

2014 年症例 院内がん登録集計報告書の改訂案

(1) 引き続き対応するもの

- ・各施設のデータを見比べられるように横並びに掲載
- ・各専門医のコメント掲載
- ・医療圏別集計
- ・各施設別の詳細集計
- ・がん診療に関わる情報の掲載

(2) 2014 年症例報告書の改定案

| 2013 年症例報告書 | 2014 年症例報告書の改定案 |
|---|--|
| <p>国がんに院内がん登録データを提出している拠点病院および推薦病院（罹患に対するカバー率 83.6%）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県拠点病院 3 施設 ・ 県推薦病院 13 施設（北部地区、沖縄病院、中頭病院、中部徳洲会、ハートライフ、沖縄赤十字、浦添総合、南部病院、南部徳洲会、協同病院、豊見城中央、県立宮古、県立八重山） 合計 16 施設 | <p>国がんに院内がん登録データを提出している拠点病院および推薦病院</p> <p>小児がんの部分のカバー率が増える予想</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県拠点病院 3 施設 ・ 県推薦病院 13 施設 +1 施設 （県立南部医療センター・こども医療センター） <p>合計 17 施設</p> |
| <p>沖縄のがん罹患とがん死亡の現状に合わせたがん種の選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 大がん、前立腺 ・ 子宮→子宮頸部、子宮体部に分ける ・ 脾臓、血液腫瘍（悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、その他の造血器腫瘍） 合計 10 部位 | <p>沖縄県で罹患と死亡の多い部位（別紙資料 1）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 胆のう・胆管 ・ 口腔・咽頭 ・ 皮膚 <p>新たに 3 部位を追加、合計 13 部位を詳細集計</p> |
| <p>生存率の掲載（2007 年症例の 5 年生存率）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 拠点 3 施設を合わせたデータを部位別ステージ別に掲載 | <p>2008 年症例の 5 年生存率の掲載（別紙資料 2）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設別に集計・掲載 ・ 単年集計にするか？ 2 年束にして集計するか？ ・ 症例数が少なすぎるものはblank or 「-」 |
| <p>地域がん登録データをベンチマークとして掲載</p> | <p>患者さんに対してミスリードする可能性があるため、院内がん登録データのみに絞って集計・掲載</p> |
| <p>実数 5 以下を「<5」と表記</p> | <p>実数の表記について、患者会の要望を受け国がんが公表方法を変更予定であったが、2014 年は対応しなかった</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 患者会からは実数の表記要望あり |
| <p>治療前ステージ、治療後ステージを集計・掲載</p> | <p>国がんが治療前ステージと治療後ステージを合わせた総合ステージによる公表方法に変更予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 治療前・治療後ステージと総合ステージの 3 つを集計・掲載（別紙資料 3） |
| <p>目次のみのご案内</p> | <p>一般向けのナビゲーションページ</p> |

(3) 目次構成

| 2013 年症例報告書 | 2014 年症例報告書 (案) |
|---|--|
| <p>まえがき</p> <p>I 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法</p> <p>II 沖縄県のがんの現状</p> <p>III 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設 集計結果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全登録対象の特性 2. 登録対象の特性 3. 二次保健医療圏別の登録数 4. 年齢階級別登録数の推移 5. 部位別登録数の推移 6. 2007 年診断例 5 年相対生存率 集計結果 <p>IV 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設 部位別集計結果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 胃 2. 大腸 3. 肝臓 4. 膵臓 5. 肺 6. 乳房 7. 子宮頸部 8. 子宮体部 9. 前立腺 10. 血液腫瘍 <p>V 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設 施設別集計結果</p> <p>1.~16.集計参加施設 (16 施設) の施設別詳細集計</p> <p>VI 集計表 (各グラフ等の集計表)</p> <p>VII がん診療にかかわる情報</p> <p>VIII あとがき</p> | <p>まえがき</p> <p>I 2014 年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法</p> <p>II 使い方ナビ (仮称) (※一般向け)</p> <p>III 2014 年沖縄県院内がん登録実施施設 集計結果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登録対象の特性 2. 二次保健医療圏別の登録数 3. 年齢階級別登録数の推移 4. 部位別登録数の推移 5. 2008 年診断例 5 年相対生存率 集計結果 <p>IV 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設 部位別集計結果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 口腔・咽頭 2. 胃 3. 大腸 4. 肝臓 5. 胆のう・胆管 6. 膵臓 7. 肺 8. 皮膚 9. 乳房 10. 子宮頸部 11. 子宮体部 12. 前立腺 13. 血液腫瘍 <p>V 2013 年沖縄県院内がん登録実施施設 施設別集計結果</p> <p>1.~17.集計参加施設 (17 施設) の施設別詳細集計</p> <p>VI 集計表 (各グラフ等の集計表)</p> <p>VII がん診療にかかわる情報</p> <p>VIII あとがき</p> |

沖縄県罹患データ

| | 男性 | 女性 | 合計 | 順位 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 全がん | 3,768 | 3,193 | 6,961 | |
| 大腸 | 875 | 521 | 1,396 | 1 |
| 肺 | 615 | 293 | 908 | 2 |
| 乳房 | 2 | 703 | 705 | 3 |
| 胃 | 379 | 166 | 545 | 4 |
| 前立腺 | 523 | - | 523 | 5 |
| 肝 | 214 | 93 | 307 | 6 |
| 子宮頸部 | - | 300 | 300 | 7 |
| 皮膚 | 100 | 171 | 271 | 8 |
| 膵臓 | 136 | 108 | 244 | 9 |
| 胆のう・胆管 | 123 | 93 | 216 | 10 |
| 白血病 | 115 | 99 | 214 | 11 |
| 悪性リンパ腫 | 86 | 106 | 192 | 12 |
| 口腔・咽頭 | 138 | 52 | 190 | 13 |
| 腎・尿路 | 120 | 67 | 187 | 14 |
| 膀胱 | 100 | 45 | 145 | 15 |
| 子宮体部 | - | 143 | 143 | 16 |
| 食道 | 120 | 17 | 137 | 17 |
| 甲状腺 | 42 | 82 | 124 | 18 |
| 卵巣 | - | 75 | 75 | 19 |
| 多発性骨髄腫 | 28 | 26 | 54 | 20 |
| 脳・中枢神経 | 20 | 29 | 49 | 21 |
| 喉頭 | 32 | 4 | 36 | 22 |

沖縄県死亡データ

| | 男性 | 女性 | 合計 | 順位 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 全がん | 1,653 | 1,088 | 2,741 | |
| 肺 | 419 | 177 | 596 | 1 |
| 大腸 | 278 | 185 | 463 | 2 |
| 胃 | 153 | 79 | 232 | 3 |
| 肝 | 148 | 65 | 213 | 4 |
| 膵臓 | 103 | 76 | 179 | 5 |
| 胆のう・胆管 | 84 | 85 | 169 | 6 |
| 白血病 | 70 | 72 | 142 | 7 |
| 乳房 | 0 | 106 | 106 | 8 |
| 口腔・咽頭 | 74 | 23 | 97 | 9 |
| 前立腺 | 96 | - | 96 | 10 |
| 悪性リンパ腫 | 36 | 40 | 76 | 11 |
| 食道 | 65 | 8 | 73 | 12 |
| 腎・尿路 | 47 | 23 | 70 | 13 |
| 膀胱 | 35 | 18 | 53 | 14 |
| 子宮頸部 | - | 42 | 42 | 15 |
| 卵巣 | - | 29 | 29 | 18 |
| 脳・中枢神経 | 17 | 12 | 29 | 18 |
| 多発性骨髄腫 | 16 | 13 | 29 | 18 |
| 子宮体部 | - | 24 | 24 | 19 |
| 甲状腺 | 4 | 7 | 11 | 20 |
| 皮膚 | 4 | 3 | 7 | 21 |
| 喉頭 | 4 | 1 | 5 | 22 |

出典：沖縄県保健医療部。

平成28年度沖縄県がん登録事業報告(平成24年(2012年)の罹患集計)。平成28年7月

沖縄県罹患データ

※白血病、リンパ腫、骨髄腫を血液腫瘍にまとめたもの

| | 男性 | 女性 | 合計 | 順位 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 全がん | 3,768 | 3,193 | 6,961 | |
| 大腸 | 875 | 521 | 1,396 | 1 |
| 肺 | 615 | 293 | 908 | 2 |
| 乳房 | 2 | 703 | 705 | 3 |
| 胃 | 379 | 166 | 545 | 4 |
| 前立腺 | 523 | - | 523 | 5 |
| 血液腫瘍 | 229 | 231 | 460 | 6 |
| 肝 | 214 | 93 | 307 | 7 |
| 子宮頸部 | - | 300 | 300 | 8 |
| 皮膚 | 100 | 171 | 271 | 9 |
| 膵臓 | 136 | 108 | 244 | 10 |
| 胆のう・胆管 | 123 | 93 | 216 | 11 |
| 口腔・咽頭 | 138 | 52 | 190 | 12 |
| 腎・尿路 | 120 | 67 | 187 | 13 |
| 膀胱 | 100 | 45 | 145 | 14 |
| 子宮体部 | - | 143 | 143 | 15 |
| 食道 | 120 | 17 | 137 | 16 |
| 甲状腺 | 42 | 82 | 124 | 17 |
| 卵巣 | - | 75 | 75 | 18 |
| 脳・中枢神経 | 20 | 29 | 49 | 19 |
| 喉頭 | 32 | 4 | 36 | 20 |

沖縄県死亡データ

※白血病、リンパ腫、骨髄腫を血液腫瘍にまとめたもの

| | 男性 | 女性 | 合計 | 順位 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 全がん | 1,653 | 1,088 | 2,741 | |
| 肺 | 419 | 177 | 596 | 1 |
| 大腸 | 278 | 185 | 463 | 2 |
| 血液腫瘍 | 122 | 125 | 247 | 3 |
| 胃 | 153 | 79 | 232 | 4 |
| 肝 | 148 | 65 | 213 | 5 |
| 膵臓 | 103 | 76 | 179 | 6 |
| 胆のう・胆管 | 84 | 85 | 169 | 7 |
| 乳房 | 0 | 106 | 106 | 8 |
| 口腔・咽頭 | 74 | 23 | 97 | 9 |
| 前立腺 | 96 | - | 96 | 10 |
| 食道 | 65 | 8 | 73 | 11 |
| 腎・尿路 | 47 | 23 | 70 | 12 |
| 膀胱 | 35 | 18 | 53 | 13 |
| 子宮頸部 | - | 42 | 42 | 14 |
| 卵巣 | - | 29 | 29 | 16 |
| 脳・中枢神経 | 17 | 12 | 29 | 16 |
| 子宮体部 | - | 24 | 24 | 17 |
| 甲状腺 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| 皮膚 | 4 | 3 | 7 | 19 |
| 喉頭 | 4 | 1 | 5 | 20 |

琉大病院 部位別 UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率

| | | 院内がん登録(2007年) | | | | 院内がん登録(2008年) | | | | 院内がん登録(2007-2008年) | | | |
|-------------------------|------|---------------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------------|--------|--------------------|-------|-------------|--------|
| | | 対象者数 | 相対生存率 | 95%信頼区間 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 95%信頼区間 | 生死不明割合 | 対象者数 | 相対生存率 | 95%信頼区間 | 生死不明割合 |
| 全がん | I期 | 181 | 92.7 | 89.8-95.6 | 15.5 | 302 | 93.6 | 91.3-95.9 | 34.8 | 483 | 93.4 | 91.6-95.2 | 27.5 |
| | II期 | 125 | 92.2 | 88.0-96.4 | 15.2 | 122 | 76.5 | 71.7-81.3 | 20.5 | 247 | 84.1 | 80.9-87.3 | 17.8 |
| | III期 | 103 | 52.1 | 46.2-58.0 | 19.4 | 132 | 64.2 | 59.5-68.9 | 13.6 | 235 | 59.4 | 55.7-63.1 | 16.2 |
| | IV期 | 125 | 42.4 | 37.1-47.6 | 16.0 | 151 | 36.3 | 31.9-40.6 | 13.9 | 276 | 38.7 | 35.4-42.1 | 14.9 |
| | 不明 | 42 | 66.9 | 57.9-76.0 | 26.2 | 45 | 60.7 | 52.5-69.0 | 28.9 | 87 | 64.2 | 58.1-70.3 | 27.6 |
| | 全体 | 576 | 73.3 | 71.0-75.6 | 17.0 | 752 | 72.8 | 70.8-74.7 | 24.2 | 1,328 | 73.0 | 71.5-74.4 | 21.1 |
| 口腔・咽頭 | I期 | 6 | 70.0 | 47.6-92.4 | 16.7 | 16 | 94.8 | 88.5-101.2 | 31.3 | 22 | 90.1 | 82.3-98.0 | 27.3 |
| | II期 | 17 | 74.0 | 60.9-87.2 | 5.9 | 24 | 70.3 | 58.8-81.7 | 12.5 | 41 | 74.5 | 65.7-83.2 | 9.8 |
| | III期 | 9 | 64.3 | 45.4-83.3 | 22.2 | 23 | 61.8 | 50.2-73.4 | 13.0 | 32 | 63.5 | 53.6-73.4 | 15.6 |
| | IV期 | 35 | 55.3 | 45.2-65.4 | 11.4 | 38 | 48.6 | 39.2-58.0 | 21.1 | 73 | 52.5 | 45.6-59.4 | 16.4 |
| | 不明 | 6 | 69.3 | 48.4-90.2 | 16.7 | 3 | 34.6 | 5.9-63.4 | 0.0 | 9 | 55.8 | 37.1-74.5 | 11.1 |
| | 全体 | 73 | 65.0 | 58.2-71.9 | 12.3 | 104 | 65.3 | 59.8-70.7 | 18.3 | 104 | 65.3 | 61.5-70.1 | 18.3 |
| 胃 | I期 | 9 | 87.1 | 72.7-101.5 | 22.2 | 14 | 100.0 | 100.0-100.0 | 42.9 | 23 | 96.5 | 91.5-101.5 | 34.8 |
| | II期 | 3 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0-100.0 | 100.0 | 4 | 100.0 | 100.0-100.0 | 25.0 |
| | III期 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 33.3 |
| | IV期 | 6 | 17.0 | 1.3-32.7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 16 | 6.5 | 0.2-12.9 | 0.0 |
| | 不明 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 20 | 64.7 | 51.4-78.0 | 15.0 | 27 | 58.5 | 48.2-68.8 | 25.9 | 47 | 62.1 | 53.9-70.2 | 21.3 |
| 大腸 | I期 | 19 | 83.0 | 70.9-95.0 | 26.3 | 31 | 84.2 | 76.0-92.3 | 29.0 | 50 | 85.1 | 78.2-92.0 | 28.0 |
| | II期 | 4 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 5 | 81.1 | 62.1-100.1 | 0.0 | 9 | 92.3 | 79.8-104.9 | 0.0 |
| | III期 | 9 | 33.7 | 13.8-53.6 | 22.2 | 158 | 87.6 | 78.5-96.6 | 0.0 | 24 | 72.5 | 62.2-82.7 | 8.3 |
| | IV期 | 9 | 0.0 | 0.0-0.0 | 22.2 | 11 | 19.4 | 6.6-32.3 | 0.0 | 20 | 12.7 | 4.1-21.4 | 10.0 |
| | 不明 | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 3 | 67.9 | 37.5-98.3 | 66.7 | 5 | 81.4 | 61.6-101.2 | 40.0 |
| | 全体 | 43 | 67.8 | 58.3-77.4 | 20.9 | 65 | 74.1 | 67.9-80.2 | 16.9 | 108 | 72.1 | 66.9-77.3 | 18.5 |
| 肝臓 | I期 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 8 | 64.7 | 46.1-83.2 | 25.0 | 9 | 65.7 | 47.3-84.0 | 33.3 |
| | II期 | 4 | 38.2 | 3.6-72.8 | 25.0 | 8 | 65.5 | 46.3-84.8 | 0.0 | 12 | 58.5 | 41.0-75.9 | 8.3 |
| | III期 | 6 | 22.9 | 0.2-45.6 | 16.7 | 4 | 69.4 | 37.1-101.6 | 25.0 | 10 | 43.9 | 22.8-65.0 | 20.0 |
| | IV期 | 3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | 不明 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 15 | 22.2 | 7.6-36.7 | 20.0 | 28 | 47.7 | 37.1-58.4 | 10.7 | 43 | 40.5 | 31.6-49.3 | 14.0 |
| 胆のう・胆管 | I期 | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 3 | 68.3 | 39.1-97.6 | 33.3 | 5 | 81.6 | 62.4-100.8 | 20.0 |
| | II期 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 4 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 20.0 |
| | III期 | 5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 40.0 | 0 | - | - | - | 5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 40.0 |
| | IV期 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0 | - | - | - | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 50.0 |
| | 不明 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 10 | 49.2 | 28.7-69.6 | 40.0 | 8 | 25.7 | 9.4-42.0 | 12.5 | 18 | 36.8 | 23.5-50.2 | 27.8 |
| 膵臓 | I期 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | II期 | 1 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2 | 50.2 | 14.0-86.4 | 0.0 |
| | III期 | 4 | 25.7 | 3.0-48.4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 6 | 17.1 | 1.2-33.0 | 0.0 |
| | IV期 | 5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 40.0 | 4 | 25.5 | 3.2-47.8 | 0.0 | 9 | 16.6 | 1.5-31.6 | 22.2 |
| | 不明 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 1 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 33.3 |
| | 全体 | 13 | 23.0 | 8.8-37.2 | 23.1 | 8 | 12.8 | 0.7-24.9 | 0.0 | 21 | 18.4 | 8.8-28.0 | 14.3 |
| 肺 | I期 | 5 | 36.0 | 1.1-70.9 | 40.0 | 6 | 69.8 | 48.6-91.0 | 0.0 | 11 | 60.8 | 41.9-79.7 | 18.2 |
| | II期 | 3 | 34.4 | 5.0-63.9 | 0.0 | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 100.0 | 5 | 56.7 | 28.4-85.1 | 40.0 |
| | III期 | 6 | 35.0 | 11.9-58.1 | 16.7 | 5 | 21.5 | 1.7-41.3 | 0.0 | 11 | 28.9 | 13.3-44.6 | 9.1 |
| | IV期 | 10 | 0.0 | 0.0-0.0 | 20.0 | 10 | 31.3 | 15.8-46.8 | 10.0 | 20 | 20.2 | 9.8-30.6 | 15.0 |
| | 不明 | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 |
| | 全体 | 26 | 33.4 | 21.7-45.0 | 19.2 | 23 | 46.5 | 35.0-58.1 | 13.0 | 49 | 41.5 | 33.3-49.7 | 16.3 |
| 女性乳房 | I期 | 7 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 8 | 88.2 | 76.1-100.4 | 12.5 | 15 | 94.2 | 87.4-100.9 | 6.7 |
| | II期 | 13 | 84.4 | 72.9-95.8 | 30.8 | 8 | 63.0 | 45.6-80.5 | 12.5 | 21 | 76.2 | 65.9-86.4 | 23.8 |
| | III期 | 3 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 6 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 |
| | IV期 | 0 | - | - | - | 2 | 50.3 | 14.1-86.5 | 50.0 | 2 | 50.3 | 14.1-86.5 | 50.0 |
| | 不明 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| | 全体 | 23 | 92.3 | 85.9-98.8 | 17.4 | 21 | 77.0 | 67.5-86.6 | 14.3 | 44 | 85.5 | 79.6-91.3 | 15.9 |
| 子宮頸部 | I期 | 27 | 14.8 | 87.0-98.1 | 7.0 | 39 | 92.5 | 88.3-97.1 | 28.2 | 66 | 92.9 | 89.4-96.3 | 22.7 |
| | II期 | 15 | 6.7 | 78.6-96.8 | 10.0 | 5 | 80.8 | 62.5-99.1 | 20.0 | 20 | 86.0 | 77.8-94.3 | 10.0 |
| | III期 | 25 | 24.0 | 29.9-53.7 | 0.0 | 24 | 77.6 | 68.2-86.9 | 8.3 | 49 | 62.2 | 54.4-70.0 | 16.3 |
| | IV期 | 10 | 20.0 | 28.0-61.6 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 18 | 22.3 | 11.7-32.9 | 11.1 |
| | 不明 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 79 | 16.5 | 63.5-75.0 | 7.0 | 76 | 77.8 | 72.6-82.9 | 18.4 | 155 | 73.9 | 70.1-77.7 | 17.4 |
| 子宮体部 | I期 | 29 | 6.9 | 89.2-99.3 | 7.0 | 31 | 87.3 | 80.2-94.3 | 19.4 | 60 | 91.6 | 87.2-96.1 | 133.3 |
| | II期 | 5 | 0.0 | 100.0-100.0 | 10.0 | 2 | 100.0 | 100.0-100.0 | 50.0 | 7 | 100.0 | 100.0-100.0 | 14.3 |
| | III期 | 4 | 0.0 | 53.2-97.2 | 0.0 | 8 | 63.3 | 45.6-81.0 | 25.0 | 12 | 67.4 | 53.4-81.4 | 16.7 |
| | IV期 | 3 | 0.0 | 39.3-94.3 | 0.0 | 5 | 60.8 | 38.4-83.1 | 20.0 | 8 | 63.1 | 45.7-80.5 | 12.5 |
| | 不明 | 4 | 25.0 | 100.0-100.0 | - | 1 | 100.0 | 100.0-100.0 | 0.0 | 5 | 100.0 | 100.0-100.0 | 20.0 |
| | 全体 | 45 | 6.7 | 87.5-96.6 | 7.0 | 47 | 82.8 | 76.5-89.1 | 21.3 | 92 | 88.1 | 84.1-92.0 | 14.1 |
| 前立腺 | I期 | 9 | 0.0 | 100.0-100.0 | 7.0 | 14 | 100.0 | 100.0-100.0 | 50.0 | 23 | 100.0 | 100.0-100.0 | 30.4 |
| | II期 | 16 | 31.3 | 85.4-104.4 | 10.0 | 14 | 91.0 | 80.2-101.7 | 42.9 | 30 | 94.4 | 87.1-101.7 | 36.7 |
| | III期 | 6 | 16.7 | 100.0-100.0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 100.0-100.0 | 100.0 | 9 | 100.0 | 100.0-100.0 | 44.4 |
| | IV期 | 7 | 0.0 | 72.4-102.7 | 0.0 | 7 | 70.0 | 44.3-95.7 | 42.9 | 14 | 85.4 | 70.3-100.5 | 21.4 |
| | 不明 | 2 | 0.0 | 6.8-97.6 | - | 7 | 77.6 | 56.6-98.5 | 42.9 | 9 | 75.2 | 55.8-94.6 | 33.3 |
| | 全体 | 40 | 15.0 | 91.5-102.0 | 7.0 | 45 | 97.5 | 90.8-104.3 | 48.9 | 85 | 99.4 | 95.0-103.8 | 32.9 |
| 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫 白血病 | 全体 | 14 | 42.9 | 73.9-98.3 | 7.0 | 32 | 80.4 | 72.1-88.7 | 43.8 | 46 | 81.5 | 74.3-88.6 | 43.5 |
| | 全体 | 1 | 50.0 | 0.0-0.0 | 10.0 | 3 | 100.0 | 100.0-100.0 | 66.7 | 4 | 67.1 | 38.9-95.2 | 50.0 |
| | 全体 | 0 | - | - | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |

施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数-2013年

| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明・空白 | 合計 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 全国 | 11,499 (14.7%) | 16,275 (20.8%) | 12,414 (15.8%) | 14,493 (18.5%) | 10,447 (13.3%) | 13,195 (16.8%) | 78,323 (100.0%) |
| 施設合計 | 93 (7.5%) | 236 (19.0%) | 184 (14.9%) | 280 (22.6%) | 181 (14.6%) | 265 (21.4%) | 1,239 (100.0%) |
| 北部地区医師会病院 | 12 (16.4%) | 25 (34.2%) | 5 (6.8%) | 16 (21.9%) | 7 (9.6%) | 8 (11.0%) | 73 (100.0%) |
| 国立病院機構沖縄病院 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) | 6 (100.0%) |
| 県立中部病院 | 12 (11.3%) | 10 (9.4%) | 4 (3.8%) | 35 (33.0%) | 21 (19.8%) | 24 (22.6%) | 106 (100.0%) |
| 中頭病院 | 6 (2.9%) | 27 (13.2%) | 39 (19.1%) | 40 (19.6%) | 24 (11.8%) | 68 (33.3%) | 204 (100.0%) |
| 中部徳洲会病院 | 1 (1.1%) | 17 (17.9%) | 16 (16.8%) | 28 (29.5%) | 15 (15.8%) | 18 (18.9%) | 95 (100.0%) |
| ハートライフ病院 | 7 (8.1%) | 15 (17.4%) | 27 (31.4%) | 9 (10.5%) | 13 (15.1%) | 15 (17.4%) | 86 (100.0%) |
| 那覇市立病院 | 9 (8.3%) | 21 (19.3%) | 16 (14.7%) | 30 (27.5%) | 14 (12.8%) | 19 (17.4%) | 109 (100.0%) |
| 沖縄赤十字病院 | 5 (8.5%) | 22 (37.3%) | 15 (25.4%) | 12 (20.3%) | 4 (6.8%) | 1 (1.7%) | 59 (100.0%) |
| 浦添総合病院 | 20 (16.3%) | 22 (17.9%) | 15 (12.2%) | 33 (26.8%) | 18 (14.6%) | 15 (12.2%) | 123 (100.0%) |
| 琉球大学医学部附属病院 | 1 (1.6%) | 14 (21.9%) | 5 (7.8%) | 24 (37.5%) | 16 (25.0%) | 4 (6.3%) | 64 (100.0%) |
| 南部病院 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 2 (100.0%) |
| 南部徳洲会病院 | 1 (2.1%) | 5 (10.6%) | 6 (12.8%) | 13 (27.7%) | 10 (21.3%) | 12 (25.5%) | 47 (100.0%) |
| 沖縄協同病院 | 0 (0.0%) | 6 (10.3%) | 4 (6.9%) | 8 (13.8%) | 3 (5.2%) | 37 (63.8%) | 58 (100.0%) |
| 豊見城中央病院 | 10 (7.0%) | 27 (19.0%) | 28 (19.7%) | 25 (17.6%) | 24 (16.9%) | 28 (19.7%) | 142 (100.0%) |
| 県立宮古病院 | 9 (22.0%) | 20 (48.8%) | 1 (2.4%) | 3 (7.3%) | 7 (17.1%) | 1 (2.4%) | 41 (100.0%) |
| 県立八重山病院 | 0 (0.0%) | 5 (20.8%) | 3 (12.5%) | 4 (16.7%) | 1 (4.2%) | 11 (45.8%) | 24 (100.0%) |

施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数-2013年


| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 術前治療後 | 不明・空白 | 合計 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 全国 | 20,871 (29.5%) | 14,234 (20.1%) | 14,125 (20.0%) | 13,526 (19.1%) | 6,093 (8.6%) | 1,568 (2.2%) | 266 (0.4%) | 70,683 (100.0%) |
| 施設合計 | 226 (21.2%) | 236 (22.1%) | 249 (23.3%) | 261 (24.4%) | 78 (7.3%) | 16 (1.5%) | 2 (0.2%) | 1,068 (100.0%) |
| 北部地区医師会病院 | 17 (24.6%) | 26 (37.7%) | 8 (11.6%) | 14 (20.3%) | 4 (5.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 69 (100.0%) |
| 国立病院機構沖縄病院 | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
| 県立中部病院 | 22 (27.5%) | 20 (25.0%) | 17 (21.3%) | 18 (22.5%) | 3 (3.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 80 (100.0%) |
| 中頭病院 | 50 (27.0%) | 40 (21.6%) | 35 (18.9%) | 45 (24.3%) | 11 (5.9%) | 4 (2.2%) | 0 (0.0%) | 185 (100.0%) |
| 中部徳洲会病院 | 17 (20.5%) | 18 (21.7%) | 28 (33.7%) | 11 (13.3%) | 9 (10.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 83 (100.0%) |
| ハートライフ病院 | 15 (19.2%) | 15 (19.2%) | 20 (25.6%) | 19 (24.4%) | 9 (11.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 78 (100.0%) |
| 那覇市立病院 | 20 (21.3%) | 20 (21.3%) | 21 (22.3%) | 20 (21.3%) | 8 (8.5%) | 5 (5.3%) | 0 (0.0%) | 94 (100.0%) |
| 沖縄赤十字病院 | 4 (7.3%) | 15 (27.3%) | 24 (43.6%) | 8 (14.5%) | 3 (5.5%) | 0 (0.0%) | 1 (1.8%) | 55 (100.0%) |
| 浦添総合病院 | 27 (25.0%) | 16 (14.8%) | 22 (20.4%) | 36 (33.3%) | 6 (5.6%) | 1 (0.9%) | 0 (0.0%) | 108 (100.0%) |
| 琉球大学医学部附属病院 | 2 (3.8%) | 11 (21.2%) | 14 (26.9%) | 13 (25.0%) | 6 (11.5%) | 5 (9.6%) | 1 (1.9%) | 52 (100.0%) |
| 南部病院 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 南部徳洲会病院 | 12 (30.8%) | 3 (7.7%) | 9 (23.1%) | 12 (30.8%) | 3 (7.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 39 (100.0%) |
| 沖縄協同病院 | 1 (1.9%) | 7 (13.2%) | 19 (35.8%) | 24 (45.3%) | 2 (3.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 53 (100.0%) |
| 豊見城中央病院 | 31 (25.8%) | 32 (26.7%) | 18 (15.0%) | 30 (25.0%) | 8 (6.7%) | 1 (0.8%) | 0 (0.0%) | 120 (100.0%) |
| 県立宮古病院 | 1 (3.6%) | 5 (17.9%) | 11 (39.3%) | 6 (21.4%) | 5 (17.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 28 (100.0%) |
| 県立八重山病院 | 7 (31.8%) | 7 (31.8%) | 3 (13.6%) | 5 (22.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 22 (100.0%) |

施設別 UICC TNM分類 総合ステージ別 登録数-2013年


| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明・空白 | 合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 施設合計 | 235 (19.0%) | 248 (20.0%) | 263 (21.2%) | 282 (22.8%) | 188 (15.2%) | 23 (1.9%) | 1,239 (100.0%) |
| 北部地区医師会病院 | 17 (23.3%) | 26 (35.6%) | 8 (11.0%) | 15 (20.5%) | 7 (9.6%) | 0 (0.0%) | 73 (100.0%) |
| 国立病院機構沖縄病院 | 0 (0.0%) | 1 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (66.7%) | 1 (16.7%) | 6 (100.0%) |
| 県立中部病院 | 22 (20.8%) | 22 (20.8%) | 19 (17.9%) | 21 (19.8%) | 22 (20.8%) | 0 (0.0%) | 106 (100.0%) |
| 中頭病院 | 51 (25.0%) | 40 (19.6%) | 35 (17.2%) | 46 (22.5%) | 25 (12.3%) | 7 (3.4%) | 204 (100.0%) |
| 中部徳洲会病院 | 17 (17.9%) | 19 (20.0%) | 30 (31.6%) | 12 (12.6%) | 15 (15.8%) | 2 (2.1%) | 95 (100.0%) |
| ハートライフ病院 | 15 (17.4%) | 15 (17.4%) | 21 (24.4%) | 19 (22.1%) | 14 (16.3%) | 2 (2.3%) | 86 (100.0%) |
| 那覇市立病院 | 20 (18.3%) | 22 (20.2%) | 22 (20.2%) | 26 (23.9%) | 17 (15.6%) | 2 (1.8%) | 109 (100.0%) |
| 沖縄赤十字病院 | 4 (6.8%) | 16 (27.1%) | 24 (40.7%) | 10 (16.9%) | 4 (6.8%) | 1 (1.7%) | 59 (100.0%) |
| 浦添総合病院 | 27 (22.0%) | 17 (13.8%) | 25 (20.3%) | 37 (30.1%) | 16 (13.0%) | 1 (0.8%) | 123 (100.0%) |
| 琉球大学医学部附属病院 | 2 (3.1%) | 13 (20.3%) | 14 (21.9%) | 16 (25.0%) | 18 (28.1%) | 1 (1.6%) | 64 (100.0%) |
| 南部病院 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 2 (100.0%) |
| 南部徳洲会病院 | 12 (25.5%) | 3 (6.4%) | 9 (19.1%) | 12 (25.5%) | 10 (21.3%) | 1 (2.1%) | 47 (100.0%) |
| 沖縄協同病院 | 1 (1.7%) | 8 (13.8%) | 19 (32.8%) | 24 (41.4%) | 4 (6.9%) | 2 (3.4%) | 58 (100.0%) |
| 豊見城中央病院 | 31 (21.8%) | 32 (22.5%) | 23 (16.2%) | 31 (21.8%) | 24 (16.9%) | 1 (0.7%) | 142 (100.0%) |
| 県立宮古病院 | 9 (22.0%) | 6 (14.6%) | 11 (26.8%) | 7 (17.1%) | 8 (19.5%) | 0 (0.0%) | 41 (100.0%) |
| 県立八重山病院 | 7 (29.2%) | 8 (33.3%) | 3 (12.5%) | 6 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 24 (100.0%) |

*UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録割合は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録割合—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録割合—2013年



施設別 UICC TNM分類 総合ステージ別 登録割合—2013年



*UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録割合は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計