

# 沖縄県のがん登録

## 2013年症例と2011年罹患



2013年院内がん登録集計 報告書

沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター  
琉球大学医学部附属病院がんセンター



# もくじ

まえがき	1
I 2013年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法	2
1. 収集の対象と方法	2
(1) 収集の対象	
(2) 収集方法	
(3) 収集項目と定義	
2. 院内がん登録集計の対象と集計方法	4
(1) 集計の対象	
(2) 集計項目の定義	
(3) 「症例区分8：その他」の扱いについて	
3. 生存率の集計対象と集計方法	6
(1) 集計の対象	
(2) 集計項目の定義	
(3) 生存率の集計方法	
4. 公表の対象	7
II 沖縄県のがんの現状	11
III 2013年沖縄県院内がん登録実施施設 集計結果	17
1. 全登録対象の特性	18
2. 登録対象の特性	20
3. 二次保健医療圏別の登録数	22
4. 年齢階級別登録数の推移	24
5. 部位別登録数の推移	25
6. 2007年診断例 5年相対生存率 集計結果	28
IV 2013年沖縄県院内がん登録実施施設 部位別 集計結果	33
1. 胃	34
2. 大腸	38
3. 肝臓	42
4. 膵臓	46

5. 肺	50
6. 乳房	54
7. 子宮頸部	58
8. 子宮体部	62
9. 前立腺	66
10. 血液腫瘍	70
V 2013年沖縄県院内がん登録実施施設 施設別 集計結果	75
1. 北部地区医師会病院	75
2. 国立病院機構沖縄病院	83
3. 沖縄県立中部病院	91
4. 中頭病院	99
5. 中部徳洲会病院	107
6. ハートライフ病院	115
7. 那覇市立病院	123
8. 沖縄赤十字病院	131
9. 浦添総合病院	139
10. 琉球大学医学部附属病院	147
11. 南部病院	155
12. 南部徳洲会病院	163
13. 沖縄協同病院	171
14. 豊見城中央病院	179
15. 沖縄県宮古病院	187
16. 沖縄県立八重山病院	195
VI 集計表	203
VII がん診療にかかわる情報	289
VIII あとがき	
1. 2013年院内がん登録報告書 コメント協力者	290
2. 2015年 沖縄県院内がん登録実務者・報告書制作協力者	291
3. 編集後記・編集協力団体・制作者一覧	292

我が国では 1981 年に悪性新生物（がん）が死因第 1 位になったのを契機に、厚生労働省によって 1984 年から「対がん 10 か年総合戦略」が策定され、以後 3 期にわたって施行されました。しかし、その多くは医学研究（特に基礎研究）に重点が置かれ、予防や検診、医療に関しては不十分でした。そこで、厚生労働省は全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるように 2001 年度から「がん診療拠点病院」制度を発足させました。

その後、「がん対策基本法」が 2006 年 9 月に成立し、国が中心となってがん対策を行っていくことが明文化されました。2007 年 6 月には「がん対策推進基本計画」が閣議決定され、我が国のがん対策が本格的に動き出すことになりました。

このがん対策の中でも、重要な位置を占めるのが『がん登録』です。我が国のがんの実態を把握し、がん対策の方向性を決めるためには必須の施策です。前述のがん対策基本法第 17 条第 2 項にも「国及び地方公共団体は、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする」と明記され、がん対策推進基本計画でも重点的に取り組む課題 3 つのうちの 1 つとして位置付けられました。2013 年 12 月には『がん登録等の推進に関する法律』（以下、がん登録推進法）が成立し、今年 1 月から施行されました。この法律では、全国がん登録の実施やこれらの情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項等を定めています。

『全国がん登録』は、従来の「地域がん登録」が発展したもので、がん登録推進法第 2 条第 3 項において「国及び都道府県による利用及び提供の用に供するため、この法律の定めるところにより、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、及び保存すること」と規定されています。

『院内がん登録』は、がん登録推進法第 2 条第 4 項において「がん医療の提供を行う病院において、そのがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存すること」と規定されています。さらにこの法律に基づき、『院内がん登録の実施に係る指針』（厚生労働省告示第 470 号）が定められ、本年 1 月から適用されています。この指針では、「病院において、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること」と、「病院や国立がん研究センターにおいて、院内がん情報等を適切に公表することにより、がん患者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること」が明記されています。

さて、沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センターでは、琉球大学医学部附属病院がんセンターと沖縄県がん診療連携協議会がん登録部会と共同で、2010 年症例より毎年『沖縄県がん診療連携拠点病院 院内がん登録集計報告書』を出版し、沖縄県がん診療連携協議会のウェブサイト (<http://www.okican.jp/index.jsp>) でも公表してきました。

今年度は、がん登録推進法の成立もあり、内容の一新を試みました。その結果、本報告書は 2013 年症例の院内がん登録を行った沖縄県内の 16 医療機関からデータの提供がなされ、その分析を行うことができました。それによって沖縄県の地域がん登録データから推測すると、沖縄県のがん罹患数のおおよそ 9 割のデータが集積され、従来の沖縄県がん診療連携拠点病院 3 施設のみのカバー率約 4 割から飛躍的に増加しました。また、臓器別の分析も従来の 5 大がんから、全国に比べて沖縄県の罹患が多いがんも含めて 10 種のがんについて行いました。さらに、がん患者さんやそのご家族の理解を助けるために、がん疫学の専門家と専門医のそれぞれの立場からのコメントを新たに加えました。これらのことにより、がん登録推進法の理念や院内がん登録の実施に係る指針を具現化できたのではないかと思います。

本書が、沖縄県の医療者や行政担当者のみならず、がん患者さんやそのご家族のお役に立てることを祈念しております。

沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター  
琉球大学医学部附属病院がんセンター  
増田 昌人

## I 2013年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法

### 1. 収集の対象と方法

#### (1) 収集の対象

沖縄県におけるがん診療連携拠点病院3施設と沖縄県推薦病院13施設における(平成26(2014)年9月現在)、平成25(2013)年1月1日から12月31日までに、自施設で診断または他施設で既に診断されて自施設に初診した、全悪性新生物(がん)及び頭蓋内の良性及び良悪性不詳の腫瘍の登録患者\*を収集対象とした。

生存率集計は、平成26(2014)年8月時点で指定されていた沖縄県におけるがん診療連携拠点病院で、院内がん登録2007年診断例の通年データを持ち、死亡日、最終生存確認日、生存期間等の生存状況情報を含めたデータ提出が可能と考えられる3施設を対象とし、院内がん登録2007年診断例の5年予後情報付の登録情報(以下「予後情報付腫瘍データ」という。)の提供を依頼した。

#### \*各施設における登録患者について

各施設における登録対象は、登録を実施する自施設での新規の診断患者または他施設で診断された初診患者であり、初発例、再発例を共に含まれる。また、治療を行わない経過観察例も含まれる。セカンドオピニオンのみを目的とした初診に関しては登録対象とすることがどうかは各施設の判断に任されている。1腫瘍1登録の原則に基づき、同一患者に別のがん種と判断されるがんが同時または時間をあけて(異時性に)生じた場合には、多重がんとして登録される。多重がんの判断は各施設に任されている。登録済みの同じがんについて当該施設で治療中に再発した患者については登録対象ではないが、同じ患者が同じがんで複数のがん診療連携拠点病院を受診した場合は、異なる施設において同じ患者の同じがんが登録されている可能性がある。(本集計では提供されたデータは匿名化後のデータであるため、重複の整理は行わない。)

#### (2) 収集方法

院内がん登録集計の収集方法は、国立がん研究センター(以下「国がん」という。)から平成26年8月に、対象施設に「院内がん登録2013年全国集計 手順書」が送付され、手順書に従って作成したデータの提供依頼があり、該当施設から国がんへ提供を行った。このデータは、国がんへ提出後、各都道府県へ返還されていることから、該当施設の許可のもと、沖縄県よりデータ提供を受けた。なお、全国合計値については、「国立がん研究センターがん診療連携拠点病院院内がん登録2013年全国集計報告書」(2015年7月発行)より引用した。また、沖縄県の罹患数については、「沖縄県保健医療部平成27年度沖縄県がん登録事業報告書(平成23年(2011年)の罹患集計)」(2015年7月発行)より引用した。

提出項目は、「がん診療連携拠点病院で実施する院内がん登録における必須項目の標準登録様式に係る改正等(平成18年3月)」において定義された必須項目(以下「必須項目」という。)、あるいは、「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式登録項目とその定義 2006年度版修正版」において定義された標準項目(以下「標準項目」という。)のいずれかとされた。項目の品質管理(定義通りの項目・区分で登録されているか、関連する項目間の登録内容に矛盾はないか等)については、ネットワーク型では国がんがデータの收受の段階で品質管理を実施し、従来型では国がんから、平成26年11月初旬に品質管理ツールをインターネットにて配信され、提供を予定しているデータを自施設において本ツールを用いて確認、修正し、すべて論理矛盾がない状態でのデータ提供の協力依頼があり対応した。

生存率集計の収集方法は、国がんが平成26年5月に、対象施設に「院内がん登録予後情報付集計 手順書」が送付され、手順書に従って作成したデータの提供依頼があり、該当施設から国がんへ提供を行った。データは、院内がん登録集計と同様にエラーチェックのための品質管理ツールを用いたインターネット(ネットワーク型)を通しての提出依頼があり対応した。このデータは、国がんへ提出後、国がんの予後調査支援事業による

予後調査を経て、該当施設に返還されていることから、該当施設の許可のもと、該当施設よりデータの提供を受けた。

### (3) 収集項目と定義

収集項目は、前述の必須項目、あるいは標準項目のいずれかである。予後情報付腫瘍データの提供にあたっては、下記の計算式に従って、追跡期間(日数)を計算し入力されたものを提供依頼した。以下に、定義上の注意が必要な項目について記述した。

#### \* 追跡期間(日数)の計算方法

追跡期間(日数)とは、起算日から生存最終確認日もしくは死亡日までの日数とする。起算日は、原則的に「項目140:診断日2」をもって起算日とする。ただし、「診断日2」の記載がカルテ等がない場合は、「項目110:当該腫瘍初診日」を起算日とする。「当該腫瘍初診日」の記載もない場合は、「項目610:入院日」を起算日とする。追跡日とは、死亡日があれば死亡日、死亡日が空欄の場合は生存最終確認日とする。

$$\boxed{\text{追跡期間(日)} = \text{追跡日} - \text{起算日} + 1}$$

#### i. 診断区分(項目番号:160)

診断区分は、わが国の地域がん登録との整合性を図るために用いられている分類で、1)初発(治療開始前)、2)治療開始後に分けられる。この項目は自施設に受診する前に他施設において既に治療が開始されていたか否かを区別するもので、この項目が1)初発(治療開始前)であったケースでは、自施設で行われた治療は初回治療とみなす。本来であれば、一連の治療方針の下で施設を問わずに初回治療とされるべきであるが、わが国の現状では、施設が異なると、一連の治療であるかないかが判明しないことが多く、そのため、他施設での治療の情報は、初回治療であっても「初回治療なし」とするルールを定めている。

#### ii. 症例区分(項目番号:180)

症例区分は生存率の算定等で対象となる患者範囲を決定する区分であり、この分野で先行する米国の院内・地域がん登録においては、他の情報を含めた集計用情報提出が必要な患者であることを区別する重要な項目となっている。院内がん登録集計では、収集対象は、症例区分に関わらず全症例としている。セカンドオピニオンをみの初診患者を登録する場合は、「症例区分8:その他」に区分するルールを定めている。

生存率集計では、原則として「症例区分2:診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例」及び「症例区分3:他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例」を分析対象とする。

#### iii. 治療前ステージ(項目番号:230)

UICC TNM分類第7版の定める病期の分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前につけられたステージを指す。わが国の一般的な臨床現場で使用される癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分がある。胃、乳房、肝臓、大腸、肺についてのみ、標準項目とされているが、他のがんについては任意に登録されていることがある。肝臓については、取扱い規約のステージ(項目:232)も標準で採録することになっている。

前医で治療がなされており治療前のステージが不明の場合などは「不明」に分類されるか、空白のままに登録される。わが国の診療情報に関わる施設間の情報交換に関する懸念からこのような方針をとっている。

生存率集計の対象年である2007年診断例は、UICC TNM分類第6版準拠で登録されている。

#### iv. 術後病理学的ステージ(項目番号:270)

手術が行われた患者に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されるステージを登録する。手術が行われなかった患者は空欄で、術前に化学療法や放射線療法などが行われた場合には術前治療後として、通常の手術患者とは区別される。定義上は、原発巣に対する切除術が行われ、断端が陰性であるような治癒

的な切除が行われた場合に本ステージが評価できるとされている。この定義に従えば、現状の院内がん登録の項目と定義「項目番号520:外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」において、原発巣切除(1:治癒切除、2:非治癒切除、3:治癒/非治癒不明)の中でも、1:治癒切除の場合にのみ本ステージを評価することが可能で、それ以外の場合には不明となる。術後病理学的ステージは、腫瘍やリンパ節を顕微鏡的に観察して得られるステージであることから、治療前ステージと比較して、治療時点でのがんの状態をより正確に表しているといえる。

#### v. 進展度

(項目番号:330 治療前臨床進行度)

(項目番号:340 術後病理学的進展度)

全がん共通で、「0. 上皮内」、「1. 限局」、「2. 所属リンパ節転移あり」、「3. 隣接臓器への浸潤あり」、「4. 遠隔転移あり」、「9.不明」といった形で作られた分類。経時的な集計・変化を観察する目的で地域がん登録用に特別に簡素化されたステージであり、地域がん登録と院内がん登録において、がんの拡がり・進行の程度を表す共通の項目として用いられている。院内がん登録では、ステージと同様に治療前と術後病理学的の2つの進展度が登録されている。

#### vi. 治療の有無

院内がん登録において登録される治療は、登録対象となったがんに対する初回治療である。初回治療とは治療開始時点で計画された一連の治療のことであり、症状・治療の進行に従って後に追加された治療などは含まれない。特に当初経過観察が計画されていたが、病状が悪化したために治療が行われた場合なども「初回治療なし」となる。また、症状緩和的な目的で行われた手術や放射線治療は、部分的に腫瘍に対する治療であるといえることから登録対象に対する治療の一環と考えるが、腫瘍に影響のない、鎮痛剤や制吐剤などの治療は、「治療あり」とはしない。

現時点の院内がん登録では、「i. 診断区分」で既

に述べたとおり、登録施設で行われた治療のみを「初回治療あり」とする方針をとっている。

#### ① 手術・体腔鏡的治療(項目番号:460、480)

手術とは一般に外科的治療を指し、体腔鏡とは麻酔下に行われる腹腔鏡、胸腔鏡などの手術を指すこれらには、消化管や気管支内視鏡による治療を含めない。

#### ② 内視鏡治療(項目番号:500)

上記で除外された、消化管、気管支内視鏡などによる治療を指す。

#### ③ 放射線治療(項目番号:550)

原発巣に対する放射線治療だけではなく転移巣に対する放射線治療も含まれる。小線源療法も放射線治療として登録される。

#### ④ 化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法

(項目番号:560、570、580)

症状緩和のための薬物療法(鎮痛剤、制吐剤)などは含まない。また、通常の静注・経口化学療法だけではなく、肝動脈化学塞栓療法(TACE)に含まれる化学療法や動注療法も化学療法に分類される。内分泌療法には前立腺癌における除睾術等も含まれる。

## 2. 院内がん登録の集計対象と集計方法

### (1) 集計の対象

提供された16施設分のデータを集計対象施設とした。提供データを、表1-1 集計用診断日の決定のルール、及び、表1-2 集計用症例区分の決定のルールに基づいて、項目:集計用診断日、項目:集計用症例区分を変換作成後、集計用診断日が2013年でない場合と集計用症例区分に症例区分6:登録開始以前の症例が含まれる場合は、当該データを集計対象外とすることにした。今回、これらの条件を満たす症例はなかった。表1-4にデータ提供を依頼した施設と集計対象施設及び全登録数を示した。

今回の沖縄県から提供を受けた集計対象施設16施設は、すべて標準項目49項目での提供であった。



## (2) 集計項目の定義

### ・ 性別(項目番号:50)

半陰陽や性同一性障害による戸籍性別の変更等のため、性別で特有の臓器に発生した腫瘍と戸籍上の性別が矛盾する場合、罹患部位と矛盾しない性別に分類した。

### ・ 年齢

年齢は、生年月と集計用診断年月を用いて、下記の定義で求めた。

診断年月の月>=生年月日の月

→ 診断年月の年-生年

診断年月の月<生年月日の月

→ 診断年月の年-生年-1

### ・ 部位区分

表1-3 部位分類コード対応に基づき作成した。

なお、上皮内癌等を含む、すなわち性状コード2、3及び頭蓋内腫瘍の性状0、1を持つ症例の合計を基本の集計単位としており、特に断りのない限り、上皮内癌等を含んでいる。上皮内癌等を含まない、と定義されている場合は、性状コード3を持つ症例の合計である。

### ・ 治療前ステージ(項目番号:230、232)

本報告では、UICCの定める病期分類にあてはまらない血液腫瘍(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)を除く主要9部位を集計した。なお、9部位については、UICC TNM分類においては、癌腫(Carcinoma)のみが分類の対象である(肝臓については肝細胞癌、肝内胆管癌に適用)。しかし、わが国の現状では、悪性腫瘍、悪性腫瘍細胞のような新生物(Neoplasm)の形態コードによる登録が無視できない数で存在することから、肉腫、リンパ腫、カルチノイド等は除外し、以下の形態コードを有するものを集計対象とした。

8000-8005, 8010-8015, 8020-8022,

8030-8046, 8050, 8051-8084, 8090-8110,

8120-8131, 8140-8149, 8150-8157,

8160-8162, 8170-8180, 8190-8221,

8230-8231, 8246-8247, 8250-8255,

8260-8337, 8340-8347, 8350-8551,

8560-8562, 8570-8576, 8580-8671,

8940-8941

本報告書の2013年診断症例は、UICC TNM病期分類第7版が適用されている。第7版における主要9部位の適用範囲は以下の通りであるが、本集計では従前の定義を用いた。

・胃、結腸・直腸、乳房、子宮頸部:癌腫

・肝臓:肝細胞癌

・肺:非小細胞癌、小細胞癌、気管支肺カルチノイド腫瘍を含む肺癌

・膵臓:膵臓外分泌腺癌およびカルチノイドを含む膵神経内分泌腫瘍

・子宮体部:子宮内膜癌および子宮内膜肉腫

・前立腺:腺癌(移行上皮癌は尿道腫瘍に分類)

### ・ 術後病理学的ステージ(項目番号:270)

血液腫瘍を除く主要9部位のみ、癌腫のみ集計対象とした。なお、「項目:外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療」の結果の区分が1、2、3の原発巣切除の患者のみ集計対象とした。

### ・ 手術(項目番号:460、480)

外科的治療と体腔鏡的治療のいずれか、または両方が実施された患者を合算し手術として集計した。

### ・ 薬物療法(項目番号:560、570、580)

化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法のいずれかが実施された患者を合算して薬物療法として集計した。ただし、前述の通り、内分泌療法には前立腺癌における除糞術等も含まれる。

### ・ その他の治療

肝動脈塞栓術、アルコール注入療法、温熱療法、ラジオ波焼灼を含むレーザー等焼灼療法、その他の治療のいずれかが実施された患者を合算してその他の治療として集計した。

その他、集計用治療の方法として、下記の分類を作成した。

- 1 手術のみ
- 2 内視鏡のみ
- 3 手術+内視鏡
- 4 放射線のみ
- 5 薬物療法のみ
- 6 放射線+薬物
- 7 薬物+その他
- 8 手術/内視鏡+放射線
- 9 手術/内視鏡+薬物
- 10 手術/内視鏡+その他
- 11 手術/内視鏡+放射線+薬物
- 12 他の組み合わせ
- 13 治療なし

### (3) 「症例区分8:その他」の扱いについて

「症例区分8:その他」は、セカンドオピニオンをみの症例を任意に登録する際の区分になっているなどの理由で、登録数に占める症例区分8の割合は、がん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計2009年報告では、最小0%、最大24.4%、半数の施設は0.2から2.3%の間に分布しており、登録のばらつきが多い実態が明らかになった。このことから、集計対象に「症例区分8:その他」を含めると、施設間の比較可能性が損なわれるのではないかと判断され、がん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計2010年報告書以降、基本的な集計対象から、症例区分を除外している。

本書では、症例区分8を含む数を全登録数、症例区分8を除いた数を集計登録数と定義した。

## 3. 生存率の集計対象と集計方法

### (1) 集計の対象

提供された3施設の予後情報付腫瘍データを集計対象としたが、集計用診断日の決定のルールに基づき集計用診断日が2007年でない場合は当該データを集計対象外とした。今回、これらの条件を満たす症例はな

かった。表1-4にデータ提供を依頼した施設と集計対象施設及び全登録数を示した。

今回、集計対象3施設は、すべて標準項目49項目での提供であった。

#### ・ 生存状況把握割合算出のための集計対象

##### i. 新生物(腫瘍)の性状コード

本集計では、原則として新生物(腫瘍)の性状コード3の「悪性、原発部位(悪性新生物(腫瘍))」の例を集計した。

##### ii. 死亡日(項目番号:650)

「項目番号660:予後調査結果」において、死亡と登録されているにも関わらず、「項目番号650:死亡日」が登録されていなかった例(死亡日不詳例)については、「項目640:生存最終確認日」を死亡日として用いた。死亡日及び生存最終確認日ともに不詳であった場合は、集計から除外した。

##### iii. 年齢と性別

相対生存率は、性別、年齢(診断時)、診断年からコホート生存率表を用いて算出する。そのため、年齢及び性別が不明であった例は集計対象から除外した。

##### iv. 生死状況把握割合

生存率の算出において、集計対象例の5年後の生存状況を把握していることは必須である。しかし、生存確認調査の実施においては障壁が多く、生死況把握割合が90%未満の施設があるため、本集計では3施設のデータを用いた。

なお、本集計における臨床進展度5年相対生存率 全がん男女計の生死不明割合は「9.3%」、UICC TNM分類ステージ別5年相対生存率 全がん男女計の生死不明割合は「9.6%」であった。

#### ・ 相対生存率の集計対象

2007年診断例は、院内がん登録が開始されて初めて収集された例のため、UICC TNM分類の臨床病期が

正しく登録されていない例が散見された。そこで、本集計では登録されているUICC TNM分類のTNM情報からステージ情報を修正した。また、新生物(腫瘍)の性状コードが3と登録されているにも関わらず、UICC TNM分類治療前ステージが0期と登録されている例については、Tを修正した上でステージも修正した。

## (2)集計項目の定義

集計項目の定義は、院内がん登録集計項目の定義に準ずる。

## (3)生存率の集計方法

生命表方式に基づき、患者の5年累積(実測)生存率を算出した。さらに、患者群と同じ性・年齢分布をもつ日本の一般人の集団での期待生存率を別に算出し、前者を後者で除して相対生存率とした。期待生存率の算出にあたっては、全国人口での暦年別・性別・各歳別死亡率から計算されたコホート生存率表を使用した。

期待生存率の計算方法については、観察開始時における性・年齢分布に基づくEderer I法ではなく、対象者による観察期間の違いを考慮したEderer II法を採用する。

## 4. 公表の対象

平成27年度第3回沖縄県がん診療連携協議会での検討を踏まえ、実数「5」未満の例は個人が特定される可能性があるため、個人情報保護の観点から「<5(5未満)」と表記した。ただし、沖縄県の罹患数、沖縄県院内がん登録の治療件数、5年相対生存率、県外者数に関しては、この限りではない。

表1-1 集計用診断日決定のルール

集計用症例区分	集計用診断日	備考
1:診断のみ	診断日2	
2:自施設診断自施設治療	診断日2	
3:他施設診断自施設治療	当該腫瘍初診日	
4:初回治療開始後の症例、 もしくは再発症例	当該腫瘍初診日	*
5:剖検	診断日2	死亡日
8:その他	診断日2、当該腫瘍初診日のいずれか	*

\* 優先する集計用診断日となる日付が登録されていない場合、診断日2、当該腫瘍初診日、診断日1、入院日の中で、2013年の日付の項目を用いて作成した。

表1-2 集計用症例区分の決定のルール

診断区分	診断施設	治療方針	集計用症例区分
1:初発	1:自施設診断	1:自施設で治療	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	3:自施設で経過観察	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	4:他施設へ紹介	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	8:来院中断	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	9:その他	1:診断のみ
1:初発	2:他施設診断	1:自施設で治療	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
1:初発	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
1:初発	2:他施設診断	9:その他	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	1:自施設で治療	4:初回治療開始後の症例、 もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	4:初回治療開始後の症例、 もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	9:その他	8:その他

症例区分が登録されているケースでは症例区分を優先、症例区分が登録されていない症例では、診断区分・診断施設・治療方針から上記のルールで変換した集計用症例区分を用いて「集計用症例区分」を作成した。

表1-3 部位分類コード対応

ICD-10 コード	部位名	第1段階 ICD-O-3 形態コード	第2段階 ICD-O-3 部位コード
C00-C14	口腔・咽頭		C00-C14
C15	食道		C15
C16	胃		C16
C18、D01	結腸		C18
C19-C20、D01	直腸		C19-C20
C18-C20、D01	大腸		C18-C20
C22	肝臓		C22
C23-C24	胆嚢・胆管		C23-C24
C25	膵臓		C25
C32	喉頭		C32
C33-C34、D02	肺		C33-C34
C40-C41	骨・軟部		C40-C41、C47、C49
C43-C44、D03-D04	皮膚(黒色腫を含む)		C44
C50、D05	乳房		C50
C53、D06	子宮頸部		C53
C54	子宮体部		C54
C55	子宮 NOS		C55
C56	卵巣		C56
C61	前立腺		C61
C67、D09	膀胱		C67
C64-C66、C68	腎・他の尿路		C64-C66、C68
C70-72、D32-D33、 D352-D354、D42-43、 D443-D445	脳・中枢神経系		C700、C71、C722-C729、C751-C753
C73	甲状腺		C73
C81-C85	悪性リンパ腫	959-972 974-975	
C90	多発性骨髄腫	973、976	
C91-C95	白血病	980-994	
C96、D45-D47	他の造血器腫瘍	995-998	C421
	その他		第1段階、第2段階で変換された以外の症例

表1-4 データ提供を依頼した施設と集計対象施設の全登録数

病院(★県拠点病院、☆県支援病院)		2013年全登録数	2007年全登録数
沖縄県	北部地区医師会病院☆	254	--
	国立病院機構沖縄病院	327	--
	沖縄県立中部病院★	997	724
	中頭病院	970	--
	中部徳洲会病院	499	--
	ハートライフ病院	509	--
	那覇市立病院★	907	446
	沖縄赤十字病院	324	--
	浦添総合病院	619	--
	琉球大学医学部附属病院★	1,319	927
	南部病院	206	--
	南部徳洲会病院	490	--
	沖縄協同病院	176	--
	豊見城中央病院	640	--
	沖縄県立宮古病院☆	218	--
沖縄県立八重山病院☆	140	--	

\* 県拠点病院、県支援病院は2013年時点の指定

# 沖縄県のがんの現状




# 沖縄県のがんの現状

## データをみると


沖縄県におけるがんの罹患数（発生数）は、人口の高齢化とともに年々増加しています。2011年に沖縄県でがんと診断された方は6,721人でした。発生数の多いがんは男女で異なり、上位5部位は、男性では大腸がん（706人）、肺がん（601人）、前立腺がん（449人）、肝がん（218人）、口腔・咽頭がん（138人）、女性では乳がん（758人）、大腸がん（476人）、肺がん（237人）、胃がん（197人）、子宮頸がん（143人）です。

年齢構成の異なる時代間で比較するため、年齢構成の違いによる影響を除去した年齢調整罹患率（人口10万人あたりの人数）を示しました。2007年から2011年にかけて、全がんの罹患率はほぼ横ばいですが、大腸がん、乳がん、前立腺がんは増加傾向です。


### 沖縄県 罹患数の推移




### 沖縄県 罹患割合-男 2011年



### 沖縄県 罹患割合-女、2011年



### 沖縄県 年齢調整罹患率の推移



\* 罹患数は、上皮内がんを含めて集計

\* 罹患数：平成23～27年度沖縄県がん登録事業報告（平成19～23年（2007～2011年）の罹患集計）沖縄県保健医療部




## データをみると


沖縄県におけるがんの死亡数は、人口の高齢化とともに年々増加しています。2012-2014年に沖縄県でがんて亡くなられた方は年平均2,960人でした。死亡数の多いがんは男女で異なり、上位5部位は、男性では肺がん（年平均449人）、大腸がん（263人）、胃がん（160人）、肝がん（132人）、膵臓がん（102人）、女性では大腸がん（189人）、肺がん（183人）、乳がん（117人）、膵臓がん（85人）、子宮がん（83人）です。

年齢構成の異なる時代間で比較するため、年齢構成の違いによる影響を除去した年齢調整死亡率（人口10万人あたりの人数）を示しました。1997-1999年以降、全がんの死亡率は減少傾向で、胃がん、肝がん、肺がんなどの減少が影響しています。


### 沖縄県 死亡数の推移




### 沖縄県 死亡割合—男、2012-2014年



### 沖縄県 死亡割合—女、2012-2014年



### 沖縄県 年齢調整死亡率の推移



\* 死亡数は、上皮内がんを除いて集計

\* 死亡数：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」. [http://ganjoho.jp/reg\\_stat/statistics/index.html](http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/index.html)


# 市町村のがんの現状

市町村別に標準化死亡比（沖縄県を基準値）を示しました。標準化死亡比が基準値（100）より大きいということは、その市町村の死亡状況は沖縄県より高いということをし、基準値より小さいということは、沖縄県より低いことを意味します。


沖縄県の死亡より高い市町村をがん種別にみますと、次のとおりでした。

1. 胃がん（男）では、石垣市、糸満市、宮古島市、東村、本部町、宜野座村、渡嘉敷村、座間味村、粟国、南大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島村、竹富町、与那国町
2. 胃がん（女）では、宜野湾市、石垣市、南城市、恩納村、宜野座村、与那原町、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、与那国町
3. 大腸がん（男）では、糸満市、うるま市、国頭村、宜野座村、渡嘉敷村、渡名喜村、多良間村
4. 大腸がん（女）では、沖縄市、宮古島市、恩納村、北大東村、多良間村
5. 肝がん（男）では、大宜味村、本部町、伊江村、与那原町、粟国村、渡名喜村、久米島村、竹富町
6. 肝がん（女）では、名護市、糸満市、宮古島市、今帰仁村、宜野座村、与那原町、座間味村、南大東村、竹富町
7. 肺がん（男）では、恩納村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、伊是名村、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町
8. 肺がん（女）では、宜野湾市、東村、伊江村、嘉手納町、渡名喜村、南大東村、多良間村、竹富町
9. 乳がん（女）では、沖縄市、本部町、恩納村、中城村、粟国村
10. 子宮がんでは、浦添市、宮古島市、国頭村、大宜味村、宜野座村、中城村、南大東村、久米島村、八重瀬町


沖縄県 標準化死亡比—胃、男、2003-2012年




沖縄県 標準化死亡比—胃、女、2003-2012年



沖縄県 標準化死亡比—大腸、男、2003-2012年




沖縄県 標準化死亡比—大腸、女、2003-2012年




\* 沖縄県衛生環境研究所企画管理班、「沖縄県の市町村別標準化死亡比（SMR）-1973-2012-」


沖縄県 標準化死亡比一肝、男、2003-2012年




沖縄県 標準化死亡比一肝、女、2003-2012年




沖縄県 標準化死亡比一肺、男、2003-2012年




沖縄県 標準化死亡比一肺、女、2003-2012年



沖縄県 標準化死亡比一乳房、女、2003-2012年



沖縄県 標準化死亡比一子宮、2003-2012年



\* 沖縄県衛生環境研究所企画管理班。「沖縄県の市町村別標準化死亡比 (SMR) -1973-2012-」



# 沖縄県（16施設）



# 全登録対象の特性

## データをもと

16施設の全登録数は計8,595件（2013年）で、2011年に県推薦病院で院内がん登録が開始され、実施施設が13施設に増加、2013年に新たに3施設増えて16施設となったため、登録数は増加傾向です。16施設の登録における腫瘍の重複や、罹患年2011年（最新年）と登録対象の診断年（2013年）の不一致などが大きく影響していますが、院内がん登録の精度が年々向上していることを考慮すると、沖縄県で発生するがんを16施設でほぼカバーしていると推測されます。

施設別全登録数は140件～1,319件で、全登録数に占める「自施設診断・自施設治療」の割合は、6.8%～84.7%と施設間でバラツキがありました。「診断のみ」は2.8%～35.3%と県立宮古病院と県立八重山病院で、「他施設診断・自施設治療」は2.8%～34.9%と琉球大学医学部附属病院で高い傾向で、さらに多くの施設で「他院紹介」の占める割合（18.2%～90.3%）が高く、医療機関間の連携が認められました。また、「治療開始後」も0.0%～87.4%と施設間でバラツキがみられ、これは手術後の化学療法や放射線治療、近年推進が図られている緩和ケア治療の体制が整った施設による受け入れなど、医療機関の役割分担の影響が考えられます。


施設別の医療圏別登録数では、いずれの医療圏においても、当該医療機関の所在する医療圏に在住する患者数の割合（34.9%～98.6%）が最も大きく、「地元の医療機関」への通院傾向が認められました。

## 施設別 全登録数およびカバー率\*の推移

★県拠点病院 ☆県支援病院


		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
二次保健医療圏	罹患数(沖縄県)	7,350 (100.0%)	7,426 (100.0%)	7,614 (100.0%)	7,614* (100.0%)	7,614* (100.0%)
	施設合計	2,586 (35.2%)	2,921 (39.3%)	6,795 (89.2%)	7,124 (93.6%)	8,595 (112.9%)
北部保健医療圏	北部地区医師会病院☆	-	-	213 (2.8%)	227 (3.0%)	254 (3.3%)
中部保健医療圏	国立病院機構沖縄病院	-	-	-	-	327 (4.3%)
	県立中部病院★	736 (10.0%)	892 (12.0%)	998 (13.1%)	969 (12.7%)	997 (13.1%)
	中頭病院	-	-	1,064 (14.0%)	1,060 (13.9%)	970 (12.7%)
	中部徳洲会病院	-	-	386 (5.1%)	460 (6.0%)	499 (6.6%)
	ハートライフ病院	-	-	420 (5.5%)	448 (5.9%)	509 (6.7%)
南部保健医療圏	那覇市立病院★	700 (9.5%)	929 (12.5%)	851 (11.2%)	884 (11.6%)	907 (11.9%)
	沖縄赤十字病院	-	-	-	-	324 (4.3%)
	浦添総合病院	-	-	493 (6.5%)	502 (6.6%)	619 (8.1%)
	琉球大学医学部附属病院★	1,150 (15.6%)	1,100 (14.8%)	1,135 (14.9%)	1,056 (13.9%)	1,319 (17.3%)
	南部病院	-	-	162 (2.1%)	190 (2.5%)	206 (2.7%)
	南部徳洲会病院	-	-	186 (2.4%)	394 (5.2%)	490 (6.4%)
	沖縄協同病院	-	-	-	-	176 (2.3%)
宮古保健医療圏	豊見城中央病院	-	-	560 (7.4%)	610 (8.0%)	640 (8.4%)
	県立宮古病院☆	-	-	169 (2.2%)	185 (2.4%)	218 (2.9%)
八重山保健医療圏	県立八重山病院☆	-	-	158 (2.1%)	139 (1.8%)	140 (1.8%)

## 施設別 症例区分別 登録数-2013年




\*カバー率とは、登録数の罹患数に占める割合  
 \*罹患数は2011年罹患（最新値）  
 \*県拠点病院、県支援病院は2013年時点の指定  
 \*上皮内がんを含めて集計


施設別 来院経路別 登録数－2013年



施設別 発見経緯別 登録数－2013年



施設別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


# 登録対象の特性

## データをみると


全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の登録数は計8,401件（2013年）で、全登録数（8,595件）に占める割合は97.7%、施設別登録数は140件～1,277件でした。登録数の年齢階級別割合をみると、60歳～69歳では24.4%、70歳～79歳では28.2%、80歳以上では19.8%と、罹患数（沖縄県、2011年）の当該年齢階級別割合（順に21.3%、27.5%、24.0%）と比べると、ほぼ同程度でした。小児（15歳未満）及びAYA世代（15歳～29歳）のがんが登録されていたのは、16施設中13施設で登録数にバラツキがありました。

登録数に占める割合の高い上位5部位を施設別に示しました。上位5部位に、我が国に多い5部位のがん（胃、大腸、肝、肺、乳がん）が含まれる施設が多いことが認められます。それ以外のがんで上位5部位に含まれたのは、頭頸部がん（琉球大学医学部附属病院）、胆嚢・胆管がん（南部病院）、膵がん（北部地区医師会病院、国立病院機構沖縄病院、南部病院、沖縄協同病院）、皮膚がん（中部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院）、子宮頸がん（県立中部病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院、県立宮古病院、県立八重山病院）、前立腺がん（中頭病院、中部徳洲会病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院、県立宮古病院、県立八重山病院）、血液腫瘍（県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院）で、沖縄県のがん罹患の特徴を反映しています。

## 施設別 登録数の推移



## 施設別 性別の登録数—2013年



\* 県拠点病院、県支援病院は2013年時点の指定

\* 上皮内がんを含めて集計


\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* 小児がんとは、一般的には0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のこと


\* AYA (Adolescents and Young Adults) 世代のがんとは、思春期・若年成人（15歳から29歳）に発生する悪性腫瘍のこと




施設別 年齢階級別 登録数—2013年



施設別 上位5部位の登録数—2013年



施設別 上位5部位の割合—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 二次保健医療圏別の登録数

## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオン、など）を除いた登録数を観察しました。16施設の登録数（2013年）が罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は112.6%で、二次保健医療圏別では、宮古医療圏を除いた医療圏別でカバー率が100%を超えていました。二次保健医療圏別においても、そこで発生するがんを16施設でほぼカバーしていると推測されます。

本島に所在する施設について、登録された離島在住患者数は5人～116人で、その登録数に占める割合は、北部医師会病院、国立病院機構沖縄病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院、豊見城中央病院で5%を超えていました。

## 二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	541	104.6%	大腸 17.2%
					乳房 15.3%
					肺 13.2%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	3,224	118.5%	大腸 20.7%
					乳房 15.0%
					肺 13.5%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	3,892	108.2%	大腸 19.0%
					乳房 12.1%
					肺 11.4%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	332	91.5%	大腸 16.5%
					肺 13.2%
					前立腺 9.1%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	297	110.4%	大腸 18.6%
					肺 18.2%
					胃 9.7%
沖縄県内医療圏不定者		3	0	0.0%	-
沖縄県外		-	124	-	-
合計		7,469	8,410	112.6%	大腸 19.3%
					乳房 13.0%
					肺 12.6%

\*「保健医療圏」とは、一次、二次、三次保健医療圏があり、一次保健医療圏は、日常の健康相談等の保健サービスと、かかりつけ医等による初期医療を提供していくための最も基礎的な単位であり、住民の日常生活に密着した保健医療サービスが提供される地域の範囲で、市町村を一次保健医療圏とされています。二次保健医療圏は、医療機能を考慮した病院や救急医療体制の整備の他、一般的な入院医療への対応を図るとともに、保健・医療・福祉の総合的な取り組みを行うために、市町村を超えて設定する地域の範囲で、沖縄県では北部、中部、南部、宮古、八重山の5つの二次保健医療圏があります。三次保健医療圏は、一次、二次保健医療圏での医療提供体制と連携し、高度で特殊な専門医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するための地域の範囲で、沖縄県全域を三次保健医療圏とされています。

\*上皮内がんを含めて集計


\*症例区分「8：その他」を除いて集計

\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合


二次保健医療圏別 部位別 登録数の割合—2013年



施設別 本島・離島市町村在住患者\*の登録数—2013年



施設別 離島市町村在住患者\*の登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住の患者


# 年齢階級別登録数の推移

## データをみると


全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。施設別の年齢階級別登録数を比較すると、ほとんどの施設で70歳～79歳にピークを認めました。

16施設の年齢階級別登録数（2013年）と年齢階級別罹患数（沖縄県，2011年）を比べると、男性ではその分布が類似していましたが、女性では異なっていました。罹患数（女）では、年齢階級が上がるに伴い罹患数の増加を認めましたが、16施設の登録数（女）では、60歳～69歳に登録数のピークを認めました。これは主に、乳がん患者さんが「診断」「手術」「化学療法・放射線療法」で複数の医療機関を受診し、登録が重複しているためと推測されます。


## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年



## 年齢階級別 登録数の推移—男



## 年齢階級別 登録数の推移—女



\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 部位別登録数の推移

## データをみると

より実態を明らかにするため、「症例区分2：自施設診断・自施設治療」と「症例区分3：他施設診断・自施設治療」を集計対象とし、部位別カバー率（当該部位登録数の罹患数に占める割合）を算出しました。

16施設のカバー率（男女計）は、全部位では68.2%（2011年）でしたが、院内がん登録実施施設の増加と登録精度の向上を考慮すると、83.6%（2013年）がより実態を反映していると推測されます。

部位別では、多くの部位でカバー率は70%（2013年）を超えていますが、肝臓（63.8%）、胆嚢・胆管（64.9%）、乳房（65.3%）、卵巣（65.5%）、多発性骨髄腫（39.5%）などで、カバー率が低い傾向を認めました。乳房については、低いカバー率の要因として、16施設に含まれない診療所における早期発見・早期治療、その症例数の多さ、それらが今回の集計に含まれていないなどが考えられます。

## 部位別 登録数とカバー率の推移

	2011年 罹患数	2011年	2012年	2013年
全部位	7,614 (100.0%)	5,189 (68.2%)	5,320 (69.9%)	6,368 (83.6%)
口腔・咽頭	191 (100.0%)	163 (85.3%)	167 (87.4%)	186 (97.4%)
食道	144 (100.0%)	116 (80.6%)	113 (78.5%)	154 (106.9%)
胃	595 (100.0%)	420 (70.6%)	391 (65.7%)	454 (76.3%)
結腸	1,021 (100.0%)	778 (76.2%)	759 (74.3%)	880 (86.2%)
直腸	425 (100.0%)	325 (76.5%)	332 (78.1%)	388 (91.3%)
肝臓	315 (100.0%)	167 (53.0%)	159 (50.5%)	201 (63.8%)
胆嚢・胆管	211 (100.0%)	124 (58.8%)	125 (59.2%)	137 (64.9%)
膵臓	218 (100.0%)	127 (58.3%)	159 (72.9%)	180 (82.6%)
喉頭	35 (100.0%)	31 (88.6%)	36 (102.9%)	43 (122.9%)
肺	840 (100.0%)	419 (49.9%)	425 (50.6%)	720 (85.7%)
骨・軟部組織	9 (100.0%)	24 (266.7%)	28 (311.1%)	28 (311.1%)
皮膚	239 (100.0%)	196 (82.0%)	219 (91.6%)	254 (106.3%)
乳房	890 (100.0%)	513 (57.6%)	504 (56.6%)	581 (65.3%)
子宮頸部	374 (100.0%)	317 (84.8%)	258 (69.0%)	314 (84.0%)
子宮体部	141 (100.0%)	132 (93.6%)	120 (85.1%)	145 (102.8%)
子宮NOS	18 (100.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
卵巣	84 (100.0%)	65 (77.4%)	55 (65.5%)	55 (65.5%)
前立腺	450 (100.0%)	321 (71.3%)	408 (90.7%)	423 (94.0%)
膀胱	168 (100.0%)	129 (76.8%)	167 (99.4%)	191 (113.7%)
腎・他の尿路	185 (100.0%)	140 (75.7%)	163 (88.1%)	225 (121.6%)
脳・中枢神経系	59 (100.0%)	89 (150.8%)	107 (181.4%)	135 (228.8%)
甲状腺	129 (100.0%)	108 (83.7%)	108 (83.7%)	108 (83.7%)
悪性リンパ腫	179 (100.0%)	139 (77.7%)	140 (78.2%)	199 (111.2%)
多発性骨髄腫	81 (100.0%)	50 (61.7%)	32 (39.5%)	32 (39.5%)
白血病	199 (100.0%)	120 (60.3%)	125 (62.8%)	143 (71.9%)
他の造血器腫瘍	64 (100.0%)	33 (51.6%)	61 (95.3%)	44 (68.8%)
その他	350 (100.0%)	143 (40.9%)	157 (44.9%)	147 (42.0%)

\*カバー率について：地域（都道府県）のがん罹患や生存率を把握する仕組みが地域がん登録で、施設（病院）におけるがん診療の実態を把握する仕組みが院内がん登録である。カバー率とは、院内がん登録で登録された登録数の、地域の罹患数に占める割合であり、例えば、沖縄県で発生するがんのどのくらいを当該医療機関でカバーしているか、などの把握に用いられる。

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

## データをみると


より実態を明らかにするため、「症例区分2：自施設診断・自施設治療」と「症例区分3：他施設診断・自施設治療」を集計対象とし、部位別カバー率（当該部位の登録数の罹患数に占める割合）を算出しました。

16施設のカバー率（男）は、全部位では68.3%（2011年）でしたが、院内がん登録実施施設の増加と精度が年々向上していることを考慮すると、88.3%（2013年）がより実態を反映していると推測されます。

部位別では、多くの部位でカバー率は70%超で（2013年）、肝臓（64.2%）、多発性骨髄腫（50.0%）、白血病（67.9%）などで、カバー率が低い傾向を認めました。

## 部位別 登録数とカバー率の推移—男

	2011年 罹患数	2011年	2012年	2013年
全部位	3,955 (100.0%)	2,701 (68.3%)	2,894 (73.2%)	3,493 (88.3%)
口腔・咽頭	138 (100.0%)	119 (86.2%)	124 (89.9%)	136 (98.6%)
食道	124 (100.0%)	102 (82.3%)	101 (81.5%)	136 (109.7%)
胃	398 (100.0%)	276 (69.3%)	272 (68.3%)	302 (75.9%)
結腸	585 (100.0%)	455 (77.8%)	462 (79.0%)	523 (89.4%)
直腸	301 (100.0%)	234 (77.7%)	238 (79.1%)	258 (85.7%)
肝臓	218 (100.0%)	119 (54.6%)	123 (56.4%)	140 (64.2%)
胆嚢・胆管	99 (100.0%)	64 (64.6%)	76 (76.8%)	81 (81.8%)
膵臓	125 (100.0%)	76 (60.8%)	85 (68.0%)	102 (81.6%)
喉頭	31 (100.0%)	28 (90.3%)	32 (103.2%)	41 (132.3%)
肺	602 (100.0%)	302 (50.2%)	296 (49.2%)	514 (85.4%)
骨・軟部組織	6 (100.0%)	17 (283.3%)	12 (200.0%)	18 (300.0%)
皮膚	94 (100.0%)	76 (80.9%)	96 (102.1%)	111 (118.1%)
乳房	9 (100.0%)	<5 -	<5 -	<5 -
子宮頸部	- -	- -	- -	- -
子宮体部	- -	- -	- -	- -
子宮NOS	- -	- -	- -	- -
卵巣	- -	- -	- -	- -
前立腺	450 (100.0%)	321 (71.3%)	408 (90.7%)	423 (94.0%)
膀胱	122 (100.0%)	97 (79.5%)	124 (101.6%)	145 (118.9%)
腎・他の尿路	118 (100.0%)	92 (78.0%)	108 (91.5%)	137 (116.1%)
脳・中枢神経系	31 (100.0%)	37 (119.4%)	40 (129.0%)	57 (183.9%)
甲状腺	33 (100.0%)	27 (81.8%)	34 (103.0%)	33 (100.0%)
悪性リンパ腫	101 (100.0%)	80 (79.2%)	63 (62.4%)	111 (109.9%)
多発性骨髄腫	38 (100.0%)	27 (71.1%)	16 (42.1%)	19 (50.0%)
白血病	109 (100.0%)	60 (55.0%)	67 (61.5%)	74 (67.9%)
他の造血器腫瘍	37 (100.0%)	19 (51.4%)	37 (100.0%)	34 (91.9%)
その他	186 (100.0%)	71 (38.2%)	78 (41.9%)	97 (52.2%)



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

🔗 データをみると


より実態を明らかにするため、「症例区分2：自施設診断・自施設治療」と「症例区分3：他施設診断・自施設治療」を集計対象とし、部位別カバー率（当該部位の登録数の罹患数に占める割合）を算出しました。

16施設のカバー率（女）は、全部位では68.0%（2011年）でしたが、院内がん登録実施施設の増加と精度が年々向上していることを考慮すると、78.6%（2013年）がより実態を反映していると推測されます。

部位別では、多くの部位でカバー率は70%超で（2013年）、肝臓（62.9%）、胆嚢・胆管（50.0%）、乳房（65.8%）、卵巣（65.5%）、多発性骨髄腫（30.2%）などで、カバー率が低い傾向を認めました。

部位別 登録数とカバー率の推移—女

	2011年 罹患数	2011年	2012年	2013年
全部位	3,659 (100.0%)	2,488 (68.0%)	2,426 (66.3%)	2,875 (78.6%)
口腔・咽頭	53 (100.0%)	44 (83.0%)	43 (81.1%)	50 (94.3%)
食道	20 (100.0%)	14 (70.0%)	12 (60.0%)	18 (90.0%)
胃	197 (100.0%)	144 (73.1%)	119 (60.4%)	152 (77.2%)
結腸	436 (100.0%)	323 (74.1%)	297 (68.1%)	357 (81.9%)
直腸	124 (100.0%)	91 (73.4%)	94 (75.8%)	130 (104.8%)
肝臓	97 (100.0%)	48 (49.5%)	36 (37.1%)	61 (62.9%)
胆嚢・胆管	112 (100.0%)	60 (53.6%)	49 (43.8%)	56 (50.0%)
膵臓	93 (100.0%)	51 (54.8%)	74 (79.6%)	78 (83.9%)
喉頭	4 (100.0%)	<5 (75.0%)	<5 -	<5 -
肺	238 (100.0%)	117 (49.2%)	129 (54.2%)	206 (86.6%)
骨・軟部組織	3 (100.0%)	7 (233.3%)	16 (533.3%)	10 (333.3%)
皮膚	145 (100.0%)	120 (82.8%)	123 (84.8%)	143 (98.6%)
乳房	881 (100.0%)	511 (58.0%)	502 (57.0%)	580 (65.8%)
子宮頸部	374 (100.0%)	317 (84.8%)	258 (69.0%)	314 (84.0%)
子宮体部	141 (100.0%)	132 (93.6%)	120 (85.1%)	145 (102.8%)
子宮NOS	18 (100.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
卵巣	84 (100.0%)	65 (77.4%)	55 (65.5%)	55 (65.5%)
前立腺	- -	- -	- -	- -
膀胱	46 (100.0%)	32 (69.6%)	43 (93.5%)	46 (100.0%)
腎・他の尿路	67 (100.0%)	48 (71.6%)	55 (82.1%)	88 (131.3%)
脳・中枢神経系	28 (100.0%)	52 (185.7%)	67 (239.3%)	78 (278.6%)
甲状腺	96 (100.0%)	81 (84.4%)	74 (77.1%)	75 (78.1%)
悪性リンパ腫	78 (100.0%)	59 (75.6%)	77 (98.7%)	88 (112.8%)
多発性骨髄腫	43 (100.0%)	23 (53.5%)	16 (37.2%)	13 (30.2%)
白血病	90 (100.0%)	60 (66.7%)	58 (64.4%)	69 (76.7%)
他の造血器腫瘍	27 (100.0%)	14 (51.9%)	24 (88.9%)	10 (37.0%)
その他	164 (100.0%)	72 (43.9%)	79 (48.2%)	50 (30.5%)



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 5年相対生存率(全国と沖縄県)

## 部位別 臨床進行度別 5年相対生存率

		地域がん登録(2003-2005、全国推計値)				院内がん登録(2007、全国177施設)			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	限局	81,127	88.9	0.2	-	80,375	89.0	0.3	-
	領域	49,256	49.4	0.3	-	45,799	57.9	0.5	-
	遠隔	32,096	11.8	0.2	-	28,765	17.0	0.5	-
	全体	190,404	58.6	0.1	-	168,978	64.4	0.3	-
胃	限局	18,418	96.0	0.3	-	16,074	95.5	0.7	-
	領域	9,054	44.8	0.6	-	5,664	56.7	1.5	-
	遠隔	5,905	5.1	0.3	-	4,279	7.1	0.9	-
	全体	36,411	63.3	0.3	-	26,834	71.2	0.7	-
大腸	限局	14,522	96.5	0.4	-	9,843	95.4	0.8	-
	領域	9,274	65.7	0.6	-	6,846	74.6	1.3	-
	遠隔	5,291	11.9	0.5	-	4,108	17.8	1.3	-
	全体	31,558	69.2	0.3	-	21,292	72.1	0.7	-
肝臓	限局	5,837	40.8	0.7	-	6,020	46.4	1.4	-
	領域	1,510	13.0	0.9	-	1,493	15.0	2.1	-
	遠隔	941	2.0	0.5	-	724	2.6	1.5	-
	全体	11,035	27.9	0.5	-	8,977	36.0	1.1	-
肺	限局	5,965	77.2	0.7	-	7,226	81.4	1.2	-
	領域	6,904	23.1	0.6	-	6,194	31.3	1.3	-
	遠隔	7,318	3.7	0.2	-	6,839	5.1	0.6	-
	全体	23,177	29.7	0.3	-	21,252	39.4	0.7	-
女性乳房	限局	9,813	98.2	0.3	-	8,997	98.9	0.5	-
	領域	5,313	84.5	0.6	-	5,084	89.6	1.0	-
	遠隔	831	28.2	1.7	-	795	40.3	3.5	-
	全体	17,162	89.1	0.3	-	15,082	92.2	0.5	-
		沖縄県地域がん登録(2007-2008)				院内がん登録(2007、沖縄県拠点3施設)			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	限局	-	-	-	-	758	87.7	1.8	10.0
	領域	-	-	-	-	368	58.2	3.0	11.1
	遠隔	-	-	-	-	285	11.5	2.1	5.3
	不明	-	-	-	-	103	45.0	5.5	8.7
	全体	-	60.2	-	-	1,514	63.4	1.5	9.3
胃	限局	-	-	-	-	56	96.9	4.8	10.7
	領域	-	-	-	-	18	46.6	14.3	5.6
	遠隔	-	-	-	-	17	12.2	8.1	0.0
	不明	-	-	-	-	2	0.0	0.0	0.0
	全体	-	58.9	-	-	93	72.6	5.9	7.5
大腸	限局	-	-	-	-	80	89.1	5.3	6.3
	領域	-	-	-	-	49	70.3	7.8	4.1
	遠隔	-	-	-	-	46	10.2	4.8	4.3
	不明	-	-	-	-	15	68.0	14.7	0.0
	全体	-	64.8	-	-	190	64.2	4.1	4.7
肝臓	限局	-	-	-	-	28	36.0	11.2	17.9
	領域	-	-	-	-	13	0.0	0.0	0.0
	遠隔	-	-	-	-	10	0.0	0.0	0.0
	不明	-	-	-	-	3	0.0	0.0	33.3
	全体	-	25.3	-	-	54	17.9	6.2	11.1
肺	限局	-	-	-	-	21	71.5	13.0	9.5
	領域	-	-	-	-	33	25.2	8.7	6.1
	遠隔	-	-	-	-	60	0.0	0.0	5.0
	不明	-	-	-	-	5	54.8	28.2	20.0
	全体	-	30.0	-	-	119	23.0	4.5	6.7
女性乳房	限局	-	-	-	-	79	97.8	2.6	8.9
	領域	-	-	-	-	29	86.5	7.5	3.4
	遠隔	-	-	-	-	7	14.6	13.5	0.0
	不明	-	-	-	-	0	-	-	-
	全体	-	91.9	-	-	115	90.8	3.4	7.0




📊 データをみると

地域がん登録（2003-2005年、全国推計値）、院内がん登録（2007年、全国がん診療連携拠点病院177施設）、沖縄県がん登録（2007-2008年）、沖縄県院内がん登録（2007年、沖縄県がん診療連携拠点病院3施設）の5年相対生存率を比較しました。

沖縄県の全がんの5年生存率は、全国推計値と比べて、1.6ポイントを上回っていましたが、沖縄県がん診療連携拠点病院3施設と比べると、3.2ポイントを下回ってました。部位別にみると、胃がんで沖縄県と沖縄県がん診療連携拠点病院3施設の5年生存率の較差が10ポイント以上あり、進行度（診断時のがんの拡がり）別生存率や早期診断割合などのより詳細な分析が必要です。

沖縄県がん診療連携拠点病院3施設の5年生存率は、肝がんと肺がんで低い傾向を認め、沖縄県と比べて、5ポイント以上下回ってました。肝がんと肺がんで、これら3施設に専門とする施設が含まれていないことから、低い生存率が観察されたと推測されます。

部位別 5年相対生存率



📊 データ集計担当者から

2007年診断例は、院内がん登録が開始されて初めて収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、臨床進展度が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報から臨床進展度の修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、上皮内がん（性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、臨床進展度も修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始されて初めて収集された例のため、院内がん登録（沖縄県拠点3施設）の集計結果の解釈にはご注意ください。

- \* 「5年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※1）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。  
※1 正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団
- \* 生存率集計対象には、①上皮内がん、②重複がんの場合は第2浸潤がん以降を含まず
- \* 「全体」には臨床進行度が不明を含む
- \* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
- \* 地域がん登録：国立がん研究センターがん対策情報センター、全国がん罹患モニタリング集計 2003-2005 年生存率報告、2013年（宮城県、山形県、新潟県、福井県、滋賀県、大阪府、長崎県のデータ）
- \* 院内がん登録：国立がん研究センターがん対策情報センター、がん診療連携拠点病院院内がん登録 2007 年生存率集計報告書、2015年
- \* 沖縄県地域がん登録：沖縄県地域がん登録事業、5年相対生存率（2007-2008年診断）。  
<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/documents/2007-2008seizonnritu.pdf>
- \* 院内がん登録（沖縄県拠点3施設）：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の3施設

# 5年相対生存率(院内がん登録)

## 部位別 UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率

		院内がん登録(2007、全国177施設)				院内がん登録(2007、沖縄県拠点3施設)			
		対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合	対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合
全がん	I期	58,209	88.3	88.0-88.7	-	467	90.5	90.4-90.7	9.9
	II期	34,236	79.4	78.9-80.0	-	318	87.3	87.0-87.6	8.8
	III期	26,519	49.6	48.9-50.3	-	244	48.1	47.6-48.6	10.2
	IV期	30,341	19.2	18.7-19.7	-	346	21.7	21.4-21.9	8.1
	不明	9,619	61.1	60.0-62.3	-	86	54.6	53.3-56.0	15.1
	空欄	9,590	-	-	-	-	-	-	-
	全体	168,514	64.3	64.1-64.6	-	1,461	64.9	64.8-64.9	9.6
胃	I期	16,707	93.6	92.9-94.3	-	54	96.5	95.2-97.8	11.1
	II期	2,150	61.9	59.5-64.3	-	11	78.6	69.0-88.3	0.0
	III期	2,378	42.0	39.7-44.2	-	9	15.8	4.3-27.2	11.1
	IV期	4,359	7.1	6.3-8.0	-	18	11.5	8.0-15.1	0.0
	不明	1,095	61.2	57.6-64.6	-	1	0.0	-	0.0
	空欄	146	-	-	-	-	-	-	-
	全体	26,835	71.2	70.6-71.9	-	93	72.6	71.4-73.8	7.5
大腸	I期	5,832	95.0	93.9-96.0	-	41	92.9	90.9-94.8	12.2
	II期	4,452	83.3	81.8-84.8	-	47	78.2	76.0-80.4	0.0
	III期	5,580	77.4	76.0-78.8	-	44	71.0	68.5-73.4	4.5
	IV期	3,863	16.9	15.7-18.2	-	45	10.5	9.0-11.9	4.4
	不明	1,348	69.1	66.0-72.2	-	13	71.0	62.3-79.7	0.0
	空欄	221	-	-	-	-	-	-	-
	全体	21,296	72.1	71.4-72.9	-	190	64.2	63.6-64.8	4.7
肝臓	I期	3,399	56.2	54.2-58.1	-	15	25.0	18.6-31.4	6.7
	II期	2,525	37.5	35.4-39.6	-	9	40.2	24.0-56.3	33.3
	III期	1,971	14.0	12.4-15.8	-	17	14.3	9.7-18.8	5.9
	IV期	732	2.0	1.1-3.3	-	10	0.0	-	0.0
	不明	334	18.2	13.8-23.1	-	3	0.0	-	33.3
	空欄	<10	-	-	-	-	-	-	-
	全体	8,964	35.9	34.8-37.0	-	54	17.9	16.2-19.5	11.1
肺	I期	7,836	78.2	77.0-79.4	-	21	71.5	65.9-77.0	9.5
	II期	1,361	44.1	41.1-47.1	-	10	43.9	33.1-54.7	0.0
	III期	5,113	19.5	18.3-20.7	-	24	12.1	9.0-15.2	4.2
	IV期	6,253	3.9	3.4-4.4	-	58	0.0	-	5.2
	不明	609	45.3	40.8-49.8	-	6	64.6	44.0-85.3	33.3
	空欄	80	-	-	-	-	-	-	-
	全体	21,252	39.4	38.7-40.1	-	119	23.0	22.2-23.8	6.7
女性乳房	I期	6,554	99.7	99.2-100.0	-	43	97.0	95.7-98.2	7.0
	II期	6,072	94.7	93.9-95.5	-	50	96.2	95.2-97.1	10.0
	III期	1,465	77.9	75.5-80.2	-	15	82.8	77.1-88.4	0.0
	IV期	770	37.5	33.9-41.0	-	7	14.6	4.5-24.6	0.0
	不明	214	85.6	78.5-91.3	-	0	-	-	-
	空欄	13	-	-	-	-	-	-	-
	全体	15,088	92.2	91.7-92.8	-	115	90.8	90.2-91.4	7.0

\* 「5年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体(※1)で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

※1 正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

\* UICC TNM分類の治療前ステージ別に集計


\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 全体にはUICC TNM分類治療前ステージが空欄のものを含む


\* 院内がん登録：国立がん研究センターがん対策情報センター、がん診療連携拠点病院院内がん登録 2007年生存率集計報告書、2015年

\* 院内がん登録(沖縄県拠点3施設)：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の3施設


UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-全がん




UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-胃




UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-大腸




UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-肝



UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-肺



UICC TNM分類 ステージ別 5年相対生存率-乳房、女



データ集計担当者から

2007年診断例は、院内がん登録が開始されて初めて収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、臨床ステージ（病期）が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報から臨床ステージの修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、臨床ステージが0期（上皮内がん：性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、臨床ステージも修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始されて初めて収集された例のため、院内がん登録（沖縄県拠点3施設）の集計結果の解釈にはご注意ください。



## 部位別（10部位）



# 胃(C16)


## データをみる

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の胃がん登録数における腫瘍の重複はありますが、胃がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は79.3%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、90.3%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の胃がん登録数は537件（2013年）で、そのうち発見経緯が「がん検診または健康診断・人間ドック」由来のものは128件（23.8%）でした。「がん検診または健康診断・人間ドック」由来では、年齢階級別分布は50歳～59歳で18.8%、60歳～69歳で40.6%、70歳～79歳で25.8%、80歳以上で6.3%と、16施設の胃がん登録数の年齢階級別分布（順に11.5%、27.6%、35.0%、19.9%）と比べてより若い傾向で、また、治療前ステージⅠ期は102件（79.7%）でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～32件（件数の多い上位3施設は、那覇市立病院、中頭病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～10件（豊見城中央病院、北部地区医師会病院、県立中部病院、中頭病院、中部徳洲会病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、浦添総合病院）、Ⅲ期で0件～9件（中頭病院、中部徳洲会病院、北部地区医師会病院、県立中部病院、浦添総合病院）、Ⅳ期で0件～14件（県立中部病院、那覇市立病院、浦添総合病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数のⅣ期の割合（22.6%）は、全国409施設の割合（13.6%）と比べて、9ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\*発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\*UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 胃(C16)

## 臨床医からのコメント

沖縄県における診療状況を評価すると16施設における2013年院内がん登録データによる胃がん登録数の施設平均は33.6件でした。50件以上を4施設（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院、豊見城中央病院）に認めるものの多くの施設で平均数に近い登録件数であり、各地域・病院での平均的な登録状況がみられました。発見経緯は他疾患経過観察中がもっとも多く、健康診断・人間ドックでの発見経緯が続いていました。この状況は更なる評価が必要です。


沖縄県施設合計の胃がんの登録数はⅠ期が52.1%と最も多い結果でした。しかし、Ⅳ期の全国登録割合は13.6%であったのに対し、沖縄県施設合計では22.6%と多い結果でした。

沖縄県施設合計での治療組み合わせは手術のみが最も多く、続いて内視鏡治療もしくは手術／内視鏡+薬物の順となっていました。Ⅰ期の治療組み合わせは体腔鏡的治療が28.6%に行われていました

（50%以上の施設は中頭病院、琉球大学医学部附属病院、沖縄協同病院）。また、県立中部病院と那覇市立病院においては内視鏡治療の件数が手術数より多い結果でした。Ⅱ期、Ⅲ期の治療組み合わせは手術／内視鏡+薬物がそれぞれ41.7%、63.6%と高く、術後補助化学療法との組み合わせが推測されました。Ⅳ期は多くの施設で化学療法のみを選択されていました。

胃がんの発生状況は今後減少傾向にあると一般的に報告されています。しかし、それはがん年齢（40歳以上）以外にも若年者層でのヘリコバクターの除菌治療が重要であり、健診・ドックの必要性はわかりません。

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅰ期とⅡ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療を合わせて集計



\* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計

\* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）

\* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照



UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—Ⅲ期とⅣ期、2013年



# 大腸(C18-C20,D01.0-D01.2)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の大腸がん登録数における腫瘍の重複はありますが、大腸がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は86.7%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、101.1%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の大腸がん登録数は1,462件（2013年）で、そのうち発見経緯が「がん検診または健康診断・人間ドック」由来のものは240件（16.4%）でした。「がん検診または健康診断・人間ドック由来」では、その年齢階級別分布は50歳～59歳で20.8%、60歳～69歳で35.8%、70歳～79歳で27.5%、80歳以上で5.0%と、16施設の大腸がん登録数の年齢階級別分布（順に17.2%、27.6%、29.3%、18.0%）と比べてより若い傾向で、また、治療前ステージ0期は34件（14.2%）、I期は78件（32.5%）でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～20件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院、北部地区医師会病院、県立中部病院）、I期で0件～27件（中頭病院、豊見城中央病院、北部地区医師会病院）、II期で0件～39件（中頭病院、豊見城中央病院、ハートライフ病院）、III期で0件～40件（中頭病院、県立中部病院、浦添総合病院）、IV期で0件～24件（中頭病院、豊見城中央病院、県立中部病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数0期の割合（7.5%）は、全国409施設の割合（14.7%）と比べて、約7ポイント下回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 大腸(C18-C20,D01.0-D01.2)

## 臨床医からのコメント

全登録数に対する各施設の登録数の占める割合は、対象期間においては毎年ほぼ一定であり、15~18%を占める施設と8~10%を占める施設と2~8%の施設群は経年においても変化はありませんでした。登録数は病院規模（病床数）とは比例していませんでした。登録数の偏在の原因として、地域の枠を越えた他施設受診が少ない可能性や、登録数の多い施設に関しては専門施設としての認識が地域で定着している可能性があります。

発見経緯については施設間で明らかな違いがありました。がん検診からの発見が多い施設（豊見城中央病院17.1%、那覇市立病院16.0%）がある一方、健康診断・人間ドックからの発見が多い施設（南部徳洲会病院17.9%、沖縄赤十字病院17.7%）があり、離島の施設では他疾患経過観察中からの発見が多い結果でした。（宮古病院37.5%、八重山病院48.6%）施設間の違いについては、考えられる要因は幾つかあるものの推測の域を越えません。



部位については、医療統計や文献ではS状結腸と直腸で全大腸がんの60~70%が発生するとされています。沖縄県ではS状結腸と直腸を合わせて59.6%（2013年）との実数が本登録で明らかになりました。

ステージ別頻度として大腸癌研究会・大腸癌全国登録ではⅠ期21.9%、Ⅱ期28.9%、Ⅲ期32.1%、Ⅳ期16.8%と公表されており、全国集計の治療後ステージ別登録はⅠ期20.1%、Ⅱ期20.0%、Ⅲ期19.1%、Ⅳ期8.6%でした。沖縄県施設合計の治療後ステージ別登録はⅠ期22.1%、Ⅱ期23.3%、Ⅲ期24.4%、Ⅳ期7.3%と全国とほぼ同様でした。しかし、登録数が比較的多い6施設（登録数80例以上）を並べてみると、0期は21.3~27.5%とほぼ同様の割合であったがⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期は割合に違いが見られました。要因として、地域の検診受診率や受診経緯などの患者状況や、病理標本の取り扱い精度などが考えられるが今後の分析を待ちたいと思います。

治療前ステージ別の治療としては、0期ではほとんどの施設で内視鏡的治療が行われていましたが手術的治療が優位な施設もありました。Ⅲ期では化学療法が安定的に選択されており、Ⅳ期では化学療法を基本として積極的な外科的治療の考慮が定着していると思われます。放射線の併用治療は、全ステージ全施設合計で10例（全登録数の0.8%）と少ない結果でした。

沖縄県には6名の大腸肛門病専門医と37名の消化器外科専門医と124名の消化器内視鏡学会専門医がおり（2015年）、大腸肛門病専門医と消化器外科専門医で検討すると、専門医と施設登録数に関して、在籍の有無と登録数、あるいは在籍人数と登録数には相関はありませんでした。

## UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—0期とⅠ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 上皮内がんを含めて集計




\* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療を合わせて集計

\* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計

\* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）

\* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅱ期～Ⅳ期、2013年



# 肝臓(C22)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の肝がん登録数における腫瘍の重複はありますが、肝がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は71.4%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、81.3%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の肝がん登録数は256件（2013年）で、その年齢階級別分布は50歳～59歳で14.8%、60歳～69歳で32.4%、70歳～79歳で27.7%、80歳以上で20.7%と、肝がん罹患数の当該年齢階級別割合（順に12.6%、23.2%、31.4%、30.2%）と比べてより若い傾向でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、I期で0件～<5件、II期で0件～10件（件数の多い上位3施設は、ハートライフ病院、浦添総合病院、中頭病院）、III期で0件～6件（中頭病院、浦添総合病院、南部徳洲会病院）、IV期で0～14件（県立中部病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数IV期の割合（34.2%）は、全国409施設のIV期の割合（13.4%）と比べて、約15ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数-2013年




\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数-2013年



施設別 肝癌の取扱い規約分類 治療前ステージ別 登録数-2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数-2013年



\*発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\*UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 肝臓(C22)

## 臨床医からのコメント



沖縄県は肝がんの死亡率が全国で最も低くなっています。その主な原因として、C型肝炎ウイルスの持続感染者が全国一低いことが指摘されています。一方で、B型肝炎持続感染者の割合は全国一高いのですが、ウイルスゲノタイプ（遺伝子型）の違いにより、B型の肝硬変、肝がんも少ないとされています。

今回県内の主な医療施設からの集計を検討すると、いくつかの特徴が浮かび上がってきます。まず、原発性肝がんの中に肝内胆管がんの占める割合が高いことが分かります。全国的には、原発性肝がんの90%以上が肝細胞がんですが、沖縄県の場合、肝内胆管がんが約20%を占めます。また、進行した肝がん（Ⅲ、Ⅳ期）の割合が全国平均と比較して高いことが注目されます。

肝細胞がんは慢性肝炎や肝硬変を基礎疾患として発症することが多く、したがって、慢性肝疾患のフォロー中にかんが見つかることが多いと言われています。より早期に肝細胞がんを発見するためには慢性肝炎、肝硬変等のハイリスクグループに対して、定期的に画像診断を行うことが重要と言われています。沖縄県で進行がんの割合が多い原因として、C型慢性肝炎、肝硬変が少ないこと、ハイリスクが特定できない胆管細胞がんが多いこと、県民の外来受療率が低いこと等が考えられます。

全国的に肝がん死亡率は2002年をピークに減少しています。また、高齢で非ウイルス性肝がんが増加していると言われています。一方で沖縄県は肝がん死亡率が増加傾向にあり、非ウイルス性肝がんの占める割合も他府県と比較して高いという特徴があります。今後は、如何に早期の肝がんを発見し、治療に結びつけるかが重要になってくると思われます。



肝臓の取扱い規約分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅰ期とⅡ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設診断」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* TAE（肝動脈塞栓術）とは、がんに酸素を供給している血管を人工的にふさぎ、がんを窒息させる治療法  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照



肝癌の取扱い規約分類 治療前ステージ別 治療の件数—Ⅲ期とⅣ期、2013年



肝臓

# 膵臓(C25)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の膵がん登録数における腫瘍の重複はありますが、膵がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は72.9%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、112.8%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の膵がん登録数は246件（2013年）で、その年齢階級別分布は50歳～59歳で11.4%、60歳～69歳で31.3%、70歳～79歳で29.3%、80歳以上で22.0%と、膵がん罹患数の当該年齢階級別割合（順に11.5%、31.2%、30.3%、22.5%）とほぼ同程度でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件、I期で0件～<5件（件数の多い上位3施設は、中頭病院、県立中部病院、那覇市立病院）、II期で0件～9件（中頭病院、浦添総合病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、III期で0件～5件（那覇市立病院、中部徳洲会病院、ハートライフ病院、琉球大学医学部附属病院、豊見城中央病院）、IV期で0件～23件（中頭病院、中部徳洲会病院、浦添総合病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数I期の割合（9.1%）とII期の割合（23.3%）は、全国409施設のI期の割合（3.9%）とII期の割合（6.3%）と比べて、上回っており、II期については17ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 膵臓(C25)

## 臨床医からのコメント


膵がんは本邦のがん部位別死亡数第4位であり、今後も増加することが予測されています。また、最も予後不良な悪性腫瘍として知られており、切除術ができるのは約20~40%、切除例の5年生存率が10~20%、膵がん全体の5年生存率が7%とされています。他部位のがんと比較した膵がんの特徴としては、早期発見が難しく進行がんが多いこと、根治や長期生存を目指すのは手術療法しかないこと、手術は難易度が高く侵襲が大きいこと、手術適応は施設による差が大きいこと、などがあげられます。

今回のデータでも、沖縄県における膵がんの登録症例は増加傾向にあります。罹患数の増加と診断精度や院内がん登録の精度向上などが要因として考えられます。

発見経緯は、がん検診や健康診断、人間ドックで発見されたのは6.1%であり、検診による早期発見の難しさが今回のデータにもあらわれています。



膵がんにおけるUICC TNM分類（国際的に用いられている悪性腫瘍の病期分類）別の一般的な治療法としては、0~Ⅱ期は切除術、Ⅲ期は局所進行膵がんとして化学療法や放射線療法（専門施設では一部の症例に腹腔動脈合併切除を伴う尾側膵切除術や術前化学放射線療法後の切除）、Ⅳ期は遠隔転移を伴うため化学療法がおこなわれます。沖縄県におけるⅡ期、Ⅲ期の外科治療の割合は39.5%、13.3%でした。年齢やPerformance status（全身状態の指標）、併存疾患などの要因もありますが、今後はいかに切除率を向上させるかが課題だと思われます。それには各施設での内科、放射線科と外科の連携とともに、沖縄県では膵切除術の専門施設（肝胆膵外科高度技能修練施設）は浦添総合病院と琉球大学医学部附属病院の2施設しかないため、施設間の連携体制の構築が重要だと思われます。

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—0期とⅠ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅱ期～Ⅳ期、2013年



膵臓

# 肺(C33-C34,D02.1-D02.2)


## データをみる

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の肺がん登録数における腫瘍の重複はありますが、肺がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は71.2%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、114.8%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の肺がん登録数は964件（2013年）で、そのうち発見経緯が「がん検診または健康診断・人間ドック」由来のものは128件（13.3%）でした。「がん検診または健康診断・人間ドック」由来では、その年齢階級別分布は、50歳～59歳で19.5%、60歳～69歳で28.1%、70歳～79歳で33.6%、80歳以上で13.3%と、16施設の肺がん登録数の年齢階級別分布（順に10.6%、20.0%、37.4%、29.6%）と比べてより若い傾向で、また、治療前ステージ0期は0件（0.0%）、I期は59件（46.1%）でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～<5件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院のみ）、I期で0件～76件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、浦添総合病院）、II期で0件～14件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、III期で0件～35件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、県立中部病院）、IV期で0件～37件（県立中部病院、国立病院機構沖縄病院、中頭病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数III期の割合（19.6%）とIV期の割合（37.4%）は、全国409施設のIII期の割合（15.6%）とIV期の割合（32.4%）と比べて、約5ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 肺(C33-C34,D02.1-D02.2)


## 臨床医からのコメント

平成22年の沖縄県の疫学調査によると、がんの部位別死亡数のトップは男女とも肺がんであり、肺がんの死亡数低下に向けた取り組みが急務であります。沖縄県の肺がんの特徴は1960年代～70年代にタール含有量の高い沖縄ブランドのタバコ（バイオレット・ハイトーン・うるま・ロンなど）が普及したことにより、中枢型の扁平上皮がんが多くみられましたが、1980年代以降は腺がんの比率が急激に増加しています。加えて全国に比べて男女とも肺がん患者の喫煙率が高いのが特徴であります。喫煙開始年齢が低い本県においては小・中学生に対する啓蒙活動が特に重要と考えます。

肺がんは手術、化学療法、放射線治療、もしくはこれらを組み合わせた治療が基本となります。2013年沖縄県院内がん登録データの肺がん登録の資料によりますと、沖縄県内では登録数100件以上が国立病院機構沖縄病院（以下国立沖縄病院）202件、中頭病院115件、県立中部病院105件で、手術数50件以上は国立沖縄病院のみ（102件）でありました。登録数、手術件数とも県内では群を抜いています。国立沖縄病院における切除率はおよそ5割で、全国的な平均である3割と比較して高いのが特徴です。その理由として、検診発見（I期）が多いこととⅢ期などの進行がんに対しても術前化学（・放射線）療法を行うことにより、切除可能となったケースが多かったからです。しかし、県内の全肺がん患者さんの5割から7割は化学療法、放射線治療、もしくはそれを組み合わせた治療となっているのが資料からみてとれます。

肺がん治療の進歩は目覚ましいものがあり、治療前的確な組織診断とがんの遺伝子変異の検査で、治療戦略を立てる『個別化』が急速に進んでいます。現在、沖縄県には概ね気管支鏡指導医4名、呼吸器外科専門医12名、呼吸器学会指導医21名が医療に従事しています。そして放射線治療施設が7施設あります。資料からは沖縄県内の肺がん治療は主に16の施設で行われておりますが、それ以上に分散化されているのが現状です。理想的には放射線治療施設を有し、カンサーボード（呼吸器外科専門医・癌治療教育医、認定医・放射線治療専門医・病理専門医で治療方針を討議）が開催されているような専門性の高い病院に治療・機能が集約化されることが望まれます。気管支鏡指導医2名、呼吸器外科指導医3名・専門医4名、呼吸器学会指導医4名を擁する国立沖縄病院のような専門性の高い病院に治療・機能を集約し、肺がん診療の核となるような施設と関連施設との連携で、沖縄県の肺がんの治療成績はさらに向上するものと考えます。




UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—0期とI期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照



UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅱ期～Ⅳ期、2013年



# 乳房(C50,D05)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の乳がん登録数における腫瘍の重複はありますが、乳がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は99.8%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、110.0%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の乳がん登録数は979件（2013年）で、そのうち発見経緯が「がん検診または健康診断・人間ドック」由来のものは297件（30.3%）でした。「がん検診または健康診断・人間ドック由来」では、その年齢階級別分布は40歳～49歳で28.3%、50歳～59歳で19.5%、60歳～69歳で34.7%、70歳～79歳で11.4%、80歳以上で2.4%と、16施設の乳がん登録数の年齢階級別分布（順に24.5%、21.3%、26.8%、15.8%、6.4%）と比べてより若い傾向で、また、治療前ステージ0期は70件（23.6%）、I期は142件（47.8%）でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～23件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院、中頭病院、県立中部病院）、I期で0件～43件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、II期で0件～40件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、III期で0件～14件（中頭病院、浦添総合病院、沖縄赤十字病院）、IV期で0件～7件（那覇市立病院、豊見城中央病院、浦添総合病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数IV期の割合（7.8%）は、全国409施設のIV期の割合（4.9%）と比べて、約3ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\*上皮内がんを含めて集計

\*発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\*UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計



乳房

# 乳房(C50,D05)


## 臨床医からのコメント

乳がんは女性のがん罹患率第1位で、罹患率、死亡率ともに増加傾向にあります。2013年の国民生活基礎調査によると沖縄県の乳がん検診受診率は41.1%で全国平均の34.2%をやや上回っていますが、欧米の受診率には遠く及びません。乳がん死亡率改善のためには今後も更なる啓蒙活動が必要と思われます。今回の院内がん登録のデータを見ても発見経緯ががん検診や人間ドックであった割合は30.3%で、全部位の15.5%より多いのですがまだ十分だとは言えません。

2013年沖縄県院内がん登録データの乳がん登録の状況を見てみると、年々登録数が増えてきてはいるものの乳がんのカバー率は65.3%と低く、その原因としては術後の放射線治療症例などの重複が多いこと（放射線治療機器を有する施設の登録数が実際の手術症例をより多く登録されている）と、県内で最も多くの症例を治療している乳腺専門クリニックが登録に参加していないことがあげられます。2016年からは全国がん登録が始まるため、より精度の高いデータが得られるものと期待しています。




今回のデータで最も気になった点はステージ別登録でⅣ期の割合が高いことです。全国の4.9%に比べ沖縄県では7.8%で1.5倍以上となっています。初診時にⅣ期の方は乳房腫瘍を自覚しているにも関わらず、医療機関を受診することをためらっているうちに症状が進行してしまうケースが多く見受けられます。乳がん検診の啓蒙だけでなく、乳房腫瘍を自覚した場合の対応や専門医療機関などの情報提供も必要であると思われます。

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—0期とⅠ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせで行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅱ期～Ⅳ期、2013年



# 子宮頸部(C53,D06)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の子宮頸がん登録数における腫瘍の重複はありますが、子宮頸がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は101.1%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、106.1%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の子宮頸がん登録数は397件（2013年）で、そのうち発見経緯が「がん検診または健康診断・人間ドック」由来のものは137件（34.5%）でした。「がん検診または健康診断・人間ドック」由来では、その年齢階級別分布は20歳～29歳で12.4%、30歳～39歳で29.9%、40歳～49歳で30.7%、50歳～59歳で10.9%、60歳～69歳で10.2%と、16施設の子宮頸がん登録数の年齢階級別分布（順に10.6%、25.9%、23.7%、14.1%、11.3%）と比べてより若い傾向で、また、治療前ステージ0期は115件（83.9%）、I期は16件（11.7%）でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～58件（件数の多い上位3施設は、県立中部病院、那覇市立病院、琉球大学医学部附属病院）、I期で0件～34件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、II期で0件～10件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院、浦添総合病院）、III期で0件～18件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、県立宮古病院）、IV期で0件～18件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数IV期の割合（8.6%）は、全国409施設のIV期の割合（2.5%）と比べて、6ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\*上皮内がんを含めて集計

\*発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\*UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 子宮頸部(C53,D06)

## 臨床医からのコメント



婦人科がんの登録は、日本産科婦人科学会の婦人科悪性腫瘍登録（全国主要施設の初回治療症例）と県内では琉球大学産婦人科で集計している沖縄県婦人科悪性腫瘍登録（県内55施設の初回治療症例）もあるので、これらも参考にコメントします。

沖縄県院内がん登録2013年の治療前ステージ別登録数では上皮内がん（0期）が194件、（Ⅰ期～Ⅳ期）浸潤がんが113件登録されています。沖縄県婦人科悪性腫瘍登録2013年ではCINⅢ（上皮内がん）が281件、浸潤がんが103件、婦人科悪性腫瘍登録2013年ではCINⅢ 13,885件、浸潤がん 7,280件であり、全国に比べ県内で浸潤がんに対するCINⅢ症例が多い傾向となっています。上皮内がんは県内多数箇所の病院で治療されていますが、浸潤がんは約8割が琉球大学医学部附属病院で治療されています。進行病期分類は、沖縄県院内がん登録治療前ステージ（上皮内、不明・空白を除く）ではⅠ期40.7%、Ⅱ期 14.2%、Ⅲ期21.2%、Ⅳ期23.9%ですが、沖縄県婦人科悪性腫瘍登録では、それぞれ60%、15%、17%、9%、婦人科悪性腫瘍登録ではそれぞれ57%、23%、9.8%、10.2%と、治療症例では県内で若干Ⅱ期が少なく、Ⅲ期が多い傾向にあります。沖縄県院内がん登録治療前ステージ（上皮内を除く）ではⅣ期が24%と多いが未治療は2件となっており、他の登録との違いは十分説明つかないが、同じ患者が複数の病院で登録された可能性もありえます。

治療法は沖縄県院内がん登録（上皮内がん含む）では、313件中223件（71.2%）が手術を受けており、婦人科悪性腫瘍登録（浸潤がんのみ）では約65%が手術を受けています。沖縄県院内がん登録ではⅡ期症例に手術はほとんど行われていないが、婦人科悪性腫瘍登録ではⅡ期の11%強に手術が行われており、県内ではⅡ期より進行した例には放射線治療が主体と推察されます。

婦人科腫瘍専門医は2015年5月で全国720名、沖縄県内に8名おり、琉球大学医学部附属病院には2名で、子宮頸がん（浸潤がん）の治療は県内ではかなり集約化されているが専門医は分散しているといえます。




UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—0期とⅠ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照



UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅱ期～Ⅳ期、2013年



# 子宮体部(C54)


## データをみる

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の子宮体がん登録数における録数から「症例腫瘍の重複はありますが、子宮体がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は114.9%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、127.0%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の子宮体がん登録数は179件（2013年）で、その年齢階級別分布は40歳～49歳で14.5%、50歳～59歳で27.4%、60歳～69歳で25.7%、70歳～79歳で21.8%と、子宮体がん罹患数の当該年齢階級別割合（順に19.9%、30.5%、19.1%、12.8%）と比べて、より高齢の傾向でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～36件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～<5件（県立中部病院、中頭病院、那覇市立病院）、Ⅲ期で0件～<5件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院）、Ⅳ期で0件～6件（琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数Ⅳ期の割合（11.2%）は、全国409施設のⅣ期の割合（6.5%）と比べて、約5ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計

\* 発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 子宮体部(C54)

## 臨床医からのコメント


発見経緯別登録数をみると、子宮体がんの発見経緯は「その他・不明」と「他疾患の経過観察中」両方で92.7%と圧倒的でした。院内がん登録では症状があり病院を受診した場合は「その他・不明」に分類されます。実際に不正性器出血があり、産婦人科を受診していると思いますが、「子宮体がんは検診よりも症状受診が大切」を確認でき、素晴らしいと思います。

年齢階級別の子宮体がん発生は、50代・60代で過半数を占め、40歳以下の若年子宮体癌は約5%であり、全国統計と同様です。進行期は、早期に発見されることが多い子宮体がんの特徴を表し、Ⅰ期（子宮体部限局）が72.0%と圧倒的多数です。Ⅲ期症例（リンパ節転移陽性例）が4.8%（全国的には15%前後）と少ないことは、施設におけるリンパ節郭清の程度が影響していることも推察されます。また、Ⅳ期（遠隔転移あり）症例が11.2%（全国統計では6~7%）と多いことは、一部ではあります。また、Ⅳ期（遠隔転移あり）症例が11.2%（全国統計では6~7%）と多いことは、一部ではあります。また、Ⅳ期（遠隔転移あり）症例が11.2%（全国統計では6~7%）と多いことは、一部ではあります。また、Ⅳ期（遠隔転移あり）症例が11.2%（全国統計では6~7%）と多いことは、一部ではあります。

治療については、Ⅰ~Ⅲ期症例に対しては手術療法が主治療であり、補助療法として抗がん剤療法、または放射線療法が行われ、Ⅳ期（遠隔転移）症例に対しては抗がん剤治療や緩和医療が実施されました。これは子宮体がん治療ガイドラインに則した治療であり、施設間のばらつきも見られず素晴らしいことだと考えられます。



今後、更に精度の向上がなされ、沖縄県の「がん」の実態が精度高く提示され、その診断と治療の向上に貢献されることを多いに期待します。

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－Ⅰ期とⅡ期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* UICC TNM分類で子宮体がんには0期（上皮内がん）もあるが、診断例、治療例がないためグラフ提示はしない  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照

UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—Ⅲ期とⅣ期、2013年



# 前立腺(C61)


## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」（セカンドオピニオンなど）を除いた登録数を観察しました。16施設の前立腺がん登録数における腫瘍の重複はありますが、前立腺がん登録数とその罹患数（沖縄県、2011年）に占める割合は92.9%（2011年登録数）で、院内がん登録の精度向上に伴い、143.8%（2013年）と増加傾向を認めました。


16施設の前立腺がん登録数は647件（2013年）で、その年齢階級別分布は50歳～59歳で6.5%、60歳～69歳で25.2%、70歳～79歳では47.1%、80歳以上では20.7%と、前立腺がん罹患数の当該年齢階級別割合（順に4.0%、23.8%、45.6%、26.2%）とほぼ同程度でした。

治療前ステージ別件数を施設別にみると、I期で0件～40件（割合の大きい上位3施設は、中部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院、豊見城中央病院）、II期で0件～18件（中頭病院、琉球大学医学部附属病院、県立宮古病院）、III期で0件～15件（中部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院、中頭病院）、IV期で0件～22件（中部徳洲会病院、中頭病院、那覇市立病院）でした。16施設の治療前ステージ別登録数IV期の割合（23.6%）は、全国409施設のIV期の割合（13.6%）と比べて、10ポイント上回っていました。

## 施設別 登録数の推移




## 施設別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 症例区分「8：その他」を除いて集計


施設別 発見経緯別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数—2013年



施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数—2013年



\*発見経緯別登録数は、症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \*UICC TNM分類 治療前・治療後ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

# 前立腺(C61)

## 臨床医からのコメント


2015年の本邦のがん罹患率予想では、前立腺がんは、胃がん・肺がんを抜いて男性がんの罹患率で1位となる事が予想され、現在最も注目されているがんの1つです。今回の沖縄県院内がん登録データの各医療施設で登録・集計された前立腺がんの症例数も、年毎に増加しているのがわかります。本邦における前立腺がんの急増は、食生活等の欧米化などが原因とされ（米国、西ヨーロッパ、オーストラリアなど先進国での年齢調整がん罹患率は前立腺がんが1位）、さらに発見の経緯別では、がん検診、健診・人間ドック、そして他疾患の経過観察中に発見された、いわゆる無症候性の早期前立腺がん（IおよびII期）が増えています。これには前立腺腫瘍マーカー検査（PSA検査）の普及が大きく貢献していると考えます。

前立腺がんに対する治療としては、I、II期の早期がんに対しては手術、放射線療法が主に行われますが、前立腺がんは他のがん種に比べ比較的緩徐に進行するため、がんの進展リスクや患者さんの状態によっては、無治療経過観察を選択することもあります。

一方、転移を有する場合にはホルモン療法や化学療法が行なわれます。2013年院内がん登録データによる前立腺がんの登録数が50件以上となっている県内の6施設は、いずれも早期前立腺がんに対する根治的治療として手術（開腹、腹腔鏡下、ロボット補助下腹腔鏡下）や放射線療法（外照射、密封小線源療法）等を積極的に行っている施設で、前立腺がん患者が集中しております。内訳は中部地区では中頭病院と中部徳洲会病院、宜野湾・浦添・那覇地区では琉球大学医学部附属病院と那覇市立病院、そして南部地区では南部徳洲会病院と豊見城中央病院と沖縄県の人口分布に依りて、治療施設と患者が均等に分散しているようにも読み取れます。

一方、北部、宮古および八重山地区の県立病院では、常勤の泌尿器科専門医が一人しかいないこと、かつIMRT（強度変調放射線治療）等の放射線治療装置も完備されていないため、これら医療圏の早期前立腺がんの患者は主に上記の6施設に紹介され、治療後に経過をフォローされているものと考えます。



UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数－I期とII期、2013年



\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発巣切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照



UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数—Ⅲ期とⅣ期、2013年



# 血液腫瘍(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)

## データをみると

全登録数から「症例区分8：その他」(セカンドオピニオンなど)を除いた登録数を観察しました。16施設の血液腫瘍登録数における腫瘍の重複はありますが、血液腫瘍登録数とその罹患数(沖縄県、2011年)に占める割合は93.1%(2011年登録数)で、院内がん登録の精度の向上に伴い、111.3%(2013年)と増加傾向を認めました。

施設別の血液腫瘍登録数は582件(2013年)で、6施設における患者の集約化傾向を認めました。その年齢階級別分布は10歳~19歳で0.9%、20歳~29歳で0.9%、30歳~39歳で3.6%、40歳~49歳で7.2%、50歳~59歳で13.2%、60歳~69歳で19.8%、70歳~79歳で28.7%、80歳以上で25.3%と、小児(15歳未満)及びAYA世代(15~29歳)でもある一定の割合が観察されました。

詳細疾患別にみると、登録数の多い順に悪性リンパ腫(271件、46.6%)、白血病(100件、17.2%)、成人T細胞白血病/リンパ腫(98件、16.8%)でした。


## 臨床医からのコメント

患者数が際立って多い6施設は、いずれも血液専門医ないし、それに準ずる複数の医師による診療が行われている施設です(2013年当時)。沖縄県では、血液腫瘍の患者さんのほとんどが専門医の診療を受けていることが分かります。血液腫瘍は、他施設から紹介される傾向が高いのですが、県内の医療機関は、血液専門医の勤務先等の情報を把握できているため、専門医のいる施設への紹介がきちんと行われ、結果的にほとんどの血液腫瘍の患者さんが、専門家のいる施設で治療を受けることにつながったと考えられます。

年齢階級別では、小児およびAYA世代に関して、県内では琉球大学医学部附属病院小児科が中心となって診療を行っているため、当該施設の登録数がとても多くなっています。

詳細疾患別では、九州・沖縄地区に多い成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)が突出して多いことがわかります。

## 施設別 登録数の推移




\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* 小児がんとは、一般的には0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のこと

\* AYA (Adolescents and Young Adults) 世代のがんとは、思春期・若年成人(15歳から29歳)に発生する悪性腫瘍のこと


施設別 年齢階級別 登録数—2013年



腫瘍別 詳細疾患別 (形態別) 登録数—2013年

			節性	節外性	件数
悪性リンパ腫	成熟B細胞リンパ腫	びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫	59	54	113 (19.4%)
		ろ胞性リンパ腫	24	6	30 (5.2%)
		辺縁層B細胞リンパ腫(MALT含む)	<5	26	30 (5.2%)
		マンタル細胞リンパ腫	7	<5	8 (1.4%)
		成熟B細胞リンパ腫 他	<5	0	<5 -
	成熟T細胞	14	21	35 (6.0%)	
	NK細胞リンパ腫	0	<5	<5 -	
	ホジキンリンパ腫	22	<5	25 (4.3%)	
悪性リンパ腫 他	14	14	28 (4.8%)		
成人T細胞性白血病/リンパ腫			41	57	98 (16.8%)
多発性骨髄腫				45	(7.7%)
白血病	慢性骨髄性白血病			17	(2.9%)
	急性骨髄性白血病			60	(10.3%)
	慢性リンパ性白血病			<5	-
	急性リンパ性白血病			12	(2.1%)
	白血病 他			9	(1.5%)
その他の造血器腫瘍	骨髄増殖性疾患	真性赤血球増加症		5	(0.9%)
		本態性血小板血症		8	(1.4%)
		骨髄線維症		<5	-
		骨髄増殖性疾患 他		<5	-
	骨髄異形成症候群		32	(5.5%)	
他の造血器腫瘍 他			17	(2.9%)	
合計				582	(100.0%)



血液腫瘍





\*症例区分「8：その他」を除いて集計

# 血液腫瘍(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)

初回治療の件数—悪性リンパ腫、2013年



初回治療の件数—多発性骨髄腫、2013年





\* 症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 手術は原発巣切除のみ集計  
 \* 手術は、外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療を合わせて集計  
 \* 件数は延べ件数(放射線治療と薬物療法を組み合わせを行った場合は、どちらの項目でもカウントされる)  
 \* 「その他」の治療には「造血幹細胞移植(輸血)」が含まれる  
 \* 記載のない治療方法については巻末の集計表を参照

## 臨床医からのコメント



沖縄県で放射線治療のできる施設は7施設です。初回治療で行われている放射線治療に着目すると、放射線治療を受けたほとんどの症例は、7施設の中の、血液専門医のいる4施設で治療を受けていることがわかります。単に放射線治療ができる施設で治療をするのではなく、血液専門医と放射線治療専門医の合議の元、治療されていることが推測されます。

今後は、北部・宮古・八重山医療圏での血液腫瘍の患者さんの診療をどのようにしていくのか、均てん化と集約化のバランスをどのように取っていくのが課題だと思います。

### 初回治療の件数—白血病、2013年



### 初回治療の件数—他の造血器腫瘍、2013年





# 北部地区医师会病院



基本情報	
病院名	公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院
所在地	〒905-8611 沖縄県名護市宇茂佐1712-3
電話（代表）	0980-54-1111
ホームページ	<a href="http://www.hokubuishikai-hp.or.jp/">http://www.hokubuishikai-hp.or.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、外科、消化器外科、整形外科、リウマチ科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科 合計 10診療科		
病床数	200床	平均在院日数	14.3日
入院患者のべ数	62,276人	外来患者のべ数	57,918人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数2名(初級者2名)		

がん相談	
名称	北部地区医師会病院医療相談室
電話番号	代表 0980-54-1111
対応時間	月～金曜日 8:30～17:30 土曜日 8:30～12:30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	×
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





北部地区医師会病院は、沖縄本島北部地域のがん診療の中核として、がん診療に取り組んでいます。しかし、がんに関わる診療科が消化器、呼吸器、乳腺、甲状腺領域と限られています。よって、がん登録のがん種も、大腸がん、胃がん、乳がんなどが主となります。また、放射線治療装置を有していないこともあり、当院で治療の難しい領域があります。その領域に関しては、琉球大学医学部附属病院・県立中部病院・那覇市立病院等の拠点病院や中南部の病院に治療をお願いする場合があります。そして、泌尿器や耳鼻科を有していないため、その領域のがんに関しては、同じ医療圏である県立北部病院と連携して対応しています。

当院における2013年のがん登録件数は254件であり、増加傾向にあります。部位別では、大腸、乳腺、胃、肺の順に多くなっています。沖縄県全体と比較して肺がんの登録数が少ないことは、呼吸器外科がないことも影響していると思われます。直近である2015年1～12月の当院におけるがん手術実績は134件であり、それも年々増加傾向にあります。がん種別で見ると、大腸、胃、乳腺、肝の順であり、特徴的であったのは肝胆膵領域の手術が増加していることでした。

近年のがん化学療法の進歩は、がん患者さんの治癒や延命に大きく寄与しています。当院でも手術件数の増加に伴い、ここ2～3年で外来化学療法件数が急増しています。2015年は、外来化学療法の件数が年間1,000件近くとなっており、それに対応すべく、看護スタッフの配置や化学療法室の整備を強化しています。また、北部医療圏の特徴として、離島が多いこともがん診療に大きく影響しています。患者さんの状態によっては、どうしても早めの受診や入院が必要となります。そして、ご家族の様々な負担にも配慮する必要があります。

地域の特性として、老々介護の現状もあり、ご家族だけではなく自治体との協力体制も求められています。体制作りをすることにより、がん患者さんを支援する方々の負担軽減を図っていくことも重要なことであると思います。それらの点に関しては、自治体の協力を得ながら、よりこの地域に定住していただく条件の1つとして整備をしていきたいと考えております。


これからも、地域の保健医療に関わる方々、県立北部病院と連携し、地域のがん診療のネットワークを構築することで、地域の患者さん・ご家族のご期待に応える所存です。

公益社団法人 北部地区医師会 北部地区医師会病院  
病院長 諸喜田 林




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	240	46.4%	大腸 14.5%
					乳房 8.7%
					胃 8.3%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	9	0.3%	大腸 0.2%
					肝臓 0.1%
					胃 0.0%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	0	0.0%	-
					-
					-
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	0	0.0%	-
					-
					-
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	<5	-	肺 -
					-
					-
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	0	-	-
合計		7,469	250	3.3%	大腸 1.1%
					乳房 0.6%
					胃 0.6%

部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 国立病院機構 沖縄病院



基本情報	
病院名	独立行政法人国立病院機構 沖縄病院
所在地	〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14
電話（代表）	098-898-2121
ホームページ	<a href="http://www.okinawa-hosp.jp">http://www.okinawa-hosp.jp</a>

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器科、小児科（休診中）、外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、歯科（休診中）、麻酔科 合計 10診療科		
病床数	320床	平均在院日数	42.9日
入院患者のべ数	93,293人	外来患者のべ数	25,027人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	20床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数1名（中級者1名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 098-898-2121（地域医療連携室：内線235）
対応時間	月～金曜日（土日・祝日除く） 8：30～17：15

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○





国立病院機構沖縄病院は沖縄県唯一の難病医療拠点病院、結核医療の最終拠点病院として国の政策医療のセーフティネット系医療を担うとともに、肺癌に特化した医療機能の推進と緩和ケア医療の充実を推し進めています。2013年度の院内がん登録数は327件であり、そのうち202件（61.8%）が肺癌でありました。肺癌に関しては他の施設と比較して、悪性腫瘍に占める割合、登録数とも多いのが特徴です。

当院は日本呼吸器内視鏡学会指導医2名、専門医4名、日本癌治療認定機構暫定教育医2名、日本臨床腫瘍学会暫定指導医1名、日本癌治療認定機構認定医8名、日本呼吸器学会指導医4名、日本呼吸器学会専門医5名、呼吸器外科指導医3名、呼吸器外科専門医4名、日本緩和学会暫定指導医1名、放射線専門医1名、病理診断科専門医1名を擁し、常に最新の知見を取り入れながら診断・治療に取り組んでいます。治療方針に悩む症例は、呼吸器外科・呼吸器内科・緩和医療科・放射線治療（琉球大学医学部附属病院）・病理診断科のそれぞれの専門医でカンサーボード\*を開催して、治療方針を決定しています。

当院は呼吸器外科（専門医育成）基幹施設に位置づけられています。当院の切除率はおよそ5割で、I期の多く（85%）は胸腔鏡手術を行っています。手術症例のうち80歳以上の超高齢者がおよそ1割を占め、I期および高齢者に対しては低侵襲手術（胸腔鏡手術）を心がけています。局所進行肺癌に対しても積極的に手術を行い、気管支形成術、血管形成術を多用した機能温存手術を多数行っています。

当院における肺癌に対する薬物療法単独、および薬物療法を含む治療の新規患者数は82件ですが、当院ではEBUS-TBNA（超音波気管支鏡下針生検）を駆使し、積極的に診断をつけるとともに癌遺伝子変異の検索結果から個々の症例に応じて治療方針を立てる個別化医療とも言える症例が増加しています。さらに化学療法と放射線治療との併用で治療効果が高い症例も数多く経験しています。がん性胸膜炎に対する温熱化学療法も症状コントロールには有用です。

緩和医療科においては疼痛や精神的不安に対してはメンタルサポートを含め、早期にチームで治療に当たることによって効果を上げています。

県内の肺癌症例の多くが手術以外の化学療法、放射線治療が選択されている現状がありますが、肺癌診療の核となる施設と関連施設の連携強化が治療成績向上には必要と考えます。


\*「カンサーボード」とは、手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師や、その他の専門医師及び医療スタッフ等が参集し、がん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスのこと。

独立行政法人国立病院機構 沖縄病院  
病院長 川畑 勉




# 院内がん登録の概要


全登録数の推移




部位別 登録数の推移



部位別 登録数の推移—男




部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	26	5.0%	肺 4.3%
					胃 0.2%
					子宮体部 0.2%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	110	4.0%	肺 2.0%
					大腸 0.3%
					乳房 0.3%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	141	3.9%	肺 2.4%
					大腸 0.4%
					乳房 0.2%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	13	3.6%	肺 3.6%
					- -
					- -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	20	7.4%	肺 7.1%
					骨・軟部組織 0.4%
					- -
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	- -
沖縄県外		-	5	-	- -
合計		7,469	315	4.2%	肺 2.6%
					大腸 0.3%
					乳房 0.2%

部位別 二次保健医療圏別登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 沖縄県立中部病院



基本情報	
病院名	沖縄県立中部病院
所在地	〒904-2243 沖縄県うるま市宮里281番地
電話（代表）	098-973-4111
ホームページ	<a href="http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/">http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、感染症内科、血液・腫瘍内科、神経内科、総合内科、心療内科、呼吸器外科、消化器外科、気管食道外科、肛門外科、心臓血管外科、脳神経外科、小児外科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマチ・膠原病・内分泌科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、新生児科、婦人科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科、放射線科、眼科、病理診断科、歯科口腔外科、精神神経科 合計 39診療科		
病床数	550床	平均在院日数	10.0日
入院患者のべ数	185,975人	外来患者のべ数	213,962人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数2名（初級者1名、中級者1名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 098-973-4111（内線3232）
対応時間	月～金曜日 9：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命としているが、同時に沖縄県がん拠点病院の1つでもある。この度、県内16施設のがん登録報告書がまとまり、沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センターより当院の状況についてコメントをとのご依頼があったので記してみたい。

2011年から2013年の3年間の登録数をみると、2011年998件、2012年969件、2013年997件とほぼ横ばいである。2013年の部位別登録数の男女計では、乳房が150件と最も多く、大腸119件、肺105件、子宮頸部83件と続いている。男女別にみると、男性では肺が80件で最も多く、次いで、大腸77件、前立腺37件、胃32件、食道28件の順であった。女性では、乳房150件が最も多く、次いで、子宮頸部83件、大腸42件、子宮体部33件、皮膚28件の順であった。子宮頸部・体部が多いのが特徴的であり、中北部地区で婦人科系がんを扱う施設は当院のみであることを反映しているものと思われた。部位別・症例区分別登録数をみると、ほとんどのがんが、当院で診断・治療される例が多いが、乳房は、治療開始後の例が多かった。これは、他施設で手術を受け、放射線治療で当院を紹介される例が多いことを類推させる。部位別・来院経路別登録数をみると、ほとんどのがんが他院からの紹介が多く、地域連携が機能していることをうかがわせた。中でも、乳房、子宮頸部、子宮体部、血液腫瘍は他院からの紹介が多かった。発見経路別では、乳房と子宮頸部はがん検診で発見されることが多いが、それ以外のがんは、他疾患経過観察中に発見されているものが多い。普段、がん以外の疾患でフォローされている患者でも、常にがんの併発に留意しながら、診療しなければならないことを物語っているものと思われる。年齢階級別の登録数をみると、男性では70-79歳にピークがあるが、女性は10歳若い60-69歳にピークがみられた。二次保健医療圏別登録数のカバー率では、中部保健医療圏の31.0%、北部保健医療圏の13.5%を当院でカバーしていたが、離島の八重山保健医療圏も6.3%カバーしていた。部位別・医療圏別登録数をみると、すべてのがんで中部保健医療圏からの登録が最も多かった。子宮頸部、子宮体部、血液腫瘍は、北部保健医療圏からの登録が相対的に多く、北部保健医療圏に婦人科、血液腫瘍の専門施設がないことを反映しているものと思われた。

以上、まとめると、当院の特徴として、乳房、肺、子宮頸部・体部、大腸の登録数が多い、他院からの紹介が多い、特に子宮頸・体部の他院からの紹介が多い、放射線治療のためと思われる乳がんの他院からの紹介が多い、子宮頸部、乳房では、がん検診で発見されることが多いが、それ以外のがんは他疾患の経過観察中に発見されることが多い、中部保健医療圏の登録数の31%、北部保健医療圏の登録数の13.5%を当院でカバーしていることなどが挙げられる。


今後とも、それぞれの施設の得意分野を生かしつつ、連携を図りながら県全体が一つになってがん対策にあたっていくことが肝要かと思われる。

沖縄県立中部病院  
病院長 上原 元




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	70	13.5%	乳房 3.3%
					子宮頸部 2.1%
					肺 1.5%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	844	31.0%	乳房 4.7%
					大腸 4.0%
					肺 3.5%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	16	0.4%	乳房 0.1%
					大腸 0.1%
					子宮体部 0.1%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	7	1.9%	乳房 0.6%
					口腔・咽頭・喉頭 0.3%
					肝臓 0.3%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	17	6.3%	大腸 1.5%
					口腔・咽頭・喉頭 1.1%
					胃 1.1%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	11	-	-
合計		7,469	965	12.9%	乳房 2.0%
					大腸 1.6%
					肺 1.4%

## 部位別 二次保健医療圏別登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 中頭病院



基本情報	
病院名	社会医療法人敬愛会 中頭病院
所在地	(現在) 〒904-2195 沖縄県沖縄市知花6丁目25番5号 (10月以降) 〒904-2142 沖縄県沖縄市字登川610番地
電話(代表)	(現在) 098-939-1300 (10月以降) 未確定
ホームページ	<a href="http://www.nakagami.or.jp">http://www.nakagami.or.jp</a>

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、感染症内科、血液腫瘍内科、内分泌・代謝内科(糖尿病)、腎臓内科(人工透析)、神経内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、肝胆膵外科、血管外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺科、産婦人科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、病理診断科、放射線科、救急科 合計 28診療科		
病床数	336床	平均在院日数	10.7日
入院患者のべ数	127,576人	外来患者のべ数	128,254人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	× (移転後:○)
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数5名(初級者3名、中級者1名)		

がん相談	
名称	医療相談室
電話番号	代表 098-939-1300
対応時間	月~金曜日 8:30~17:30 土曜日 8:30~12:30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○



\*2016年10月新築移転のため外観はイメージです



中頭病院の属する中部保健医療圏は、11市町村、総人口49万人、本島中央部に位置します。中部保健医療圏内には4つの救急告示病院\*があり、そのうち当院を含む2医療機関が地域医療支援病院の許可を受けております。

中部保健医療圏の特徴としましては、県内の他医療圏に比べ10万人当たりの救急病床が極めて少なく、また、他保健医療圏への流出入も少ないことが挙げられます。そのような状況から、中部保健医療圏に属する4つの救急告示病院にはがん患者が比較的多いことが予想されます。

当院の院内がん登録は、今回提出した「沖縄県院内がん登録2013年集計」データからも予想以上に多いことがわかります。2006年度から開始された登録数は2008年度の1,110名をピークに1,000人弱で推移しており、年間平均1,034件と、県内でも高い登録数となっています。登録件数の内訳としては、5大がんで6割を占め、大腸がん、乳がん、肺がんに関しては高い登録数となっています。また、血液腫瘍に関しても拠点病院に次ぐ登録数となっています。2013年診断症例では、中部保健医療圏の患者が94.4%を占め、県内施設比較ではカバー率が高いことがわかります。また、北部地区医療圏のカバー率は3.7%と県内で4番目のカバー率となっています。

当院の特徴として、来院経路では自主来院が多く、他疾患の経過観察中にごんが発見されるケース、また検診異常で受診され、がんが発見されるケースの割合が高いことがわかります（全国平均比でも割合が高いことがわかります）。また、当院で診断から初回治療まで行なった症例数の割合は高く、診断から治療まで当院を選択される患者さんが多いことがわかります。

平成28年10月・新病院移転時に、現在保有していない放射線治療装置や化学療法室の設置が決定しており、集学的がん治療の体制が整います。今後も安心、安全な医療を提供するためチーム医療を充実し、質の高い医療を提供することで、地域に求められる病院、信頼される病院となるよう努めて参ります。


\*「救急告示病院」とは、厚生労働省の「救急病院等を定める省令」(64年)に基づいて都道府県知事が認定した医療機関。「救急医療の知識や経験を持つ医師が常時診療している」、「レントゲンなど、救急医療に必要な設備を持つ」などの要件がある。

社会医療法人敬愛会 中頭病院  
病院長 宮里 善次




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	35	6.8%	乳房 1.4%
					血液腫瘍 1.2%
					大腸 0.8%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	899	33.1%	大腸 7.8%
					乳房 4.7%
					肺 4.1%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	12	0.3%	胃 0.1%
					大腸 0.1%
					前立腺 0.1%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	<5	-	胃 -
					- -
					- -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	<5	-	肺 -
					血液腫瘍 -
					- -
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	- -
沖縄県外		-	3	-	- -
合計		7,469	952	12.7%	大腸 2.9%
					乳房 1.8%
					肺 1.5%

部位別 二次保健医療圏別 登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 中部德洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院
所在地	〒901-2305 沖縄県北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区1番
電話（代表）	098-932-1110
ホームページ	<a href="http://www.cyutoku.or.jp/">http://www.cyutoku.or.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、気管食道外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、痔臓外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科、救急科、泌尿器科（人工透析）、麻酔科、歯科口腔外科 合計 30診療科		
病床数	331床	平均在院日数	10.4日
入院患者のべ数	123,595人	外来患者のべ数	331,420人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数3名（初級者1名、中級者1名、指導者1名）		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	代表 098-937-1110（内線2665） 直通 098-937-1070
対応時間	月～金曜日 8:30～17:00 土曜日 8:30～12:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



※2016年4月新築移転のため外観はイメージです。



中部徳洲会病院は1988年4月に開設され、「生命(せいめい)を安心して預けられる病院」「健康と生活を守る病院」の理念のもと、救急医療を中心に地域住民、離島医療の健康維持を担ってきました。

当院は2005年6月より、院内がん登録を開始し、登録件数は2011年が約400件、2013年が約500件と年々増加しています。

2013年院内がん登録集計から見る当院の特徴は、部位別では、大腸(結腸・直腸)、前立腺、肺、胃、皮膚の順で登録数が多く、特に前立腺がんにおいては、2012年8月から開始した手術支援ロボットDa Vinci(ダヴィンチ)を用いた治療により、北部医療圏からの紹介も増え、県内でも上位の登録件数になっています。

また性別でみると、男性が64.7%で沖縄県平均の54.0%を上回っており、さらに年齢別でみると70歳以上の高齢者が多く、当院の登録件数の61.2%を占め、全国平均、沖縄県平均よりも圧倒的に高齢男性が多い事が分かります。その理由としては前立腺がん患者の近隣施設からの紹介が増えていることや、産婦人科領域のがんを扱っていないことが考えられます。

医療圏別では、91.0%が中部医療圏の患者であり地域密着型の医療機関と言えますが、それに加え、徳洲会グループのメリットを生かし、宮古・八重山・県外からの紹介も受け入れています。

放射線治療の分野では、強度変調放射線治療(IMRT)を完備している南部徳洲会病院へ紹介を行い、常に連携を図っています。

また、当院は年中無休24時間診療を行い救急搬送を多く受け入れていることにより、搬送時にかんが発見されるという症例もあります。

今回、沖縄県のがん診療連携拠点病院以外の情報を含めた冊子が発表され、沖縄県全体のがん治療の実態が明らかになると共に、自院のがん診療に対する取り組みが把握できます。これらの情報を活用し、がん治療の質の向上、医療連携、地域のがん対策に役立てたいと考えます。


当院は2016年4月に、アワセゴルフ場跡地の新病院に新築移転しますが、これからも患者様の立場に立った、より質の高い医療を目指していきたく思います。

医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院  
病院長 伊波 潔




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	18	3.5%	前立腺 1.9%
					膀胱 0.6%
					胃 0.4%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	454	16.7%	大腸 3.8%
					前立腺 2.8%
					肺 1.7%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	13	0.4%	前立腺 0.1%
					大腸 0.1%
					脳・中枢神経系 0.1%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	6	1.7%	食道 0.3%
					胃 0.3%
					膵臓 0.3%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	<5	-	胃 -
					大腸 -
					前立腺 -
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	5	-	-
合計		7,469	499	6.7%	大腸 1.4%
					前立腺 1.2%
					肺 0.6%

部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計



# ハートライフ病院



基本情報	
病院名	社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
所在地	〒901-2417 沖縄県中頭郡中城村字伊集208番地
電話（代表）	098-895-3255
ホームページ	<a href="http://www.heartlife.or.jp/hospital/">http://www.heartlife.or.jp/hospital/</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、腎臓内科、血液内科、人工透析内科、小児科、心療内科、外科、乳腺外科、食道外科、脾臓外科、血管外科、大腸・肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科 合計 29診療科		
病床数	300床	平均在院日数	13.6日
入院患者のべ数	101,341人	外来患者のべ数	145,500人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数3名（初級者1名、中級者2名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター（地域医療連携室内）
電話番号	代表 098-895-3255
対応時間	月～金曜日 9：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





ハートライフ病院は、平成19年に県から地域医療支援病院に認定され、沖縄県中南部東海岸地域の中核病院として24時間の二次救急医療を行い、地域の診療所や病院、介護、福祉施設との連携を密にした急性期医療を展開しております。また、がんの予防、診断、治療にも力をいれ、日本がん治療認定医機構の認定研修病院として消化器、血液、乳腺などがんの治療に多くの実績をあげております。

当院では、「わたしたちは心と心をつなぐ信頼される医療をめざします。」を理念にかかげ、「笑顔で親切、ハートライフ病院」を合言葉にやさしい思いやりのある心で患者さんに接し、より安全な医療、より質の高い医療を実践しております。

2011年より、当院も国立がん研究センター がん対策情報センターの院内がん登録全国集計に参加し、2013年は登録数が509件と県内の6.7%を占め、当院へ入院されるがん患者さんも、全入院患者数の約1/4を占めております。また、県内での5大がんの割合に関しましては、胃がん(5.0%)、大腸がん(6.4%)、肝臓がん(9.5%)、肺がん(3.3%)、乳がん(5.4%)と様々ながんの診断と治療に万遍なく取り組んでいます。件数で見ると、男性では多い順に大腸がん(結腸がん、直腸がん)、前立腺がん、血液腫瘍となり、食道がんも年々増加しています。女性では多い順に乳がん、大腸がん、血液腫瘍、子宮頸がん、子宮頸がんが年々増加しております。肝臓がんは専門医による肝臓外来を開設し、県全域からの紹介もあり30件(9.5%)と県内で第2位の実績を上げております。消化器がんの早期診断、早期治療にも積極的に取り組み、食道がんや胃がんのESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も年々増加しています。血液内科は、5人の専門医が充実した診療を行っており、血液腫瘍は71件(14.1%)でした。全室空気清浄度クラス100の無菌治療室10室を有する県内最大の無菌治療センターがあり、県内では2施設でしかできない骨髄移植を積極的に行っております。これまでは県外に行かなければ受けられなかったのですが、2013年は16例の骨髄移植を施行することができました。また、当院は中部保健医療圏に所属しておりますが、中城村と西原町の境にあるため、がん患者さんの医療圏別分析では南部保健医療圏50.5%、中部保健医療圏43.9%と、両方の医療圏の患者さんを半々で診断・治療しているという特徴があります。

今後も県中南部東海岸のがん治療の中核病院の一つとして、あらゆるがんの早期診断、早期治療に積極的に取り組んでいき、地域住民の皆様の健康長寿につなげていきたいと思っております。


社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院

病院長 奥島 憲彦




# 院内がん登録の概要


## 登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	12	2.3%	肝臓 0.8%
					血液腫瘍 0.6%
					前立腺 0.4%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	221	8.1%	大腸 1.8%
					血液腫瘍 1.0%
					乳房 0.9%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	254	7.1%	大腸 1.2%
					血液腫瘍 1.1%
					乳房 0.6%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	<5	-	肝臓 -
					膵臓 -
					前立腺 -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	11	4.1%	口腔・咽頭・喉頭 1.1%
					食道 0.7%
					肝臓 0.7%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	2	-	-
合計		7,469	503	6.7%	大腸 1.2%
					血液腫瘍 1.0%
					乳房 0.6%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 那霸市立病院



基本情報	
病院名	地方独立行政法人 那覇市立病院
所在地	〒902-8511 沖縄県那覇市古島2-31-1
電話（代表）	098-884-5111
ホームページ	<a href="http://www.nch.naha.okinawa.jp/">http://www.nch.naha.okinawa.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌内科、リウマチ科、小児科、精神科、外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、救急科、リハビリテーション科、病理診断科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、歯科 合計 33診療科		
病床数	470床	平均在院日数	12.07日
入院患者のべ数	152,067人	外来患者のべ数	188,270人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数3名(中級者3名、指導者1名)		

がん相談	
名称	那覇市立病院 がん相談支援センター
電話番号	代表 098-884-5111 (内線127、283)
対応時間	月～金曜日(祝日除く) 9:00～17:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





当那覇市立病院は市民医療を確保し、市民の健康と福祉の増進を図ることを目的として1980年に那覇市内に一般病床470床の総合病院として開設されました。以来、地域の中核的な急性期病院としてその役割を担ってきています。

那覇市は沖縄県の5つある二次保健医療圏のなかで本島南部の南部保健医療圏内にあります。当該圏域人口は約70万人、そのうち那覇市は32万人を占めております。当院は24時間365日体制の救急医療をはじめとして、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院などの指定を受け多機能の役割を担っており、地域になくはならない病院となっています。

当院は、南部保健医療圏における地域がん診療連携拠点病院の指定を2005年に受けて、院内がん登録を開始しています。いままでは、3つのがん診療連携拠点病院がそれぞれ院内がん登録した症例を2010年、2011年、2012年と集計報告書として発行してきました。今回の本報告書で特筆すべきは、院内がん登録している病院数の増加です。2011年集計でも3つの連携拠点病院以外に10病院が加わっています。2013年ではさらに3病院が増えており、拠点病院を含めて16病院の登録患者が集計されています。これで沖縄県の5つの二次保健医療圏で院内がん登録を実施している病院がおおむね網羅されたこととなります。

さて、当院の年間登録数は2010年から2013年の4年間で約850～930件で推移しており大きな変動は認められません。登録数の推移を部位別にみると、男性では大腸（結腸、直腸）、前立腺、血液腫瘍、胃、肺の順で登録数が多く、女性では乳房、子宮（頸部、体部）、大腸（結腸、直腸）、血液腫瘍、甲状腺、胃の順で登録数が多くなっています。年齢階級別に見ると、男性は70歳台が一番多く、ついで60歳台であり経年的にもほぼ同様に推移しています。女性は60歳台～70歳台が多く、ついでわずかに少なくなりますが40歳台～50歳台となだらかに続きます。この性差は女性では乳房、子宮の登録患者が40～50歳台に多いためと思われます。

当院は南部保健医療圏において地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けているので、その立場から2013年の登録データをみてみます。南部保健医療圏では3,892件（総登録数の46.3%）が登録されており、当院は887件で南部医療圏3,892件のうち22.8%を占めます。来院経路から症例区分別に見ると、乳房124例（79.0%）を筆頭に血液腫瘍、肺、肝臓、前立腺、大腸、脾と他院からの紹介が50%を超えています。紹介元の医院はほぼ南部保健医療圏にあります。これらの症例を区分別に見ると治療も当院で完結しています。大腸がんと血液腫瘍については、他院診断後に当院での治療のための紹介例が多いですが、大腸がんは早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術を施行している専門医がいること、血液疾患については専門医が南部保健医療圏では地域医療支援病院に複数配置されているためと思われます。また、乳房に関しては他院での治療開始後の症例が多いですが、これは放射線照射療法のための紹介です。

このように毎年、沖縄県全体の院内がん登録数が集計され報告発表されることで、沖縄県全体のがん診療の実態があきらかになり、沖縄県の二次保健医療圏における他のがん診療病院および当院のがん診療に対する取り組み状況が把握できます。


がん診療に関わる専門医師などの人材確保は当院のみならず、地域のどの病院でも困難を極めてきており、一病院単独ですべてのがん診療を完結させることは不可能であり、他の医療機関との連携がますます不可欠であることをデータは示しています。これらの情報がおおいに活用され、医療機関間の連携、がん診療の質の向上、ひいては地域のがん対策に役立つことを期待いたします。

地方独立行政法人 那覇市立病院  
病院長 照喜名 重一




# 院内がん登録の概要


## 登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	14	2.7%	乳房 0.6%
					胃 0.4%
					食道 0.2%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	57	2.1%	乳房 0.8%
					前立腺 0.2%
					血液腫瘍 0.2%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	767	21.3%	乳房 3.3%
					大腸 3.3%
					血液腫瘍 2.2%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	16	4.4%	乳房 0.8%
					食道 0.6%
					胃 0.3%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	18	6.7%	乳房 3.0%
					血液腫瘍 1.9%
					口腔・咽頭・喉頭 0.4%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	15	-	-
合計		7,469	887	11.9%	乳房 2.1%
					大腸 1.6%
					血液腫瘍 1.2%

部位別 二次保健医療圏別 登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 沖縄赤十字病院



基本情報	
病院名	日本赤十字社 沖縄赤十字病院
所在地	〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1-3-1
電話（代表）	098-853-3134
ホームページ	<a href="http://www.okinawa-rch.jp">http://www.okinawa-rch.jp</a>

診療案内			
診療科	内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器科、血液内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、脳神経外科、神経内科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、歯科口腔外科、麻酔科、放射線科、病理診断科、リハビリテーション科、救急部 合計 24診療科		
病床数	314床	平均在院日数	12.7日
入院患者のべ数	102,088人	外来患者のべ数	137,927人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○（入院患者のみ）	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数3名（初級者3名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療連携室
電話番号	代表 098-853-3134
対応時間	月～金曜日 9：00～12：00 13：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○





観光客が行き交う国際通りから程近く、那覇市民会館の向かい、那覇市保健所の隣に当院はあります。ペーショの落ち着いた佇まいの建物で、那覇市やその近郊の患者さんにとっては通いやすい場所にありません。

当院は地域医療支援病院、地域災害拠点病院、基幹型臨床研修病院、地域周産期母子医療センターであり、病院機能評価機構<3rd : Ver.1.0>の認定も受けています。

2010年7月に那覇市古波蔵から現在の同市与儀に新築移転してきました。それ以降、急性期病院としての機能向上を目的としてハード面を整備し、職員の増員も行いました。移転に伴い、化学療法室と無菌室を新たに造設しました。また、新型の放射線治療装置を導入し高精度治療が行えるようにもなりました。

当院ではさまざまな「がん」を専門診療科が診ています。がん治療の3本柱である「手術」、「抗がん剤治療（化学療法）」、「放射線治療」が受けられます。特に手術では、患者の体に負担の少ない「内視鏡下手術」を積極的に行っています。

「院内がん登録」に関しては、遅ればせながら、2013年診断症例からの開始となっています。2013年には全症例の報告はなりませんでした。2014年診断症例は500件余の全症例登録ができました。2013年の報告では、他の医療機関に比べ「血液のがん」の占める割合が高いことが目につきます。それ以外の事象については他施設との差異はないように思います。


少子高齢化人口減少の社会において、沖縄県は2020年まで若干の人口増加がありながらも、他県と同様に人口に占める高齢者の割合は高くなっていくと予想されています。生涯で「がん」に罹患する確率は男女とも2人に1人、「がん」で死亡する確率は、男性は4人に1人、女性は6人に1人といわれています。当然、当地でもがん患者が増えることになるでしょう。それに備えるのは我々医療関係者の責務だと思います。医療機関同士で連携し、質の高い医療を提供することの重要性が今後さらに高まっていくものと考えます。「院内がん登録」が単なる集計に止まらず、地域のがん医療の発展に活用されることを期待します。




日本赤十字社 沖縄赤十字病院  
病院長 高良 英一

# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*	
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	<5	-	大腸	-
					-	-
					-	-
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	10	0.4%	血液腫瘍	0.2%
					大腸	0.0%
					乳房	0.0%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	294	8.2%	大腸	1.6%
					血液腫瘍	1.6%
					肺	0.9%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	6	1.7%	血液腫瘍	1.1%
					胃	0.3%
					乳房	0.3%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	8	3.0%	乳房	1.5%
					血液腫瘍	1.1%
					肝臓	0.4%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-	-
沖縄県外		-	5	-	-	-
合計		7,469	324	4.3%	血液腫瘍	0.9%
					大腸	0.8%
					肺	0.4%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 浦添総合病院



基本情報	
病院名	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
所在地	〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖四丁目16番1号
電話（代表）	098-878-0231
ホームページ	<a href="http://www.jin-aikai.com/">http://www.jin-aikai.com/</a>

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、心臓血管外科、腎臓内科、呼吸器内科、呼吸器外科、食道外科、消化器内科、消化器外科、外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、アレルギー科、形成外科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、神経内科、リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科 合計 24診療科		
病床数	311床	平均在院日数	12.0日
入院患者のべ数	119,203人	外来患者のべ数	108,240人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数4名（初級者2名、中級者2名）		

がん相談	
名称	がん相談支援室
電話番号	代表 098-878-0231 直通 098-879-0630
対応時間	月～金曜日 8:30～17:30 土曜日 8:30～13:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	×
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





当浦添総合病院は、昭和56年に「理想的な病院」を自分達で作ろうと、志を同じくする仲間が集まって開院致しました。未だ道半ばではありますが、職員全員で「理想的な病院」を作ろうという思いで、ここまで努力してまいりました。

平成13年には、沖縄県で第一号の地域医療支援病院となりました。これは、門前外来を作らずに、当初の意義を持つ純粋な地域完結型の病院です。続いて、臨床研修病院への指定、救命救急センターの指定、沖縄県ドクターヘリ搬送事業の認可、へき地医療拠点病院の指定、社会医療法人の認可、地域災害拠点病院の認可、DPC医療機関群Ⅱ群と、高度専門診療と救急医療を主体とし、一步一步「理想的な病院」へと近づくための、まさに努力の日々であり、今現在も追い求めております。

我々は、日本人の2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで死亡するという全人類の大きな問題に直面しています。がん診療と救急医療は、今後の浦添総合病院医療のなすべき重要な両輪であると考えており、さらなる充実を図る所存です。

当院の年間院内がん登録数は年々増加しており、2013年は619件となりました。部位別では、大腸、乳房、肺、胃の順で登録数が多く、大腸と乳房については前年と比較し27%の増加、肺については35%の増加となっています。

大腸がん、直腸がん、胃がんは腹腔鏡下手術が盛んに行われており、年々その数も増加しておりますが、乳がんについても欧米化傾向から、若い女性の乳がんの罹患も年々増えているため、手術も毎年増加しております。肺がんも胸腔鏡下手術にて、術後の痛みの軽減と、早期の社会復帰に大きく寄与しております。

また、当院は肝・胆・膵において、高度技能修練施設として琉球大学医学部附属病院と共に認定されており、肝胆膵における高難度手術を安全に実施できる施設であると同時に、高度技能医を育成するための教育にも力を注いでいます。手術以外の治療についても、抗がん剤治療の専門医師もおり、院内でも化学療法のリダーとして活躍しています。治療困難ながん患者に対しては、緩和ケアチームがあり、緩和ケア専門医師が中心となって、早期に患者と接触して、がんの痛みの軽減と、心のケアをしております。必要時には、在宅での訪問診療へも対応しています。

当院の特徴として、南部保健医療圏と中部保健医療圏の圏境に位置しているため、医療圏別登録数においては南部保健医療圏が70.7%、中部保健医療圏が24.2%となっており、隣接する宜野湾市（中部保健医療圏）からの患者さんも多く来院しています。その多くが他院からの紹介患者であり、地域医療支援病院としての役割を再認識しております。


最近、がん登録等の推進に関する法律が公布され、院内がん登録に係る指針が明確となり、平成28年1月には全国がん登録制度が始まる運びとなりました。当院もがん登録の意義を真摯に受け止め、院内のがん登録を忠実に実行し、皆で、情報を出し合い、がん研究の発展に寄与していく所存です。今後ともよろしくお願い致します。

社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院  
病院長 棚田 文雄




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	11	2.1%	乳房 0.8%
					胆嚢・胆管 0.4%
					大腸 0.2%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	148	5.4%	大腸 1.3%
					乳房 1.2%
					胃 0.6%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	432	12.0%	大腸 3.1%
					乳房 2.6%
					肺 1.3%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	8	2.2%	乳房 0.6%
					胃 0.3%
					大腸 0.3%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	7	2.6%	膵臓 0.7%
					乳房 0.7%
					食道 0.4%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	5	-	-
合計		7,469	611	8.2%	大腸 2.0%
					乳房 1.8%
					肺 0.8%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

\*二次保健医療圏別は、2015年12月時点で集計したデータのため、国立がん研究センターが公表している数字と異なります。



# 琉球大学 医学部附属病院



基本情報	
病院名	国立大学法人 琉球大学医学部附属病院
所在地	〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207
電話（代表）	098-895-3331
ホームページ	<a href="http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/">http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、腎泌尿器外科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、心臓血管外科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、形成外科 合計 23診療科		
病床数	600床	平均在院日数	13.8日
入院患者のべ数	184,769人	外来患者のべ数	280,303人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	1床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数2名(中級者1名、指導者1名)		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 098-895-3331 (内線1359) 直通 098-895-1359
対応時間	月～金曜日 9:00～12:00 13:00～15:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





日本人の死因の第一位はがんによるものであり、がんは私達にとって身近な病気です。実際に私の祖母は胃がんで、私の母は胆管がんで、私の義兄は膀胱がんで亡くなっています。がんの治療成績を向上させるために、がんの診療実態を明確にすることは重要です。今回、院内がん登録を実施する16施設のデータが集計されたことにより、沖縄県のがん診療の実態と各施設の診療状況が多面的に明らかとなりました。本集計が、がん診療の質の向上を図るための基礎データとして医療者に有効利用されますことを、また、がん診療の情報の一つとして患者さんやそのご家族の方々に活用されることを期待します。

私自身も柳田国男さんが執筆された「がん回廊の明日」という本に感激し、東京築地にある国立がんセンターにレジデントとして3年間勤務しました。細胞診、病理、腫瘍マーカー、内科診療、内視鏡室、および抗がん剤の開発部門など、様々な部門をローテーションしながら、がん診療は総合的な視点が必要であると感じました。最新の医療機器の導入、および最先端の医療技術を提供することの重要性はいうまでもありませんが、看護、緩和、心のケアなど総合的な診療が求められます。またその根底には患者さんに寄り添う心が必須です。そのためにも人間性豊かな質の高い医療人を育成していく必要があると感じています。

さて琉球大学医学部附属病院は沖縄県唯一の特定機能病院として、がんに対する高度な医療を提供しています。南部医療圏に位置する当院には、北部医療圏、宮古医療圏、八重山医療圏からも多くのがん患者さんが来院されています。北部医療圏、宮古医療圏、八重山医療圏に在住する患者さんの、当院の全がん患者さんに占める割合はそれぞれ7.8%、4.2%、3.4%であり、周辺離島も含めた離島在住の患者さんは100名を超え、本島にある院内がん登録を実施している14医療機関の中では、最も多く離島在住の患者さんを診療しています。また、当院では、多くの小児およびAYA世代（15～29歳）のがん患者さんを診ており、この年代のがん患者さんの当院への集約化が進んでおります。部位別では、頭頸部がん（口腔・咽頭がん、喉頭がん）、子宮頸部がん、血液腫瘍（悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫など）、皮膚がん、大腸がんの順に多く診療しており、頭頸部がんや皮膚がんなどのいわゆる希少がんも、当院への集約化が進んでおります。

また琉球大学医学部附属病院は、2008年より厚生労働省指定の都道府県がん診療連携拠点病院として、沖縄県におけるがん診療の均てん化を目指して、地域におけるがん診療連携体制の構築、相談支援及び情報提供等に取り組んでいます。同じく2008年より、当院は院内がん登録を開始し、現在、院内がん登録実務指導者1名と中級認定者1名の計2名で、がん登録を行っています。これまで、年間登録件数は1,000件余りで推移していましたが、2013年には1,300件を超えました。これは、「他院からの紹介」症例が増えているためと推測しております。

琉球大学医学部附属病院長として、当院のがん診療の今後の展望を述べたいと思います。


まずは機能画像診断センターの充実です。現在、紹介患者さんの増加により、検査数は飽和状態になりつつありますが、がん検診にも応用したいと考えています。また最新の医療機器としてダヴィンチ（da Vinci：手術支援ロボット）を導入し、ロボット手術への道を開き低侵襲な手術の確立を目指します。MRI、およびCT機器を1台ずつ導入し、計3台ずつ稼働させることで、患者さんの検査待ち時間、ひいては治療までの時間を短縮したいと願っています。さらに将来、西普天間に移転した際には、重粒子線治療施設が導入される可能性があり、質の高い放射線治療医師の育成にも力を入れたいと思っています。琉球大学医学部附属病院の充実を通し、沖縄県全体のがん診療の質の向上を図ることを目指します。

国立大学法人 琉球大学医学部附属病院  
病院長 藤田 次郎




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移一男




## 部位別 登録数の推移一女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8:その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	99	19.1%	口腔・咽頭・喉頭 2.5%
					皮膚 1.9%
					胃 1.7%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	389	14.3%	子宮頸部 1.5%
					血液腫瘍 1.5%
					口腔・咽頭・喉頭 1.4%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	660	18.3%	口腔・咽頭・喉頭 3.2%
					子宮頸部 1.9%
					血液腫瘍 1.5%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	53	14.6%	皮膚 2.2%
					大腸 1.7%
					口腔・咽頭・喉頭 1.1%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	44	16.4%	食道 2.6%
					口腔・咽頭・喉頭 2.2%
					子宮頸部 2.2%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-
沖縄県外		-	32	-	-
合計		7,469	1,277	17.1%	口腔・咽頭・喉頭 2.3%
					子宮頸部 1.6%
					血液腫瘍 1.5%

## 部位別 二次保健医療圏別登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 南部病院



基本情報	
病院名	社会医療法人 友愛会 南部病院
所在地	〒901-0362 沖縄県糸満市字真栄里870番地
電話（代表）	098-994-0501
ホームページ	<a href="http://www.yuuai.or.jp/">http://www.yuuai.or.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、脳神経外科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、歯科、緩和ケア内科 合計 17診療科		
病床数	188床	平均在院日数	33.8日
入院患者のべ数	68,362人	外来患者のべ数	77,353人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	21床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数3名(初級者3名)		

がん相談	
名称	緩和ケア相談室
電話番号	代表 098-994-0501
対応時間	月～金曜日 9:00～16:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	×
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





南部病院は本島最南端の糸満市にあって、2006年4月に県立病院から友愛会へ移譲されてから本年度丸10年になります。当院を訪れた方は、まず緑豊かな敷地に驚かれます。進入路の両側には大きなガジュマルが並木を作り、夏にはその木陰が癒しの空間を作ってくれます。玄関前にも剪定された大きなガジュマル、その根本には芝生とたくさんの花々、また、リハビリ用の遊歩道脇には緋寒桜が植えられ緋寒桜の並木道となっています。広い駐車場には駐車スペース毎に大きなクワターサーの木が植えられ、夏でも涼しい木陰の空間を作っています。その豊かな敷地を活かし、職員一丸となって花いっぱい運動に取り組んでいます。春はピンクの緋寒桜、初夏は真っ白なテッポウユリ、夏には鮮やかな黄色のゴールドデンシャワーと、四季折々に華麗に咲く花々は患者さんや訪れる方に楽しんで頂けることと思います。屋外に出られない患者さんのために、中庭にバラ園を模した沖縄の花々が咲く空間を作り、車椅子からでも眺められるように工夫しております。その恵まれた環境のなか、回復期リハビリテーション、生活習慣病、在宅医療、緩和ケアの四本柱を中心に地域住民の健康維持を担ってきました。

がん診療では2007年より一般病棟での緩和ケアを開始し、2012年9月に緩和ケア病棟を開設しました。また訪問診療、訪問看護等の在宅部門でも、がん患者さんの緩和ケアに取り組んでいます。当院では緩和ケア病棟開設以降、緩和ケア病棟への入院目的の患者さんが増え、2013年には約9割が緩和ケア目的の患者さんとなっています。21床の緩和ケア病床は、開設以来いつも9割以上の稼働率で、紹介元の半数は法人外の病院です。南部保健医療圏で緩和ケアを求める患者さんの多いことがうかがえます。患者さんご家族の心と身体の苦痛をケアし、これまでのように暮らすための緩和ケア医療を当院の使命とし、今後ますます充実させていきたいと思えます。

当院は2011年から院内がん登録を開始し本年度で6年目となります。年間登録数は、2011年の162件、2012年190件、2013年には206件と徐々に増えています。前述のように当院のがん治療は緩和ケアを中心に行っているため、院内がん登録数の9割以上が他院紹介の治療開始後（何らかの治療を行った後）の症例です。年齢階級別では、男性の70歳代が多いのは県全体と同様ですが、女性の80歳代が多いのは当院の特徴といえます。2013年の部位別登録数上位5部位は、「肺、大腸、膵臓、乳房、胆嚢・胆管」の順でした。沖縄県の部位別登録数上位5部位、「大腸、乳房、肺、胃、前立腺」と比較すると、2013年は膵臓、胆嚢・胆管が多いのが特徴でした。国立がん研究センター発表の2013年日本のがんによる死亡数が多い5部位は、「肺、胃、大腸、膵臓、肝臓」ですので、死亡数の多い膵臓は当院の登録数も多い結果となっています。一方、2013年は胆嚢・胆管が多く、胃が少ない結果でした。


がん診療連携拠点病院以外の施設も含め、施設横並びで示した院内がん登録報告書は、全国でも初めての取り組みと聞いております。今後、この「沖縄県のがん登録」がますます充実して、沖縄全体の実情を正確に示すものになり、沖縄県のがん対策に役立てられることを期待いたします。




社会医療法人 友愛会 南部病院  
病院長 城間 寛

# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計


\* 症例区別は、症例区分「8：その他」を含めて集計

\* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*	
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	<5	-	大腸	-
					その他	-
					-	-
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	<5	-	胃	-
					子宮頸部	-
					膀胱	-
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	197	5.5%	肺	1.2%
					大腸	0.8%
					膵臓	0.4%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	<5	-	膵臓	-
					肺	-
					卵巣	-
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-	-
沖縄県外		-	0	-	-	-
合計		7,469	206	2.8%	肺	0.6%
					大腸	0.4%
					膵臓	0.2%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 南部德洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院
所在地	〒901-0493 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171番地1
電話（代表）	098-998-3221
ホームページ	<a href="http://www.nantoku.org">http://www.nantoku.org</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、消化器科、胸部心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、産婦人科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、小児科、救急診療科、リハビリテーション科、高気圧酸素治療科、耳鼻咽喉科、眼科、総合診療科、歯科口腔外科 合計 22診療科		
病床数	365床	平均在院日数	15.9日
入院患者のべ数	123,594人	外来患者のべ数	205,521人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	稼働予定
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数1名(中級者1名)		

患者さんの窓口	
名称	南部徳洲会病院 地域医療連携室
電話番号	代表 098-998-3221
対応時間	月～金曜日 9:00～17:00 土曜日 9:00～12:00

患者さんご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	×
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





南部徳洲会病院は、1979年6月に沖縄本島南部の旧東風平村（現八重瀬町）に開設されました。開院翌年には、沖縄県の民間病院として第一号の救急指定病院となり、医療過疎地であった当時から今日まで、沖縄南部地区や離島医療の総合中核病院として広く地域医療に尽力してきました。救急医療、急性期医療を中心に、常に地域密着型の包括的医療を目指しています。2007年7月には更なる地域貢献のため、新築移転しました。

当院のがん治療において、特記すべきことは、2012年2月より、強度変調放射線治療装置（IMRT）トモセラピーを導入し、がん放射線治療を開始したことです。以降、従来の手術治療・化学治療に加え、放射線治療を提供することが可能になりました。現在、沖縄県には約8台の放射線治療装置が稼働していますが、位置精度の高い画像誘導放射線治療（IGRT）や強度変調放射線治療（IMRT）、定位放射線治療（SRS,SRT）が可能なトモセラピーの有用性は高いものと考えます。特に前立腺がん治療に強みを発揮します。

当院の院内がん登録数は、2011年は186件でしたが、放射線治療を開始した2012年は394件と倍増し、2013年はさらに増え490件でした。

院内がん登録の上位は、男性が①前立腺がん、②大腸がん、③肺がん、女性が①乳がん、②大腸がん、③肺がんとなっています。男性では前立腺がん、女性では乳がんが突出していますが、それ以外は、ほぼ県全体の統計の頻度と同様です。症例数は、前立腺がん、肺がんの伸びが大きく、肺がんについては2013年に呼吸器センターを開設したことも影響していると思われます。放射線治療の対象疾患は、2013年は前立腺がんが28%、転移性骨腫瘍が24%でした。年齢分布で最も多い年齢層は、男性が70-79歳、女性が80-89歳と、県全体の統計と同様の傾向です。登録例の診断時住所をみますと、78.5%が南部医療圏、11.8%が中部医療圏です。放射線治療導入後は、中部地区や離島（八重山地域や奄美地域）からの紹介が増加しています。

当院では、今後、がんリハビリテーションや緩和ケアの充実にも取り組み、包括的にがん患者さんの治療・ケアを行えるシステムを構築したいと考えています。

「沖縄県のがん登録」が今後さらに充実し、医療の現場にフィードバックされ沖縄県のがん治療の発展につながるよう祈念いたします。


医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院

病院長 赤崎 満




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移一男




## 部位別 登録数の推移一女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


## 部位別 症例区分別 登録数—2013年



## 部位別 来院経路別 登録数—2013年



## 部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区別別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	<5	-	肺 -
					血液腫瘍 -
					- -
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	55	2.0%	前立腺 1.0%
					大腸 0.2%
					乳房 0.2%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	366	10.2%	前立腺 2.6%
					大腸 1.6%
					肺 1.0%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	<5	-	肺 -
					- -
					- -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	17	6.3%	肺 1.5%
					前立腺 1.5%
					大腸 1.1%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	- -
沖縄県外		-	24	-	- -
合計		7,469	466	6.2%	前立腺 1.7%
					大腸 0.9%
					肺 0.6%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 沖縄協同病院



基本情報	
病院名	沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
所在地	〒900-8558 沖縄県那覇市古波蔵4-10-55
電話（代表）	098-853-1200
ホームページ	<a href="http://www.oki-kyo.jp/">http://www.oki-kyo.jp/</a>

診療案内			
診療科	内科、胃腸科内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、気管食道内科、外科、整形外科、呼吸器外科、肛門外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児科、産科、婦人科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線科、皮膚科、リウマチ科、眼科、精神科、心療内科、泌尿器科、形成外科 合計 25診療科		
病床数	280床	平均在院日数	12.5日
入院患者のべ数	101,143人	外来患者のべ数	179,049人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数2名(初級者2名)		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	代表 098-853-1200 直通 098-853-1201
対応時間	月～金曜日 9:00～12:30 13:30～16:00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	×
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





沖縄協同病院は、280床の急性期病院として2009年6月に豊見城市から那覇市へ新築移転し、那覇南部地域の中核病院として地域住民の健康維持を担ってきました。

さて当院では、がん診療の情報把握のため、当院で診断、治療を行ったすべてのがん患者について、入院・外来を問わずその患者の基本情報、診断、および予後に関する情報を登録する「院内がん登録」を2011年より開始しました。

これまでの登録数は2011年から2013年の3年間で年間約180～200件で推移しており、部位別では、大腸、胃、乳房の順に症例件数が多くなっています。

沖縄県がん登録報告書から見る当院の特徴として、医療圏別登録割合では南部保健医療圏が94.9%でほぼ全ての症例が自医療圏内であり、地域密着型の医療機関といえます。年齢階級別登録割合では70歳以上が52.9%、男女別ではほぼ各50%と他病院と同程度ですが、来院経路別では「自主来院」が58.5%、症例区分では「自施設診断・自施設治療」が84.7%と高い傾向にあります。

これは、自施設内完結が多いと捉える一方、他病院と比べ「他施設診断・自施設治療」や「他院紹介」の割合が低く、今後の課題となります。

この度、沖縄県がん登録報告書が発表されることにより、自院のがん治療の実態が明らかになること、また他病院の取り組み状況を把握できることで、地域医療機関との地域連携の更なる充実を図り、がん治療の質向上、地域のがん対策に大いに活用できると期待しております。


沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院

病院長 仲程 正哲




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	<5	-	肝臓 -
					胆嚢・胆管 -
					- -
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	<5	-	乳房 -
					大腸 -
					肝臓 -
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	169	4.7%	大腸 1.6%
					乳房 0.8%
					胃 0.7%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	<5	-	大腸 -
					- -
					- -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	0	0.0%	- -
					- -
					- -
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	- -
沖縄県外		-	1	-	- -
合計		7,469	178	2.4%	大腸 0.8%
					乳房 0.4%
					胃 0.3%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

\*二次保健医療圏別は、2015年12月時点で集計したデータのため、国立がん研究センターが公表している数字と異なります。



# 豐見城中央病院



基本情報	
病院名	社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院
所在地	〒901-0243 沖縄県豊見城市字上田25番地
電話（代表）	098-850-3811
ホームページ	<a href="http://www.yuuai.or.jp">http://www.yuuai.or.jp</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、膠原病内科、糖尿病・代謝内科、小児科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、内視鏡外科、血管外科、心臓血管外科、移植外科、整形外科、緩和ケア外科、産婦人科、産婦人科（不妊治療）、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科、美容外科、美容皮膚科、顎顔面外科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、救急科、病理診断科、救急科、歯科 合計 37診療科		
病床数	376床	平均在院日数	10.1日
入院患者のべ数	145,730人	外来患者のべ数	280,998人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0 床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数3名（初級者3名）		

がん相談	
名称	地域医療部 医療相談室
電話番号	代表 098-850-3811
対応時間	月～金曜日 8:30～17:30 土曜日 8:30～12:30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	○





日本人の死因のトップは1981年以降悪性腫瘍で、2014年の統計では368,000人ががんで亡くなっています（死因の29.8%を占める）。我が国の年間のがんの罹患患者数は約80万人と増加し、高齢者の増加と分子標的薬などの化学療法の開発などがん診療の水準の向上があり、結果として総患者数も増加しています。沖縄県は日本の中では「がん患者が最も少ない県」ですが、昨年報告された「がん診療連携拠点病院 院内がん登録2007年生存率集計 報告書」の中で、全国比較の5年生存率データで沖縄県が「最下位」であったことは、今後のがん対策を考える上で重要だと思えます。そのためにも沖縄県のがん患者のデータをできるだけ正確に登録し、情報を共有できることは、今後のがん診療のレベルを向上させるのに大いに役立つと思えます。

友愛会では当院、南部病院、豊崎クリニック（PET検査）、豊見城中央病院附属健康管理センターが連携してがん診療を行なっています。

#### 1. がんの診断

健康管理センターの健診・・・南部病院、当院  
精密検査・・・豊崎クリニック（PET検査）、当院

#### 2. がんの治療

当院で化学療法、内視鏡的治療、手術を行い免疫療法は健康管理センターで行っています。

#### 3. 緩和ケア 南部病院

#### 【沖縄県のがん登録】から当院の分析

当院では、がんの患者が2013年は640人登録されていますが、当院や豊崎にある健康管理センターの健診で診断された患者、また登録医の先生の紹介からなっています。近年、がんの患者数は徐々に増え、健診センターの受診者数も約25,000人と増加、今後さらに増えることが予測され、がんが発見される患者数も増加すると考えられます。

次に本書「沖縄県のがん登録」から県内の主だった施設のデータを参考に、当院のがん患者の現状を述べたいと思います。2013年は16施設で8,595人のがん患者が登録されていますが、セカンドオピニオンや紹介で重複して登録されていることを考慮すると実質7,600名くらいと考えられます。

当院のがん患者の内訳は、男性：女性比は361例：279例と男性に多く、年齢は70歳台がもっとも多く、次に60歳台、80歳台の順で、県全体と同じ傾向でした。がん種では大腸がんが146例（結腸がん103件、直腸がん43件）と最も多く、前立腺がん68件、乳がん65件、肺がん61件、胃がん52件の順と続きます。腎・他の尿路のがん、膀胱がんもそれぞれ32件、30件と診断されています（腎・泌尿器系が130件）。肝胆膵では肝がん、胆嚢・胆管がんがそれぞれ15件、膵がんが20件でした。女性では乳がん65件、大腸がん54件（結腸41件、直腸13件）、子宮頸がん26件、腎・他の尿路のがん17件、肺がん14件と続きます。子宮頸がんは、これまで年間40件前後でしたが、2013年は26件と減少していました。胃がん、大腸がんは他施設からの紹介が比較的多く見られますが、それ以外のがんはほとんど自施設で診断されています。

当院は、がんの早期発見のため、2004年にPET検査が行える豊崎クリニックを開設し、2011年からは樹状細胞がんワクチンや自己活性化リンパ球免疫移入療法を導入し、今日に至っています。また、南部病院には緩和ケア病床が21床あり、年間約200人の患者をケアしており、その約半数が他施設からの紹介です。

当院は以前より放射線治療施設を検討していましたが、建設すべき場所がなく断念せざるを得ませんでした。今回、新病院を建設するにあたり、当院のみならず沖縄県のがん診療レベルを上げるためにも放射線治療機器を整備する予定です。


社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院

病院長 潮平 芳樹




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移—男




## 部位別 登録数の推移—女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\*上皮内がんを含めて集計  
\*症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年



\* 上皮内がんを含めて集計


\* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計

\* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数—2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	9	1.7%	肺 0.6%
					皮膚 0.4%
					大腸 0.2%
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	19	0.7%	乳房 0.2%
					胃 0.1%
					大腸 0.1%
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	570	15.8%	大腸 3.8%
					前立腺 1.8%
					乳房 1.6%
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	<5	-	大腸 -
					前立腺 -
					- -
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	11	4.1%	胃 1.9%
					大腸 1.9%
					乳房 0.4%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	- -
沖縄県外		-	10	-	- -
合計		7,469	622	8.3%	大腸 1.9%
					前立腺 0.9%
					乳房 0.9%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数—2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 沖縄県立宮古病院



基本情報	
病院名	沖縄県立宮古病院
所在地	〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里427番地1
電話（代表）	0980-72-3151
ホームページ	<a href="http://www.hosp.pref.okinawa.jp/miyako/">http://www.hosp.pref.okinawa.jp/miyako/</a>

診療案内			
診療科	内科、外科、小児科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、精神科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科口腔外科、放射線科技術科 合計 14診療科		
病床数	276床	平均在院日数	17.60日
入院患者のべ数	5,787人	外来患者のべ数	127,274人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数1名(初級者1名)		

がん相談	
名称	がん相談支援
電話番号	代表 0980-72-3151 (内線1511) 直通 0980-72-1352
対応時間	月～金曜日 8:30～12:00 13:00～16:30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





沖縄県立宮古病院は、沖縄県の6つの県立病院の1つで、8つの有人島からなる宮古群島の中核病院として、旧病院での本館（昭和51年）、新館（昭和59年）の増改築等を経て、長年その役割を果たしていましたが、設備や建物の老朽化や狭隘化に伴い、平成25年6月、6階建て、病床数276床の新病院に新築移転いたしました。病院新築に伴い、外来患者や手術件数が増加、また、平成27年1月に伊良部島との伊良部大橋の開通も増加を後押ししました。平成27年10月には地域がん診療病院の指定を受け、その役割を果たすべくスタッフの確保、拡充に備えているところです。人口5万2千余の住民を対象に、1次から2.5次（医療圏）までの、365日24時間の救急医療や急性期医療を担い、5大がんの大部分を地域で完結できる医療の提供を目標としています。

がん登録も旧病院時代から開始し、県の拠点病院である琉球大学医学部附属病院、連携拠点病院の沖縄県立中部病院との連携を密にしながら、離島においても標準的がん治療を受けることが出来るよう、本島の基幹病院の支援、指導を受けながら実施しているところです。

院内がん登録症例は、2011年169件、2012年185件、2013年218件と増加しました。2013年の症例を見ますと、全体の部位別では、大腸48件、肺28件、前立腺26件、乳房19件、子宮頸部15件、胃11件、肝胆膵の合計が18件で、やはり大腸が最も多く、胃が少ない傾向が見られました。性差では、男性は大腸33件、前立腺26件、肺23件で、女性では乳房19件、大腸15件、子宮頸部15件でした。年齢では、女性は20代から徐々に多くなり、男性では50代から多くなってきます。この地域における大量飲酒や飲酒機会の多いことで、胃や肝胆膵のがんに多い傾向はまだ見られていませんが、メタボの若年化と、肝胆膵の機能障害はすでに起こっており、その後の影響が注目されます。

がんの診療では、診断、手術、化学療法を多くの疾患で行っていますが、放射線療法は設備の関係上290km離れた本島に紹介するという状況です。

消化器外科指導士の確保もあり、大部分の消化器がんの手術を腹腔鏡下の手術を含め実施していますが、胸部外科指導士の不在やPETの検査が出来ない等で、肺がんは28件中16件が島外に紹介されています。婦人科のがんは、集約化の一環として琉球大学医学部附属病院に紹介する事を原則としています。

泌尿器のがんは、琉球大学医学部附属病院からの派遣スタッフ一名ではありますが、積極的な生検や検査の実施で、多くの症例が島内で発見、治療されています。

術中病理迅速診断はテレパソ（遠隔病理診断支援）を利用し、病理標本の切片画像を琉球大学医学部附属病院病理部に電送し、悪性の診断やセンチネルリンパ節転移の有無、切除断端の評価を行っています。血液疾患等は、沖縄県立中部病院より専門医の定期的な派遣、応援による外来診療でのフォローアップや、コンサルト等が中心であり、今後の常勤スタッフの確保による島内での積極的治療が課題です。

離島における医療の確保は、常にスタッフの確保に左右されることが多く、ローテーションを含めた安定した指導士の確保が困難であり、本島や本土を含めたがんセンター等の基幹病院からの医師の派遣に期待することが大です。多くの国民ががんになる時代に、集約化の方向と、地域完結型の医療の組み合わせが重要かと考えます。


また、平成27年4月設立スタートした家庭医療センターでは、在宅医療や、総合内科の後期研修制度が始まり、在宅や訪問診療、看とり等の終末期医療の研修等も行っていきます。診断、治療から終末期まで、出来るだけ住み慣れた地域で完結出来るような地域包括ケアシステムを、地域の医療機関、医師会等との連携を密にして、構築していく所存です。がん診療を含めた離島僻地における医療の均てん化を目標に、日々努力しているところです。ご支援、ご指導のほど宜しくお願い致します。

沖縄県立宮古病院  
病院長 上原 哲夫




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移一男




## 部位別 登録数の推移一女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


年齢階級別 登録数の推移




年齢階級別 登録数の推移—男



年齢階級別 登録数の推移—女




部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\*上皮内がんを含めて集計  
\*症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*	
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	<5	-	前立腺	-
					-	-
					-	-
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	212	58.4%	大腸	13.2%
					肺	7.4%
					前立腺	6.9%
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-	-
沖縄県外		-	2	-	-	-
合計		7,469	215	2.9%	大腸	0.6%
					肺	0.4%
					前立腺	0.3%

## 部位別 二次保健医療圏別登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 沖縄県立八重山病院



基本情報	
病院名	沖縄県立八重山病院
所在地	〒907-0022 沖縄県石垣市大川732番地
電話（代表）	0980-83-2525
ホームページ	<a href="http://www.hosp.pref.okinawa.jp/yaeyama/">http://www.hosp.pref.okinawa.jp/yaeyama/</a>

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻酔科、腎臓内科 合計 23診療科		
病床数	350床	平均在院日数	15.4日
入院患者のべ数	78,660人	外来患者のべ数	102,661人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 (実務者のうち研修修了者数)	実務者数2名(初級者1名)		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 0980-83-2525
対応時間	月～金曜日 8:30～17:00 ※休み：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、 慰霊の日(6月23日)

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 (がん患者サロンなど)	○
院内図書館 (図書等を設置している場所)	×





沖縄県立八重山病院は、昭和24年（1949年）戦後医師不足の中、八重山民生府立慈善病院として10床で創設されました。昭和47年（1972年）の本土復帰で沖縄県立八重山病院へ名称変更時、病床数は146床（一般26床、結核病床70床、精神50床）へ増加、現在は有人離島12を含む人口約6万人の八重山保健医療圏で唯一の総合病院となり、許可病床350床（一般291床、精神科50床、結核6床、感染3床）のへき地中核病院を継続しています。


当院の特徴として24時間、365日、緊急手術も可能な救急室を有し、災害拠点病院、2類感染症指定病院、地域周産期母子医療センター（八重山保健医療圏で唯一の分娩施設でNICU併設）、沖縄県地域がん診療連携支援病院（地域がん診療病院申請中）、4つの離島診療所の親病院等を医師47名、看護師約200名、コメディカル、事務職等総勢約400名で支えています。しかし、現病院は昭和55年（1980年）に新築移転してから36年が経過し、老朽化が甚だしく、2年前の大型台風で大被害を受け病院機能が停止寸前まで追い込まれました。それを契機に新病院建築の計画が具体化し、平成29年度開院を目指し工事が始まろうとしているところです。

当院の院内がん登録数は、年間約140～160件と大きな変動はありませんが、がん化学療法看護認定看護師が誕生してから化学療法件数（2011年345件／2012年454件／2013年518件／2014年628件）が毎年100件程増加しています。消化器内科、消化器外科が充実してからは、最も多い消化器のがん（胃、結腸、直腸等）は地域完結が可能になりました。また呼吸器外科医、婦人科医の赴任により肺がん、子宮がんの手術も可能になっています。しかし、放射線治療を除くがん治療が当院で可能でも、家庭の事情・患者様の希望・地域住民への周知不足で、島外への流出が30%以上となっています。統計を見てみると、へき地・離島の人材確保が、いかにがん治療に影響を与えているかがわかります。

当院は医師の約半数が1年間で入れ替わるため、特に主治医と患者さんとの信頼関係が重要ながん治療にとって、主治医が何度も変わるのは双方に多大なストレスとなっているのは明らかです。それを少しでも軽減させるためには、緩和ケア、がん相談、地域連携室、がん治療に関わる全ての部署を含むがん治療チームが大きな役割を担っています。


院外では八重山のがん患者の会『ゆんたく会』（ゆんたくとは沖縄の方言でおしゃべりしながら楽しく過ごすという意味）との会議、年間行事へ病院・市役所からも参加（新年会等に参加し患者様との交流を地域連携室を中心に行っています）して、地域全体でがん患者さんを支える『結の絆』を、日本最南西端の八重山病院から発信したいと思っています。

沖縄県立八重山病院  
病院長 依光 たみ枝




# 院内がん登録の概要


## 全登録数の推移




## 部位別 登録数の推移



## 部位別 登録数の推移一男




## 部位別 登録数の推移一女




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 全登録数の推移は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 部位別は、症例区分「8：その他」を除いて集計


### 年齢階級別 登録数の推移




### 年齢階級別 登録数の推移—男



### 年齢階級別 登録数の推移—女




### 部位別 年齢階級別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

# 院内がん登録の概要


部位別 症例区分別 登録数—2013年



部位別 来院経路別 登録数—2013年



部位別 発見経緯別 登録数—2013年




\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計  
 \* 来院経路別、発見経緯別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

## 二次保健医療圏別 登録数－2013年

圏域名	市町村名	罹患数 (2011年)	16施設 登録数 (2013年)	カバー率*	カバー率上位3部位*	
北部保健医療圏	名護市 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 本部町 伊江村 伊平屋村 伊是名村	517	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
中部保健医療圏	宜野湾市 沖縄市 うるま市 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村	2,720	<5	-	胃	-
					-	-
					-	-
南部保健医療圏	那覇市 浦添市 糸満市 豊見城市 南城市 西原町 与那原町 南風原町 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村 久米島町 八重瀬町	3,597	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
宮古保健医療圏	宮古島市 多良間村	363	0	0.0%	-	-
					-	-
					-	-
八重山保健医療圏	石垣市 竹富町 与那国町	269	135	50.2%	大腸	12.6%
					肺	7.4%
					胃	4.5%
沖縄県内医療圏不定者		3	-	-	-	-
沖縄県外		-	4	-	-	-
合計		7,469	140	1.9%	大腸	0.5%
					肺	0.3%
					胃	0.2%

## 部位別 二次保健医療圏別 登録数－2013年



\*カバー率とは、当該医療圏を診断時住所とする登録数の当該医療圏の罹患数に占める割合  
 \*上皮内がんを含めて集計  
 \*症例区分「8：その他」を除いて集計



# 集計表

沖縄県のがんの現状	P204
沖縄県(16施設)	P208
部位別(10部位)	
胃	P211
大腸	P214
肝臓	P217
膵臓	P220
肺	P223
乳房	P226
子宮頸部	P229
子宮体部	P232
前立腺	P235
血液腫瘍	P238
施設別(16施設)	
北部地区医師会病院	P240
国立病院機構沖縄病院	P243
沖縄県立中部病院	P246
中頭病院	P249
中部徳洲会病院	P252
ハートライフ病院	P255
那覇市立病院	P258
沖縄赤十字病院	P261
浦添総合病院	P264
琉球大学医学部附属病院	P267
南部病院	P270
南部徳洲会病院	P273
沖縄協同病院	P276
豊見城中央病院	P279
沖縄県立宮古病院	P282
沖縄県立八重山病院	P285
全部位別発見経緯	P288

沖縄県 罹患数の推移

		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年	
		罹患数	年齢調整罹患率	罹患数	年齢調整罹患率	罹患数	年齢調整罹患率	罹患数	年齢調整罹患率	罹患数	年齢調整罹患率
男	全がん	2,775	321.0	3,172	355.9	3,310	355.3	3,331	345.1	3,610	366.1
	胃	272	31.1	326	35.8	368	38.9	375	38.9	398	40.2
	大腸	474	55.8	573	65.8	618	68.7	639	68.6	706	74.2
	肝臓	147	17.5	182	20.5	174	18.7	206	21.4	218	22.2
	膵臓	90	10.2	112	12.6	83	9.0	93	9.7	125	13.5
	肺	646	72.4	564	60.5	671	68.4	564	54.1	601	55.7
	乳房	0	0.0	5	0.5	2	0.2	1	0.1	9	0.8
	前立腺	225	24.9	292	30.9	359	36.4	349	34.3	450	43.1
	悪性リンパ腫	73	8.4	84	9.5	78	8.9	70	7.8	101	11.5
	白血病	111	14.0	111	13.2	101	11.4	112	12.3	109	11.8
女	全がん	2,372	240.5	2,575	247.9	2,719	258.6	2,726	253.4	3,111	291.4
	胃	114	9.1	179	15.1	197	16.7	161	12.7	197	16.2
	大腸	286	23.9	387	33.3	390	32.8	428	35.2	476	39.1
	肝臓	47	3.9	94	7.6	95	7.5	94	6.6	97	6.1
	膵臓	84	7.3	87	7.1	89	6.5	89	7.8	93	7.3
	肺	283	22.0	251	17.5	301	22.4	256	17.6	237	17.2
	乳房	612	77.2	519	64.5	609	73.0	663	78.2	758	87.0
	子宮頸部	128	16.3	142	18.3	138	17.7	125	14.9	143	16.8
	子宮体部	95	11.6	118	13.8	88	10.5	120	14.3	141	17.6
	悪性リンパ腫	65	5.7	95	9.1	74	7.2	70	5.8	78	7.3
白血病	75	7.7	89	9.0	77	6.6	80	8.1	90	9.2	
男女計	全がん	5,147	271.1	5,747	292.5	6,029	297.6	6,057	290.3	6,721	320.2
	胃	386	19.1	505	24.2	565	26.5	536	24.6	595	27.2
	大腸	760	38.9	960	48.8	1,008	49.9	1,067	51.0	1,182	55.7
	肝臓	194	10.2	276	13.5	269	12.8	300	13.6	315	13.7
	膵臓	174	8.6	199	9.7	172	7.7	182	8.5	218	10.3
	肺	929	43.5	815	36.0	972	42.1	820	33.2	838	33.5
	乳房	612	39.2	524	32.9	611	37.1	664	39.7	767	44.6
	子宮頸部	128	16.3	142	18.3	138	17.7	125	14.9	143	16.8
	子宮体部	95	11.6	118	13.8	88	10.5	120	14.3	141	17.6
	前立腺	225	24.9	292	30.9	359	36.4	349	34.3	450	43.1
悪性リンパ腫	138	6.8	179	9.1	152	7.9	140	6.8	179	9.1	
白血病	186	10.5	200	10.8	178	8.9	192	10.0	199	10.3	

沖縄県 死亡数の推移

		1997-1999年		2000-2002年		2003-2005年		2006-2008年		2009-2011年		2012-2014年	
		死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率	死亡数	年齢調整死亡率
男	全がん	1,226	189.4	1,371	191.2	1,438	177.4	1,563	175.1	1,633	165.7	1,748	158.5
	胃	151	23.4	148	20.7	154	19.0	150	16.9	146	14.8	160	14.6
	大腸	135	20.8	168	23.4	174	21.9	209	24.0	241	25.6	263	25.1
	肝臓	88	13.6	99	13.8	104	13.2	112	12.9	124	12.8	132	12.7
	膵臓	51	7.9	54	7.5	66	8.3	79	9.1	76	8.1	102	10.0
	肺	352	54.7	391	54.0	392	47.3	425	46.1	436	42.4	449	38.3
	前立腺	54	8.0	70	9.4	74	8.7	77	8.1	89	8.3	99	8.0
	悪性リンパ腫	39	6.0	38	5.3	40	5.0	45	5.0	43	4.4	44	3.9
	白血病	63	9.9	67	9.6	74	9.4	81	9.5	80	8.4	77	7.0
	女	全がん	862	91.1	922	90.4	1,014	89.9	1,054	85.3	1,108	83.8	1,212
胃		80	8.2	76	7.6	77	6.5	79	6.0	80	5.8	74	4.7
大腸		114	11.3	131	12.4	151	12.5	167	12.4	156	10.9	189	13.1
肝臓		47	5.1	50	4.5	59	4.9	52	4.0	69	4.8	60	3.5
膵臓		45	4.6	48	4.7	60	5.6	67	5.4	78	5.9	85	5.6
肺		157	15.3	150	12.6	170	13.1	174	11.8	162	10.1	183	11.3
乳房		63	9.1	74	9.4	83	10.2	86	9.7	117	12.4	117	11.6
子宮		54	6.6	61	7.1	59	6.2	63	6.3	73	7.0	83	7.8
悪性リンパ腫		33	3.5	35	3.3	36	3.0	39	2.8	34	2.2	48	2.8
白血病		53	6.2	60	6.5	58	5.8	65	5.8	57	4.9	69	5.4
男女計	全がん	2,088	130.9	2,293	132.0	2,452	126.5	2,617	123.5	2,742	119.1	2,960	117.6
	胃	231	14.5	225	13.0	232	11.7	229	10.8	226	9.7	234	9.2
	大腸	250	15.5	298	17.4	325	16.9	376	17.9	397	17.8	452	18.7
	肝臓	134	8.7	149	8.6	163	8.8	164	8.1	193	8.4	192	7.9
	膵臓	96	6.0	102	5.9	126	6.8	146	7.1	154	7.0	187	7.8
	肺	51	31.1	541	29.4	563	27.1	598	26.1	598	23.9	633	22.8
	乳房	63	9.1	74	9.4	83	10.2	86	9.7	117	12.4	117	11.6
	子宮	54	6.6	61	7.1	59	6.2	63	6.3	73	7.0	83	7.8
	前立腺	54	8.0	70	9.4	74	8.7	77	8.1	89	8.3	99	8.0
	悪性リンパ腫	72	4.6	72	4.2	76	3.9	84	3.8	76	3.2	92	3.3
白血病	117	7.8	127	7.8	132	7.4	146	7.4	138	6.5	146	6.0	

\*罹患数は、上皮内がんを含めて集計  
 \*罹患数：平成23～27年度沖縄県がん登録事業報告（平成19～23年（2007～2011年）の罹患集計）沖縄県保健医療部  
 \*死亡数は、上皮内がんを除いて集計  
 \*死亡数：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」. [http://ganjoho.jp/reg\\_stat/statistics/index.html](http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/index.html)



沖縄県 市町村別 標準化死亡率—全がん、男、2003-2012年

がん(男)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	15,631	15,631.00	100.00	98.43	101.57		193.94		
那覇市	3,604	3,458.31	104.21	100.81	107.62	*(+)	202.11	16	145.7
宜野湾市	813	833.77	97.51	90.81	104.21		189.11	24	-20.8
石垣市	617	557.47	110.68	101.94	119.41	*(+)	214.65	10	59.5
浦添市	948	1,002.56	94.56	88.54	100.58		183.39	28	-54.6
名護市	639	711.03	89.87	82.90	96.84	*(-)	174.30	33	-72.0
糸満市	691	641.51	107.71	99.68	115.75		208.90	14	49.5
沖縄市	1,277	1,248.95	102.25	96.64	107.85		198.30	17	28.1
豊見城市	435	510.30	85.24	77.23	93.25	*(-)	165.32	36	-75.3
うるま市	1,422	1,312.14	108.37	102.74	114.00		210.18	12	109.9
宮古島市	904	837.59	107.93	100.89	114.97	*(+)	209.32	13	66.4
南城市	450	566.63	80.84	73.37	88.31	*(-)	156.79	39	-106.6
国頭村	100	99.39	100.62	80.90	120.34		195.14	20	0.6
大宜味村	68	69.36	98.04	74.73	121.34		190.13	23	-1.4
東 村	33	34.40	95.94	63.20	128.67		186.06	26	-1.4
今帰仁村	165	171.53	96.19	81.52	110.87		186.56	25	-6.5
本部町	264	246.59	107.06	94.15	119.97		207.63	15	17.4
恩納村	153	138.32	110.61	93.09	128.14		214.53	11	14.7
宜野座村	82	62.95	130.27	102.07	158.47	*(+)	252.65	5	19.1
金武町	135	146.92	91.89	76.39	107.39		178.21	29	-11.9
伊江村	68	82.54	82.39	62.80	101.97		159.78	38	-14.5
読谷村	408	401.91	101.52	91.67	111.37		198.88	18	6.1
嘉手納町	158	174.73	90.42	76.32	104.52		175.37	30	-16.7
北谷町	229	275.70	83.06	72.30	93.82	*(-)	161.09	37	-46.7
北中城村	170	196.19	86.65	73.63	99.68	*(-)	168.05	35	-26.2
中 城 村	179	198.88	90.00	76.82	103.19		174.55	32	-19.9
西原町	325	324.87	100.04	89.16	110.92		194.02	22	0.1
与那原町	192	171.37	112.04	96.19	127.88		217.28	9	20.6
南風原町	317	350.69	90.39	80.44	100.34		175.31	31	-33.7
渡嘉敷村	20	11.69	171.04	96.08	246.01		331.73	2	8.3
座間味村	19	16.18	117.44	64.63	170.24		227.76	8	2.8
粟国村	20	22.38	89.37	50.20	128.54		173.33	34	-2.4
渡名喜村	26	12.21	212.89	131.06	294.72	*(+)	412.89	1	13.8
南大東村	14	23.62	59.26	28.22	90.31	*(-)	114.94	40	-9.6
北大東村	4	8.12	49.27	0.99	97.55	*(-)	95.55	41	-4.1
伊平屋村	26	25.93	100.27	61.73	138.81		194.46	21	0.1
伊是名村	42	32.98	127.33	88.82	165.84		246.95	7	9.0
久米島町	156	162.66	95.90	80.85	110.95		186.00	27	-6.7
八重瀬町	308	305.67	100.76	89.51	112.02		195.42	19	2.3
多良間村	36	21.88	164.50	110.76	218.24	*(+)	319.04	3	14.1
竹富町	79	61.83	127.77	99.60	155.95		247.80	6	17.2
与那国町	35	24.86	140.81	94.16	187.46		273.09	4	10.1

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—全がん、女、2003-2012年

がん(女)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	10,716	10,716.00	100.00	98.11	101.89		127.56	0	
那覇市	2,655	2,414.81	109.95	105.76	114.13	*(+)	140.25	8	240.2
宜野湾市	577	558.13	103.38	94.95	111.82		131.87	12	18.9
石垣市	344	370.92	92.74	82.94	102.54		118.30	25	-26.9
浦添市	704	661.78	106.38	98.52	114.24		136.70	11	42.2
名護市	461	420.29	109.69	99.67	119.70		139.92	9	40.7
糸満市	437	431.41	101.30	91.80	110.79		129.21	13	5.6
沖縄市	966	866.40	111.50	104.46	118.53	*(+)	142.23	6	99.6
豊見城市	300	370.71	80.92	71.77	90.08	*(-)	103.23	33	-70.7
うるま市	908	912.10	99.55	93.07	106.03		126.99	15	-4.1
宮古島市	598	559.65	106.85	98.29	115.42		136.30	10	38.4
南城市	354	365.20	96.93	86.84	107.03		123.65	16	-11.2
国頭村	51	73.46	69.42	50.37	88.48	*(-)	88.56	37	-22.5
大宜味村	57	51.51	110.66	81.93	139.39		141.16	7	5.5
東 村	18	19.30	93.28	50.19	136.37		118.99	22	-1.3
今帰仁村	103	124.85	82.50	66.57	98.43	*(-)	105.24	32	-14.9
本部町	146	175.64	83.13	69.64	96.61	*(-)	106.04	31	-29.6
恩納村	112	92.22	121.44	98.95	143.94		154.92	3	19.8
宜野座村	56	49.75	112.57	83.09	142.06		143.60	5	6.3
金武町	91	113.36	80.28	63.78	96.77	*(-)	102.40	34	-22.4
伊江村	53	56.16	94.37	68.97	119.78		120.38	20	-3.2
読谷村	255	267.57	95.30	83.61	107.00		121.57	19	-12.6
嘉手納町	117	128.10	91.34	74.79	107.89		116.51	27	-11.1
北谷町	181	189.26	95.64	81.70	109.57		122.00	18	-8.3
北中城村	108	150.06	71.97	58.40	85.55	*(-)	91.81	36	-42.1
中 城 村	120	134.70	89.09	73.15	105.03		113.64	29	-14.7
西原町	185	211.25	87.57	74.96	100.19		111.71	30	-26.3
与那原町	115	124.71	92.22	75.36	109.07		117.63	26	-9.7
南風原町	217	231.85	93.60	81.14	106.05		119.39	21	-14.9
渡嘉敷村	4	8.28	48.33	0.97	95.69	*(-)	61.65	38	-4.3
座間味村	9	9.66	93.13	32.28	153.97		118.80	23	-0.7
粟国村	13	14.57	89.20	40.71	137.68		113.78	28	-1.6
渡名喜村	13	6.44	201.89	92.14	311.64		257.54	1	6.6
南大東村	14	9.88	141.64	67.44	215.83		180.67	2	4.1
北大東村	1	3.64	27.46	-26.36	81.29	*(-)	35.03	41	-2.6
伊平屋村	7	17.28	40.52	10.50	70.54	*(-)	51.69	39	-10.3
伊是名村	8	23.17	34.53	10.60	58.45	*(-)	44.04	40	-15.2
久米島町	95	98.25	96.69	77.25	116.14		123.34	17	-3.3
八重瀬町	198	213.05	92.93	79.99	105.88		118.55	24	-15.1
多良間村	16	13.69	116.83	59.59	174.08		149.04	4	2.3
竹富町	38	37.97	100.08	68.26	131.90		127.67	14	0.0
与那国町	11	14.50	75.84	31.02	120.66		96.74	35	-3.5

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—胃、男、2003-2012年

胃(男)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	1,504	1,504.00	100.00	94.95	105.05		23.30		
那覇市	324	332.12	97.55	86.93	108.18		22.73	23	-8.1
宜野湾市	67	80.07	83.67	63.64	103.71		19.49	33	-13.1
石垣市	81	53.80	150.56	117.77	183.34	*(+)	35.08	10	27.2
浦添市	100	96.31	103.83	83.48	124.18		24.19	21	3.7
名護市	64	68.67	93.20	70.36	116.03		21.71	28	-4.7
糸満市	75	61.68	121.60	94.08	149.12		28.33	14	13.3
沖縄市	130	119.82	108.50	89.84	127.15		25.28	18	10.2
豊見城市	40	49.20	81.30	56.11	106.50		18.94	35	-9.2
うるま市	108	126.19	85.59	69.45	101.73		19.94	30	-18.2
宮古島市	99	80.50	122.99	98.76	147.21		28.65	13	18.5
南城市	30	53.73	55.83	35.85	75.81	*(-)	13.01	39	-23.7
国頭村	10	9.62	103.99	39.54	168.44		24.23	20	0.4
大宜味村	8	6.72	119.07	36.56	201.58		27.74	16	1.3
東 村	5	3.28	152.24	18.80	285.68		35.47	9	1.7
今帰仁村	18	16.64	108.17	58.20	158.14		25.20	19	1.4
本部町	29	23.97	120.98	76.95	165.01		28.18	15	5.0
恩納村	13	13.38	97.18	44.35	150.01		22.64	24	-0.4
宜野座村	8	6.11	131.02	40.23	221.80		30.52	12	1.9
金武町	13	14.08	92.35	42.15	142.55		21.52	29	-1.1
伊江村	5	7.91	63.22	7.81	118.63		14.73	38	-2.9
読谷村	37	38.57	95.92	65.01	126.83		22.35	25	-1.6
嘉手納町	7	16.73	41.85	10.85	72.86	*(-)	9.75	40	-9.7
北谷町	18	26.54	67.83	36.50	99.17	*(-)	15.80	37	-8.5
北中城村	16	18.91	84.60	43.15	126.06		19.71	31	-2.9
中 城 村	15	19.16	78.29	38.67	117.91		18.24	36	-4.2
西原町	30	31.30	95.83	61.54	130.13		22.33	26	-1.3
与那原町	18	16.52	108.98	58.63	159.32		25.39	17	1.5
南風原町	28	33.82	82.80	52.13	113.47		19.29	34	-5.8
渡嘉敷村	4	1.14	350.20	7.00	693.39		81.59	2	2.9
座間味村	3	1.57	191.03	-25.14	407.19		44.50	5	1.4
粟国村	5	2.17	230.46	28.45	432.46		53.69	4	2.8
渡名喜村	1	1.19	84.30	-80.93	249.54		19.64	32	-0.2
南大東村	3	2.25	133.27	-17.54	284.07		31.05	11	0.8
北大東村	0	0.78	0.00				0.00	41	-0.8
伊平屋村	4	2.51	159.59	3.19	315.98		37.18	8	1.5
伊是名村	6	3.20	187.39	37.45	337.33		43.66	6	2.8
久米島町	26	15.77	164.82	101.46	228.17	*(+)	38.40	7	10.2
八重瀬町	30	29.39	102.09	65.56	138.63		23.79	22	0.6
多良間村	2	2.11	95.00	-36.66	226.67		22.13	27	-0.1
竹富町	15	5.98	250.81	123.88	377.73	*(+)	58.43	3	9.0
与那国町	9	2.37	379.28	131.48	627.07	*(+)	88.36	1	6.6

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—胃、女、2003-2012年

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—大腸、男、2003-2012年

大腸(男)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	2,151	2,151.00	100.00	95.77	104.23		22.63		
那覇市	544	476.80	114.09	104.51	123.68	*(+)	25.82	10	67.2
宜野湾市	112	117.45	95.36	77.70	113.02		21.58	16	-6.5
石垣市	87	75.99	114.48	90.42	138.54		25.91	9	11.0
浦添市	120	141.67	84.71	69.55	99.86	*(-)	19.17	24	-21.7
名護市	87	96.51	90.15	71.20	109.09		20.40	20	-9.5
糸満市	108	88.85	121.56	96.63	144.48		27.51	7	19.2
沖繩市	171	174.29	98.11	83.41	112.82		22.21	14	-3.3
豊見城市	54	72.39	74.59	54.70	94.49	*(-)	16.88	30	-18.4
うるま市	226	181.38	124.60	108.36	140.85	*(+)	28.20	5	44.6
宮古島市	121	110.03	109.97	90.38	129.57		24.89	11	11.0
南城市	64	75.87	84.36	63.69	105.02		19.09	26	-11.9
国頭村	16	12.91	123.96	63.22	184.69		28.06	6	3.1
大宜味村	6	9.07	66.12	13.21	119.03		14.97	34	-3.1
東 村	3	4.54	66.08	-8.70	140.86		14.96	35	-1.5
今帰仁村	19	22.32	85.13	46.85	123.41		19.27	23	-3.3
本部町	26	32.38	80.29	49.43	111.16		18.17	27	-6.4
恩納村	20	18.49	108.14	60.74	155.53		24.48	12	1.5
宜野座村	11	8.48	129.70	53.05	206.35		29.36	3	2.5
金武町	17	20.15	84.37	44.26	124.47		19.09	25	-3.2
伊江村	3	11.03	27.20	-3.58	57.99	*(-)	6.16	40	-8.0
読谷村	43	56.04	76.73	53.79	99.66	*(-)	17.37	28	-13.0
嘉手納町	28	23.52	119.05	74.95	163.15		26.94	8	4.5
北谷町	38	38.30	99.23	67.68	130.78		22.46	13	-0.3
北中城村	25	26.58	94.04	57.18	130.91		21.28	18	-1.6
中城村	15	26.92	55.71	27.52	83.90	*(-)	12.61	37	-11.9
西原町	40	46.02	86.92	59.98	113.86		19.67	22	-6.0
与那原町	17	23.80	71.42	37.47	105.38		16.17	33	-6.8
南風原町	47	49.53	94.90	67.77	122.03		21.48	17	-2.5
渡嘉敷村	3	1.56	192.23	-25.30	409.76		43.51	1	1.4
座間味村	2	2.07	96.68	-37.31	230.68		21.88	15	-0.1
粟国村	2	2.79	71.74	-27.69	171.18		16.24	32	-0.8
渡名喜村	2	1.60	125.20	-48.32	298.71		28.34	4	0.4
南大東村	1	3.26	30.67	-29.44	90.78	*(-)	6.94	39	-2.3
北大東村	0	1.26	0.00				0.00	41	-1.3
伊平屋村	2	3.39	58.93	-22.74	140.61		13.34	36	-1.4
伊是名村	2	4.31	46.42	-17.92	110.77		10.51	38	-2.3
久米島町	16	21.12	75.75	38.63	112.87		17.15	29	-5.1
八重瀬町	39	42.06	92.72	63.62	121.82		20.99	19	-3.1
多良間村	5	2.99	167.35	20.66	314.03		37.88	2	2.0
竹富町	6	8.19	73.25	14.64	131.86		16.58	31	-2.2
与那国町	3	3.36	89.38	-11.76	190.52		20.23	21	-0.4

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—大腸、女、2003-2012年

大腸(女)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	1,605	1,605.00	100.00	95.11	104.89		17.18	0	
那覇市	405	356.26	113.68	102.61	124.75	*(+)	19.53	7	48.7
宜野湾市	71	80.98	87.67	67.28	108.07		15.06	19	-10.0
石垣市	57	55.96	101.86	75.42	128.31		17.50	15	1.0
浦添市	104	96.36	107.93	87.19	128.67		18.54	8	7.6
名護市	50	62.68	79.77	57.66	101.89		13.70	26	-12.7
糸満市	68	65.10	104.45	79.63	129.28		17.94	11	2.9
沖繩市	154	126.91	121.35	102.18	140.52	*(+)	20.85	5	27.1
豊見城市	47	55.43	84.79	60.55	109.03		14.56	24	-8.4
うるま市	147	137.62	106.82	89.55	124.08		18.35	9	9.4
宮古島市	107	85.62	124.97	101.29	148.65	*(+)	21.47	4	21.4
南城市	59	56.02	105.33	78.45	132.20		18.09	10	3.0
国頭村	9	11.62	77.46	26.85	128.06		13.31	28	-2.6
大宜味村	7	8.28	84.55	21.92	147.19		14.52	25	-1.3
東 村	3	2.92	102.90	-13.54	219.34		17.68	13	0.1
今帰仁村	8	19.89	40.22	12.35	68.10	*(-)	6.91	38	-11.9
本部町	15	27.75	54.06	26.70	81.42	*(-)	9.29	37	-12.8
恩納村	19	14.15	134.31	73.92	194.70		23.07	3	4.9
宜野座村	6	7.76	77.27	15.44	139.10		13.27	29	-1.8
金武町	13	17.44	74.54	34.02	115.05		12.80	31	-4.4
伊江村	6	8.59	69.81	13.95	125.68		11.99	35	-2.6
読谷村	37	39.64	93.33	63.26	123.41		16.03	17	-2.6
嘉手納町	15	19.49	76.97	38.02	115.92		13.22	30	-4.5
北谷町	29	28.21	102.80	65.39	140.22		17.66	14	0.8
北中城村	17	23.32	72.89	38.24	107.54		12.52	33	-6.3
中城村	18	20.66	87.11	46.87	127.35		14.96	20	-2.7
西原町	21	31.21	67.29	38.51	96.07	*(-)	11.56	36	-10.2
与那原町	14	18.84	74.29	35.38	113.21		12.76	32	-4.8
南風原町	30	34.67	86.53	55.56	117.49		14.86	21	-4.7
渡嘉敷村	1	1.28	77.92	-74.80	230.64		13.38	27	-0.3
座間味村	0	1.50	0.00				0.00	40	-1.5
粟国村	2	2.34	85.34	-32.94	203.62		14.66	23	-0.3
渡名喜村	1	0.99	101.51	-97.45	300.48		17.44	16	0.0
南大東村	1	1.42	70.67	-67.84	209.19		12.14	34	-0.4
北大東村	1	0.53	188.83	-181.28	558.94		32.44	1	0.5
伊平屋村	1	2.72	36.81	-35.33	108.95		6.32	39	-1.7
伊是名村	0	3.65	0.00				0.00	40	-3.7
久米島町	13	15.21	85.47	39.01	131.93		14.68	22	-2.2
八重瀬町	38	32.34	117.49	80.13	154.84		20.18	6	5.7
多良間村	3	2.09	143.51	-18.89	305.90		24.65	2	0.9
竹富町	6	5.76	104.09	20.80	187.38		17.88	12	0.2
与那国町	2	2.16	92.48	-35.69	220.65		15.89	18	-0.2

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—肝、男、2003-2012年

肝(男)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	1,169	1,169.00	100.00	94.27	105.73		14.25		
那覇市	283	259.75	108.95	96.26	121.65		15.53	13	23.3
宜野湾市	63	63.78	98.78	74.38	123.17		14.08	20	-0.8
石垣市	37	41.28	89.62	60.74	118.50		12.77	26	-4.3
浦添市	82	77.02	106.47	83.42	129.51		15.17	14	5.0
名護市	55	52.20	105.37	77.52	133.22		12.02	15	2.8
糸満市	44	48.29	91.11	64.19	118.03		15.98	25	-4.3
沖繩市	87	94.95	91.62	72.37	110.88		13.06	24	-8.0
豊見城市	36	39.12	92.03	61.97	122.09		13.12	22	-3.1
うるま市	98	98.64	99.35	79.68	119.02		14.16	19	-0.6
宮古島市	71	60.43	117.49	90.16	144.82		16.74	10	10.6
南城市	29	41.02	70.70	44.97	96.44	*(-)	10.80	32	-12.0
国頭村	7	6.99	100.10	25.94	174.25		14.26	17	0.0
大宜味村	8	4.90	163.33	50.15	276.51		23.28	4	3.1
東 村	3	2.51	119.66	-15.75	255.06		17.05	9	0.5
今帰仁村	14	12.06	116.12	55.29	176.95		16.55	12	1.9
本部町	22	17.42	126.32	73.54	179.11		18.00	7	4.6
恩納村	10	9.99	100.08	38.05	162.11		14.26	18	0.0
宜野座村	3	4.54	66.09	-8.70	140.87		9.42	33	-1.5
金武町	9	10.99	81.87	28.38	135.36		11.67	31	-2.0
伊江村	10	6.04	165.63	62.97	268.29		23.60	3	4.0
読谷村	30	30.46	98.50	63.25	133.74		14.04	21	-0.5
嘉手納町	11	12.90	85.25	34.87	135.63		12.15	29	-1.9
北谷町	13	20.77	62.60	28.57	96.64	*(-)	8.92	34	-7.8
北中城村	15	14.37	104.36	51.55	157.17		14.87	16	0.6
中城村	17	14.60	116.45	61.09	171.81		16.60	11	2.4
西原町	21	24.85	84.50	48.36	120.64		12.04	30	-3.9
与那原町	16	12.88	124.23	63.36	185.10		17.70	8	3.1
南風原町	23	26.77	85.93	50.81	121.05		12.25	28	-3.8
渡嘉敷村	0	0.83	0.00				0.00	38	-0.8
座間味村	1	1.12	89.23	-85.66	264.11		12.72	27	-0.1
粟国村	3	1.52	197.93	-26.05	421.92		28.21	2	1.5
渡名喜村	2	0.86	231.75	-89.44	552.94		33.03	1	1.1
南大東村	0	1.80	0.00				0.00	38	-1.8
北大東村	0	0.69	0.00				0.00	38	-0.7
伊平屋村	0	1.84	0.00				0.00	38	-1.8
伊是名村	1	2.34	42.80	-41.09	126.70		6.10	37	-1.3
久米島町	16	11.45	139.71	71.25	208.16		19.91	5	4.6
八重瀬町	21	22.87	91.81	52.54	131.08		13.08	23	-1.9
多良間村	1	1.62	61.54	-59.08	182.17		8.77	35	-0.6
竹富町	6	4.47	134.32	26.84	241.80		19.14	6	1.5
与那国町	1	1.87	53.46	-51.32	158.24		7.62	36	-0.9

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—肝、女、2003-2012年

肝(女)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	603	603.00	100.00	92.02	107.98		7.47	0	
那覇市	154	136.71	112.65	94.86	130.44		8.41	10	17.3
宜野湾市	27	30.97	87.19	54.30	120.08		6.51	19	-4.0
石垣市	14								

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—肺、男、2003-2012年

肺(男)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	4,177	4,177.00	100.00	96.97	103.03		55.77		
那覇市	949	924.07	102.70	96.16	109.23		57.27	21	24.9
宜野湾市	233	217.66	107.05	93.30	120.79		59.70	16	15.3
石垣市	144	150.07	95.95	80.28	111.63		53.51	24	-6.1
浦添市	236	261.05	90.40	78.87	101.94		50.42	30	-25.1
名護市	162	191.84	84.45	71.44	97.45	*(-)	47.10	33	-29.8
糸満市	187	170.41	109.73	94.00	125.46		61.20	12	16.6
沖縄市	339	329.21	102.97	92.01	113.93		57.43	18	9.8
豊見城市	117	132.24	88.48	72.44	104.51		49.34	32	-15.2
うるま市	383	349.26	109.66	98.68	120.64		61.16	13	33.7
宮古島市	214	233.69	91.57	79.30	103.84		51.07	29	-19.7
南城市	126	150.19	83.89	69.24	98.54	*(-)	46.79	34	-24.2
国頭村	25	27.93	89.52	54.43	124.61		49.92	31	-2.9
大宜味村	14	19.38	72.23	34.39	110.06		40.28	38	-5.4
東 村	7	9.59	72.97	18.91	127.03		40.70	37	-2.6
今帰仁村	48	48.08	99.83	71.59	128.07		55.67	22	-0.1
本部町	74	68.53	107.98	88.38	132.58		60.22	14	5.5
恩納村	47	37.82	124.28	83.75	159.81		69.31	8	9.2
宜野座村	20	17.06	117.20	65.84	168.57		65.36	10	2.9
金武町	32	39.59	80.82	52.82	108.82		45.07	36	-7.6
伊江村	24	22.70	105.71	63.42	148.00		58.95	17	1.3
読谷村	114	106.08	107.47	87.74	127.20		59.94	15	7.9
嘉手納町	45	47.73	94.28	66.73	121.82		52.58	26	-2.7
北谷町	68	73.01	93.14	71.00	115.28		51.94	28	-5.0
北中城村	50	53.13	94.11	68.02	120.19		52.48	27	-3.1
中城村	52	53.77	96.71	70.43	123.00		53.94	23	-1.8
西原町	97	84.25	115.13	92.22	138.05		64.21	11	12.8
与那原町	43	45.39	94.74	66.42	123.06		52.84	25	-2.4
南風原町	94	91.32	102.94	82.13	123.75		57.41	19	2.7
渡嘉敷村	5	3.19	156.50	19.32	293.69		87.28	6	1.8
座間味村	8	4.59	174.17	53.48	294.87		97.14	2	3.4
粟国村	4	6.50	61.51	1.23	121.79		34.40	40	-2.5
渡名喜村	14	3.41	410.20	195.32	625.07	*(+)	228.76	1	10.6
南大東村	3	6.34	47.34	-6.23	100.91		26.40	41	-3.3
北大東村	2	1.94	102.84	-39.69	245.37		57.35	20	0.1
伊平屋村	6	7.23	83.02	16.59	149.46		46.30	35	-1.2
伊是名村	16	9.22	173.61	88.54	258.68		96.82	3	6.8
久米島町	31	45.66	67.90	44.00	91.80	*(-)	37.87	39	-14.7
八重瀬町	99	81.67	121.23	97.35	145.11		67.61	9	17.3
多良間村	10	5.92	168.92	64.22	273.63		94.21	4	4.1
竹富町	24	17.08	140.49	84.28	196.69		78.35	7	6.9
与那国町	11	6.79	161.91	66.23	257.60		90.30	5	4.2

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—肺、女、2003-2012年

肺(女)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	1,696	1,696.00	100.00	95.24	104.76		21.93	0	
那覇市	394	376.23	104.72	94.38	115.06		22.97	18	17.8
宜野湾市	101	83.51	120.95	97.36	144.53		26.53	8	17.5
石垣市	49	59.45	82.42	59.34	105.50		18.08	28	-10.5
浦添市	107	98.60	108.52	87.96	129.08		23.80	15	8.4
名護市	71	65.53	108.35	83.15	133.56		23.77	16	5.5
糸満市	78	68.62	113.67	88.45	138.90		24.93	11	9.4
沖縄市	148	132.55	111.66	93.67	129.65		24.49	12	15.5
豊見城市	45	57.08	78.83	56.80	101.86		17.29	31	-12.1
うるま市	162	145.94	111.01	93.91	128.10		24.35	13	16.1
宮古島市	103	93.30	110.40	89.08	131.72		24.21	14	9.7
南城市	54	58.44	90.84	66.61	115.07		19.92	23	-5.4
国頭村	7	12.85	54.48	14.12	94.84	*(-)	11.95	38	-5.9
大宜味村	11	9.17	119.92	49.05	190.80		26.30	9	1.8
東 村	4	3.25	123.14	2.46	243.81		27.01	7	0.8
今帰仁村	23	21.81	105.46	62.36	148.56		23.13	17	1.2
本部町	24	30.34	79.11	47.46	110.76		17.35	30	-6.3
恩納村	15	15.35	97.74	48.28	147.20		21.44	22	-0.4
宜野座村	6	8.39	71.48	14.28	128.67		15.68	34	-2.4
金武町	19	18.83	100.93	55.55	146.31		22.14	19	0.2
伊江村	12	9.40	127.69	55.44	199.94		28.01	4	2.6
読谷村	42	41.62	100.92	70.40	131.44		22.13	20	0.4
嘉手納町	26	20.99	123.84	76.24	171.45		27.16	6	5.0
北谷町	23	29.31	78.84	46.40	110.55		17.21	32	-6.3
北中城村	15	24.66	60.82	30.04	91.60	*(-)	13.34	36	-9.7
中城村	16	21.82	73.33	37.40	109.26		16.08	33	-5.8
西原町	27	31.89	84.66	52.73	116.60		18.57	27	-4.9
与那原町	16	19.72	81.16	41.39	120.92		17.80	29	-3.7
南風原町	31	35.67	86.92	56.32	117.51		19.06	25	-4.7
渡嘉敷村	1	1.45	69.11	-66.34	204.56		15.16	35	-0.5
座間味村	2	1.68	119.16	-45.99	284.31		26.14	10	0.3
粟国村	1	1.21	36.63	-36.12	111.38		8.25	40	-1.7
渡名喜村	5	1.14	437.82	54.04	821.58		96.03	1	3.9
南大東村	2	1.54	130.11	-50.21	310.43		28.54	3	0.5
北大東村	0	0.55	0.00				0.00	41	-0.6
伊平屋村	3	3.04	98.67	-12.99	210.32		21.64	21	-0.0
伊是名村	2	4.12	48.52	-18.73	115.77		10.64	39	-2.1
久米島町	15	16.94	88.54	43.73	133.35		19.42	24	-1.9
八重瀬町	20	34.20	58.47	32.85	84.10	*(-)	12.82	37	-14.2
多良間村	6	2.33	257.74	51.50	463.97		56.53	2	3.7
竹富町	8	6.44	124.17	38.12	210.21		27.23	5	1.6
与那国町	2	2.35	85.15	-32.86	203.15		18.68	26	-0.4

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—乳、女、2003-2012年

乳房(女)	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	962	962.00	100.00	93.68	106.32		9.07		
那覇市	270	225.54	119.72	105.44	133.99	*(+)	10.86	6	44.5
宜野湾市	59	56.87	103.75	77.28	130.22		9.41	11	2.1
石垣市	28	32.40	86.42	54.41	118.42		7.84	22	-4.4
浦添市	73	68.11	107.19	82.60	131.78		9.72	10	4.9
名護市	40	39.21	102.02	70.40	133.64		9.25	12	0.8
糸満市	38	38.23	99.41	67.80	131.01		9.02	13	-0.2
沖縄市	110	84.26	130.55	106.15	154.95	*(+)	11.84	4	25.7
豊見城市	34	35.39	96.08	63.78	128.37		8.71	16	-1.4
うるま市	65	79.50	81.76	61.88	101.64		7.41	23	-14.5
宮古島市	26	44.03	59.05	36.35	81.75	*(-)	5.36	28	-18.0
南城市	29	30.28	95.78	60.92	130.64		8.69	17	-1.3
国頭村	2	4.87	41.08	-15.86	98.02	*(-)	3.73	32	-2.9
大宜味村	0	3.17	0.00				0.00	35	-3.2
東 村	0	1.49	0.00				0.00	35	-1.5
今帰仁村	3	8.26	36.30	-4.78	77.38	*(-)	3.29	33	-5.3
本部町	17	12.18	139.63	73.25	206.00		12.66	3	4.8
恩納村	11	7.22	152.34	62.31	242.37		13.82	2	3.8
宜野座村	4	3.70	107.97	2.16	213.78		9.79	9	0.3
金武町	5	8.81	56.78	7.01	106.54		5.15	31	-3.8
伊江村	4	4.33	92.40	1.85	182.94		8.38	19	-0.3
読谷村	19	25.03	75.91	41.77	110.04		6.88	25	-6.0
嘉手納町	12	10.39	115.50	50.15	180.86		10.48	8	1.6
北谷町	17	17.83	95.37	50.03	140.71		8.65	18	-0.8
北中城村	7	11.96	58.54	15.17	101.91		5.31	29	-5.0
中城村	18	11.31	159.15	85.63	232.68		14.43	1	6.7
西原町	15	21.18	70.82	34.98	106.65		6.42	26	-6.2
与那原町	13	11.19	116.22	53.04	179.40		10.54	7	1.8
南風原町	13	22.25	58.42	26.66	90.17	*(-)	5.30	30	-9.3
渡嘉敷村	0	0.56	0.00				0.00	35	-0.6
座間味村	0	0.66	0.00				0.00	35	-0.7
粟国村	1	0.81	123.10	-118.18	364.39		11.16	5	0.2
渡名喜村	0	0.42	0.00				0.00	35	-0.4
南大東村	0	0.93	0.00				0.00	35	-0.9
北大東村	0	0.37	0.00				0.00	35	-0.4
伊平屋村	1	1.13	88.75	-85.20	262.71		8.05	20	-0.1
伊是名村	1	1.45	68.74	-65.99	203.48		6.23	27	-0.5
久米島町	6	6.94	86.50	17.28	155.71		7.84	21	-0.9
八重瀬町	18	18.41	97.75	52.59	142.92		8.87	15	-0.4
多良間村	1	1.02	98.31	-94.38	290.99		8.92	14	-0.0
竹富町	1	2.85	35.05	-33.65	103.75		3.18	34	-1.9
与那国町	1	1.25	80.20	-76.99	237.39		7.27	24	-0.3

沖縄県 市町村別 標準化死亡率—子宮、2003-2012年

子宮	死亡数	期待死亡数	SMR	信頼下限	信頼上限	有意差	年齢調整死亡率	順位	超過死亡数
沖縄県	666	666.00	100.00	92.41	107.59		8.14	0	
那覇市	153	154.22	99.21	83.49	114.93		8.08	17	-1.2
宜野湾市	44	37.82	116.34	81.97	150.72		9.47	11	6.2
石垣市	20	22.67	88.23	49.56	126.90				

施設別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
全国	36,089 (5.5%)	390,845 (59.6%)	136,272 (20.8%)	66,007 (10.1%)	27,059 (4.1%)	656,272 (100.0%)
施設合計	742 (8.6%)	5,063 (58.9%)	1,305 (15.2%)	1,288 (15.0%)	197 (2.3%)	8,595 (100.0%)
北部地区医師会病院	35 (13.8%)	164 (64.6%)	28 (11.0%)	23 (9.1%)	<5	254 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	14 (4.3%)	129 (39.4%)	64 (19.6%)	108 (33.0%)	12 (3.7%)	327 (100.0%)
県立中部病院	37 (3.7%)	584 (58.6%)	153 (15.3%)	191 (19.2%)	32 (3.2%)	997 (100.0%)
中頭病院	70 (7.2%)	793 (81.8%)	51 (5.3%)	38 (3.9%)	18 (1.9%)	970 (100.0%)
中部徳洲会病院	61 (12.2%)	388 (77.8%)	25 (5.0%)	25 (5.0%)	0 (0.0%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	75 (14.7%)	333 (65.4%)	32 (6.3%)	61 (12.0%)	8 (1.6%)	509 (100.0%)
那覇市立病院	67 (7.4%)	512 (56.4%)	161 (17.8%)	147 (16.2%)	20 (2.2%)	907 (100.0%)
沖縄赤十字病院	9 (2.8%)	244 (75.3%)	56 (17.3%)	14 (4.3%)	<5	324 (100.0%)
浦添総合病院	92 (14.9%)	341 (55.1%)	128 (20.7%)	43 (6.9%)	15 (2.4%)	619 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	64 (4.9%)	536 (40.6%)	460 (34.9%)	217 (16.5%)	42 (3.2%)	1,319 (100.0%)
南部病院	6 (2.9%)	14 (6.8%)	6 (2.9%)	180 (87.4%)	0 (0.0%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	21 (4.3%)	213 (43.5%)	40 (8.2%)	192 (39.2%)	24 (4.9%)	490 (100.0%)
沖縄協同病院	22 (12.5%)	149 (84.7%)	5 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	55 (8.6%)	480 (75.0%)	60 (9.4%)	27 (4.2%)	18 (2.8%)	640 (100.0%)
県立宮古病院	77 (35.3%)	115 (52.8%)	23 (10.6%)	0 (0.0%)	<5	218 (100.0%)
県立八重山病院	37 (26.4%)	68 (48.6%)	13 (9.3%)	22 (15.7%)	0 (0.0%)	140 (100.0%)

施設別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
全国	56,141 (8.9%)	441,836 (70.2%)	24,308 (3.9%)	100,813 (16.0%)	6,393 (1.0%)	629,491 (100.0%)
施設合計	1,250 (14.9%)	5,053 (60.1%)	661 (7.9%)	1,286 (15.3%)	151 (1.8%)	8,401 (100.0%)
北部地区医師会病院	57 (22.8%)	134 (53.6%)	32 (12.8%)	19 (7.6%)	8 (3.2%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	7 (2.2%)	280 (88.9%)	10 (3.2%)	18 (5.7%)	0 (0.0%)	315 (100.0%)
県立中部病院	115 (11.9%)	608 (63.0%)	39 (4.0%)	188 (19.5%)	15 (1.6%)	965 (100.0%)
中頭病院	258 (27.1%)	328 (34.5%)	130 (13.7%)	224 (23.5%)	12 (1.3%)	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	172 (34.5%)	172 (34.5%)	57 (11.4%)	76 (15.2%)	22 (4.4%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	104 (20.7%)	234 (46.5%)	56 (11.1%)	94 (18.7%)	15 (3.0%)	503 (100.0%)
那覇市立病院	98 (11.0%)	576 (64.9%)	71 (8.0%)	122 (13.8%)	20 (2.3%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	30 (9.3%)	224 (69.1%)	30 (9.3%)	40 (12.3%)	0 (0.0%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	54 (8.9%)	399 (66.1%)	67 (11.1%)	69 (11.4%)	15 (2.5%)	604 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	13 (1.0%)	1,075 (84.2%)	21 (1.6%)	162 (12.7%)	6 (0.5%)	1,277 (100.0%)
南部病院	7 (3.4%)	186 (90.3%)	<5	9 (4.4%)	<5	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	47 (10.1%)	291 (62.4%)	31 (6.7%)	81 (17.4%)	16 (3.4%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	103 (58.5%)	32 (18.2%)	18 (10.2%)	16 (9.1%)	7 (4.0%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	85 (13.7%)	343 (55.1%)	73 (11.7%)	109 (17.5%)	12 (1.9%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	75 (34.9%)	92 (42.8%)	13 (6.0%)	35 (16.3%)	0 (0.0%)	215 (100.0%)
県立八重山病院	25 (17.9%)	79 (56.4%)	10 (7.1%)	24 (17.1%)	<5	140 (100.0%)

施設別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
全国	53,004 (8.4%)	47,465 (7.5%)	179,658 (28.5%)	263 (0.0%)	349,101 (55.5%)	629,491 (100.0%)
施設合計	684 (7.0%)	692 (8.2%)	2,201 (26.2%)	<5	4,923 (58.6%)	8,401 (100.0%)
北部地区医師会病院	25 (10.0%)	22 (8.8%)	49 (19.6%)	0 (0.0%)	154 (61.6%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	16 (5.1%)	39 (12.4%)	95 (30.2%)	0 (0.0%)	165 (52.4%)	315 (100.0%)
県立中部病院	82 (8.5%)	60 (6.2%)	264 (27.4%)	0 (0.0%)	559 (57.9%)	965 (100.0%)
中頭病院	68 (7.1%)	85 (8.9%)	248 (26.1%)	0 (0.0%)	551 (57.9%)	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	23 (4.6%)	50 (10.0%)	88 (17.6%)	0 (0.0%)	338 (67.7%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	17 (3.4%)	62 (12.3%)	128 (25.4%)	<5	295 (58.6%)	503 (100.0%)
那覇市立病院	102 (11.5%)	47 (5.3%)	207 (23.3%)	0 (0.0%)	531 (59.9%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	19 (5.9%)	32 (9.9%)	213 (65.7%)	0 (0.0%)	60 (18.5%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	77 (12.7%)	67 (11.1%)	153 (25.3%)	0 (0.0%)	307 (50.8%)	604 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	29 (2.3%)	96 (7.5%)	275 (21.5%)	0 (0.0%)	877 (68.7%)	1,277 (100.0%)
南部病院	<5	10 (4.9%)	37 (18.0%)	0 (0.0%)	158 (76.7%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	5 (1.1%)	57 (12.2%)	113 (24.2%)	0 (0.0%)	291 (62.4%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	20 (11.4%)	<5	17 (9.7%)	0 (0.0%)	137 (77.8%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	87 (14.0%)	44 (7.1%)	187 (30.1%)	0 (0.0%)	304 (48.9%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	<5	11 (5.1%)	73 (34.0%)	0 (0.0%)	127 (59.1%)	215 (100.0%)
県立八重山病院	9 (6.4%)	8 (5.7%)	54 (38.6%)	0 (0.0%)	69 (49.3%)	140 (100.0%)

施設別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
施設合計	541 (6.4%)	3,224 (38.3%)	3,892 (46.3%)	332 (3.9%)	297 (3.5%)	124 (1.5%)	8,410 (100.0%)
北部地区医師会病院	240 (96.0%)	9 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	26 (8.3%)	110 (34.9%)	141 (44.8%)	13 (4.1%)	20 (6.3%)	5 (1.6%)	315 (100.0%)
県立中部病院	70 (7.3%)	844 (87.5%)	16 (1.7%)	7 (0.7%)	17 (1.8%)	11 (1.1%)	965 (100.0%)
中頭病院	35 (3.7%)	899 (94.4%)	12 (1.3%)	<5	<5	<5	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	18 (3.6%)	454 (91.0%)	13 (2.6%)	6 (1.2%)	<5	5 (1.0%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	12 (2.4%)	221 (43.9%)	254 (50.5%)	<5	11 (2.2%)	<5	503 (100.0%)
那覇市立病院	14 (1.6%)	57 (6.4%)	767 (86.5%)	16 (1.8%)	18 (2.0%)	15 (1.7%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5	10 (3.1%)	294 (90.7%)	6 (1.9%)	8 (2.5%)	5 (1.5%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	11 (1.8%)	148 (24.2%)	432 (70.7%)	8 (1.3%)	7 (1.1%)	5 (0.8%)	611 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	99 (7.8%)	389 (30.5%)	660 (51.7%)	53 (4.2%)	44 (3.4%)	32 (2.5%)	1,277 (100.0%)
南部病院	<5	4 (1.9%)	197 (95.6%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	<5	55 (11.8%)	366 (78.5%)	<5	17 (3.6%)	24 (5.2%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	<5	<5	169 (94.9%)	<5	0 (0.0%)	<5	178 (100.0%)
豊見城中央病院	9 (1.4%)	19 (3.1%)	570 (91.6%)	<5	11 (1.8%)	10 (1.6%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	212 (98.6%)	0 (0.0%)	<5	215 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	135 (96.4%)	<5	140 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分別は、症例区分「8：その他」を含めて集計

\* 来院経路別、発見経緯別、二次保健医療圏別は、症例区分「8：その他」を除いて集計

施設別 症例区分「8：その他」を除いた 登録数の推移

		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
二次保健医療圏	罹患数(沖縄県)	7,350 (100.0%)	7,426 (100.0%)	7,614* (100.0%)	7,614* (100.0%)	7,614* (100.0%)
	施設合計	2,546 (34.6%)	2,822 (38.0%)	6,690 (87.9%)	7,041 (92.5%)	8,401 (110.3%)
北部保健医療圏	北部地区医師会病院☆	-	-	213 (2.8%)	227 (3.0%)	250 (3.3%)
中部保健医療圏	国立病院機構沖縄病院	-	-	-	-	315 (4.1%)
	県立中部病院★	729 (9.9%)	872 (11.7%)	969 (12.7%)	951 (12.5%)	965 (12.7%)
	中頭病院	-	-	1,064 (14.0%)	1,060 (13.9%)	952 (12.5%)
	中部徳洲会病院	-	-	386 (5.1%)	460 (6.0%)	499 (6.6%)
	ハートライフ病院	-	-	420 (5.5%)	448 (5.9%)	503 (6.6%)
南部保健医療圏	那覇市立病院★	693 (9.4%)	910 (12.3%)	840 (11.0%)	869 (11.4%)	887 (11.6%)
	沖縄赤十字病院	-	-	-	-	324 (4.3%)
	浦添総合病院	-	-	493 (6.5%)	502 (6.6%)	604 (7.9%)
	琉球大学医学部附属病院★	1,124 (15.3%)	1,040 (14.0%)	1,070 (14.1%)	1,007 (13.2%)	1,277 (16.8%)
	南部病院	-	-	162 (2.1%)	190 (2.5%)	206 (2.7%)
	南部徳洲会病院	-	-	186 (2.4%)	394 (5.2%)	466 (6.1%)
	沖縄協同病院	-	-	-	-	176 (2.3%)
	豊見城中央病院	-	-	560 (7.4%)	610 (8.0%)	622 (8.2%)
宮古保健医療圏	県立宮古病院☆	-	-	169 (2.2%)	185 (2.4%)	215 (2.8%)
八重山保健医療圏	県立八重山病院☆	-	-	158 (2.1%)	138 (1.8%)	140 (1.8%)

施設別 性別の登録数 2013年

	男性	女性	合計
施設合計	4,539 (54.0%)	3,862 (46.0%)	8,401 (100.0%)
北部地区医師会病院	136 (54.4%)	114 (45.6%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	198 (62.9%)	117 (37.1%)	315 (100.0%)
県立中部病院	456 (47.3%)	509 (52.7%)	965 (100.0%)
中頭病院	531 (55.8%)	421 (44.2%)	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	323 (64.7%)	176 (35.3%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	269 (53.5%)	234 (46.5%)	503 (100.0%)
那覇市立病院	442 (49.8%)	445 (50.2%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	162 (50.0%)	162 (50.0%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	268 (44.4%)	336 (55.6%)	604 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	663 (51.9%)	614 (48.1%)	1,277 (100.0%)
南部病院	112 (54.4%)	94 (45.6%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	316 (67.8%)	150 (32.2%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	89 (50.6%)	87 (49.4%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	355 (57.1%)	267 (42.9%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	136 (63.3%)	79 (36.7%)	215 (100.0%)
県立八重山病院	83 (59.3%)	57 (40.7%)	140 (100.0%)

施設別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
全国	821 (0.2%)	969 (0.3%)	1,846 (0.5%)	4,713 (1.3%)	12,430 (3.5%)	35,941 (10.2%)	108,039 (30.7%)	126,053 (35.8%)	61,605 (17.5%)	352,417 (100.0%)
罹患数(沖縄県-2011年)	17 (0.2%)	22 (0.3%)	73 (1.0%)	297 (4.0%)	547 (7.3%)	1,072 (14.4%)	1,594 (21.3%)	2,054 (27.5%)	1,793 (24.0%)	7,469 (100.0%)
施設合計	8 (0.1%)	27 (0.3%)	84 (1.0%)	297 (3.5%)	677 (8.1%)	1,231 (14.7%)	2,047 (24.4%)	2,370 (28.2%)	1,660 (19.8%)	8,401 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	8 (3.2%)	19 (7.6%)	43 (17.2%)	58 (23.2%)	69 (27.6%)	52 (20.8%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	<5	<5	<5	16 (5.1%)	34 (10.8%)	78 (24.8%)	114 (36.2%)	67 (21.3%)	315 (100.0%)
県立中部病院	<5	<5	21 (2.2%)	43 (4.5%)	94 (9.7%)	152 (15.8%)	227 (23.5%)	251 (26.0%)	173 (17.9%)	965 (100.0%)
中頭病院	<5	<5	<5	31 (3.3%)	70 (7.4%)	131 (13.8%)	225 (23.6%)	293 (30.8%)	196 (20.6%)	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	9 (1.8%)	20 (4.0%)	59 (11.8%)	103 (20.6%)	153 (30.7%)	152 (30.5%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5	<5	13 (2.6%)	42 (8.3%)	71 (14.1%)	127 (25.2%)	133 (26.4%)	112 (22.3%)	503 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5	7 (0.8%)	37 (4.2%)	94 (10.6%)	124 (14.0%)	215 (24.2%)	244 (27.5%)	164 (18.5%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	17 (5.2%)	26 (8.0%)	32 (9.9%)	84 (25.9%)	92 (28.4%)	71 (21.9%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	14 (2.3%)	73 (12.1%)	107 (17.7%)	154 (25.5%)	163 (27.0%)	89 (14.7%)	604 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	5 (0.4%)	16 (1.3%)	27 (2.1%)	73 (5.7%)	127 (9.9%)	240 (18.8%)	322 (25.2%)	303 (23.7%)	164 (12.8%)	1,277 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	22 (10.7%)	45 (21.8%)	70 (34.0%)	65 (31.6%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	7 (1.5%)	23 (4.9%)	51 (10.9%)	115 (24.7%)	150 (32.2%)	117 (25.1%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	9 (5.1%)	27 (15.3%)	45 (25.6%)	57 (32.4%)	36 (20.5%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	23 (3.7%)	47 (7.6%)	96 (15.4%)	157 (25.2%)	181 (29.1%)	114 (18.3%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	<5	0 (0.0%)	5 (2.3%)	9 (4.2%)	8 (3.7%)	22 (10.2%)	57 (26.5%)	57 (26.5%)	56 (26.0%)	215 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (5.0%)	6 (4.3%)	20 (14.3%)	35 (25.0%)	40 (28.6%)	32 (22.9%)	140 (100.0%)

施設別 上位5部位の登録数 2013年

	1位	2位	3位	4位	5位	その他	合計
北部地区医師会病院	大腸 80 (32.0%)	乳房 45 (18.0%)	胃 44 (17.6%)	肺 30 (12.0%)	膵臓 12 (4.8%)	39 (15.6%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	肺 202 (64.1%)	大腸 23 (7.3%)	乳房 16 (5.1%)	胃 10 (3.2%)	膵臓 8 (2.5%)	56 (17.8%)	315 (100.0%)
県立中部病院	乳房 150 (15.5%)	大腸 119 (12.3%)	肺 105 (10.9%)	子宮頸部 83 (8.6%)	血液腫瘍 82 (8.5%)	426 (44.1%)	965 (100.0%)
中頭病院	大腸 220 (23.1%)	乳房 136 (14.3%)	肺 115 (12.1%)	血液腫瘍 80 (8.4%)	前立腺 76 (8.0%)	325 (34.1%)	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	大腸 108 (21.6%)	前立腺 94 (18.8%)	肺 46 (9.2%)	胃 39 (7.8%)	皮膚 33 (6.6%)	179 (35.9%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	大腸 92 (18.3%)	血液腫瘍 71 (14.1%)	乳房 48 (9.5%)	前立腺 40 (8.0%)	胃 30 (6.0%)	222 (44.1%)	503 (100.0%)
那覇市立病院	乳房 157 (17.7%)	大腸 125 (14.1%)	血液腫瘍 93 (10.5%)	胃 67 (7.6%)	前立腺 61 (6.9%)	384 (43.3%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	血液腫瘍 71 (21.9%)	大腸 62 (19.1%)	肺 31 (9.6%)	胃 22 (6.8%)	子宮頸部 16 (4.9%)	122 (37.7%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	大腸 152 (25.2%)	乳房 133 (22.0%)	肺 65 (10.8%)	胃 54 (8.9%)	肝臓 29 (4.8%)	171 (28.3%)	604 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	頭頸部 178 (13.9%)	子宮頸部 121 (9.5%)	血液腫瘍 114 (8.9%)	皮膚 97 (7.6%)	大腸 93 (7.3%)	674 (52.8%)	1,277 (100.0%)
南部病院	肺 44 (21.4%)	大腸 30 (14.6%)	膵臓 16 (7.8%)	乳房 15 (7.3%)	胆嚢-胆管 14 (6.8%)	87 (42.2%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	前立腺 128 (27.5%)	大腸 67 (14.4%)	肺 54 (11.6%)	乳房 40 (8.6%)	肝臓 22 (4.7%)	155 (33.3%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	大腸 60 (34.1%)	乳房 30 (17.0%)	胃 26 (14.8%)	肺 24 (13.6%)	膵臓 6 (3.4%)	30 (17.0%)	176 (100.0%)
豊見城中央病院	大腸 146 (23.5%)	前立腺 68 (10.9%)	乳房 65 (10.5%)	肺 61 (9.8%)	胃 52 (8.4%)	230 (37.0%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	大腸 48 (22.3%)	肺 28 (13.0%)	前立腺 26 (12.1%)	乳房 19 (8.8%)	子宮頸部 15 (7.0%)	79 (36.7%)	215 (100.0%)
県立八重山病院	大腸 37 (26.4%)	肺 20 (14.3%)	胃 13 (9.3%)	前立腺 10 (7.1%)	子宮頸部 8 (5.7%)	52 (37.1%)	140 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

二次保健医療圏別 部位別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏
胃	59 (10.9%)	194 (6.0%)	235 (6.0%)	17 (5.1%)	26 (8.8%)
大腸	89 (16.5%)	563 (17.5%)	682 (17.5%)	60 (18.1%)	50 (16.8%)
肝臓	13 (2.4%)	104 (3.2%)	119 (3.1%)	7 (2.1%)	8 (2.7%)
膵臓	17 (3.1%)	98 (3.0%)	111 (2.9%)	8 (2.4%)	10 (3.4%)
肺	68 (12.6%)	366 (11.4%)	411 (10.6%)	48 (14.5%)	49 (16.5%)
乳房	79 (14.6%)	408 (12.7%)	436 (11.2%)	28 (8.4%)	21 (7.1%)
子宮頸部	20 (3.7%)	156 (4.8%)	184 (4.7%)	17 (5.1%)	14 (4.7%)
子宮体部	10 (1.8%)	56 (1.7%)	97 (2.5%)	5 (1.5%)	5 (1.7%)
前立腺	26 (4.8%)	259 (8.0%)	303 (7.8%)	33 (9.9%)	18 (6.1%)
血液腫瘍	34 (6.3%)	251 (7.8%)	256 (6.6%)	15 (4.5%)	20 (6.7%)
その他	126 (23.3%)	769 (23.9%)	1058 (27.2%)	94 (28.3%)	76 (25.6%)
合計	541 (100.0%)	3,224 (100.0%)	3,892 (100.0%)	332 (100.0%)	297 (100.0%)

施設別 本島・離島市町村在住患者の登録数 2013年

	本島	石垣市 竹富町 与那国町	宮古市 多良間村	伊江村 伊平屋村 伊是名村	座間味村 渡嘉敷村	久米島町 粟国村 渡名喜村	南大東村 北大東村	県外	合計
施設合計	7,544 (89.7%)	297 (3.5%)	332 (3.9%)	39 (0.5%)	5 (0.1%)	61 (0.7%)	8 (0.1%)	124 (1.5%)	8,410 (100.0%)
北部地区医師会病院	236 (94.4%)	<5	0 (0.0%)	13 (5.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	250 (100.0%)
国立病院機構沖繩病院	274 (87.0%)	20 (6.3%)	13 (4.1%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	5 (1.6%)	315 (100.0%)
県立中部病院	925 (95.9%)	17 (1.8%)	7 (0.7%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	11 (1.1%)	965 (100.0%)
中頭病院	944 (99.2%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	952 (100.0%)
中部徳洲会病院	483 (96.8%)	<5	6 (1.2%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.0%)	499 (100.0%)
ハートライフ病院	482 (95.8%)	11 (2.2%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	<5	<5	503 (100.0%)
那覇市立病院	824 (92.9%)	18 (2.0%)	16 (1.8%)	<5	<5	6 (0.7%)	<5	15 (1.7%)	887 (100.0%)
沖縄赤十字病院	300 (92.6%)	8 (2.5%)	6 (1.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.5%)	0 (0.0%)	5 (1.5%)	324 (100.0%)
浦添総合病院	577 (94.4%)	7 (1.1%)	8 (1.3%)	<5	0 (0.0%)	10 (1.6%)	<5	5 (0.8%)	611 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1,129 (88.4%)	44 (3.4%)	53 (4.2%)	6 (0.5%)	<5	12 (0.9%)	0 (0.0%)	32 (2.5%)	1,277 (100.0%)
南部病院	200 (97.1%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	206 (100.0%)
南部徳洲会病院	421 (90.3%)	17 (3.6%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	24 (5.2%)	466 (100.0%)
沖縄協同病院	170 (95.5%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	178 (100.0%)
豊見城中央病院	577 (92.8%)	11 (1.8%)	<5	<5	0 (0.0%)	17 (2.7%)	0 (0.0%)	10 (1.6%)	622 (100.0%)
県立宮古病院	<5	0 (0.0%)	212 (98.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	215 (100.0%)
県立八重山病院	<5	135 (96.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	140 (100.0%)

年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	6,690 (100.0%)	7,041 (100.0%)	8,401 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	12 (0.2%)	19 (0.3%)	8 (0.1%)
10-19歳	22 (0.3%)	27 (0.4%)	17 (0.2%)	27 (0.3%)
20-29歳	73 (1.0%)	87 (1.3%)	74 (1.1%)	84 (1.0%)
30-39歳	370 (4.9%)	338 (5.1%)	297 (4.2%)	297 (3.5%)
40-49歳	547 (7.2%)	597 (8.9%)	575 (8.2%)	677 (8.1%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	1,075 (16.1%)	1,113 (15.8%)	1,231 (14.7%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	1,551 (23.2%)	1,630 (23.2%)	2,047 (24.4%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	1,846 (27.6%)	1,936 (27.5%)	2,370 (28.2%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	1,157 (17.3%)	1,380 (19.6%)	1,660 (19.8%)

年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	3,366 (100.0%)	3,818 (100.0%)	4,539 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	<5	9 (0.2%)	<5
10-19歳	9 (0.2%)	10 (0.3%)	10 (0.3%)	12 (0.3%)
20-29歳	19 (0.5%)	34 (1.0%)	21 (0.6%)	21 (0.5%)
30-39歳	54 (1.4%)	69 (2.0%)	65 (1.7%)	72 (1.6%)
40-49歳	146 (3.8%)	153 (4.5%)	159 (4.2%)	178 (3.9%)
50-59歳	501 (12.9%)	487 (14.5%)	572 (15.0%)	614 (13.5%)
60-69歳	963 (24.8%)	886 (26.3%)	1,003 (26.3%)	1,201 (26.5%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	1,149 (34.1%)	1,282 (33.6%)	1,543 (34.0%)
80歳以上	907 (23.3%)	575 (17.1%)	697 (18.3%)	894 (19.7%)

年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	3,324 (100.0%)	3,223 (100.0%)	3,862 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	9 (0.3%)	10 (0.3%)	<5
10-19歳	13 (0.4%)	17 (0.5%)	7 (0.2%)	15 (0.4%)
20-29歳	54 (1.5%)	53 (1.6%)	53 (1.6%)	63 (1.6%)
30-39歳	243 (6.8%)	269 (8.1%)	232 (7.2%)	225 (5.8%)
40-49歳	401 (11.2%)	444 (13.4%)	416 (12.9%)	499 (12.9%)
50-59歳	571 (15.9%)	588 (17.7%)	541 (16.8%)	617 (16.0%)
60-69歳	631 (17.6%)	665 (20.0%)	627 (19.5%)	846 (21.9%)
70-79歳	773 (21.6%)	697 (21.0%)	654 (20.3%)	827 (21.4%)
80歳以上	886 (24.7%)	582 (17.5%)	683 (21.2%)	766 (19.8%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* 二次保健医療圏別は、2015年12月時点で集計したデータのため、国立がん研究センターが公表している数字と異なります。

\* 離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住の患者

胃 施設別 登録数の推移

胃	2011年	2012年	2013年
罹患者(沖縄県)	595 (100.0%)	595* (100.0%)	595* (100.0%)
施設合計	472 (79.3%)	461 (77.5%)	537 (90.3%)
北部地区医師会病院	24 (5.1%)	30 (5.0%)	44 (7.4%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	10 (1.7%)
県立中部病院	41 (8.7%)	56 (9.4%)	46 (7.7%)
中頭病院	99 (21.0%)	83 (13.9%)	66 (11.1%)
中部徳洲会病院	22 (4.7%)	27 (4.5%)	39 (6.6%)
ハートライフ病院	36 (7.6%)	20 (3.4%)	30 (5.0%)
那覇市立病院	51 (10.8%)	48 (8.1%)	67 (11.3%)
沖縄赤十字病院	-	-	22 (3.7%)
浦添総合病院	45 (9.5%)	51 (8.6%)	54 (9.1%)
琉球大学医学部附属病院	35 (7.4%)	36 (6.1%)	35 (5.9%)
南部病院	16 (3.4%)	11 (1.8%)	9 (1.5%)
南部徳洲会病院	14 (3.0%)	15 (2.5%)	13 (2.2%)
沖縄協同病院	-	-	26 (4.4%)
豊見城中央病院	58 (12.3%)	53 (8.9%)	52 (8.7%)
県立宮古病院	10 (2.1%)	11 (1.8%)	11 (1.8%)
県立八重山病院	21 (4.4%)	20 (3.4%)	13 (2.2%)

胃 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C160 噴門, NOS	65 (12.1%)
C161 胃底部	13 (2.4%)
C162 胃体部	229 (42.6%)
C163 胃前庭部	160 (29.8%)
C164 幽門	15 (2.8%)
C165 胃小弯, NOS	14 (2.6%)
C166 胃大弯, NOS	8 (1.5%)
C168 胃の境界部病巣	<5 -
C169 胃, NOS	31 (5.8%)
合計	537 (100.0%)

胃 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

胃	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	6 (1.1%)	23 (4.3%)	62 (11.5%)	148 (27.6%)	188 (35.0%)	107 (19.9%)	537 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	5 (11.4%)	11 (25.0%)	13 (29.5%)	10 (22.7%)	44 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	-	10 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	6 (13.0%)	6 (13.0%)	20 (43.5%)	10 (21.7%)	46 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	7 (10.6%)	22 (33.3%)	17 (25.8%)	16 (24.2%)	66 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	5 (12.8%)	<5	15 (38.5%)	11 (28.2%)	39 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (16.7%)	10 (33.3%)	7 (23.3%)	8 (26.7%)	30 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	20 (29.9%)	30 (44.8%)	10 (14.9%)	67 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	10 (45.5%)	7 (31.8%)	22 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	6 (11.1%)	19 (35.2%)	21 (38.9%)	7 (13.0%)	54 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	19 (25.7%)	11 (31.4%)	6 (17.1%)	35 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	9 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	5 (38.5%)	<5	<5	13 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	12 (46.2%)	7 (26.9%)	26 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	11 (21.2%)	19 (36.5%)	14 (26.9%)	5 (9.6%)	52 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	11 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	6 (46.2%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)

胃 施設別 発見経緯別 2013年

胃	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	35 (6.5%)	93 (17.3%)	131 (24.4%)	0 (0.0%)	278 (51.8%)	537 (100.0%)
北部地区医師会病院	<5	11 (25.0%)	10 (22.7%)	0 (0.0%)	21 (47.7%)	44 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	7 (70.0%)	10 (100.0%)
県立中部病院	<5	7 (15.2%)	10 (21.7%)	0 (0.0%)	25 (54.3%)	46 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	14 (21.2%)	20 (30.3%)	0 (0.0%)	32 (48.5%)	66 (100.0%)
中部徳洲会病院	<5	5 (12.8%)	6 (15.4%)	0 (0.0%)	26 (66.7%)	39 (100.0%)
ハートライフ病院	<5	6 (20.0%)	<5	0 (0.0%)	19 (63.3%)	30 (100.0%)
那覇市立病院	10 (14.9%)	11 (16.4%)	18 (26.9%)	0 (0.0%)	28 (41.8%)	67 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5	<5	12 (54.5%)	0 (0.0%)	6 (27.3%)	22 (100.0%)
浦添総合病院	<5	10 (18.5%)	13 (24.1%)	0 (0.0%)	30 (55.6%)	54 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5	8 (22.9%)	12 (34.3%)	0 (0.0%)	12 (34.3%)	35 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	10 (76.9%)	13 (100.0%)
沖縄協同病院	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	19 (73.1%)	26 (100.0%)
豊見城中央病院	5 (9.6%)	12 (23.1%)	10 (19.2%)	0 (0.0%)	25 (48.1%)	52 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
県立八重山病院	<5	<5	5 (38.5%)	0 (0.0%)	<5	13 (100.0%)

胃 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

胃	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
全国	41,123 (63.4%)	7,083 (10.9%)	5,005 (7.7%)	8,836 (13.6%)	2,845 (4.4%)	64,892 (100.0%)
施設合計	226 (52.1%)	48 (11.1%)	33 (7.6%)	98 (22.6%)	29 (6.7%)	434 (100.0%)
北部地区医師会病院	20 (60.6%)	<5	<5	5 (15.2%)	<5	33 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	18 (45.0%)	<5	<5	14 (35.0%)	<5	40 (100.0%)
中頭病院	29 (53.7%)	<5	9 (16.7%)	9 (16.7%)	<5	54 (100.0%)
中部徳洲会病院	13 (43.3%)	<5	<5	8 (26.7%)	<5	30 (100.0%)
ハートライフ病院	12 (48.0%)	<5	<5	5 (20.0%)	<5	25 (100.0%)
那覇市立病院	32 (59.3%)	5 (9.3%)	<5	13 (24.1%)	<5	54 (100.0%)
沖縄赤十字病院	12 (57.1%)	<5	0 (0.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
浦添総合病院	23 (53.5%)	<5	<5	11 (25.6%)	<5	43 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	19 (63.3%)	<5	<5	6 (20.0%)	<5	30 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄協同病院	<5	<5	<5	<5	14 (56.0%)	25 (100.0%)
豊見城中央病院	29 (60.4%)	10 (20.8%)	<5	7 (14.6%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)
県立宮古病院	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	11 (100.0%)
県立八重山病院	5 (45.5%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	11 (100.0%)

\*罹患者は2011年罹患(最新値)  
 \*症例区分「8:その他」を除いて集計  
 \*UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2:自施設診断・自施設治療」「3:他施設診断・自施設治療」のみ集計

胃 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

胃	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
全国	38,462 (73.5%)	5,074 (9.7%)	5,219 (10.0%)	2,265 (4.3%)	1,125 (2.1%)	219 (0.4%)	52,364 (100.0%)
施設合計	188 (63.9%)	45 (15.3%)	29 (9.9%)	21 (7.1%)	10 (3.4%)	<5 -	294 (100.0%)
北部地区医師会病院	13 (56.5%)	<5 -	5 (21.7%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	23 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	15 (62.5%)	5 (20.8%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
中頭病院	25 (61.0%)	7 (17.1%)	<5 -	5 (12.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
中部徳洲会病院	12 (63.2%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	9 (69.2%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
那覇市立病院	28 (82.4%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)
沖縄赤十字病院	12 (75.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
浦添総合病院	23 (76.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	12 (63.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	19 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄協同病院	10 (47.6%)	5 (23.8%)	5 (23.8%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
豊見城中央病院	19 (51.4%)	7 (18.9%)	<5 -	<5 -	6 (16.2%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
県立宮古病院	5 (71.4%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
県立八重山病院	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

胃 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

胃	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	104 (46.0%)	18 (37.5%)	8 (24.2%)	6 (6.1%)	10 (34.5%)
内視鏡のみ	70 (31.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (17.2%)
手術+内視鏡	6 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
薬物療法のみ	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	43 (43.9%)	0 (0.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	18 (8.0%)	20 (41.7%)	21 (63.6%)	15 (15.3%)	5 (17.2%)
手術/内視鏡+その他	5 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
治療なし	20 (8.8%)	6 (12.5%)	<5 -	24 (24.5%)	9 (31.0%)
合計	226 (100.0%)	48 (100.0%)	33 (100.0%)	98 (100.0%)	29 (100.0%)

胃 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

胃	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	146	78	6	<5	49	<5	<5	0	79	6	0	6	61	434
北部地区医師会病院	15	0	0	0	<5	0	0	0	8	<5	0	<5	5	33
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	<5	<5	0	0	0	0	0	0	<5	<5
県立中部病院	6	12	<5	<5	<5	0	0	0	9	0	0	0	8	40
中頭病院	20	11	<5	0	<5	0	0	0	12	0	0	0	9	54
中部徳洲会病院	11	<5	<5	0	<5	0	0	0	6	<5	0	0	5	30
ハートライフ病院	6	5	0	0	5	0	0	0	<5	<5	0	0	<5	25
那覇市立病院	12	20	0	0	6	0	0	0	<5	0	0	<5	11	54
沖縄赤十字病院	10	<5	<5	0	<5	0	0	0	<5	0	0	0	<5	21
浦添総合病院	18	9	0	0	7	0	0	0	<5	<5	0	<5	5	43
琉球大学医学部附属病院	10	6	0	0	7	0	0	0	<5	0	0	0	<5	30
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	5
沖縄協同病院	13	0	0	0	<5	0	0	0	7	0	0	<5	<5	25
豊見城中央病院	11	10	<5	0	<5	0	<5	0	17	<5	0	<5	<5	48
県立宮古病院	6	<5	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	<5	11
県立八重山病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	<5	<5	0	0	<5	11

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計



胃		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
Ⅰ期	施設合計	59 (21.9%)	77 (28.6%)	84 (31.2%)	0 (0.0%)	22 (8.2%)	5 (1.9%)	22 (8.2%)	269 (100.0%)
	北部地区医師会病院	6 (26.1%)	10 (43.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	4 (17.4%)	23 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	5 (23.8%)	1 (4.8%)	13 (61.9%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
	中頭病院	2 (5.6%)	20 (55.6%)	8 (22.2%)	0 (0.0%)	3 (8.3%)	0 (0.0%)	3 (8.3%)	36 (100.0%)
	中部徳洲会病院	5 (26.3%)	5 (26.3%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	19 (100.0%)
	ハートライフ病院	6 (42.9%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (5.7%)	7 (20.0%)	21 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (14.3%)	35 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (21.4%)	6 (42.9%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	浦添総合病院	9 (34.6%)	6 (23.1%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	26 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (5.0%)	10 (50.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	20 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
Ⅱ期	施設合計	34 (45.9%)	8 (10.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (32.4%)	2 (2.7%)	6 (8.1%)	74 (100.0%)
	北部地区医師会病院	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	中頭病院	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	ハートライフ病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (33.3%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅲ期	施設合計	28 (50.0%)	2 (3.6%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	22 (39.3%)	1 (1.8%)	2 (3.6%)	56 (100.0%)
	北部地区医師会病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	6 (42.9%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	中部徳洲会病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖繩協同病院	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
Ⅳ期	施設合計	16 (13.7%)	4 (3.4%)	4 (3.4%)	2 (1.7%)	60 (51.3%)	7 (6.0%)	24 (20.5%)	117 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	県立中部病院	3 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	18 (100.0%)
	中頭病院	2 (18.2%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	11 (100.0%)
	中部徳洲会病院	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	15 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
豊見城中央病院	2 (15.4%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (46.2%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	

\* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数

大腸 施設別 登録数の推移

大腸	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	1,446 (100.0%)	1,446* (100.0%)	1,446* (100.0%)
施設合計	1,253 (86.7%)	1,252 (86.6%)	1,462 (101.1%)
北部地区医師会病院	75 (6.0%)	77 (5.3%)	80 (5.5%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	23 (1.6%)
県立中部病院	142 (11.3%)	137 (9.5%)	119 (8.2%)
中頭病院	267 (21.3%)	233 (16.1%)	220 (15.2%)
中部徳洲会病院	97 (7.7%)	108 (7.5%)	108 (7.5%)
ハートライフ病院	84 (6.7%)	87 (6.0%)	92 (6.4%)
那覇市立病院	95 (7.6%)	137 (9.5%)	125 (8.6%)
沖縄赤十字病院	-	-	62 (4.3%)
浦添総合病院	128 (10.2%)	120 (8.3%)	152 (10.5%)
琉球大学医学部附属病院	77 (6.1%)	59 (4.1%)	93 (6.4%)
南部病院	34 (2.7%)	33 (2.3%)	30 (2.1%)
南部徳洲会病院	43 (3.4%)	60 (4.1%)	67 (4.6%)
沖縄協同病院	-	-	60 (4.1%)
豊見城中央病院	138 (11.0%)	118 (8.2%)	146 (10.1%)
県立宮古病院	34 (2.7%)	46 (3.2%)	48 (3.3%)
県立八重山病院	39 (3.1%)	37 (2.6%)	37 (2.6%)

大腸 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C180 盲腸	91 (6.2%)
C181 虫垂	14 (1.0%)
C182 上行結腸	234 (16.0%)
C183 右結腸曲	14 (1.0%)
C184 横行結腸	136 (9.3%)
C185 左結腸曲	5 (0.3%)
C186 下行結腸	93 (6.4%)
C187 S状結腸	394 (26.9%)
C188 結腸の境界部病巣	0 (0.0%)
C189 結腸, NOS	<5 -
C199 直腸S状結腸移行部	130 (8.9%)
C209 直腸, NOS	347 (23.7%)
合計	1,462 (100.0%)

大腸 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

大腸	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	38 (2.6%)	76 (5.2%)	251 (17.2%)	404 (27.6%)	429 (29.3%)	263 (18.0%)	1,462 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	22 (27.5%)	20 (25.0%)	20 (25.0%)	14 (17.5%)	80 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (26.1%)	8 (34.8%)	<5 (13.0%)	23 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (5.9%)	17 (14.3%)	33 (27.7%)	35 (29.4%)	26 (21.8%)	119 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.6%)	7 (3.2%)	40 (18.2%)	58 (26.4%)	75 (34.1%)	32 (14.5%)	220 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	19 (17.6%)	32 (29.6%)	24 (22.2%)	28 (25.9%)	108 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	15 (16.3%)	27 (29.3%)	28 (30.4%)	17 (18.5%)	92 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	23 (18.4%)	38 (30.4%)	40 (32.0%)	22 (17.6%)	125 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	21 (33.9%)	19 (30.6%)	13 (21.0%)	62 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	15 (9.9%)	29 (19.1%)	41 (27.0%)	40 (26.3%)	24 (15.8%)	152 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	12 (12.9%)	16 (17.2%)	22 (23.7%)	32 (34.4%)	7 (7.5%)	93 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	10 (33.3%)	7 (23.3%)	8 (26.7%)	30 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (7.5%)	10 (14.9%)	17 (25.4%)	15 (22.4%)	19 (28.4%)	67 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	10 (16.7%)	16 (26.7%)	16 (26.7%)	13 (21.7%)	60 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (4.1%)	7 (4.8%)	29 (19.9%)	41 (28.1%)	45 (30.8%)	18 (12.3%)	146 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (12.5%)	14 (29.2%)	15 (31.3%)	9 (18.8%)	48 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (13.5%)	8 (21.6%)	10 (27.0%)	10 (27.0%)	37 (100.0%)

大腸 施設別 発見経緯別 2013年

大腸	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	108 (7.4%)	132 (9.0%)	358 (24.5%)	0 (0.0%)	864 (59.1%)	1,462 (100.0%)
北部地区医師会病院	11 (13.8%)	<5 -	20 (25.0%)	0 (0.0%)	46 (57.5%)	80 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	<5 -	7 (30.4%)	0 (0.0%)	14 (60.9%)	23 (100.0%)
県立中部病院	<5 -	15 (12.6%)	37 (31.1%)	0 (0.0%)	64 (53.8%)	119 (100.0%)
中頭病院	10 (4.5%)	23 (10.5%)	43 (19.5%)	0 (0.0%)	144 (65.5%)	220 (100.0%)
中部徳洲会病院	10 (9.3%)	8 (7.4%)	22 (20.4%)	0 (0.0%)	68 (63.0%)	108 (100.0%)
ハートライフ病院	<5 -	12 (13.0%)	26 (28.3%)	0 (0.0%)	50 (54.3%)	92 (100.0%)
那覇市立病院	20 (16.0%)	<5 -	16 (12.8%)	0 (0.0%)	85 (68.0%)	125 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5 -	11 (17.7%)	36 (58.1%)	0 (0.0%)	12 (19.4%)	62 (100.0%)
浦添総合病院	16 (10.5%)	18 (11.8%)	30 (19.7%)	0 (0.0%)	88 (57.9%)	152 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	7 (7.5%)	23 (24.7%)	0 (0.0%)	62 (66.7%)	93 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	26 (86.7%)	30 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	12 (17.9%)	13 (19.4%)	0 (0.0%)	42 (62.7%)	67 (100.0%)
沖縄協同病院	<5 -	<5 -	5 (8.3%)	0 (0.0%)	49 (81.7%)	60 (100.0%)
豊見城中央病院	25 (17.1%)	11 (7.5%)	40 (27.4%)	0 (0.0%)	70 (47.9%)	146 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	<5 -	18 (37.5%)	0 (0.0%)	27 (56.3%)	48 (100.0%)
県立八重山病院	<5 -	<5 -	18 (48.6%)	0 (0.0%)	17 (45.9%)	37 (100.0%)

大腸 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

大腸	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
全国	11,499 (14.7%)	16,275 (20.8%)	12,414 (15.8%)	14,493 (18.5%)	10,447 (13.3%)	13,195 (16.8%)	78,323 (100.0%)
施設合計	93 (7.5%)	236 (19.0%)	184 (14.9%)	280 (22.6%)	181 (14.6%)	265 (21.4%)	1,239 (100.0%)
北部地区医師会病院	12 (16.4%)	25 (34.2%)	5 (6.8%)	16 (21.9%)	7 (9.6%)	8 (11.0%)	73 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (100.0%)
県立中部病院	12 (11.3%)	10 (9.4%)	<5 -	35 (33.0%)	21 (19.8%)	24 (22.6%)	106 (100.0%)
中頭病院	6 (2.9%)	27 (13.2%)	39 (19.1%)	40 (19.6%)	24 (11.8%)	68 (33.3%)	204 (100.0%)
中部徳洲会病院	<5 -	17 (17.9%)	16 (16.8%)	28 (29.5%)	15 (15.8%)	18 (18.9%)	95 (100.0%)
ハートライフ病院	7 (8.1%)	15 (17.4%)	27 (31.4%)	9 (10.5%)	13 (15.1%)	15 (17.4%)	86 (100.0%)
那覇市立病院	9 (8.3%)	21 (19.3%)	16 (14.7%)	30 (27.5%)	14 (12.8%)	19 (17.4%)	109 (100.0%)
沖縄赤十字病院	5 (8.5%)	22 (37.3%)	15 (25.4%)	12 (20.3%)	<5 -	<5 -	59 (100.0%)
浦添総合病院	20 (16.3%)	22 (17.9%)	15 (12.2%)	33 (26.8%)	18 (14.6%)	15 (12.2%)	123 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	14 (21.9%)	5 (7.8%)	24 (37.5%)	16 (25.0%)	<5 -	64 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	<5 -	5 (10.6%)	6 (12.8%)	13 (27.7%)	10 (21.3%)	12 (25.5%)	47 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	6 (10.3%)	<5 -	8 (13.8%)	<5 -	37 (63.8%)	58 (100.0%)
豊見城中央病院	10 (7.0%)	27 (19.0%)	28 (19.7%)	25 (17.6%)	24 (16.9%)	28 (19.7%)	142 (100.0%)
県立宮古病院	9 (22.0%)	20 (48.8%)	<5 -	<5 -	7 (17.1%)	<5 -	41 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	5 (20.8%)	<5 -	<5 -	<5 -	11 (45.8%)	24 (100.0%)

\*罹患数は2011年罹患(最新値)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8:その他」を除いて集計

\*UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2:自施設診断・自施設治療」「3:他施設診断・自施設治療」のみ集計

大腸 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

大腸	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
全国	20,871 (29.5%)	14,234 (20.1%)	14,125 (20.0%)	13,526 (19.1%)	6,093 (8.6%)	1,568 (2.2%)	266 (0.4%)	70,683 (100.0%)
施設合計	226 (21.2%)	236 (22.1%)	249 (23.3%)	261 (24.4%)	78 (7.3%)	16 (1.5%)	<5 -	1,068 (100.0%)
北部地区医師会病院	17 (24.6%)	26 (37.7%)	8 (11.6%)	14 (20.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	22 (27.5%)	20 (25.0%)	17 (21.3%)	18 (22.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
中頭病院	50 (27.0%)	40 (21.6%)	35 (18.9%)	45 (24.3%)	11 (5.9%)	<5 -	0 (0.0%)	185 (100.0%)
中部徳洲会病院	17 (20.5%)	18 (21.7%)	28 (33.7%)	11 (13.3%)	9 (10.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)
ハートライフ病院	15 (19.2%)	15 (19.2%)	20 (25.6%)	19 (24.4%)	9 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
那覇市立病院	20 (21.3%)	20 (21.3%)	21 (22.3%)	20 (21.3%)	8 (8.5%)	5 (5.3%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5 -	15 (27.3%)	24 (43.6%)	8 (14.5%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	55 (100.0%)
浦添総合病院	27 (25.0%)	16 (14.8%)	22 (20.4%)	36 (33.3%)	6 (5.6%)	<5 -	0 (0.0%)	108 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	11 (21.2%)	14 (26.9%)	13 (25.0%)	6 (11.5%)	5 (9.6%)	<5 -	52 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	12 (30.8%)	<5 -	9 (23.1%)	12 (30.8%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
沖縄協同病院	<5 -	7 (13.2%)	19 (35.8%)	24 (45.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)
豊見城中央病院	31 (25.8%)	32 (26.7%)	18 (15.0%)	30 (25.0%)	8 (6.7%)	<5 -	0 (0.0%)	120 (100.0%)
県立宮古病院	<5 -	5 (17.9%)	11 (39.3%)	6 (21.4%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
県立八重山病院	7 (31.8%)	7 (31.8%)	<5 -	5 (22.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)

大腸 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

大腸	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	17 (18.3%)	155 (65.7%)	100 (54.3%)	126 (45.0%)	37 (20.4%)	44 (16.6%)
内視鏡のみ	64 (68.8%)	27 (11.4%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	168 (63.4%)
手術+内視鏡	<5 -	14 (5.9%)	<5 -	5 (1.8%)	<5 -	<5 -
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	3 (1.3%)	<5 -	0 (0.0%)	36 (19.9%)	<5 -
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	<5 -	28 (11.9%)	66 (35.9%)	134 (47.9%)	63 (34.8%)	22 (8.3%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	<5 -	6 (3.3%)	<5 -	<5 -	<5 -
治療なし	8 (8.6%)	6 (2.5%)	5 (2.7%)	5 (1.8%)	25 (13.8%)	17 (6.4%)
合計	93 (100.0%)	236 (100.0%)	184 (100.0%)	280 (100.0%)	181 (100.0%)	265 (100.0%)

大腸 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

大腸	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	479	261	32	<5	41	<5	<5	<5	314	9	<5	24	66	1,239
北部地区医師会病院	35	19	<5	0	<5	0	0	0	15	0	0	0	0	73
国立病院機構沖縄病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	<5	6
県立中部病院	26	31	7	<5	9	<5	0	<5	21	0	0	0	9	106
中頭病院	70	58	6	0	<5	0	0	0	58	0	0	0	11	204
中部徳洲会病院	42	20	<5	0	<5	0	0	0	22	0	0	0	6	95
ハートライフ病院	36	16	0	0	<5	0	0	0	27	0	0	<5	<5	86
那覇市立病院	44	22	<5	<5	<5	0	<5	0	27	<5	0	<5	7	109
沖縄赤十字病院	25	<5	<5	0	0	<5	0	0	23	0	<5	<5	0	59
浦添総合病院	39	24	<5	0	7	0	<5	<5	36	<5	0	5	<5	123
琉球大学医学部附属病院	30	<5	0	0	8	0	<5	0	18	<5	<5	<5	<5	64
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
南部徳洲会病院	21	10	<5	<5	0	0	0	0	8	0	0	<5	5	47
沖縄協同病院	34	<5	0	0	0	0	0	0	16	<5	0	<5	<5	58
豊見城中央病院	37	42	7	0	5	0	0	0	38	0	0	9	<5	142
県立宮古病院	30	<5	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	9	41
県立八重山病院	8	10	0	0	0	0	0	0	<5	<5	0	0	<5	24

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

大腸		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	施設合計	12 (12.2%)	10 (10.2%)	67 (68.4%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	8 (8.2%)	98 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (7.1%)	1 (7.1%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	3 (42.9%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (30.0%)	1 (10.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (15.0%)	2 (10.0%)	15 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	1 (10.0%)	1 (10.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	9 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
I期	施設合計	79 (25.7%)	130 (42.3%)	55 (17.9%)	0 (0.0%)	32 (10.4%)	4 (1.3%)	7 (2.3%)	307 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (3.7%)	23 (85.2%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立中部病院	4 (33.3%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
	中頭病院	7 (17.5%)	22 (55.0%)	8 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
	中部徳洲会病院	10 (41.7%)	5 (20.8%)	7 (29.2%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
	ハートライフ病院	3 (15.0%)	11 (55.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	那覇市立病院	10 (37.0%)	9 (33.3%)	6 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (7.4%)	27 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (9.7%)	19 (61.3%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
	浦添総合病院	7 (19.4%)	11 (30.6%)	8 (22.2%)	0 (0.0%)	7 (19.4%)	1 (2.8%)	2 (5.6%)	36 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (13.3%)	9 (60.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
豊見城中央病院	6 (18.2%)	10 (30.3%)	13 (39.4%)	0 (0.0%)	4 (12.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	
県立宮古病院	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)	
県立八重山病院	1 (16.7%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)	
II期	施設合計	98 (37.1%)	76 (28.8%)	5 (1.9%)	0 (0.0%)	70 (26.5%)	10 (3.8%)	5 (1.9%)	264 (100.0%)
	北部地区医師会病院	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
	中頭病院	13 (22.8%)	26 (45.6%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	17 (29.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)
	中部徳洲会病院	9 (50.0%)	5 (27.8%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
	ハートライフ病院	19 (46.3%)	8 (19.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (31.7%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
	那覇市立病院	12 (57.1%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (19.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (12.0%)	12 (48.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	8 (32.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
	浦添総合病院	8 (38.1%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (28.6%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
豊見城中央病院	19 (41.3%)	6 (13.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	16 (34.8%)	3 (6.5%)	1 (2.2%)	46 (100.0%)	
県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	
県立八重山病院	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
III期	施設合計	181 (41.0%)	91 (20.6%)	12 (2.7%)	5 (1.1%)	141 (32.0%)	6 (1.4%)	5 (1.1%)	441 (100.0%)
	北部地区医師会病院	9 (34.6%)	6 (23.1%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	10 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	33 (61.1%)	1 (1.9%)	2 (3.7%)	2 (3.7%)	15 (27.8%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)	54 (100.0%)
	中頭病院	20 (31.3%)	21 (32.8%)	2 (3.1%)	0 (0.0%)	21 (32.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	64 (100.0%)
	中部徳洲会病院	21 (51.2%)	7 (17.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (31.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
	ハートライフ病院	6 (40.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	那覇市立病院	23 (50.0%)	4 (8.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (34.8%)	0 (0.0%)	3 (6.5%)	46 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (12.0%)	8 (32.0%)	4 (16.0%)	2 (8.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
	浦添総合病院	25 (49.0%)	7 (13.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (31.4%)	3 (5.9%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	9 (25.7%)	14 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	10 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	35 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	11 (61.1%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
豊見城中央病院	15 (33.3%)	10 (22.2%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	16 (35.6%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)	
県立宮古病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
県立八重山病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
IV期	施設合計	95 (35.3%)	13 (4.8%)	5 (1.9%)	4 (1.5%)	111 (41.3%)	16 (5.9%)	25 (9.3%)	269 (100.0%)
	北部地区医師会病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	県立中部病院	7 (25.9%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	13 (48.1%)	0 (0.0%)	5 (18.5%)	27 (100.0%)
	中頭病院	15 (37.5%)	4 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (12.5%)	40 (100.0%)
	中部徳洲会病院	10 (45.5%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
	ハートライフ病院	8 (47.1%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	8 (47.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
	那覇市立病院	7 (31.8%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	9 (40.9%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (22.2%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	浦添総合病院	9 (32.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (53.6%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	6 (20.7%)	2 (6.9%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	16 (55.2%)	3 (10.3%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	12 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
豊見城中央病院	14 (37.8%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (35.1%)	7 (18.9%)	2 (5.4%)	37 (100.0%)	
県立宮古病院	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数

肝臓 施設別 登録数の推移

肝臓	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	315 (100.0%)	315* (100.0%)	315* (100.0%)
施設合計	225 (71.4%)	216 (68.6%)	256 (81.3%)
北部地区医師会病院	9 (4.0%)	7 (2.2%)	<5 -
国立病院機構沖縄病院	-	-	<5 -
県立中部病院	31 (13.8%)	25 (7.9%)	40 (12.7%)
中頭病院	25 (11.1%)	31 (9.8%)	28 (8.9%)
中部徳洲会病院	7 (3.1%)	14 (4.4%)	13 (4.1%)
ハートライフ病院	26 (11.6%)	28 (8.9%)	30 (9.5%)
那覇市立病院	18 (8.0%)	23 (7.3%)	19 (6.0%)
沖縄赤十字病院	-	-	7 (2.2%)
浦添総合病院	28 (12.4%)	22 (7.0%)	29 (9.2%)
琉球大学医学部附属病院	22 (9.8%)	21 (6.7%)	26 (8.3%)
南部病院	10 (4.4%)	11 (3.5%)	12 (3.8%)
南部徳洲会病院	10 (4.4%)	11 (3.5%)	22 (7.0%)
沖縄協同病院	-	-	<5 -
豊見城中央病院	22 (9.8%)	15 (4.8%)	15 (4.8%)
県立宮古病院	8 (3.6%)	<5 -	<5 -
県立八重山病院	9 (4.0%)	<5 -	<5 -

肝臓 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C220 肝	204 (79.7%)
C221 肝内胆管	52 (20.3%)
合計	256 (100.0%)

肝臓 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

肝臓	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (3.5%)	38 (14.8%)	83 (32.4%)	71 (27.7%)	53 (20.7%)	256 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (15.0%)	14 (35.0%)	10 (25.0%)	8 (20.0%)	40 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	8 (28.6%)	10 (35.7%)	6 (21.4%)	28 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	4 (30.8%)	<5 -	6 (46.2%)	13 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (23.3%)	10 (33.3%)	6 (20.0%)	5 (16.7%)	30 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (36.8%)	5 (26.3%)	<5 -	19 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	7 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (17.2%)	8 (27.6%)	12 (41.4%)	<5 -	29 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	13 (50.0%)	5 (19.2%)	<5 -	26 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	12 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (31.8%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (33.3%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

肝臓 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

肝臓	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	<5 -	16 (6.3%)	136 (53.1%)	0 (0.0%)	101 (39.5%)	256 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	<5 -	20 (50.0%)	0 (0.0%)	19 (47.5%)	40 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (57.1%)	0 (0.0%)	12 (42.9%)	28 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	13 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5 -	21 (70.0%)	0 (0.0%)	7 (23.3%)	30 (100.0%)
那覇市立病院	<5 -	<5 -	9 (47.4%)	0 (0.0%)	8 (42.1%)	19 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5 -	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	<5 -	19 (65.5%)	0 (0.0%)	8 (27.6%)	29 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	<5 -	12 (46.2%)	0 (0.0%)	11 (42.3%)	26 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (66.7%)	12 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	13 (59.1%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	<5 -	<5 -	9 (60.0%)	0 (0.0%)	<5 -	15 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立八重山病院	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

肝臓 施設別 肝癌取扱い規約分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

肝臓	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
全国	3,605 (19.5%)	6,385 (34.5%)	3,875 (21.0%)	3,642 (19.7%)	976 (5.3%)	18,483 (100.0%)
施設合計	21 (10.6%)	58 (29.1%)	36 (18.1%)	68 (34.2%)	16 (8.0%)	199 (100.0%)
北部地区医師会病院	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	<5 -	7 (20.0%)	5 (14.3%)	14 (40.0%)	5 (14.3%)	35 (100.0%)
中頭病院	<5 -	8 (29.6%)	6 (22.2%)	12 (44.4%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
中部徳洲会病院	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
ハートライフ病院	<5 -	10 (41.7%)	<5 -	6 (25.0%)	<5 -	24 (100.0%)
那覇市立病院	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	16 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	7 (100.0%)
浦添総合病院	<5 -	9 (34.6%)	6 (23.1%)	6 (23.1%)	<5 -	26 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	6 (40.0%)	0 (0.0%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	6 (33.3%)	9 (50.0%)	<5 -	18 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	<5 -	7 (58.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	12 (100.0%)
県立宮古病院	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* 肝癌取扱い規約分類治療前ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

肝臓 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

肝臓	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
全国	2,387 (43.5%)	1,720 (31.3%)	567 (10.3%)	320 (5.8%)	424 (7.7%)	75 (1.4%)	5,493 (100.0%)
施設合計	23 (46.0%)	15 (30.0%)	7 (14.0%)	<5	<5	<5	50 (100.0%)
北部地区医師会病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
中頭病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
中部徳洲会病院	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
浦添総合病院	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

肝臓 肝癌取り扱い規約分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

肝臓	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	<5	21 (36.2%)	9 (25.0%)	7 (10.3%)	<5
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5
薬物療法のみ	0 (0.0%)	<5	<5	19 (27.9%)	<5
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
薬物+その他	<5	15 (25.9%)	10 (27.8%)	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
その他の組合せ	8 (38.1%)	12 (20.7%)	7 (19.4%)	5 (7.4%)	0 (0.0%)
治療なし	6 (28.6%)	6 (10.3%)	6 (16.7%)	30 (44.1%)	8 (50.0%)
合計	21 (100.0%)	58 (100.0%)	36 (100.0%)	68 (100.0%)	16 (100.0%)

肝臓 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

肝臓	治療なし											合計		
	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物		その他の組合せ	
施設合計	44	<5	<5	<5	23	<5	31	0	5	<5	<5	32	56	199
北部地区医師会病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	<5	<5	0	<5	<5	<5	8	0	<5	0	<5	<5	13	35
中頭病院	7	0	<5	0	5	0	0	0	<5	0	0	<5	10	27
中部徳洲会病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	5	10
ハートライフ病院	0	0	0	0	<5	0	9	0	<5	0	0	<5	7	24
那覇市立病院	<5	0	0	0	<5	0	<5	0	0	0	0	<5	5	16
沖縄赤十字病院	<5	0	0	0	<5	0	<5	0	<5	0	<5	<5	0	7
浦添総合病院	5	0	0	0	5	0	<5	0	<5	0	9	<5	<5	26
琉球大学医学部附属病院	8	0	0	0	<5	0	<5	0	<5	0	0	<5	<5	15
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5	<5
南部徳洲会病院	<5	0	0	0	<5	0	<5	0	0	0	0	<5	7	18
沖縄協同病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5	<5
豊見城中央病院	5	0	0	0	0	0	<5	0	<5	0	0	<5	<5	12
県立宮古病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5
県立八重山病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

肝臓 施設別 肝癌取り扱い規約分類 治療前ステージ別 治療件数 2013年

肝臓		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	TAE	その他	治療なし	合計
I期	施設合計	3 (11.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (15.4%)	4 (15.4%)	9 (34.6%)	6 (23.1%)	26 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
II期	施設合計	14 (16.7%)	11 (13.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (21.4%)	19 (22.6%)	16 (19.0%)	6 (7.1%)	84 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	7 (31.8%)	6 (27.3%)	1 (4.5%)	22 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	5 (71.4%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	1 (11.1%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
III期	施設合計	10 (17.9%)	3 (5.4%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	15 (26.8%)	12 (21.4%)	9 (16.1%)	6 (10.7%)	56 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	中頭病院	1 (14.3%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	3 (27.3%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
IV期	施設合計	9 (11.5%)	1 (1.3%)	2 (2.6%)	3 (3.8%)	26 (33.3%)	6 (7.7%)	1 (1.3%)	30 (38.5%)	78 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (5.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	3 (15.0%)	5 (25.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	8 (40.0%)	20 (100.0%)
	中頭病院	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	13 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	9 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	

\*治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ  
 \*外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \*件数は延べ件数

集計

膵臓 施設別 登録数の推移

膵臓	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	218 (100.0%)	218* (100.0%)	218* (100.0%)
施設合計	159 (72.9%)	202 (92.7%)	246 (112.8%)
北部地区医師会病院	10 (6.3%)	6 (2.8%)	12 (5.5%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	8 (3.7%)
県立中部病院	21 (13.2%)	22 (10.1%)	21 (9.6%)
中頭病院	31 (19.5%)	35 (16.1%)	45 (20.6%)
中部徳洲会病院	12 (7.5%)	12 (5.5%)	19 (8.7%)
ハートライフ病院	7 (4.4%)	21 (9.6%)	9 (4.1%)
那覇市立病院	13 (8.2%)	12 (5.5%)	18 (8.3%)
沖縄赤十字病院	-	-	11 (5.0%)
浦添総合病院	22 (13.8%)	20 (9.2%)	29 (13.3%)
琉球大学医学部附属病院	15 (9.4%)	10 (4.6%)	10 (4.6%)
南部病院	7 (4.4%)	8 (3.7%)	16 (7.3%)
南部徳洲会病院	<5	16 (7.3%)	14 (6.4%)
沖縄協同病院	-	-	6 (2.8%)
豊見城中央病院	12 (7.5%)	28 (12.8%)	20 (9.2%)
県立宮古病院	<5	10 (4.6%)	3 (1.4%)
県立八重山病院	<5	<5	<5

膵臓 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C250 膵頭部	121 (51.7%)
C251 膵体部	74 (31.6%)
C252 膵尾部	39 (16.7%)
C259 膵,NOS	0 (0.0%)
合計	246 (100.0%)

膵臓 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

膵臓	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	12 (4.9%)	28 (11.4%)	77 (31.3%)	72 (29.3%)	54 (22.0%)	246 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	12 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	8 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	7 (33.3%)	8 (38.1%)	<5	21 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (11.1%)	14 (31.1%)	17 (37.8%)	7 (15.6%)	45 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	8 (42.1%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	9 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	6 (33.3%)	6 (33.3%)	18 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	<5	<5	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	6 (20.7%)	9 (31.0%)	8 (27.6%)	<5	29 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	5 (50.0%)	<5	<5	10 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (31.3%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	16 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	<5	14 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	6 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	8 (40.0%)	<5	5 (25.0%)	20 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	5 (100.0%)

膵臓 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

膵臓	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	0 (0.0%)	15 (6.1%)	58 (23.6%)	<5	172 (69.9%)	246 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	9 (75.0%)	12 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	18 (85.7%)	21 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	<5	10 (22.2%)	0 (0.0%)	32 (71.1%)	45 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	17 (89.5%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5	<5	<5	6 (66.7%)	9 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5	6 (54.5%)	0 (0.0%)	<5	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	<5	10 (34.5%)	0 (0.0%)	17 (58.6%)	29 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	<5	5 (31.3%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	10 (71.4%)	14 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	15 (75.0%)	20 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	5 (100.0%)

膵臓 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

膵臓	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	0 (0.0%)	5 (3.9%)	8 (6.3%)	49 (38.3%)	56 (43.8%)	10 (7.8%)	128 (100.0%)
施設合計	0 (0.0%)	16 (9.1%)	41 (23.3%)	17 (9.7%)	96 (54.5%)	6 (3.4%)	176 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	6 (60.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	<5	5 (35.7%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	<5	9 (23.7%)	<5	23 (60.5%)	<5	38 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	12 (70.6%)	<5	17 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	7 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5	<5	5 (31.3%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	8 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	<5	7 (33.3%)	<5	11 (52.4%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	8 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	6 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (29.4%)	<5	10 (58.8%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計



膵臓 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

膵臓	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	0 (0.0%)	5 (3.9%)	8 (6.3%)	49 (38.3%)	56 (43.8%)	0 (0.0%)	10 (7.8%)	128 (100.0%)
施設合計	<5	6 (13.6%)	29 (65.9%)	<5	0 (0.0%)	5 (11.4%)	<5	44 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	<5	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	8 (100.0%)
中頭病院	<5	<5	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	6 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	<5	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

膵臓 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

膵臓	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	<5
内視鏡のみ	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	35 (36.5%)	0 (0.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (6.3%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0 (0.0%)	6 (37.5%)	20 (48.8%)	<5	6 (6.3%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	10 (10.4%)	0 (0.0%)
治療なし	0 (0.0%)	<5	<5	<5	29 (30.2%)	<5
合計	0 (0.0%)	16 (100.0%)	41 (100.0%)	17 (100.0%)	96 (100.0%)	6 (100.0%)

膵臓 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

膵臓	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	11	9	<5	<5	40	<5	6	0	34	<5	7	16	41	176
北部地区医師会病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	<5	0	0	<5	<5	10
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
県立中部病院	<5	<5	<5	<5	<5	0	0	0	6	0	<5	0	<5	14
中頭病院	<5	5	<5	0	14	0	0	0	7	0	0	<5	8	38
中部徳洲会病院	<5	<5	0	0	<5	0	0	0	<5	0	0	0	8	17
ハートライフ病院	<5	0	0	0	<5	0	0	<5	<5	0	0	0	<5	7
那覇市立病院	<5	<5	0	0	<5	<5	0	0	<5	<5	<5	<5	<5	16
沖縄赤十字病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	5	0	0	0	0	8
浦添総合病院	<5	0	<5	0	6	0	<5	0	<5	0	0	6	<5	21
琉球大学医学部附属病院	0	0	0	0	0	<5	0	0	<5	0	<5	0	<5	8
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
南部徳洲会病院	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5	6
沖縄協同病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
豊見城中央病院	0	0	0	0	<5	0	<5	0	<5	0	0	5	<5	17
県立宮古病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
県立八重山病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

脾臓 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療件数 2013年

脾臓		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
I期	施設合計	9 (32.1%)	4 (14.3%)	3 (10.7%)	2 (7.1%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	28 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
II期	施設合計	30 (39.5%)	1 (1.3%)	9 (11.8%)	3 (3.9%)	26 (34.2%)	4 (5.3%)	3 (3.9%)	76 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	5 (41.7%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	中頭病院	4 (30.8%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	浦添総合病院	6 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	5 (33.3%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
III期	施設合計	4 (13.3%)	0 (0.0%)	5 (16.7%)	4 (13.3%)	11 (36.7%)	4 (13.3%)	2 (6.7%)	30 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
IV期	施設合計	3 (2.6%)	3 (2.6%)	8 (6.9%)	5 (4.3%)	51 (44.0%)	17 (14.7%)	29 (25.0%)	116 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	14 (58.3%)	1 (4.2%)	7 (29.2%)	24 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	7 (53.8%)	13 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (53.8%)	5 (38.5%)	1 (7.7%)	13 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	8 (57.1%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数

肺 施設別 登録数の推移

肺	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	840 (100.0%)	840* (100.0%)	840* (100.0%)
施設合計	598 (71.2%)	617 (73.5%)	964 (114.8%)
北部地区医師会病院	22 (3.7%)	26 (3.1%)	30 (3.6%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	202 (24.0%)
県立中部病院	84 (14.0%)	91 (10.8%)	105 (12.5%)
中頭病院	104 (17.4%)	103 (12.3%)	115 (13.7%)
中部徳洲会病院	33 (5.5%)	43 (5.1%)	46 (5.5%)
ハートライフ病院	19 (3.2%)	26 (3.1%)	28 (3.3%)
那覇市立病院	71 (11.9%)	51 (6.1%)	48 (5.7%)
沖縄赤十字病院	-	-	31 (3.7%)
浦添総合病院	48 (8.0%)	48 (5.7%)	65 (7.7%)
琉球大学医学部附属病院	58 (9.7%)	43 (5.1%)	63 (7.5%)
南部病院	48 (8.0%)	46 (5.5%)	44 (5.2%)
南部徳洲会病院	25 (4.2%)	33 (3.9%)	54 (6.4%)
沖縄協同病院	-	-	24 (2.9%)
豊見城中央病院	59 (9.9%)	69 (8.2%)	61 (7.3%)
県立宮古病院	13 (2.2%)	20 (2.4%)	28 (3.3%)
県立八重山病院	14 (2.3%)	18 (2.1%)	20 (2.4%)

肺 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C339 気管	<5 -
C340 主気管支	53 (5.5%)
C341 上葉, 肺	424 (44.0%)
C342 中葉, 肺	49 (5.1%)
C343 下葉, 肺	380 (39.4%)
C348 肺の境界部病巣	0 (0.0%)
C349 肺, NOS	57 (5.9%)
合計	964 (100.0%)

肺 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

肺	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	20 (2.1%)	102 (10.6%)	193 (20.0%)	361 (37.4%)	285 (29.6%)	964 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (26.7%)	13 (43.3%)	7 (23.3%)	30 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (3.0%)	21 (10.4%)	47 (23.3%)	86 (42.6%)	40 (19.8%)	202 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	9 (8.6%)	26 (24.8%)	39 (37.1%)	30 (28.6%)	105 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (9.6%)	16 (13.9%)	40 (34.8%)	45 (39.1%)	115 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (10.9%)	14 (30.4%)	26 (56.5%)	46 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (17.9%)	20 (71.4%)	28 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (12.5%)	13 (27.1%)	15 (31.3%)	13 (27.1%)	48 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (19.4%)	14 (45.2%)	6 (19.4%)	31 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (16.9%)	13 (20.0%)	25 (38.5%)	13 (20.0%)	65 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (15.9%)	16 (25.4%)	27 (42.9%)	8 (12.7%)	63 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (11.4%)	6 (13.6%)	13 (29.5%)	19 (43.2%)	44 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (20.4%)	20 (37.0%)	21 (38.9%)	54 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (20.8%)	11 (45.8%)	5 (20.8%)	24 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (13.1%)	7 (11.5%)	25 (41.0%)	20 (32.8%)	61 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (32.1%)	7 (25.0%)	7 (25.0%)	28 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (35.0%)	5 (25.0%)	20 (100.0%)

肺 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

肺	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	29 (3.0%)	99 (10.3%)	337 (35.0%)	0 (0.0%)	499 (51.8%)	964 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	5 (16.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	20 (66.7%)	30 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	14 (6.9%)	35 (17.3%)	72 (35.6%)	0 (0.0%)	81 (40.1%)	202 (100.0%)
県立中部病院	<5 -	7 (6.7%)	32 (30.5%)	0 (0.0%)	65 (61.9%)	105 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	15 (13.0%)	36 (31.3%)	0 (0.0%)	64 (55.7%)	115 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	11 (23.9%)	0 (0.0%)	33 (71.7%)	46 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5 -	6 (21.4%)	0 (0.0%)	20 (71.4%)	28 (100.0%)
那覇市立病院	<5 -	0 (0.0%)	14 (29.2%)	0 (0.0%)	31 (64.6%)	48 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5 -	<5 -	26 (83.9%)	0 (0.0%)	<5 -	31 (100.0%)
浦添総合病院	<5 -	6 (9.2%)	33 (50.8%)	0 (0.0%)	24 (36.9%)	65 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	5 (7.9%)	22 (34.9%)	0 (0.0%)	35 (55.6%)	63 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	6 (13.6%)	15 (34.1%)	0 (0.0%)	23 (52.3%)	44 (100.0%)
南部徳洲会病院	<5 -	6 (11.1%)	23 (42.6%)	0 (0.0%)	24 (44.4%)	54 (100.0%)
沖縄協同病院	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	18 (75.0%)	24 (100.0%)
豊見城中央病院	<5 -	<5 -	26 (42.6%)	0 (0.0%)	27 (44.3%)	61 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	21 (75.0%)	28 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	<5 -	5 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (60.0%)	20 (100.0%)

肺 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

肺	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
全国	54 (0.1%)	23,380 (40.0%)	4,674 (8.0%)	9,134 (15.6%)	18,969 (32.4%)	2,300 (3.9%)	58,511 (100.0%)
施設合計	<5 -	223 (31.2%)	53 (7.4%)	140 (19.6%)	267 (37.4%)	30 (4.2%)	714 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	13 (76.5%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	76 (45.8%)	14 (8.4%)	35 (21.1%)	36 (21.7%)	5 (3.0%)	166 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	16 (20.3%)	<5 -	16 (20.3%)	37 (46.8%)	6 (7.6%)	79 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	38 (35.8%)	9 (8.5%)	23 (21.7%)	30 (28.3%)	6 (5.7%)	106 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	7 (21.9%)	<5 -	<5 -	17 (53.1%)	<5 -	32 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (26.3%)	11 (57.9%)	<5 -	19 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (20.7%)	18 (62.1%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	9 (30.0%)	<5 -	6 (20.0%)	11 (36.7%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
浦添総合病院	<5 -	25 (47.2%)	<5 -	10 (18.9%)	14 (26.4%)	<5 -	53 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	14 (31.8%)	8 (18.2%)	<5 -	19 (43.2%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	14 (29.8%)	<5 -	12 (25.5%)	14 (29.8%)	6 (12.8%)	47 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	14 (73.7%)	<5 -	19 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	17 (33.3%)	<5 -	10 (19.6%)	21 (41.2%)	<5 -	51 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (66.7%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8:その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2:自施設診断・自施設治療」「3:他施設診断・自施設治療」のみ集計

肺 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

肺	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
全国	208 (0.8%)	18,768 (70.7%)	3,585 (13.5%)	2,757 (10.4%)	611 (2.3%)	546 (2.1%)	71 (0.3%)	26,546 (100.0%)
施設合計	<5	178 (72.4%)	20 (8.1%)	27 (11.0%)	7 (2.8%)	13 (5.3%)	0 (0.0%)	246 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	61 (61.6%)	9 (9.1%)	15 (15.2%)	<5	10 (10.1%)	0 (0.0%)	99 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	12 (75.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	30 (81.1%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	8 (72.7%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
浦添総合病院	<5	24 (77.4%)	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	31 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	11 (78.6%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	11 (64.7%)	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	17 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

肺 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

肺	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	<5	132 (59.2%)	11 (20.8%)	7 (5.0%)	<5	<5
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	7 (3.1%)	<5	9 (6.4%)	21 (7.9%)	<5
薬物療法のみ	0 (0.0%)	<5	<5	48 (34.3%)	94 (35.2%)	<5
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	21 (15.0%)	19 (7.1%)	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0 (0.0%)	49 (22.0%)	13 (24.5%)	15 (10.7%)	5 (1.9%)	<5
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (1.9%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
治療なし	0 (0.0%)	28 (12.6%)	19 (35.8%)	38 (27.1%)	109 (40.8%)	15 (5.0%)
合計	<5 (100.0%)	223 (100.0%)	53 (100.0%)	140 (100.0%)	267 (100.0%)	30 (100.0%)

肺 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

肺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	160	<5	0	45	148	44	<5	<5	85	<5	7	5	209	714
北部地区医師会病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	13	17
国立病院機構沖縄病院	50	0	0	9	16	16	<5	<5	46	<5	<5	0	22	166
県立中部病院	12	<5	0	15	17	5	0	<5	5	0	0	0	22	79
中頭病院	27	0	0	0	39	0	0	0	10	0	0	0	30	106
中部徳洲会病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	29	32
ハートライフ病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	18	19
那覇市立病院	0	0	0	6	5	7	0	0	0	0	0	0	11	29
沖縄赤十字病院	<5	0	0	<5	8	<5	0	0	9	0	<5	<5	<5	30
浦添総合病院	26	0	0	0	9	<5	0	0	5	0	0	<5	10	53
琉球大学医学部附属病院	13	0	0	6	11	8	0	<5	0	0	0	0	5	44
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
南部徳洲会病院	11	0	0	7	5	<5	<5	<5	0	<5	0	0	12	47
沖縄協同病院	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	9	19
豊見城中央病院	16	0	0	0	16	0	<5	0	5	<5	0	<5	10	51
県立宮古病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	8	12
県立八重山病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

肺 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療件数 2013年

肺		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	施設合計	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
I期	施設合計	36 (12.3%)	162 (55.5%)	0 (0.0%)	10 (3.4%)	54 (18.5%)	2 (0.7%)	28 (9.6%)	292 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	19 (16.2%)	61 (52.1%)	0 (0.0%)	3 (2.6%)	32 (27.4%)	0 (0.0%)	2 (1.7%)	117 (100.0%)
	県立中部病院	2 (10.5%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	6 (31.6%)	19 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	31 (72.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (11.6%)	0 (0.0%)	7 (16.3%)	43 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (15.8%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (36.8%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
	浦添総合病院	8 (28.6%)	18 (64.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (13.3%)	10 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (10.0%)	14 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	20 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
II期	施設合計	12 (16.7%)	14 (19.4%)	0 (0.0%)	8 (11.1%)	18 (25.0%)	1 (1.4%)	19 (26.4%)	72 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	7 (31.8%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	6 (27.3%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
	県立中部病院	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	12 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
III期	施設合計	17 (9.5%)	7 (3.9%)	0 (0.0%)	31 (17.3%)	86 (48.0%)	0 (0.0%)	38 (21.2%)	179 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	10 (18.5%)	3 (5.6%)	0 (0.0%)	14 (25.9%)	25 (46.3%)	0 (0.0%)	2 (3.7%)	54 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	6 (31.6%)	19 (100.0%)
	中頭病院	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (76.0%)	0 (0.0%)	4 (16.0%)	25 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	11 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	
IV期	施設合計	9 (2.9%)	6 (2.0%)	4 (1.3%)	46 (15.0%)	125 (40.7%)	8 (2.6%)	109 (35.5%)	307 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	11 (84.6%)	13 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	3 (6.1%)	4 (8.2%)	0 (0.0%)	10 (20.4%)	18 (36.7%)	1 (2.0%)	13 (26.5%)	49 (100.0%)
	県立中部病院	1 (2.4%)	0 (0.0%)	4 (9.5%)	13 (31.0%)	15 (35.7%)	0 (0.0%)	9 (21.4%)	42 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (66.7%)	0 (0.0%)	10 (33.3%)	30 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	17 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	11 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (27.3%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	7 (31.8%)	22 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	2 (14.3%)	6 (42.9%)	14 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (29.2%)	15 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
	南部徳洲会病院	1 (4.5%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	8 (36.4%)	1 (4.5%)	3 (13.6%)	22 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	14 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (50.0%)	4 (16.7%)	5 (20.8%)	24 (100.0%)
県立宮古病院	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 外科的治療・体腔鏡的遅漏・内視鏡的治療は原発切除のみ集計

\* 件数は延べ件数

乳房 施設別 登録数の推移

乳房	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	890 (100.0%)	890* (100.0%)	890* (100.0%)
施設合計	888 (99.8%)	859 (96.5%)	979 (110.0%)
北部地区医師会病院	38 (4.3%)	42 (4.7%)	45 (5.1%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	16 (1.8%)
県立中部病院	166 (18.7%)	156 (17.5%)	150 (16.9%)
中頭病院	131 (14.8%)	150 (16.9%)	136 (15.3%)
中部徳洲会病院	30 (3.4%)	30 (3.4%)	23 (2.6%)
ハートライフ病院	39 (4.4%)	41 (4.6%)	48 (5.4%)
那覇市立病院	192 (21.6%)	161 (18.1%)	157 (17.6%)
沖縄赤十字病院	-	-	31 (3.5%)
浦添総合病院	109 (12.3%)	105 (11.8%)	133 (14.9%)
琉球大学医学部附属病院	89 (10.0%)	66 (7.4%)	68 (7.6%)
南部病院	8 (0.9%)	10 (1.1%)	15 (1.7%)
南部徳洲会病院	5 (0.6%)	22 (2.5%)	40 (4.5%)
沖縄協同病院	-	-	30 (3.4%)
豊見城中央病院	52 (5.9%)	58 (6.5%)	65 (7.3%)
県立宮古病院	16 (1.8%)	15 (1.7%)	19 (2.1%)
県立八重山病院	13 (1.5%)	<5	<5

乳房 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C500 乳頭	<5
C501 乳房中央部	68 (6.9%)
C502 乳房上内側4分の1	211 (21.6%)
C503 乳房下内側4分の1	97 (9.9%)
C504 乳房上外側4分の1	378 (38.6%)
C505 乳房下外側4分の1	96 (9.8%)
C506 乳腺腋窩尾部	10 (1.0%)
C508 乳房の境界部病巣	34 (3.5%)
C509 乳房, NOS	81 (8.3%)
合計	979 (100.0%)

乳房 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

乳房	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	49 (5.0%)	240 (24.5%)	209 (21.3%)	262 (26.8%)	155 (15.8%)	63 (6.4%)	979 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	13 (28.9%)	7 (15.6%)	12 (26.7%)	6 (13.3%)	<5	45 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (3.3%)	34 (22.7%)	38 (25.3%)	45 (30.0%)	21 (14.0%)	7 (4.7%)	150 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (7.4%)	29 (21.3%)	28 (20.6%)	35 (25.7%)	27 (19.9%)	7 (5.1%)	136 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	6 (26.1%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	23 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (29.2%)	8 (16.7%)	15 (31.3%)	<5	7 (14.6%)	48 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (4.5%)	46 (29.3%)	39 (24.8%)	40 (25.5%)	20 (12.7%)	5 (3.2%)	157 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (16.1%)	6 (19.4%)	10 (32.3%)	5 (16.1%)	<5	31 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	7 (5.3%)	37 (27.8%)	30 (22.6%)	31 (23.3%)	19 (14.3%)	8 (6.0%)	133 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (8.8%)	16 (23.5%)	17 (25.0%)	13 (19.1%)	11 (16.2%)	5 (7.4%)	68 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (33.3%)	<5	5 (33.3%)	<5	15 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	10 (25.0%)	5 (12.5%)	12 (30.0%)	7 (17.5%)	5 (12.5%)	40 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	6 (20.0%)	10 (33.3%)	8 (26.7%)	<5	30 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (7.7%)	17 (26.2%)	11 (16.9%)	22 (33.8%)	8 (12.3%)	<5	65 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	<5	5 (26.3%)	<5	<5	19 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

乳房 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

乳房	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	247 (25.2%)	50 (5.1%)	100 (10.2%)	0 (0.0%)	582 (59.4%)	979 (100.0%)
北部地区医師会病院	12 (26.7%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	30 (66.7%)	45 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (87.5%)	16 (100.0%)
県立中部病院	39 (26.0%)	8 (5.3%)	10 (6.7%)	0 (0.0%)	93 (62.0%)	150 (100.0%)
中頭病院	47 (34.6%)	<5	18 (13.2%)	0 (0.0%)	70 (51.5%)	136 (100.0%)
中部徳洲会病院	10 (43.5%)	<5	<5	0 (0.0%)	10 (43.5%)	23 (100.0%)
ハートライフ病院	10 (20.8%)	5 (10.4%)	10 (20.8%)	0 (0.0%)	23 (47.9%)	48 (100.0%)
那覇市立病院	33 (21.0%)	<5	15 (9.6%)	0 (0.0%)	105 (66.9%)	157 (100.0%)
沖縄赤十字病院	6 (19.4%)	<5	12 (38.7%)	0 (0.0%)	11 (35.5%)	31 (100.0%)
浦添総合病院	46 (34.6%)	12 (9.0%)	6 (4.5%)	0 (0.0%)	69 (51.9%)	133 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	5 (7.4%)	5 (7.4%)	7 (10.3%)	0 (0.0%)	51 (75.0%)	68 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)
南部徳洲会病院	<5	7 (17.5%)	<5	0 (0.0%)	29 (72.5%)	40 (100.0%)
沖縄協同病院	10 (33.3%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	18 (60.0%)	30 (100.0%)
豊見城中央病院	24 (36.9%)	0 (0.0%)	8 (12.3%)	0 (0.0%)	33 (50.8%)	65 (100.0%)
県立宮古病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	8 (42.1%)	19 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)

乳房 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

乳房	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
全国	6,797 (14.5%)	18,491 (39.3%)	15,118 (32.2%)	3,576 (7.6%)	2,305 (4.9%)	708 (1.5%)	46,995 (100.0%)
施設合計	85 (14.7%)	227 (39.1%)	168 (29.0%)	44 (7.6%)	45 (7.8%)	11 (1.9%)	580 (100.0%)
北部地区医師会病院	6 (19.4%)	10 (32.3%)	9 (29.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	31 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	11 (25.0%)	14 (31.8%)	15 (34.1%)	<5	<5	0 (0.0%)	44 (100.0%)
中頭病院	12 (10.1%)	43 (36.1%)	40 (33.6%)	14 (11.8%)	5 (4.2%)	5 (4.2%)	119 (100.0%)
中部徳洲会病院	<5	9 (47.4%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	<5	13 (38.2%)	14 (41.2%)	<5	<5	0 (0.0%)	34 (100.0%)
那覇市立病院	11 (13.9%)	36 (45.6%)	21 (26.6%)	<5	7 (8.9%)	<5	79 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5	15 (55.6%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	27 (100.0%)
浦添総合病院	23 (20.7%)	42 (37.8%)	32 (28.8%)	7 (6.3%)	5 (4.5%)	<5	111 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5	6 (35.3%)	5 (29.4%)	<5	<5	0 (0.0%)	17 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
沖縄協同病院	<5	11 (39.3%)	6 (21.4%)	<5	<5	<5	28 (100.0%)
豊見城中央病院	6 (11.5%)	23 (44.2%)	14 (26.9%)	<5	6 (11.5%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)
県立宮古病院	<5	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	14 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

乳房 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

乳房	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
全国	5,954 (14.1%)	16,697 (39.5%)	10,506 (24.9%)	2,470 (5.8%)	118 (0.3%)	6,315 (14.9%)	182 (0.4%)	42,242 (100.0%)
施設合計	82 (16.2%)	194 (38.4%)	88 (17.4%)	33 (6.5%)	0 (0.0%)	107 (21.2%)	<5 -	505 (100.0%)
北部地区医師会病院	5 (17.9%)	10 (35.7%)	8 (28.6%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	28 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	9 (23.1%)	15 (38.5%)	6 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (23.1%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
中頭病院	14 (12.3%)	35 (30.7%)	10 (8.8%)	6 (5.3%)	0 (0.0%)	49 (43.0%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	9 (64.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	14 (100.0%)
ハートライフ病院	<5 -	13 (44.8%)	6 (20.7%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	29 (100.0%)
那覇市立病院	13 (19.7%)	30 (45.5%)	15 (22.7%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (7.6%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5 -	13 (59.1%)	5 (22.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
浦添総合病院	22 (21.4%)	36 (35.0%)	21 (20.4%)	10 (9.7%)	0 (0.0%)	14 (13.6%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	11 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
沖縄協同病院	6 (26.1%)	10 (43.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
豊見城中央病院	<5 -	14 (30.4%)	8 (17.4%)	<5 -	0 (0.0%)	18 (39.1%)	<5 -	46 (100.0%)
県立宮古病院	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

乳房 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

乳房	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	30 (35.3%)	40 (17.6%)	17 (10.1%)	6 (13.6%)	<5 -	<5 -
内視鏡のみ	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
薬物療法のみ	<5 -	6 (2.6%)	13 (7.7%)	<5 -	26 (57.8%)	0 (0.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
手術/内視鏡+薬物	35 (41.2%)	145 (63.9%)	116 (69.0%)	29 (65.9%)	10 (22.2%)	8 (72.7%)
手術/内視鏡+その他	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	9 (10.6%)	23 (10.1%)	16 (9.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
その他の組合せ	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	0 (0.0%)	6 (2.6%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
合計	85 (100.0%)	227 (100.0%)	168 (100.0%)	44 (100.0%)	45 (100.0%)	11 (100.0%)

乳房 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

乳房	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	96	<5	<5	0	50	<5	<5	8	343	<5	52	6	13	580
北部地区医師会病院	6	0	0	0	<5	0	0	0	22	0	0	0	0	31
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	<5	0	0	0	5	0	0	0	11	0	25	0	0	44
中頭病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	113	0	0	0	<5	119
中部徳洲会病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	12	0	0	0	<5	19
ハートライフ病院	<5	0	0	0	<5	0	0	0	27	0	0	0	<5	34
那覇市立病院	36	0	0	0	8	<5	<5	7	6	0	17	0	<5	79
沖縄赤十字病院	<5	0	0	0	0	0	0	<5	15	<5	<5	<5	0	27
浦添総合病院	29	0	<5	0	<5	0	0	0	69	<5	<5	<5	<5	110
琉球大学医学部附属病院	<5	0	0	0	5	0	0	0	<5	0	5	<5	<5	17
南部病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5
南部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	<5	<5
沖縄協同病院	<5	0	0	0	<5	0	<5	0	18	0	0	<5	<5	28
豊見城中央病院	5	<5	0	0	6	0	0	0	38	0	0	0	0	52
県立宮古病院	<5	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	<5	14
県立八重山病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

乳がん	施設	治療前ステージ別									合計
		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他	治療なし		
0期	施設合計	79 (53.0%)	0 (0.0%)	4 (2.7%)	15 (10.1%)	2 (1.3%)	45 (30.2%)	4 (2.7%)	0 (0.0%)	149 (100.0%)	
	北部地区医師会病院	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県立中部病院	10 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (24.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	
	中頭病院	12 (52.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (47.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	
	中部徳洲会病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
	ハートライフ病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	那覇市立病院	11 (55.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	
	沖縄赤十字病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	
	浦添総合病院	23 (76.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	4 (13.3%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	
	琉球大学医学部附属病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	沖縄協同病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	
豊見城中央病院	2 (22.2%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)		
県立宮古病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)		
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
I期	施設合計	202 (45.8%)	1 (0.2%)	14 (3.2%)	26 (5.9%)	39 (8.8%)	151 (34.2%)	2 (0.5%)	6 (1.4%)	441 (100.0%)	
	北部地区医師会病院	10 (52.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県立中部病院	14 (37.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (27.0%)	1 (2.7%)	12 (32.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)	
	中頭病院	43 (45.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (13.7%)	39 (41.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	95 (100.0%)	
	中部徳洲会病院	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	
	ハートライフ病院	13 (48.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (14.8%)	10 (37.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	
	那覇市立病院	33 (58.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (16.1%)	2 (3.6%)	11 (19.6%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	56 (100.0%)	
	沖縄赤十字病院	15 (48.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	7 (22.6%)	3 (9.7%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	
	浦添総合病院	39 (52.0%)	0 (0.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	2 (2.7%)	30 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (4.0%)	75 (100.0%)	
	琉球大学医学部附属病院	5 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	13 (100.0%)	
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	
	沖縄協同病院	9 (47.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)	
豊見城中央病院	9 (20.0%)	1 (2.2%)	13 (28.9%)	0 (0.0%)	3 (6.7%)	19 (42.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)		
県立宮古病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)		
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
II期	施設合計	147 (41.3%)	0 (0.0%)	5 (1.4%)	16 (4.5%)	70 (19.7%)	111 (31.2%)	3 (0.8%)	4 (1.1%)	356 (100.0%)	
	北部地区医師会病院	9 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県立中部病院	14 (36.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (21.1%)	5 (13.2%)	11 (28.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	
	中頭病院	38 (40.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (27.7%)	30 (31.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)	
	中部徳洲会病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)	
	ハートライフ病院	11 (40.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (29.6%)	7 (25.9%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)	
	那覇市立病院	18 (47.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (15.8%)	5 (13.2%)	8 (21.1%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	38 (100.0%)	
	沖縄赤十字病院	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	
	浦添総合病院	31 (47.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (9.2%)	26 (40.0%)	1 (1.5%)	1 (1.5%)	65 (100.0%)	
	琉球大学医学部附属病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	南部徳洲会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	
	沖縄協同病院	6 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	4 (28.6%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	
豊見城中央病院	10 (31.3%)	0 (0.0%)	5 (15.6%)	0 (0.0%)	8 (25.0%)	9 (28.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)		
県立宮古病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)		
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
III期	施設合計	37 (40.7%)	0 (0.0%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	28 (30.8%)	19 (20.9%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)	
	北部地区医師会病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県立中部病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	中頭病院	13 (39.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (33.3%)	9 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)	
	中部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
	ハートライフ病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	那覇市立病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	
	沖縄赤十字病院	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	
	浦添総合病院	7 (53.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	
	琉球大学医学部附属病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	沖縄協同病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
豊見城中央病院	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)		
県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)		
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
IV期	施設合計	11 (15.9%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	3 (4.3%)	29 (42.0%)	20 (29.0%)	2 (2.9%)	3 (4.3%)	69 (100.0%)	
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
	中頭病院	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)	
	中部徳洲会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	
	那覇市立病院	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	
	沖縄赤十字病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
	浦添総合病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
	琉球大学医学部附属病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)		
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)		
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数



## 子宮頸部 施設別 登録数の推移

子宮頸部	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	374 (100.0%)	374* (100.0%)	374* (100.0%)
施設合計	378 (101.1%)	328 (87.7%)	397 (106.1%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	<5
県立中部病院	105 (27.8%)	78 (20.9%)	83 (22.2%)
中頭病院	37 (9.8%)	37 (9.9%)	23 (6.1%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
ハートライフ病院	11 (2.9%)	11 (2.9%)	24 (6.4%)
那覇市立病院	39 (10.3%)	38 (10.2%)	49 (13.1%)
沖縄赤十字病院	-	-	16 (4.3%)
浦添総合病院	22 (5.8%)	23 (6.1%)	15 (4.0%)
琉球大学医学部附属病院	89 (23.5%)	68 (18.2%)	121 (32.4%)
南部病院	<5	<5	<5
南部徳洲会病院	<5	5 (1.3%)	12 (3.2%)
沖縄協同病院	-	-	<5
豊見城中央病院	48 (12.7%)	45 (12.0%)	26 (7.0%)
県立宮古病院	22 (5.8%)	14 (3.7%)	15 (4.0%)
県立八重山病院	<5	<5	8 (2.1%)

## 子宮頸部 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C530 子宮頸内膜	40 (10.1%)
C531 子宮頸外部	40 (10.1%)
C538 子宮頸の境界部病巣	<5
C539 子宮頸NOS	315 (79.3%)
合計	397 (100.0%)

## 子宮頸部 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

子宮頸部	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	<5	42 (10.6%)	103 (25.9%)	94 (23.7%)	56 (14.1%)	45 (11.3%)	28 (7.1%)	28 (7.1%)	397 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (18.1%)	21 (25.3%)	25 (30.1%)	7 (8.4%)	6 (7.2%)	<5	7 (8.4%)	83 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	7 (30.4%)	<5	<5	<5	<5	23 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	7 (29.2%)	6 (25.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	24 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (10.2%)	14 (28.6%)	13 (26.5%)	5 (10.2%)	6 (12.2%)	<5	<5	49 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	10 (62.5%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	<5	10 (8.3%)	24 (19.8%)	27 (22.3%)	22 (18.2%)	16 (13.2%)	12 (9.9%)	9 (7.4%)	121 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	12 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	8 (30.8%)	9 (34.6%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	26 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (33.3%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	15 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	<5	0 (0.0%)	8 (100.0%)

## 子宮頸部 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

子宮頸部	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	110 (27.7%)	27 (6.8%)	92 (23.2%)	0 (0.0%)	168 (42.3%)	397 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立中部病院	33 (39.8%)	0 (0.0%)	23 (27.7%)	0 (0.0%)	27 (32.5%)	83 (100.0%)
中頭病院	10 (43.5%)	<5	<5	0 (0.0%)	7 (30.4%)	23 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	<5	<5	14 (58.3%)	0 (0.0%)	6 (25.0%)	24 (100.0%)
那覇市立病院	20 (40.8%)	<5	13 (26.5%)	0 (0.0%)	15 (30.6%)	49 (100.0%)
沖縄赤十字病院	6 (37.5%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	16 (100.0%)
浦添総合病院	7 (46.7%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	15 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	13 (10.7%)	11 (9.1%)	16 (13.2%)	0 (0.0%)	81 (66.9%)	121 (100.0%)
南部病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	7 (58.3%)	12 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	13 (50.0%)	0 (0.0%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	<5	26 (100.0%)
県立宮古病院	<5	<5	6 (40.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
県立八重山病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	8 (100.0%)

## 子宮頸部 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

子宮頸部	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	231 (64.7%)	59 (16.5%)	6 (1.7%)	41 (11.5%)	9 (2.5%)	11 (3.1%)	357 (100.0%)
施設合計	194 (62.0%)	46 (14.7%)	16 (5.1%)	24 (7.7%)	27 (8.6%)	6 (1.9%)	313 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	58 (74.4%)	6 (7.7%)	<5	5 (6.4%)	<5	<5	78 (100.0%)
中頭病院	13 (92.9%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	14 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	18 (100.0%)
那覇市立病院	34 (94.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	36 (100.0%)
沖縄赤十字病院	14 (87.5%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	16 (100.0%)
浦添総合病院	5 (71.4%)	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	23 (22.3%)	34 (33.0%)	10 (9.7%)	18 (17.5%)	18 (17.5%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	8 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	16 (88.9%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
県立宮古病院	6 (75.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
県立八重山病院	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8:その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2:自施設診断・自施設治療」「3:他施設診断・自施設治療」のみ集計

子宮頸部 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

子宮頸部	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	231 (64.7%)	59 (16.5%)	6 (1.7%)	41 (11.5%)	9 (2.5%)	0 (0.0%)	11 (3.1%)	357 (100.0%)
施設合計	180 (80.7%)	34 (15.2%)	<5 - <5 -	<5 - <5 -	<5 - <5 -	<5 - <5 -	<5 -	223 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	53 (86.9%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
中頭病院	13 (92.9%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	16 (94.1%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
那覇市立病院	29 (96.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
沖縄赤十字病院	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
浦添総合病院	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	22 (45.8%)	21 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	48 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	13 (86.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
県立宮古病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
県立八重山病院	5 (71.4%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

子宮頸部 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

子宮頸部	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	179 (92.3%)	24 (52.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (100.0%)
内視鏡のみ	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	8 (17.4%)	6 (37.5%)	5 (20.8%)	9 (33.3%)	0 (0.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (25.9%)	0 (0.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	5 (10.9%)	7 (43.8%)	16 (66.7%)	<5 -	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	<5 -	6 (13.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
手術/内視鏡+その他	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他の組合せ	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
治療なし	7 (3.6%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
合計	194 (100.0%)	46 (100.0%)	16 (100.0%)	24 (100.0%)	27 (100.0%)	6 (100.0%)

子宮頸部 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

子宮頸部	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	210	<5	0	28	8	32	0	<5	8	<5	<5	7	13	313
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	57	0	0	5	0	8	0	<5	<5	0	0	<5	<5	78
中頭病院	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	18
那覇市立病院	30	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	36
沖縄赤十字病院	11	<5	0	0	0	<5	0	0	<5	0	<5	0	0	16
浦添総合病院	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	7
琉球大学医学部附属病院	42	0	0	19	8	23	0	5	0	<5	<5	<5	<5	103
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	6	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊見城中央病院	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	18
県立宮古病院	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	8
県立八重山病院	6	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	7

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

子宮頸部 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療件数 2013年

子宮頸部		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	施設合計	182 (92.4%)	0 (0.0%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (3.0%)	7 (3.6%)	197 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	56 (94.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	2 (3.4%)	59 (100.0%)
	中頭病院	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	那覇市立病院	30 (88.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (11.8%)	34 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	12 (80.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	浦添総合病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	22 (95.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	13 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
県立宮古病院	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
県立八重山病院	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	
I期	施設合計	32 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (23.3%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (3.3%)	60 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	24 (54.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (25.0%)	9 (20.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
II期	施設合計	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (55.6%)	9 (33.3%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	4 (25.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
III期	施設合計	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (51.2%)	18 (41.9%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	43 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (48.6%)	16 (45.7%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
IV期	施設合計	3 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (44.4%)	13 (36.1%)	2 (5.6%)	2 (5.6%)	36 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (33.3%)	12 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	24 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 外科的治療・体腔鏡的遅漏・内視鏡的治療は原発切除のみ集計

\* 件数は延べ件数

子宮体部 施設別 登録数の推移

子宮体部 詳細部位別 登録数 2013年

子宮体部	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	141 (100.0%)	141* (100.0%)	141* (100.0%)
施設合計	162 (114.9%)	151 (107.1%)	179 (127.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	1 (0.7%)
県立中部病院	36 (22.2%)	25 (17.7%)	33 (23.4%)
中頭病院	13 (8.0%)	21 (14.9%)	6 (4.3%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	10 (6.2%)	13 (9.2%)	10 (7.1%)
那覇市立病院	13 (8.0%)	10 (7.1%)	17 (12.1%)
沖縄赤十字病院	-	-	11 (7.8%)
浦添総合病院	5 (3.1%)	6 (4.3%)	10 (7.1%)
琉球大学医学部附属病院	54 (33.3%)	52 (36.9%)	61 (43.3%)
南部病院	3 (1.9%)	2 (1.4%)	2 (1.4%)
南部徳洲会病院	7 (4.3%)	6 (4.3%)	8 (5.7%)
沖縄協同病院	-	-	1 (0.7%)
豊見城中央病院	16 (9.9%)	14 (9.9%)	13 (9.2%)
県立宮古病院	5 (3.1%)	1 (0.7%)	2 (1.4%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	1 (0.7%)	4 (2.8%)

詳細部位	件数
C540 子宮峡部	0 (0.0%)
C541 子宮内膜	98 (54.7%)
C542 子宮筋層	<5 -
C543 子宮底	8 (4.5%)
C548 子宮体部の境界部病巣	0 (0.0%)
C549 子宮体部	69 (38.5%)
合計	179 (100.0%)

子宮体部 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

子宮体部	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (4.5%)	26 (14.5%)	49 (27.4%)	46 (25.7%)	39 (21.8%)	10 (5.6%)	179 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (18.2%)	9 (27.3%)	13 (39.4%)	<5 -	<5 -	33 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	5 (29.4%)	5 (29.4%)	<5 -	17 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (14.8%)	21 (34.4%)	13 (21.3%)	13 (21.3%)	<5 -	61 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (38.5%)	<5 -	0 (0.0%)	13 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

子宮体部 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

子宮体部	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	8 (4.5%)	5 (2.8%)	36 (20.1%)	0 (0.0%)	130 (72.6%)	179 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	<5 -	9 (27.3%)	0 (0.0%)	22 (66.7%)	33 (100.0%)
中頭病院	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	6 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	13 (76.5%)	17 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5 -	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
浦添総合病院	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	10 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	55 (90.2%)	61 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	8 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (92.3%)	13 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

子宮体部 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

子宮体部	0期	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	0 (0.0%)	95 (68.8%)	2 (1.4%)	24 (17.4%)	9 (6.5%)	8 (5.8%)	138 (100.0%)
施設合計	0 (0.0%)	90 (72.0%)	5 (4.0%)	6 (4.8%)	14 (11.2%)	10 (8.0%)	125 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	21 (75.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	28 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	8 (61.5%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	13 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	10 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	36 (76.6%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (12.8%)	<5 -	47 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

子宮体部 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

子宮体部	0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療後	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	0 (0.0%)	95 (68.8%)	2 (1.4%)	24 (17.4%)	9 (6.5%)	0 (0.0%)	8 (5.8%)	138 (100.0%)
施設合計	0 (0.0%)	84 (80.0%)	9 (8.6%)	5 (4.8%)	<5 -	<5 -	<5 -	105 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	22 (88.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	25 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	8 (80.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	31 (79.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	39 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

子宮体部 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

子宮体部	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
手術のみ	0 (0.0%)	74 (82.2%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (60.0%)
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0 (0.0%)	12 (13.3%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	7 (50.0%)	<5 -
合計	0 (0.0%)	90 (100.0%)	5 (100.0%)	6 (100.0%)	14 (100.0%)	10 (100.0%)

子宮体部 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

子宮体部	初回治療の組み合わせ別												合計	
	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ		治療なし
施設合計	86	0	0	<5	<5	<5	0	0	20	0	<5	0	12	125
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	20	0	0	0	0	0	0	<5	0	<5	0	<5	0	28
中頭病院	<5	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	<5
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	5	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	6
那覇市立病院	8	0	0	<5	<5	0	0	<5	0	0	0	<5	0	13
沖縄赤十字病院	8	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	10
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	32	0	0	<5	<5	<5	0	7	0	0	0	<5	0	47
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	<5
豊見城中央病院	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	11
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	0	0	0	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	<5

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

\* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

子宮体部		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖繩病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖繩赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
I期	施設合計	94 (83.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	14 (12.4%)	2 (1.8%)	2 (1.8%)	113 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖繩病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	22 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
	中頭病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	沖繩赤十字病院	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	40 (81.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	6 (12.2%)	2 (4.1%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
II期	施設合計	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖繩病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖繩赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
III期	施設合計	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖繩病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖繩赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
IV期	施設合計	6 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	6 (26.1%)	1 (4.3%)	8 (34.8%)	23 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖繩病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
	中頭病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖繩赤十字病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖繩協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

\* 外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計

\* 件数は延べ件数

前立腺 施設別 登録数の推移

前立腺	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	450 (100.0%)	450* (100.0%)	450* (100.0%)
施設合計	418 (92.9%)	638 (141.8%)	647 (143.8%)
北部地区医師会病院	<5	<5	<5
国立病院機構沖縄病院	-	-	<5
県立中部病院	26 (6.2%)	29 (6.4%)	37 (8.2%)
中頭病院	88 (21.1%)	93 (20.7%)	76 (16.9%)
中部徳洲会病院	36 (8.6%)	82 (18.2%)	94 (20.9%)
ハートライフ病院	33 (7.9%)	36 (8.0%)	40 (8.9%)
那覇市立病院	67 (16.0%)	87 (19.3%)	61 (13.6%)
沖縄赤十字病院	-	-	11 (2.4%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	<5	<5
琉球大学医学部附属病院	70 (16.7%)	60 (13.3%)	74 (16.4%)
南部病院	11 (2.6%)	17 (3.8%)	10 (2.2%)
南部徳洲会病院	23 (5.5%)	140 (31.1%)	128 (28.4%)
沖縄協同病院	-	-	<5
豊見城中央病院	30 (7.2%)	50 (11.1%)	68 (15.1%)
県立宮古病院	20 (4.8%)	26 (5.8%)	26 (5.8%)
県立八重山病院	11 (2.6%)	13 (2.9%)	10 (2.2%)

前立腺 詳細部位別 登録数 2013年

詳細部位	件数
C619 前立腺	647 (100.0%)
合計	647 (100.0%)

前立腺 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

前立腺	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	42 (6.5%)	163 (25.2%)	305 (47.1%)	134 (20.7%)	647 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (13.5%)	25 (67.6%)	6 (16.2%)	37 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	15 (19.7%)	37 (48.7%)	22 (28.9%)	76 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	7 (7.4%)	22 (23.4%)	42 (44.7%)	21 (22.3%)	94 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	12 (30.0%)	22 (55.0%)	<5	40 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (8.2%)	13 (21.3%)	24 (39.3%)	18 (29.5%)	61 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (45.5%)	<5	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (10.8%)	33 (44.6%)	29 (39.2%)	<5	74 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	<5	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (9.4%)	32 (25.0%)	62 (48.4%)	22 (17.2%)	128 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	18 (26.5%)	33 (48.5%)	14 (20.6%)	68 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	8 (30.8%)	11 (42.3%)	6 (23.1%)	26 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	10 (100.0%)

前立腺 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

前立腺	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	20 (3.1%)	96 (14.8%)	228 (35.2%)	0 (0.0%)	303 (46.8%)	647 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立中部病院	<5	5 (13.5%)	19 (51.4%)	0 (0.0%)	12 (32.4%)	37 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	9 (11.8%)	37 (48.7%)	0 (0.0%)	30 (39.5%)	76 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	23 (24.5%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	43 (45.7%)	94 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	7 (17.5%)	13 (32.5%)	0 (0.0%)	20 (50.0%)	40 (100.0%)
那覇市立病院	<5	6 (9.8%)	20 (32.8%)	0 (0.0%)	32 (52.5%)	61 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5	9 (81.8%)	0 (0.0%)	<5	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	22 (29.7%)	20 (27.0%)	0 (0.0%)	32 (43.2%)	74 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (10.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	<5	20 (15.6%)	26 (20.3%)	0 (0.0%)	79 (61.7%)	128 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	13 (19.1%)	<5 (1.5%)	34 (50.0%)	0 (0.0%)	20 (29.4%)	68 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	<5 (3.8%)	14 (53.8%)	0 (0.0%)	11 (42.3%)	26 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	<5 (10.0%)	<5 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	10 (100.0%)

前立腺 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 登録数 2013年

前立腺	I期	II期	III期	IV期	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県:2011年)	231 (62.9%)	6 (1.6%)	48 (13.1%)	50 (13.6%)	32 (8.7%)	367 (100.0%)
施設合計	192 (45.4%)	77 (18.2%)	42 (9.9%)	100 (23.6%)	12 (2.8%)	423 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立中部病院	<5	7 (30.4%)	<5	5 (21.7%)	<5	23 (100.0%)
中頭病院	22 (33.8%)	18 (27.7%)	6 (9.2%)	14 (21.5%)	5 (7.7%)	65 (100.0%)
中部徳洲会病院	40 (48.2%)	6 (7.2%)	15 (18.1%)	22 (26.5%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)
ハートライフ病院	10 (52.6%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)	19 (100.0%)
那覇市立病院	19 (45.2%)	7 (16.7%)	<5	14 (33.3%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
沖縄赤十字病院	<5	5 (50.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	10 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	30 (51.7%)	11 (19.0%)	7 (12.1%)	10 (17.2%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)
南部病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	23 (52.3%)	6 (13.6%)	<5	10 (22.7%)	<5	44 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	30 (63.8%)	5 (10.6%)	<5	10 (21.3%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)
県立宮古病院	5 (29.4%)	8 (47.1%)	<5	<5	0 (0.0%)	17 (100.0%)
県立八重山病院	5 (50.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	10 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療前ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

前立腺 施設別 UICC TNM分類 治療後ステージ別 登録数 2013年

前立腺	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療後	不明・空白	合計
罹患数(沖縄県・2011年)	231 (62.9%)	6 (1.6%)	48 (13.1%)	50 (13.6%)	0 (0.0%)	32 (0.0%)	367 (100.0%)
施設合計	13 (18.8%)	29 (42.0%)	14 (20.3%)	0 (0.0%)	13 (0.0%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
中頭病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	11 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	14 (56.0%)	<5	0 (0.0%)	8 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	<5	5 (41.7%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	12 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

前立腺 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

前立腺	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
手術のみ	37 (19.3%)	6 (7.8%)	<5	0 (0.0%)	<5
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	14 (7.3%)	10 (13.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
薬物療法のみ	98 (51.0%)	45 (58.4%)	26 (61.9%)	94 (94.0%)	<5
放射線+薬物	12 (6.3%)	<5	5 (11.9%)	<5	0 (0.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	9 (4.7%)	<5	<5	<5	0 (0.0%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	21 (10.9%)	6 (7.8%)	<5	0 (0.0%)	<5
合計	192 (100.0%)	77 (100.0%)	42 (100.0%)	100 (100.0%)	12 (100.0%)

前立腺 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数 2013年

前立腺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
施設合計	50	<5	0	25	267	23	5	<5	16	<5	0	<5	32	423
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<5	<5
県立中部病院	<5	<5	0	5	11	<5	0	0	0	0	0	0	<5	23
中頭病院	7	0	0	0	48	0	0	0	<5	0	0	0	6	65
中部徳洲会病院	17	0	0	0	55	0	0	0	8	0	0	0	<5	83
ハートライフ病院	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	<5	19
那覇市立病院	<5	0	0	<5	25	5	<5	<5	<5	0	0	0	<5	42
沖縄赤十字病院	0	0	0	<5	8	0	<5	0	0	0	0	0	0	10
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	7	0	0	11	15	12	<5	0	<5	<5	0	<5	8	58
南部病院	0	0	0	0	<5	0	0	0	0	0	0	0	0	<5
南部徳洲会病院	10	0	0	7	20	<5	0	0	<5	0	0	0	<5	44
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊見城中央病院	0	0	0	0	45	0	<5	0	0	0	0	0	<5	47
県立宮古病院	<5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	<5	17
県立八重山病院	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* UICC TNM分類治療後ステージ別は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計



前立腺 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療件数 2013年

前立腺	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他	治療なし	合計
<b>I 期</b>									
施設合計	20 (9.3%)	26 (12.1%)	0 (0.0%)	26 (12.1%)	2 (0.9%)	119 (55.3%)	1 (0.5%)	21 (9.8%)	215 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
中頭病院	7 (30.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (47.8%)	0 (0.0%)	5 (21.7%)	23 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	21 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (46.7%)	0 (0.0%)	3 (6.7%)	45 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
那覇市立病院	4 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	20 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	3 (7.9%)	5 (13.2%)	0 (0.0%)	15 (39.5%)	0 (0.0%)	9 (23.7%)	1 (2.6%)	5 (13.2%)	38 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
南部徳洲会病院	5 (17.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (24.1%)	1 (3.4%)	16 (55.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (96.7%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	30 (100.0%)
県立宮古病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
<b>II 期</b>									
施設合計	9 (10.1%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	14 (15.7%)	6 (6.7%)	49 (55.1%)	3 (3.4%)	6 (6.7%)	89 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
中頭病院	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
県立宮古病院	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
<b>III 期</b>									
施設合計	3 (5.8%)	3 (5.8%)	0 (0.0%)	6 (11.5%)	1 (1.9%)	34 (65.4%)	2 (3.8%)	3 (5.8%)	52 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (82.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
那覇市立病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
<b>IV 期</b>									
施設合計	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.7%)	7 (6.4%)	97 (88.2%)	2 (1.8%)	0 (0.0%)	110 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
那覇市立病院	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (87.5%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	4 (28.6%)	9 (64.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \* 外科的治療・体腔鏡的遅漏・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \* 件数は延べ件数

血液腫瘍 施設別 登録数の推移

血液腫瘍	2011年	2012年	2013年
罹患数(沖縄県)	523 (100.0%)	523* (100.0%)	523* (100.0%)
施設合計	487 (93.1%)	489 (93.5%)	582 (111.3%)
北部地区医師会病院	5 (1.0%)	<5	7 (1.3%)
国立病院機構沖縄病院	-	-	5 (1.0%)
県立中部病院	87 (17.9%)	91 (17.4%)	82 (15.7%)
中頭病院	85 (17.5%)	82 (15.7%)	80 (15.3%)
中部徳洲会病院	13 (2.7%)	19 (3.6%)	19 (3.6%)
ハートライフ病院	84 (17.2%)	74 (14.1%)	71 (13.6%)
那覇市立病院	89 (18.3%)	87 (16.6%)	93 (17.8%)
沖縄赤十字病院	-	-	71 (13.6%)
浦添総合病院	8 (1.6%)	7 (1.3%)	9 (1.7%)
琉球大学医学部附属病院	97 (19.9%)	96 (18.4%)	114 (21.8%)
南部病院	<5	<5	<5
南部徳洲会病院	<5	9 (1.7%)	16 (3.1%)
沖縄協同病院	-	-	<5
豊見城中央病院	0 (0.0%)	11 (2.1%)	<5
県立宮古病院	6 (1.2%)	<5	<5
県立八重山病院	8 (1.6%)	<5	6 (1.1%)

血液腫瘍 施設別 年齢階級別 登録数 2013年

血液腫瘍	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
施設合計	<5	5 (0.9%)	5 (0.9%)	21 (3.6%)	42 (7.2%)	77 (13.2%)	115 (19.8%)	167 (28.7%)	147 (25.3%)	582 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	5 (71.4%)	7 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (6.1%)	<5	13 (15.9%)	16 (19.5%)	22 (26.8%)	23 (28.0%)	82 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	5 (6.3%)	11 (13.8%)	16 (20.0%)	25 (31.3%)	20 (25.0%)	80 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	8 (42.1%)	6 (31.6%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	10 (14.1%)	11 (15.5%)	10 (14.1%)	21 (29.6%)	16 (22.5%)	71 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	<5	<5	<5	5 (5.4%)	6 (6.5%)	19 (20.4%)	32 (34.4%)	28 (30.1%)	93 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	5 (7.0%)	9 (12.7%)	20 (28.2%)	18 (25.4%)	16 (22.5%)	71 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5	<5	9 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	<5	<5	<5	5 (4.4%)	12 (10.5%)	20 (17.5%)	24 (21.1%)	26 (22.8%)	18 (15.8%)	114 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	7 (43.8%)	16 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	<5	<5	<5	6 (100.0%)

血液腫瘍 施設別 発見経緯別 登録数 2013年

血液腫瘍	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
施設合計	<5	31 (5.3%)	178 (30.6%)	0 (0.0%)	370 (63.6%)	582 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	<5	25 (30.5%)	0 (0.0%)	54 (65.9%)	82 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	<5	10 (12.5%)	0 (0.0%)	66 (82.5%)	80 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	17 (89.5%)	19 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	10 (14.1%)	10 (14.1%)	0 (0.0%)	51 (71.8%)	71 (100.0%)
那覇市立病院	<5	<5	26 (28.0%)	0 (0.0%)	62 (66.7%)	93 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	<5	59 (83.1%)	0 (0.0%)	10 (14.1%)	71 (100.0%)
浦添総合病院	<5	<5	<5	0 (0.0%)	<5	9 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	5 (4.4%)	33 (28.9%)	0 (0.0%)	76 (66.7%)	114 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	<5	5 (31.3%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	<5	<5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	薬物療法	その他	治療なし	合計
悪性リンパ腫	施設合計	17 (7.5%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	25 (11.1%)	133 (58.8%)	8 (3.5%)	41 (18.1%)	226 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	1 (3.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	6 (18.2%)	13 (39.4%)	0 (0.0%)	12 (36.4%)	33 (100.0%)
	中頭病院	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (78.1%)	0 (0.0%)	6 (18.8%)	32 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (91.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (6.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (12.0%)	36 (72.0%)	1 (2.0%)	4 (8.0%)	50 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (8.6%)	27 (77.1%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	35 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (21.4%)	20 (47.6%)	3 (7.1%)	7 (16.7%)	42 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
多発性骨髄腫	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	26 (78.8%)	0 (0.0%)	6 (18.2%)	33 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	
白血病	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (4.6%)	102 (66.7%)	7 (4.6%)	37 (24.2%)	153 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	15 (68.2%)	5 (22.7%)	22 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (81.5%)	0 (0.0%)	5 (18.5%)	27 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (58.3%)	2 (8.3%)	8 (33.3%)	24 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (85.7%)	0 (0.0%)	3 (14.3%)	21 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	20 (71.4%)	3 (10.7%)	4 (14.3%)	28 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	13 (52.0%)	2 (8.0%)	7 (28.0%)	25 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
他の造血器腫瘍	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (20.5%)	13 (29.5%)	22 (50.0%)	44 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	6 (54.5%)	11 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	8 (66.7%)	12 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	6 (66.7%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	

\*治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計  
 \*外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療は原発切除のみ集計  
 \*件数は延べ件数

北部地区医師会病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	213 (100.0%)	227 (100.0%)	254 (100.0%)
男性	-	-	116 (54.5%)	123 (54.2%)	139 (54.7%)
女性	-	-	97 (45.5%)	104 (45.8%)	115 (45.3%)

北部地区医師会病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	213 (100.0%)	227 (100.0%)	250 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
食道	<5 -	8 (3.5%)	7 (2.8%)
胃	24 (11.3%)	30 (13.2%)	44 (17.6%)
結腸	55 (25.8%)	57 (25.1%)	61 (24.4%)
直腸	20 (9.4%)	20 (8.8%)	19 (7.6%)
肝臓	9 (4.2%)	7 (3.1%)	<5 -
胆嚢・胆管	5 (2.3%)	8 (3.5%)	5 (2.0%)
膵臓	10 (4.7%)	6 (2.6%)	12 (4.8%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
肺	22 (10.3%)	26 (11.5%)	30 (12.0%)
骨・軟部組織	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
皮膚	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
乳房	38 (17.8%)	42 (18.5%)	45 (18.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
前立腺	<5 -	<5 -	<5 -
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	8 (3.8%)	<5 -	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	6 (2.4%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	6 (2.8%)	5 (2.2%)	9 (3.6%)

北部地区医師会病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	116 (100.0%)	123 (100.0%)	136 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
食道	<5 -	5 (4.1%)	6 (4.4%)
胃	17 (14.7%)	23 (18.7%)	30 (22.1%)
結腸	32 (27.6%)	37 (30.1%)	36 (26.5%)
直腸	15 (12.9%)	14 (11.4%)	12 (8.8%)
肝臓	9 (7.8%)	6 (4.9%)	<5 -
胆嚢・胆管	<5 -	5 (4.1%)	<5 -
膵臓	7 (6.0%)	<5 -	7 (5.1%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
肺	15 (12.9%)	19 (15.4%)	25 (18.4%)
骨・軟部組織	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	<5 -	<5 -	<5 -
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	<5 -	<5 -	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	7 (5.1%)

北部地区医師会病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	97 (100.0%)	104 (100.0%)	114 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
胃	7 (7.2%)	7 (6.7%)	14 (12.3%)
結腸	23 (23.7%)	20 (19.2%)	25 (21.9%)
直腸	5 (5.2%)	6 (5.8%)	7 (6.1%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
胆嚢・胆管	<5 -	<5 -	<5 -
膵臓	<5 -	<5 -	5 (4.4%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	7 (7.2%)	7 (6.7%)	5 (4.4%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
乳房	38 (39.2%)	42 (40.4%)	45 (39.5%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
前立腺	-	-	-
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	5 (5.2%)	<5 -	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	<5 -

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

北部地区医師会病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年		2012年		2013年	
合計	7,547 (100.0%)	213 (100.0%)	227 (100.0%)	250 (100.0%)			
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	<5 (0.0%)	-	<5 (0.0%)	-	<5 (0.0%)	-
30-39歳	370 (4.9%)	<5 (0.0%)	-	<5 (0.0%)	-	8 (3.2%)	
40-49歳	547 (7.2%)	13 (6.1%)	15 (6.6%)	19 (7.6%)			
50-59歳	1,072 (14.2%)	37 (17.4%)	40 (17.6%)	43 (17.2%)			
60-69歳	1,594 (21.1%)	58 (27.2%)	49 (21.6%)	58 (23.2%)			
70-79歳	2,059 (27.3%)	48 (22.5%)	60 (26.4%)	69 (27.6%)			
80歳以上	1,793 (23.8%)	52 (24.4%)	59 (26.0%)	52 (20.8%)			

北部地区医師会病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年		2012年		2013年	
合計	3,887 (100.0%)	116 (100.0%)	123 (100.0%)	136 (100.0%)			
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	-	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	<5 (0.0%)	-	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	-	
30-39歳	54 (1.4%)	<5 (0.0%)	-	<5 (0.0%)	-	<5 (0.0%)	-
40-49歳	146 (3.8%)	<5 (0.0%)	-	5 (4.1%)	<5 (0.0%)	-	
50-59歳	501 (12.9%)	13 (11.2%)	22 (17.9%)	27 (19.9%)			
60-69歳	983 (24.8%)	38 (32.8%)	34 (27.6%)	31 (22.8%)			
70-79歳	1,281 (33.0%)	29 (25.0%)	31 (25.2%)	47 (34.6%)			
80歳以上	907 (23.3%)	28 (24.1%)	29 (23.6%)	23 (16.9%)			

北部地区医師会病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年		2012年		2013年	
合計	3,582 (100.0%)	97 (100.0%)	104 (100.0%)	114 (100.0%)			
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	<5 (1.0%)	<5 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	243 (6.8%)	0 (0.0%)	<5 (1.0%)	5 (4.4%)			
40-49歳	401 (11.2%)	9 (9.3%)	10 (9.6%)	15 (13.2%)			
50-59歳	571 (15.9%)	24 (24.7%)	18 (17.3%)	16 (14.0%)			
60-69歳	631 (17.6%)	20 (20.6%)	15 (14.4%)	27 (23.7%)			
70-79歳	773 (21.6%)	19 (19.6%)	29 (27.9%)	22 (19.3%)			
80歳以上	886 (24.7%)	24 (24.7%)	30 (28.8%)	29 (25.4%)			

北部地区医師会病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	5 (11.4%)	11 (25.0%)	13 (29.5%)	10 (22.7%)	44 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	22 (27.5%)	20 (25.0%)	20 (25.0%)	14 (17.5%)	80 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	12 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	8 (26.7%)	13 (43.3%)	7 (23.3%)	30 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	13 (28.9%)	7 (15.6%)	12 (26.7%)	6 (13.3%)	<5 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	7 (15.6%)	23 (51.1%)	11 (24.4%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	45 (100.0%)
大腸	<5 (0.0%)	65 (80.2%)	9 (11.1%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	81 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	10 (83.3%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
肺	5 (16.7%)	11 (36.7%)	6 (20.0%)	8 (26.7%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
乳房	12 (26.7%)	31 (68.9%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	6 (13.6%)	22 (50.0%)	8 (18.2%)	5 (11.4%)	<5 (0.0%)	44 (100.0%)
大腸	21 (26.3%)	40 (50.0%)	8 (10.0%)	10 (12.5%)	<5 (0.0%)	80 (100.0%)
肝臓	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	<5 (0.0%)	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
肺	5 (16.7%)	22 (73.3%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	<5 (0.0%)	30 (100.0%)
乳房	16 (35.6%)	13 (28.9%)	13 (28.9%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	<5 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

北部地区医師会病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 -	11 (25.0%)	10 (22.7%)	0 (0.0%)	21 (47.7%)	44 (100.0%)
大腸	11 (13.8%)	<5 -	20 (25.0%)	0 (0.0%)	46 (57.5%)	80 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	9 (75.0%)	12 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	5 (16.7%)	5 (16.7%)	0 (0.0%)	20 (66.7%)	30 (100.0%)
乳房	12 (26.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	30 (66.7%)	45 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	43 (97.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
大腸	75 (93.8%)	5 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
肝臓	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
肺	28 (93.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	30 (100.0%)
乳房	45 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	6 (85.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

国立病院機構沖縄病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	-	-	327 (100.0%)
男性	-	-	-	-	208 (63.6%)
女性	-	-	-	-	119 (36.4%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	315 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	6 (1.9%)
食道	-	-	<5
胃	-	-	10 (3.2%)
結腸	-	-	12 (3.8%)
直腸	-	-	11 (3.5%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	5 (1.6%)
膵臓	-	-	8 (2.5%)
喉頭	-	-	<5
肺	-	-	202 (64.1%)
骨・軟部組織	-	-	6 (1.9%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	16 (5.1%)
子宮頸部	-	-	<5
子宮体部	-	-	<5
子宮NOS	-	-	0 (0.0%)
卵巣	-	-	0 (0.0%)
前立腺	-	-	<5
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	<5
甲状腺	-	-	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	-	-	<5
多発性骨髄腫	-	-	<5
白血病	-	-	<5
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	11 (3.5%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	198 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	6 (3.0%)
食道	-	-	<5
胃	-	-	6 (3.0%)
結腸	-	-	7 (3.5%)
直腸	-	-	7 (3.5%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	<5
膵臓	-	-	<5
喉頭	-	-	<5
肺	-	-	134 (67.7%)
骨・軟部組織	-	-	5 (2.5%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	-	-	<5
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	0 (0.0%)
甲状腺	-	-	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	-	-	<5
多発性骨髄腫	-	-	<5
白血病	-	-	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	9 (4.5%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	117 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	0 (0.0%)
食道	-	-	0 (0.0%)
胃	-	-	<5
結腸	-	-	5 (4.3%)
直腸	-	-	<5
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	<5
膵臓	-	-	5 (4.3%)
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	68 (58.1%)
骨・軟部組織	-	-	<5
皮膚	-	-	0 (0.0%)
乳房	-	-	16 (13.7%)
子宮頸部	-	-	<5
子宮体部	-	-	<5
子宮NOS	-	-	0 (0.0%)
卵巣	-	-	0 (0.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	<5
甲状腺	-	-	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	-	-	<5
多発性骨髄腫	-	-	0 (0.0%)
白血病	-	-	<5
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	<5

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

国立病院機構沖縄病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	315 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
20-29歳	73 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	370 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	547 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (5.1%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (10.8%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	78 (24.8%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	114 (36.2%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	67 (21.3%)

国立病院機構沖縄病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	198 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (4.0%)
50-59歳	501 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (9.1%)
60-69歳	963 (24.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (26.3%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	76 (38.4%)
80歳以上	907 (23.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (20.7%)

国立病院機構沖縄病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	117 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
20-29歳	54 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	243 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	401 (11.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (6.8%)
50-59歳	571 (15.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (13.7%)
60-69歳	631 (17.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (22.2%)
70-79歳	773 (21.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (32.5%)
80歳以上	886 (24.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (22.2%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (26.1%)	8 (34.8%)	<5 -	23 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	8 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (3.0%)	21 (10.4%)	47 (23.3%)	86 (42.6%)	40 (19.8%)	202 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 症例区別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (60.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
大腸	<5 -	<5 -	<5 -	15 (62.5%)	<5 -	24 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (75.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	10 (4.7%)	116 (54.7%)	53 (25.0%)	23 (10.8%)	10 (4.7%)	212 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	20 (87.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	23 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	7 (3.5%)	175 (86.6%)	9 (4.5%)	11 (5.4%)	0 (0.0%)	202 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計



国立病院機構沖縄病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	7 (70.0%)	10 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	<5 -	7 (30.4%)	0 (0.0%)	14 (60.9%)	23 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
肺	14 (6.9%)	35 (17.3%)	72 (35.6%)	0 (0.0%)	81 (40.1%)	202 (100.0%)
乳房	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (87.5%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	<5 -	5 (50.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	9 (39.1%)	14 (60.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	22 (11.2%)	55 (27.9%)	88 (44.7%)	13 (6.6%)	19 (9.6%)	197 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	9 (56.3%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄県立中部病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
全体	736 (100.0%)	961 (100.0%)	998 (100.0%)	969 (100.0%)	997 (100.0%)
男性	314 (42.7%)	411 (42.8%)	448 (44.9%)	450 (46.4%)	470 (47.1%)
女性	422 (57.3%)	550 (57.2%)	550 (55.1%)	519 (53.6%)	527 (52.9%)

沖縄県立中部病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	969 (100.0%)	951 (100.0%)	965 (100.0%)
口腔・咽頭	44 (4.5%)	36 (3.8%)	22 (2.3%)
食道	29 (3.0%)	20 (2.1%)	31 (3.2%)
胃	41 (4.2%)	56 (5.9%)	46 (4.8%)
結腸	97 (10.0%)	97 (10.2%)	81 (8.4%)
直腸	45 (4.6%)	40 (4.2%)	38 (3.9%)
肝臓	31 (3.2%)	25 (2.6%)	40 (4.1%)
胆嚢・胆管	17 (1.8%)	13 (1.4%)	18 (1.9%)
膵臓	21 (2.2%)	22 (2.3%)	21 (2.2%)
喉頭	13 (1.3%)	11 (1.2%)	17 (1.8%)
肺	84 (8.7%)	91 (9.6%)	105 (10.9%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	34 (3.5%)	33 (3.5%)	52 (5.4%)
乳房	166 (17.1%)	156 (16.4%)	150 (15.5%)
子宮頸部	105 (10.8%)	78 (8.2%)	83 (8.6%)
子宮体部	36 (3.7%)	25 (2.6%)	33 (3.4%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 -	0 (0.0%)
卵巣	12 (1.2%)	12 (1.3%)	10 (1.0%)
前立腺	26 (2.7%)	29 (3.0%)	37 (3.8%)
膀胱	13 (1.3%)	25 (2.6%)	19 (2.0%)
腎・他の尿路	9 (0.9%)	23 (2.4%)	27 (2.8%)
脳・中枢神経系	26 (2.7%)	18 (1.9%)	21 (2.2%)
甲状腺	7 (0.7%)	12 (1.3%)	6 (0.6%)
悪性リンパ腫	38 (3.9%)	28 (2.9%)	38 (3.9%)
多発性骨髄腫	11 (1.1%)	12 (1.3%)	7 (0.7%)
白血病	29 (3.0%)	37 (3.9%)	25 (2.6%)
他の造血器腫瘍	9 (0.9%)	14 (1.5%)	12 (1.2%)
その他	23 (2.4%)	36 (3.8%)	25 (2.6%)

沖縄県立中部病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	431 (100.0%)	438 (100.0%)	456 (100.0%)
口腔・咽頭	33 (7.7%)	28 (6.4%)	15 (3.3%)
食道	27 (6.3%)	18 (4.1%)	28 (6.1%)
胃	28 (6.5%)	38 (8.7%)	32 (7.0%)
結腸	53 (12.3%)	49 (11.2%)	49 (10.7%)
直腸	34 (7.9%)	30 (6.8%)	28 (6.1%)
肝臓	23 (5.3%)	19 (4.3%)	27 (5.9%)
胆嚢・胆管	8 (1.9%)	9 (2.1%)	11 (2.4%)
膵臓	14 (3.2%)	11 (2.5%)	15 (3.3%)
喉頭	12 (2.8%)	9 (2.1%)	17 (3.7%)
肺	63 (14.6%)	66 (15.1%)	80 (17.5%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	13 (3.0%)	14 (3.2%)	24 (5.3%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	- -	- -	- -
子宮体部	- -	- -	- -
子宮NOS	- -	- -	- -
卵巣	- -	- -	- -
前立腺	26 (6.0%)	29 (6.6%)	37 (8.1%)
膀胱	9 (2.1%)	20 (4.6%)	12 (2.6%)
腎・他の尿路	6 (1.4%)	15 (3.4%)	18 (3.9%)
脳・中枢神経系	8 (1.9%)	9 (2.1%)	9 (2.0%)
甲状腺	<5 -	5 (1.1%)	<5 -
悪性リンパ腫	23 (5.3%)	14 (3.2%)	14 (3.1%)
多発性骨髄腫	9 (2.1%)	7 (1.6%)	5 (1.1%)
白血病	22 (5.1%)	19 (4.3%)	12 (2.6%)
他の造血器腫瘍	5 (1.2%)	10 (2.3%)	8 (1.8%)
その他	11 (2.6%)	18 (4.1%)	13 (2.9%)

沖縄県立中部病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	538 (100.0%)	513 (100.0%)	509 (100.0%)
口腔・咽頭	11 (2.0%)	8 (1.6%)	7 (1.4%)
食道	<5 -	<5 -	<5 -
胃	13 (2.4%)	18 (3.5%)	14 (2.8%)
結腸	44 (8.2%)	48 (9.4%)	32 (6.3%)
直腸	11 (2.0%)	10 (1.9%)	10 (2.0%)
肝臓	8 (1.5%)	6 (1.2%)	13 (2.6%)
胆嚢・胆管	9 (1.7%)	<5 -	7 (1.4%)
膵臓	7 (1.3%)	11 (2.1%)	6 (1.2%)
喉頭	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
肺	21 (3.9%)	25 (4.9%)	25 (4.9%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 (0.2%)	0 (0.0%)
皮膚	21 (3.9%)	19 (3.7%)	28 (5.5%)
乳房	166 (30.9%)	156 (30.4%)	150 (29.5%)
子宮頸部	105 (19.5%)	78 (15.2%)	83 (16.3%)
子宮体部	36 (6.7%)	25 (4.9%)	33 (6.5%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	12 (2.2%)	12 (2.3%)	10 (2.0%)
前立腺	- -	- -	- -
膀胱	<5 -	5 (1.0%)	7 (1.4%)
腎・他の尿路	<5 -	8 (1.6%)	9 (1.8%)
脳・中枢神経系	18 (3.3%)	9 (1.8%)	12 (2.4%)
甲状腺	5 (0.9%)	7 (1.4%)	5 (1.0%)
悪性リンパ腫	15 (2.8%)	14 (2.7%)	24 (4.7%)
多発性骨髄腫	<5 -	5 (1.0%)	<5 -
白血病	7 (1.3%)	18 (3.5%)	13 (2.6%)
他の造血器腫瘍	<5 -	<5 -	<5 -
その他	12 (2.2%)	18 (3.5%)	12 (2.4%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄県立中部病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	969 (100.0%)	951 (100.0%)	965 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	<5 -	<5 -	<5 -
10-19歳	22 (0.3%)	<5 -	<5 -	<5 -
20-29歳	73 (1.0%)	13 (1.3%)	20 (2.1%)	21 (2.2%)
30-39歳	370 (4.9%)	74 (7.6%)	59 (6.2%)	43 (4.5%)
40-49歳	547 (7.2%)	98 (10.1%)	80 (8.4%)	94 (9.7%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	162 (16.7%)	172 (18.1%)	152 (15.8%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	213 (22.0%)	200 (21.0%)	227 (23.5%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	253 (26.1%)	246 (25.9%)	251 (26.0%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	152 (15.7%)	172 (18.1%)	173 (17.9%)

沖縄県立中部病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	431 (100.0%)	438 (100.0%)	456 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
20-29歳	19 (0.5%)	<5 -	5 (1.1%)	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	11 (2.6%)	11 (2.5%)	9 (2.0%)
40-49歳	146 (3.8%)	16 (3.7%)	13 (3.0%)	15 (3.3%)
50-59歳	501 (12.9%)	61 (14.2%)	76 (17.4%)	69 (15.1%)
60-69歳	963 (24.8%)	115 (26.7%)	105 (24.0%)	115 (25.2%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	149 (34.6%)	146 (33.3%)	161 (35.3%)
80歳以上	907 (23.3%)	75 (17.4%)	82 (18.7%)	83 (18.2%)

沖縄県立中部病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	538 (100.0%)	513 (100.0%)	509 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	<5 -	<5 -	<5 -
20-29歳	54 (1.5%)	10 (1.9%)	15 (2.9%)	19 (3.7%)
30-39歳	243 (6.8%)	63 (11.7%)	48 (9.4%)	34 (6.7%)
40-49歳	401 (11.2%)	82 (15.2%)	67 (13.1%)	79 (15.5%)
50-59歳	571 (15.9%)	101 (18.8%)	96 (18.7%)	83 (16.3%)
60-69歳	631 (17.6%)	98 (18.2%)	95 (18.5%)	112 (22.0%)
70-79歳	773 (21.6%)	104 (19.3%)	100 (19.5%)	90 (17.7%)
80歳以上	886 (24.7%)	77 (14.3%)	90 (17.5%)	90 (17.7%)

沖縄県立中部病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	6 (13.0%)	6 (13.0%)	20 (43.5%)	10 (21.7%)	46 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (5.9%)	17 (14.3%)	33 (27.7%)	35 (29.4%)	26 (21.8%)	119 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (15.0%)	14 (35.0%)	10 (25.0%)	8 (20.0%)	40 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (33.3%)	8 (38.1%)	<5 -	21 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	9 (8.6%)	26 (24.8%)	39 (37.1%)	30 (28.6%)	105 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (3.3%)	34 (22.7%)	38 (25.3%)	45 (30.0%)	21 (14.0%)	7 (4.7%)	150 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (18.1%)	21 (25.3%)	25 (30.1%)	7 (8.4%)	6 (7.2%)	<5 -	7 (8.4%)	83 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (18.2%)	9 (27.3%)	13 (39.4%)	<5 -	<5 -	33 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (13.5%)	25 (67.6%)	6 (16.2%)	37 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (6.1%)	<5 -	13 (15.9%)	16 (19.5%)	22 (26.8%)	23 (28.0%)	82 (100.0%)

沖縄県立中部病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	0 (0.0%)	29 (60.4%)	12 (25.0%)	5 (10.4%)	<5 -	48 (100.0%)
大腸	<5 -	88 (72.1%)	20 (16.4%)	10 (8.2%)	<5 -	122 (100.0%)
肝臓	<5 -	29 (70.7%)	6 (14.6%)	<5 -	<5 -	41 (100.0%)
膵臓	<5 -	14 (58.3%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	<5 -	24 (100.0%)
肺	6 (5.5%)	61 (55.5%)	19 (17.3%)	19 (17.3%)	5 (4.5%)	110 (100.0%)
乳房	<5 -	38 (24.7%)	6 (3.9%)	102 (66.2%)	<5 -	154 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	51 (58.6%)	27 (31.0%)	<5 -	<5 -	87 (100.0%)
子宮体部	<5 -	25 (73.5%)	6 (17.6%)	0 (0.0%)	<5 -	34 (100.0%)
前立腺	<5 -	20 (51.3%)	<5 -	13 (33.3%)	<5 -	39 (100.0%)
血液腫瘍	5 (5.9%)	51 (60.0%)	17 (20.0%)	9 (10.6%)	<5 -	85 (100.0%)

沖縄県立中部病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	8 (17.4%)	26 (56.5%)	<5 -	8 (17.4%)	<5 -	46 (100.0%)
大腸	22 (18.5%)	57 (47.9%)	<5 -	33 (27.7%)	<5 -	119 (100.0%)
肝臓	8 (20.0%)	19 (47.5%)	0 (0.0%)	12 (30.0%)	<5 -	40 (100.0%)
膵臓	5 (23.8%)	15 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	21 (100.0%)
肺	15 (14.3%)	65 (61.9%)	<5 -	19 (18.1%)	<5 -	105 (100.0%)
乳房	9 (6.0%)	119 (79.3%)	12 (8.0%)	10 (6.7%)	0 (0.0%)	150 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	54 (65.1%)	11 (13.3%)	15 (18.1%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)
子宮体部	<5 -	23 (69.7%)	0 (0.0%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
前立腺	<5 -	21 (56.8%)	<5 -	10 (27.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
血液腫瘍	9 (11.0%)	52 (63.4%)	0 (0.0%)	17 (20.7%)	<5 -	82 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

沖縄県立中部病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 -	7 (15.2%)	10 (21.7%)	0 (0.0%)	25 (54.3%)	46 (100.0%)
大腸	<5 -	15 (12.6%)	37 (31.1%)	0 (0.0%)	64 (53.8%)	119 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	20 (50.0%)	0 (0.0%)	19 (47.5%)	40 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	18 (85.7%)	21 (100.0%)
肺	<5 -	7 (6.7%)	32 (30.5%)	0 (0.0%)	65 (61.9%)	105 (100.0%)
乳房	39 (26.0%)	8 (5.3%)	10 (6.7%)	0 (0.0%)	93 (62.0%)	150 (100.0%)
子宮頸部	33 (39.8%)	0 (0.0%)	23 (27.7%)	0 (0.0%)	27 (32.5%)	83 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	9 (27.3%)	0 (0.0%)	22 (66.7%)	33 (100.0%)
前立腺	<5 -	5 (13.5%)	19 (51.4%)	0 (0.0%)	12 (32.4%)	37 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	25 (30.5%)	0 (0.0%)	54 (65.9%)	82 (100.0%)

沖縄県立中部病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	<5 -	40 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	44 (100.0%)
大腸	<5 -	109 (93.2%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	117 (100.0%)
肝臓	<5 -	36 (90.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	40 (100.0%)
膵臓	<5 -	16 (80.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	20 (100.0%)
肺	8 (7.7%)	95 (91.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	104 (100.0%)
乳房	17 (11.3%)	127 (84.7%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	150 (100.0%)
子宮頸部	11 (13.4%)	70 (85.4%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)
子宮体部	<5 -	27 (81.8%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
前立腺	<5 -	33 (89.2%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	37 (100.0%)
血液腫瘍	7 (8.5%)	73 (89.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	82 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計  
\*症例区分「8：その他」を除いて集計

中頭病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	1,064 (100.0%)	1,060 (100.0%)	970 (100.0%)
男性	-	-	563 (52.9%)	591 (55.8%)	538 (55.5%)
女性	-	-	501 (47.1%)	469 (44.2%)	432 (44.5%)

中頭病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	1,064 (100.0%)	1,060 (100.0%)	952 (100.0%)
口腔・咽頭	22 (2.1%)	23 (2.2%)	17 (1.8%)
食道	23 (2.2%)	17 (1.6%)	16 (1.7%)
胃	99 (9.3%)	83 (7.8%)	66 (6.9%)
結腸	190 (17.9%)	162 (15.3%)	145 (15.2%)
直腸	77 (7.2%)	71 (6.7%)	75 (7.9%)
肝臓	25 (2.3%)	31 (2.9%)	28 (2.9%)
胆嚢・胆管	23 (2.2%)	24 (2.3%)	15 (1.6%)
膵臓	31 (2.9%)	35 (3.3%)	45 (4.7%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
肺	104 (9.8%)	103 (9.7%)	115 (12.1%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	13 (1.2%)	15 (1.4%)	10 (1.1%)
乳房	131 (12.3%)	150 (14.2%)	136 (14.3%)
子宮頸部	37 (3.5%)	37 (3.5%)	23 (2.4%)
子宮体部	13 (1.2%)	21 (2.0%)	6 (0.6%)
子宮NOS	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	11 (1.0%)	6 (0.6%)	<5 -
前立腺	88 (8.3%)	93 (8.8%)	76 (8.0%)
膀胱	19 (1.8%)	26 (2.5%)	24 (2.5%)
腎・他の尿路	25 (2.3%)	32 (3.0%)	20 (2.1%)
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	12 (1.3%)
甲状腺	19 (1.8%)	15 (1.4%)	12 (1.3%)
悪性リンパ腫	34 (3.2%)	35 (3.3%)	38 (4.0%)
多発性骨髄腫	13 (1.2%)	7 (0.7%)	<5 -
白血病	30 (2.8%)	28 (2.6%)	30 (3.2%)
他の造血器腫瘍	8 (0.8%)	12 (1.1%)	8 (0.8%)
その他	24 (2.3%)	24 (2.3%)	22 (2.3%)

中頭病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	563 (100.0%)	591 (100.0%)	531 (100.0%)
口腔・咽頭	14 (2.5%)	22 (3.7%)	15 (2.8%)
食道	18 (3.2%)	16 (2.7%)	16 (3.0%)
胃	62 (11.0%)	54 (9.1%)	45 (8.5%)
結腸	118 (21.0%)	107 (18.1%)	78 (14.7%)
直腸	58 (10.3%)	53 (9.0%)	52 (9.8%)
肝臓	19 (3.4%)	24 (4.1%)	22 (4.1%)
胆嚢・胆管	6 (1.1%)	13 (2.2%)	8 (1.5%)
膵臓	15 (2.7%)	16 (2.7%)	30 (5.6%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
肺	70 (12.4%)	76 (12.9%)	82 (15.4%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	5 (0.9%)	12 (2.0%)	5 (0.9%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	88 (15.6%)	93 (15.7%)	76 (14.3%)
膀胱	14 (2.5%)	17 (2.9%)	16 (3.0%)
腎・他の尿路	18 (3.2%)	20 (3.4%)	13 (2.4%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	<5 -	7 (1.3%)
甲状腺	8 (1.4%)	6 (1.0%)	5 (0.9%)
悪性リンパ腫	14 (2.5%)	18 (3.0%)	21 (4.0%)
多発性骨髄腫	6 (1.1%)	<5 -	<5 -
白血病	12 (2.1%)	14 (2.4%)	14 (2.6%)
他の造血器腫瘍	6 (1.1%)	7 (1.2%)	5 (0.9%)
その他	10 (1.8%)	12 (2.0%)	14 (2.6%)

中頭病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	501 (100.0%)	469 (100.0%)	421 (100.0%)
口腔・咽頭	8 (1.6%)	<5 -	<5 -
食道	5 (1.0%)	<5 -	0 (0.0%)
胃	37 (7.4%)	29 (6.2%)	21 (5.0%)
結腸	72 (14.4%)	55 (11.7%)	67 (15.9%)
直腸	19 (3.8%)	18 (3.8%)	23 (5.5%)
肝臓	6 (1.2%)	7 (1.5%)	6 (1.4%)
胆嚢・胆管	17 (3.4%)	11 (2.3%)	7 (1.7%)
膵臓	16 (3.2%)	19 (4.1%)	15 (3.6%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	34 (6.8%)	27 (5.8%)	33 (7.8%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	8 (1.6%)	<5 -	5 (1.2%)
乳房	131 (26.1%)	150 (32.0%)	136 (32.3%)
子宮頸部	37 (7.4%)	37 (7.9%)	23 (5.5%)
子宮体部	13 (2.6%)	21 (4.5%)	6 (1.4%)
子宮NOS	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	11 (2.2%)	6 (1.3%)	<5 -
前立腺	-	-	-
膀胱	5 (1.0%)	9 -	8 (1.9%)
腎・他の尿路	7 (1.4%)	12 (2.6%)	7 (1.7%)
脳・中枢神経系	<5 -	0 (0.0%)	5 (1.2%)
甲状腺	11 (2.2%)	9 (1.9%)	7 (1.7%)
悪性リンパ腫	20 (4.0%)	17 (3.6%)	17 (4.0%)
多発性骨髄腫	7 (1.4%)	5 (1.1%)	<5 -
白血病	18 (3.6%)	14 (3.0%)	16 (3.8%)
他の造血器腫瘍	<5 -	5 (1.1%)	<5 -
その他	14 (2.8%)	12 (2.6%)	8 (1.9%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

中頭病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	7,547	(100.0%)	1,064	(100.0%)	1,060	(100.0%)	952	(100.0%)
0-9歳	17	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	<5	-
10-19歳	22	(0.3%)	<5	-	<5	-	<5	-
20-29歳	73	(1.0%)	9	(0.8%)	6	(0.6%)	<5	-
30-39歳	370	(4.9%)	43	(4.0%)	31	(2.9%)	31	(3.3%)
40-49歳	547	(7.2%)	87	(8.2%)	93	(8.8%)	70	(7.4%)
50-59歳	1,072	(14.2%)	160	(15.0%)	178	(16.8%)	131	(13.8%)
60-69歳	1,594	(21.1%)	249	(23.4%)	256	(24.2%)	225	(23.6%)
70-79歳	2,059	(27.3%)	323	(30.4%)	296	(27.9%)	293	(30.8%)
80歳以上	1,793	(23.8%)	192	(18.0%)	198	(18.7%)	196	(20.6%)

中頭病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	3,887	(100.0%)	563	(100.0%)	591	(100.0%)	531	(100.0%)
0-9歳	7	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	9	(0.2%)	0	(0.0%)	<5	-	<5	-
20-29歳	19	(0.5%)	<5	-	<5	-	<5	-
30-39歳	54	(1.4%)	10	(1.8%)	6	(1.0%)	8	(1.5%)
40-49歳	146	(3.8%)	31	(5.5%)	19	(3.2%)	24	(4.5%)
50-59歳	501	(12.9%)	77	(13.7%)	102	(17.3%)	65	(12.2%)
60-69歳	963	(24.8%)	142	(25.2%)	147	(24.9%)	120	(22.6%)
70-79歳	1,281	(33.0%)	203	(36.1%)	211	(35.7%)	187	(35.2%)
80歳以上	907	(23.3%)	97	(17.2%)	102	(17.3%)	123	(23.2%)

中頭病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	3,582	(100.0%)	501	(100.0%)	469	(100.0%)	421	(100.0%)
0-9歳	10	(0.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	<5	-
10-19歳	13	(0.4%)	<5	-	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	54	(1.5%)	6	(1.2%)	<5	-	<5	-
30-39歳	243	(6.8%)	33	(6.6%)	25	(5.3%)	23	(5.5%)
40-49歳	401	(11.2%)	56	(11.2%)	74	(15.8%)	46	(10.9%)
50-59歳	571	(15.9%)	83	(16.6%)	76	(16.2%)	66	(15.7%)
60-69歳	631	(17.6%)	107	(21.4%)	109	(23.2%)	105	(24.9%)
70-79歳	773	(21.6%)	120	(24.0%)	85	(18.1%)	106	(25.2%)
80歳以上	886	(24.7%)	95	(19.0%)	96	(20.5%)	73	(17.3%)

中頭病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (10.6%)	22 (33.3%)	17 (25.8%)	16 (24.2%)	66 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (3.6%)	7 (3.2%)	40 (18.2%)	58 (26.4%)	75 (34.1%)	32 (14.5%)	220 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	8 (28.6%)	10 (35.7%)	6 (21.4%)	28 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (11.1%)	14 (31.1%)	7 (15.6%)	6 (13.2%)	45 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (9.6%)	16 (13.9%)	40 (34.8%)	45 (39.1%)	115 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (7.4%)	29 (21.3%)	28 (20.6%)	35 (25.7%)	27 (19.9%)	7 (5.1%)	136 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	7 (30.4%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	23 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	15 (19.7%)	37 (48.7%)	22 (28.9%)	76 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (6.3%)	11 (13.8%)	16 (20.0%)	25 (31.3%)	20 (25.0%)	80 (100.0%)

中頭病院 部位別 症例区別 登録数 2013年

	診断のみ		自施設診断・ 自施設治療		他施設診断・ 自施設治療		治療開始後		剖検・その他		合計
胃	<5	-	50	(74.6%)	8	(11.9%)	<5	-	<5	-	67 (100.0%)
大腸	7	(3.2%)	194	(87.8%)	17	(7.7%)	<5	-	<5	-	221 (100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	27	(93.1%)	<5	-	0	(0.0%)	<5	-	29 (100.0%)
膵臓	<5	-	38	(84.4%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)	45 (100.0%)
肺	8	(7.0%)	103	(89.6%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)	115 (100.0%)
乳房	7	(4.9%)	118	(82.5%)	<5	-	9	(6.3%)	7	(4.9%)	143 (100.0%)
子宮頸部	8	(34.8%)	13	(56.5%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)	23 (100.0%)
子宮体部	<5	-	5	(83.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	9	(11.8%)	64	(84.2%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)	76 (100.0%)
血液腫瘍	5	(6.0%)	59	(71.1%)	9	(10.8%)	7	(8.4%)	<5	-	83 (100.0%)

中頭病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主		他院紹介		検診・健診・ ドック		他疾患 経過観察中		剖検・その他・ 不明		合計
胃	18	(27.3%)	18	(27.3%)	10	(15.2%)	19	(28.8%)	<5	-	66 (100.0%)
大腸	61	(27.7%)	82	(37.3%)	33	(15.0%)	43	(19.5%)	<5	-	220 (100.0%)
肝臓	<5	-	9	(32.1%)	0	(0.0%)	15	(53.6%)	0	(0.0%)	28 (100.0%)
膵臓	13	(28.9%)	16	(35.6%)	<5	-	9	(20.0%)	<5	-	45 (100.0%)
肺	30	(26.1%)	48	(41.7%)	9	(7.8%)	28	(24.3%)	0	(0.0%)	115 (100.0%)
乳房	55	(40.4%)	20	(14.7%)	44	(32.4%)	17	(12.5%)	0	(0.0%)	136 (100.0%)
子宮頸部	<5	-	<5	-	10	(43.5%)	5	(21.7%)	<5	-	23 (100.0%)
子宮体部	<5	-	0	(0.0%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	7	(9.2%)	36	(47.4%)	<5	-	29	(38.2%)	0	(0.0%)	76 (100.0%)
血液腫瘍	24	(30.0%)	42	(52.5%)	<5	-	8	(10.0%)	<5	-	80 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

中頭病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	0 (0.0%)	14 (21.2%)	20 (30.3%)	0 (0.0%)	32 (48.5%)	66 (100.0%)
大腸	10 (4.5%)	23 (10.5%)	43 (19.5%)	0 (0.0%)	144 (65.5%)	220 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (57.1%)	0 (0.0%)	12 (42.9%)	28 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	10 (22.2%)	0 (0.0%)	32 (71.1%)	45 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	15 (13.0%)	36 (31.3%)	0 (0.0%)	64 (55.7%)	115 (100.0%)
乳房	47 (34.6%)	<5 -	18 (13.2%)	0 (0.0%)	70 (51.5%)	136 (100.0%)
子宮頸部	10 (43.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	7 (30.4%)	23 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	9 (11.8%)	37 (48.7%)	0 (0.0%)	30 (39.5%)	76 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	10 (12.5%)	0 (0.0%)	66 (82.5%)	80 (100.0%)

中頭病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	61 (95.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	64 (100.0%)
大腸	<5 -	213 (97.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	219 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
膵臓	<5 -	44 (97.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
肺	<5 -	112 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	115 (100.0%)
乳房	7 (5.1%)	128 (94.1%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	136 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	19 (82.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
子宮体部	<5 -	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	<5 -	71 (93.4%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
血液腫瘍	6 (7.5%)	71 (88.8%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	80 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

中部徳洲会病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	386 (100.0%)	460 (100.0%)	499 (100.0%)
男性	-	-	231 (59.8%)	290 (63.0%)	323 (64.7%)
女性	-	-	155 (40.2%)	170 (37.0%)	176 (35.3%)

中部徳洲会病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	386 (100.0%)	460 (100.0%)	499 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	<5 -
食道	10 (2.6%)	<5 -	8 (1.6%)
胃	22 (5.7%)	27 (5.9%)	39 (7.8%)
結腸	69 (17.9%)	70 (15.2%)	66 (13.2%)
直腸	28 (7.3%)	38 (8.3%)	42 (8.4%)
肝臓	7 (1.8%)	14 (3.0%)	13 (2.6%)
胆嚢・胆管	17 (4.4%)	7 (1.5%)	10 (2.0%)
膵臓	12 (3.1%)	12 (2.6%)	19 (3.8%)
喉頭	<5 -	<5 -	<5 -
肺	33 (8.5%)	43 (9.3%)	46 (9.2%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	50 (13.0%)	50 (10.9%)	33 (6.6%)
乳房	30 (7.8%)	30 (6.5%)	23 (4.6%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
前立腺	36 (9.3%)	82 (17.8%)	94 (18.8%)
膀胱	11 (2.8%)	19 (4.1%)	23 (4.6%)
腎・他の尿路	10 (2.6%)	9 (2.0%)	16 (3.2%)
脳・中枢神経系	15 (3.9%)	8 (1.7%)	20 (4.0%)
甲状腺	<5 -	<5 -	6 (1.2%)
悪性リンパ腫	<5 -	6 (1.3%)	11 (2.2%)
多発性骨髄腫	<5 -	<5 -	<5 -
白血病	7 (1.8%)	6 (1.3%)	5 (1.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他	18 (4.7%)	12 (2.6%)	17 (3.4%)

中部徳洲会病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	231 (100.0%)	290 (100.0%)	323 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
食道	7 (3.0%)	<5 -	8 (2.5%)
胃	17 (7.4%)	20 (6.9%)	25 (7.7%)
結腸	43 (18.6%)	47 (16.2%)	31 (9.6%)
直腸	19 (8.2%)	30 (10.3%)	35 (10.8%)
肝臓	5 (2.2%)	11 (3.8%)	8 (2.5%)
胆嚢・胆管	8 (3.5%)	<5 -	6 (1.9%)
膵臓	7 (3.0%)	7 (2.4%)	9 (2.8%)
喉頭	<5 -	<5 -	<5 -
肺	27 (11.7%)	26 (9.0%)	31 (9.6%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
皮膚	22 (9.5%)	14 (4.8%)	16 (5.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	36 (15.6%)	82 (28.3%)	94 (29.1%)
膀胱	7 (3.0%)	12 (4.1%)	19 (5.9%)
腎・他の尿路	7 (3.0%)	8 (2.8%)	8 (2.5%)
脳・中枢神経系	7 (3.0%)	5 (1.7%)	8 (2.5%)
甲状腺	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	6 (1.9%)
多発性骨髄腫	<5 -	<5 -	<5 -
白血病	<5 -	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他	13 (5.6%)	6 (2.1%)	11 (3.4%)

中部徳洲会病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	155 (100.0%)	170 (100.0%)	176 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
食道	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	5 (3.2%)	7 (4.1%)	14 (8.0%)
結腸	26 (16.8%)	23 (13.5%)	35 (19.9%)
直腸	9 (5.8%)	8 (4.7%)	7 (4.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	5 (2.8%)
胆嚢・胆管	9 (5.8%)	<5 -	<5 -
膵臓	5 (3.2%)	5 (2.9%)	10 (5.7%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	6 (3.9%)	17 (10.0%)	15 (8.5%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	28 (18.1%)	36 (21.2%)	17 (9.7%)
乳房	30 (19.4%)	30 (17.6%)	23 (13.1%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	<5 -	7 (4.1%)	<5 -
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	8 (4.5%)
脳・中枢神経系	8 (5.2%)	<5 -	12 (6.8%)
甲状腺	<5 -	<5 -	6 (3.4%)
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	5 (2.8%)
多発性骨髄腫	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
白血病	6 (3.9%)	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他	5 (3.2%)	6 (3.5%)	6 (3.4%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計



中部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	7,547	(100.0%)	386	(100.0%)	460	(100.0%)	499	(100.0%)
0-9歳	17	(0.2%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)
10-19歳	22	(0.3%)	<5	-	<5	-	<5	-
20-29歳	73	(1.0%)	<5	-	<5	-	<5	-
30-39歳	370	(4.9%)	5	(1.3%)	<5	-	9	(1.8%)
40-49歳	547	(7.2%)	16	(4.1%)	30	(6.5%)	20	(4.0%)
50-59歳	1,072	(14.2%)	47	(12.2%)	45	(9.8%)	59	(11.8%)
60-69歳	1,594	(21.1%)	83	(21.5%)	109	(23.7%)	103	(20.6%)
70-79歳	2,059	(27.3%)	131	(33.9%)	137	(29.8%)	153	(30.7%)
80歳以上	1,793	(23.8%)	101	(26.2%)	133	(28.9%)	152	(30.5%)

中部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	3,887	(100.0%)	231	(100.0%)	290	(100.0%)	323	(100.0%)
0-9歳	7	(0.2%)	<5	-	<5	-	0	(0.0%)
10-19歳	9	(0.2%)	0	(0.0%)	<5	-	<5	-
20-29歳	19	(0.5%)	0	(0.0%)	<5	-	<5	-
30-39歳	54	(1.4%)	<5	-	<5	-	<5	-
40-49歳	146	(3.8%)	<5	-	15	(5.2%)	10	(3.1%)
50-59歳	501	(12.9%)	24	(10.4%)	31	(10.7%)	45	(13.9%)
60-69歳	963	(24.8%)	56	(24.2%)	81	(27.9%)	74	(22.9%)
70-79歳	1,281	(33.0%)	92	(39.8%)	106	(36.6%)	112	(34.7%)
80歳以上	907	(23.3%)	51	(22.1%)	52	(17.9%)	76	(23.5%)

中部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年		2011年		2012年		2013年	
合計	3,582	(100.0%)	155	(100.0%)	170	(100.0%)	176	(100.0%)
0-9歳	10	(0.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	13	(0.4%)	<5	-	0	(0.0%)	<5	-
20-29歳	54	(1.5%)	<5	-	0	(0.0%)	0	(0.0%)
30-39歳	243	(6.8%)	<5	-	<5	-	5	(2.8%)
40-49歳	401	(11.2%)	12	(7.7%)	15	(8.8%)	10	(5.7%)
50-59歳	571	(15.9%)	23	(14.8%)	14	(8.2%)	14	(8.0%)
60-69歳	831	(23.2%)	27	(17.4%)	28	(16.5%)	29	(16.5%)
70-79歳	773	(21.6%)	39	(25.2%)	31	(18.2%)	41	(23.3%)
80歳以上	886	(24.7%)	50	(32.3%)	81	(47.6%)	76	(43.2%)

中部徳洲会病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (12.8%)	<5 -	15 (38.5%)	11 (28.2%)	39 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	19 (17.6%)	32 (29.6%)	24 (22.2%)	28 (25.9%)	108 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (46.2%)	13 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	8 (42.1%)	19 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (10.9%)	14 (30.4%)	26 (56.5%)	46 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (26.1%)	7 (30.4%)	5 (21.7%)	23 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (7.4%)	22 (23.4%)	42 (44.7%)	21 (22.3%)	94 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	8 (42.1%)	6 (31.6%)	19 (100.0%)

中部徳洲会病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	30 (76.9%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	39 (100.0%)
大腸	8 (7.4%)	92 (85.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	108 (100.0%)
肝臓	<5 -	9 (69.2%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
膵臓	<5 -	17 (89.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
肺	12 (26.1%)	30 (65.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	46 (100.0%)
乳房	<5 -	19 (82.6%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	23 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	<5 -	76 (80.9%)	7 (7.4%)	7 (7.4%)	0 (0.0%)	94 (100.0%)
血液腫瘍	9 (47.4%)	8 (42.1%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	19 (100.0%)

中部徳洲会病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	19 (48.7%)	11 (28.2%)	<5 -	5 (12.8%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
大腸	35 (32.4%)	34 (31.5%)	16 (14.8%)	19 (17.6%)	<5 -	108 (100.0%)
肝臓	<5 -	6 (46.2%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	13 (100.0%)
膵臓	11 (57.9%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	19 (100.0%)
肺	14 (30.4%)	17 (37.0%)	<5 -	11 (23.9%)	<5 -	46 (100.0%)
乳房	7 (30.4%)	<5 -	11 (47.8%)	<5 -	0 (0.0%)	23 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	15 (16.0%)	36 (38.3%)	16 (17.0%)	25 (26.6%)	<5 -	94 (100.0%)
血液腫瘍	7 (36.8%)	8 (42.1%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	19 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

中部徳洲会病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 -	5 (12.8%)	6 (15.4%)	0 (0.0%)	26 (66.7%)	39 (100.0%)
大腸	10 (9.3%)	8 (7.4%)	22 (20.4%)	0 (0.0%)	68 (63.0%)	108 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	13 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	17 (89.5%)	19 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	<5 -	11 (23.9%)	0 (0.0%)	33 (71.7%)	46 (100.0%)
乳房	10 (43.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (43.5%)	23 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	23 (24.5%)	28 (29.8%)	0 (0.0%)	43 (45.7%)	94 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	17 (89.5%)	19 (100.0%)

中部徳洲会病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	<5 -	35 (89.7%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	39 (100.0%)
大腸	<5 -	102 (95.3%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	107 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	18 (94.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	19 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	46 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	21 (95.5%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	22 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	10 (10.8%)	76 (81.7%)	5 (5.4%)	<5 -	<5 -	93 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	17 (89.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計  
\*症例区分「8：その他」を除いて集計

ハートライフ病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	420 (100.0%)	448 (100.0%)	509 (100.0%)
男性	-	-	229 (54.5%)	255 (56.9%)	273 (53.6%)
女性	-	-	191 (45.5%)	193 (43.1%)	236 (46.4%)

ハートライフ病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	420 (100.0%)	448 (100.0%)	503 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	8 (1.8%)	13 (2.6%)
食道	11 (2.6%)	16 (3.6%)	21 (4.2%)
胃	36 (8.6%)	20 (4.5%)	30 (6.0%)
結腸	59 (14.0%)	53 (11.8%)	57 (11.3%)
直腸	25 (6.0%)	34 (7.6%)	35 (7.0%)
肝臓	26 (6.2%)	28 (6.3%)	30 (6.0%)
胆嚢・胆管	<5	12 (2.7%)	7 (1.4%)
膵臓	7 (1.7%)	21 (4.7%)	9 (1.8%)
喉頭	0 (0.0%)	<5	<5
肺	19 (4.5%)	26 (5.8%)	28 (5.6%)
骨・軟部組織	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5	5 (1.1%)	10 (2.0%)
乳房	39 (9.3%)	41 (9.2%)	48 (9.5%)
子宮頸部	11 (2.6%)	11 (2.5%)	24 (4.8%)
子宮体部	10 (2.4%)	13 (2.9%)	10 (2.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	6 (1.4%)	<5	<5
前立腺	33 (7.9%)	36 (8.0%)	40 (8.0%)
膀胱	10 (2.4%)	16 (3.6%)	19 (3.8%)
腎・他の尿路	12 (2.9%)	9 (2.0%)	10 (2.0%)
脳・中枢神経系	<5	8 (1.8%)	12 (2.4%)
甲状腺	<5	<5	12 (2.4%)
悪性リンパ腫	24 (5.7%)	19 (4.2%)	21 (4.2%)
多発性骨髄腫	7 (1.7%)	5 (1.1%)	5 (1.0%)
白血病	40 (9.5%)	32 (7.1%)	30 (6.0%)
他の造血器腫瘍	13 (3.1%)	18 (4.0%)	15 (3.0%)
その他	13 (3.1%)	13 (2.9%)	11 (2.2%)

ハートライフ病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	229 (100.0%)	255 (100.0%)	269 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	8 (3.1%)	12 (4.5%)
食道	11 (4.8%)	15 (5.9%)	19 (7.1%)
胃	25 (10.9%)	16 (6.3%)	20 (7.4%)
結腸	28 (12.2%)	30 (11.8%)	29 (10.8%)
直腸	14 (6.1%)	23 (9.0%)	24 (8.9%)
肝臓	18 (7.9%)	21 (8.2%)	20 (7.4%)
胆嚢・胆管	<5	8 (3.1%)	<5
膵臓	<5	14 (5.5%)	<5
喉頭	0 (0.0%)	<5	<5
肺	18 (7.9%)	19 (7.5%)	24 (8.9%)
骨・軟部組織	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5	<5	<5
乳房	<5	<5	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	33 (14.4%)	36 (14.1%)	40 (14.9%)
膀胱	6 (2.6%)	9 (3.5%)	13 (4.8%)
腎・他の尿路	7 (3.1%)	5 (2.0%)	<5
脳・中枢神経系	<5	<5	<5
甲状腺	<5	<5	5 (1.9%)
悪性リンパ腫	15 (6.6%)	8 (3.1%)	12 (4.5%)
多発性骨髄腫	<5	<5	<5
白血病	21 (9.2%)	17 (6.7%)	15 (5.6%)
他の造血器腫瘍	5 (2.2%)	10 (3.9%)	12 (4.5%)
その他	9 (3.9%)	7 (2.7%)	6 (2.2%)

ハートライフ病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	191 (100.0%)	193 (100.0%)	234 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	0 (0.0%)	<5
食道	0 (0.0%)	<5	<5
胃	11 (5.8%)	<5	10 (4.3%)
結腸	31 (16.2%)	23 (11.9%)	28 (12.0%)
直腸	11 (5.8%)	11 (5.7%)	11 (4.7%)
肝臓	8 (4.2%)	7 (3.6%)	10 (4.3%)
胆嚢・胆管	<5	<5	<5
膵臓	<5	7 (3.6%)	5 (2.1%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
肺	<5	7 (3.6%)	<5
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5	<5	9 (3.8%)
乳房	38 (19.9%)	40 (20.7%)	48 (20.5%)
子宮頸部	11 (5.8%)	11 (5.7%)	24 (10.3%)
子宮体部	10 (5.2%)	13 (6.7%)	10 (4.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	6 (3.1%)	<5	<5
前立腺	-	-	-
膀胱	<5	7 (3.6%)	6 (2.6%)
腎・他の尿路	5 (2.6%)	<5	7 (3.0%)
脳・中枢神経系	<5	5 (2.6%)	8 (3.4%)
甲状腺	<5	<5	7 (3.0%)
悪性リンパ腫	9 (4.7%)	11 (5.7%)	9 (3.8%)
多発性骨髄腫	<5	<5	<5
白血病	19 (9.9%)	15 (7.8%)	15 (6.4%)
他の造血器腫瘍	8 (4.2%)	8 (4.1%)	<5
その他	<5	6 (3.1%)	5 (2.1%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

ハートライフ病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	420 (100.0%)	448 (100.0%)	503 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	<5 -	<5 -	<5 -
20-29歳	73 (1.0%)	7 (1.7%)	6 (1.3%)	<5 -
30-39歳	370 (4.9%)	19 (4.5%)	14 (3.1%)	13 (2.6%)
40-49歳	547 (7.2%)	36 (8.6%)	32 (7.1%)	42 (8.3%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	54 (12.9%)	70 (15.6%)	71 (14.1%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	100 (23.8%)	98 (21.9%)	127 (25.2%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	121 (28.8%)	131 (29.2%)	133 (26.4%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	79 (18.8%)	96 (21.4%)	112 (22.3%)

ハートライフ病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	229 (100.0%)	255 (100.0%)	269 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
20-29歳	19 (0.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	8 (3.5%)	<5 -	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	10 (4.4%)	15 (5.9%)	13 (4.8%)
50-59歳	501 (12.9%)	29 (12.7%)	36 (14.1%)	39 (14.5%)
60-69歳	963 (24.8%)	60 (26.2%)	64 (25.1%)	76 (28.3%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	69 (30.1%)	87 (34.1%)	89 (33.1%)
80歳以上	907 (23.3%)	47 (20.5%)	48 (18.8%)	49 (18.2%)

ハートライフ病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	191 (100.0%)	193 (100.0%)	234 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	11 (5.8%)	11 (5.7%)	12 (5.1%)
40-49歳	401 (11.2%)	26 (13.6%)	17 (8.8%)	29 (12.4%)
50-59歳	571 (15.9%)	25 (13.1%)	34 (17.6%)	32 (13.7%)
60-69歳	631 (17.6%)	40 (20.9%)	34 (17.6%)	51 (21.8%)
70-79歳	773 (21.6%)	52 (27.2%)	44 (22.8%)	44 (18.8%)
80歳以上	886 (24.7%)	32 (16.8%)	48 (24.9%)	63 (26.9%)

ハートライフ病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (16.7%)	10 (33.3%)	7 (23.3%)	8 (26.7%)	30 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	15 (16.3%)	27 (29.3%)	28 (30.4%)	17 (18.5%)	92 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (23.3%)	10 (33.3%)	6 (20.0%)	5 (16.7%)	30 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	-	9 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (17.9%)	20 (71.4%)	28 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (29.2%)	8 (16.7%)	15 (31.3%)	<5 -	7 (14.6%)	48 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (29.2%)	6 (25.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	12 (30.0%)	22 (55.0%)	<5 -	40 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	10 (14.1%)	11 (15.5%)	10 (14.1%)	21 (29.6%)	16 (22.5%)	71 (100.0%)

ハートライフ病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	22 (71.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	31 (100.0%)
大腸	<5 -	80 (87.0%)	7 (7.6%)	<5 -	0 (0.0%)	92 (100.0%)
肝臓	<5 -	19 (59.4%)	5 (15.6%)	5 (15.6%)	<5 -	32 (100.0%)
膵臓	<5 -	7 (70.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (100.0%)
肺	7 (25.0%)	18 (64.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	28 (100.0%)
乳房	12 (25.0%)	34 (70.8%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	48 (100.0%)
子宮頸部	6 (25.0%)	17 (70.8%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	<5 -	5 (45.5%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
前立腺	5 (12.5%)	19 (47.5%)	0 (0.0%)	16 (40.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	43 (60.6%)	<5 -	23 (32.4%)	<5 -	71 (100.0%)

ハートライフ病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	6 (20.0%)	14 (46.7%)	6 (20.0%)	<5 -	0 (0.0%)	30 (100.0%)
大腸	23 (25.0%)	32 (34.8%)	8 (8.7%)	23 (25.0%)	6 (6.5%)	92 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	18 (60.0%)	<5 -	9 (30.0%)	<5 -	30 (100.0%)
膵臓	6 (66.7%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (100.0%)
肺	<5 -	17 (60.7%)	<5 -	<5 -	<5 -	28 (100.0%)
乳房	14 (29.2%)	9 (18.8%)	15 (31.3%)	9 (18.8%)	<5 -	48 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	7 (29.2%)	<5 -	11 (45.8%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	<5 -	6 (60.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	10 (100.0%)
前立腺	<5 -	18 (45.0%)	6 (15.0%)	13 (32.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
血液腫瘍	8 (11.3%)	54 (76.1%)	5 (7.0%)	<5 -	<5 -	71 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

ハートライフ病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 -	6 (20.0%)	<5 -	0 (0.0%)	19 (63.3%)	30 (100.0%)
大腸	<5 -	12 (13.0%)	26 (28.3%)	0 (0.0%)	50 (54.3%)	92 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	21 (70.0%)	0 (0.0%)	7 (23.3%)	30 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (66.7%)	9 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	<5 -	6 (21.4%)	0 (0.0%)	20 (71.4%)	28 (100.0%)
乳房	10 (20.8%)	5 (10.4%)	10 (20.8%)	0 (0.0%)	23 (47.9%)	48 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	14 (58.3%)	0 (0.0%)	6 (25.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	7 (17.5%)	13 (32.5%)	0 (0.0%)	20 (50.0%)	40 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	10 (14.1%)	10 (14.1%)	0 (0.0%)	51 (71.8%)	71 (100.0%)

ハートライフ病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	<5 -	12 (40.0%)	16 (53.3%)	0 (0.0%)	<5 -	30 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	49 (53.3%)	43 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	92 (100.0%)
肝臓	<5 -	11 (36.7%)	12 (40.0%)	<5 -	<5 -	30 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 (44.4%)	4 (44.4%)	<5 -	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	<5 -	14 (50.0%)	13 (46.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	24 (50.0%)	23 (47.9%)	0 (0.0%)	<5 -	48 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	11 (45.8%)	13 (54.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	6 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
前立腺	<5 -	15 (37.5%)	21 (52.5%)	<5 -	<5 -	40 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	28 (39.4%)	39 (54.9%)	0 (0.0%)	<5 -	71 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

那覇市立病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
全体	700 (100.0%)	929 (100.0%)	851 (100.0%)	884 (100.0%)	907 (100.0%)
男性	320 (45.7%)	441 (47.5%)	368 (43.2%)	444 (50.2%)	450 (49.6%)
女性	380 (54.3%)	488 (52.5%)	483 (56.8%)	440 (49.8%)	457 (50.4%)

那覇市立病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	840 (100.0%)	869 (100.0%)	887 (100.0%)
口腔・咽頭	11 (1.3%)	7 (0.8%)	20 (2.3%)
食道	11 (1.3%)	15 (1.7%)	19 (2.1%)
胃	51 (6.1%)	48 (5.5%)	67 (7.6%)
結腸	64 (7.6%)	91 (10.5%)	91 (10.3%)
直腸	31 (3.7%)	46 (5.3%)	34 (3.8%)
肝臓	18 (2.1%)	23 (2.6%)	19 (2.1%)
胆嚢・胆管	12 (1.4%)	19 (2.2%)	21 (2.4%)
膵臓	13 (1.5%)	12 (1.4%)	18 (2.0%)
喉頭	<5 -	<5 -	<5 -
肺	71 (8.5%)	51 (5.9%)	48 (5.4%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 (0.3%)	<5 -
皮膚	9 (1.1%)	16 (1.8%)	13 (1.5%)
乳房	192 (22.9%)	161 (18.5%)	157 (17.7%)
子宮頸部	39 (4.6%)	38 (4.4%)	49 (5.5%)
子宮体部	13 (1.5%)	10 (1.2%)	17 (1.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	10 (1.2%)	8 (0.9%)	9 (1.0%)
前立腺	67 (8.0%)	87 (10.0%)	61 (6.9%)
膀胱	31 (3.7%)	40 (4.6%)	39 (4.4%)
腎・他の尿路	17 (2.0%)	20 (2.3%)	36 (4.1%)
脳・中枢神経系	10 (1.2%)	19 (2.2%)	18 (2.0%)
甲状腺	47 (5.6%)	44 (5.1%)	35 (3.9%)
悪性リンパ腫	31 (3.7%)	37 (4.3%)	49 (5.5%)
多発性骨髄腫	19 (2.3%)	7 (0.8%)	10 (1.1%)
白血病	30 (3.6%)	26 (3.0%)	23 (2.6%)
他の造血器腫瘍	9 (1.1%)	17 (2.0%)	11 (1.2%)
その他	30 (3.6%)	23 (2.6%)	19 (2.1%)

那覇市立病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	365 (100.0%)	434 (100.0%)	442 (100.0%)
口腔・咽頭	10 (2.7%)	7 (1.6%)	16 (3.6%)
食道	10 (2.7%)	15 (3.5%)	16 (3.6%)
胃	29 (7.9%)	33 (7.6%)	48 (10.9%)
結腸	33 (9.0%)	57 (13.1%)	60 (13.6%)
直腸	23 (6.3%)	32 (7.4%)	20 (4.5%)
肝臓	14 (3.8%)	18 (4.1%)	12 (2.7%)
胆嚢・胆管	6 (1.6%)	12 (2.8%)	13 (2.9%)
膵臓	7 (1.9%)	7 (1.6%)	9 (2.0%)
喉頭	<5 -	<5 -	<5 -
肺	52 (14.2%)	36 (8.3%)	34 (7.7%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
皮膚	6 (1.6%)	7 (1.6%)	<5 -
乳房	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	67 (18.4%)	87 (20.0%)	61 (13.8%)
膀胱	23 (6.3%)	33 (7.6%)	32 (7.2%)
腎・他の尿路	10 (2.7%)	16 (3.7%)	23 (5.2%)
脳・中枢神経系	5 (1.4%)	<5 -	10 (2.3%)
甲状腺	7 (1.9%)	9 (2.1%)	10 (2.3%)
悪性リンパ腫	17 (4.7%)	17 (3.9%)	30 (6.8%)
多発性骨髄腫	8 (2.2%)	<5 -	5 (1.1%)
白血病	17 (4.7%)	19 (4.4%)	13 (2.9%)
他の造血器腫瘍	5 (1.4%)	9 (2.1%)	8 (1.8%)
その他	13 (3.6%)	8 (1.8%)	15 (3.4%)

那覇市立病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	475 (100.0%)	435 (100.0%)	445 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
食道	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
胃	22 (4.6%)	15 (3.4%)	19 (4.3%)
結腸	31 (6.5%)	34 (7.8%)	31 (7.0%)
直腸	8 (1.7%)	14 (3.2%)	14 (3.1%)
肝臓	<5 -	5 (1.1%)	7 (1.6%)
胆嚢・胆管	6 (1.3%)	7 (1.6%)	8 (1.8%)
膵臓	6 (1.3%)	5 (1.1%)	9 (2.0%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	19 (4.0%)	15 (3.4%)	14 (3.1%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	<5 -
皮膚	<5 -	9 (2.1%)	10 (2.2%)
乳房	192 (40.4%)	160 (36.8%)	156 (35.1%)
子宮頸部	39 (8.2%)	38 (8.7%)	49 (11.0%)
子宮体部	13 (2.7%)	10 (2.3%)	17 (3.8%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	10 (2.1%)	8 (1.8%)	9 (2.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	8 (1.7%)	7 (1.6%)	7 (1.6%)
腎・他の尿路	7 (1.5%)	<5 -	13 (2.9%)
脳・中枢神経系	5 (1.1%)	15 (3.4%)	8 (1.8%)
甲状腺	40 (8.4%)	35 (8.0%)	25 (5.6%)
悪性リンパ腫	14 (2.9%)	20 (4.6%)	19 (4.3%)
多発性骨髄腫	11 (2.3%)	<5 -	5 (1.1%)
白血病	13 (2.7%)	7 (1.6%)	10 (2.2%)
他の造血器腫瘍	<5 -	8 (1.8%)	<5 (0.7%)
その他	17 (3.6%)	15 (3.4%)	<5 (0.9%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

那覇市立病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	840 (100.0%)	869 (100.0%)	887 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	<5 -	<5 -	<5 -
20-29歳	73 (1.0%)	7 (0.8%)	10 (1.2%)	7 (0.8%)
30-39歳	370 (4.9%)	43 (5.1%)	40 (4.6%)	37 (4.2%)
40-49歳	547 (7.2%)	87 (10.4%)	81 (9.3%)	94 (10.6%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	136 (16.2%)	134 (15.4%)	124 (14.0%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	205 (24.4%)	205 (23.6%)	215 (24.2%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	214 (25.5%)	245 (28.2%)	244 (27.5%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	144 (17.1%)	150 (17.3%)	164 (18.5%)

那覇市立病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	365 (100.0%)	434 (100.0%)	442 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
20-29歳	19 (0.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	5 (1.4%)	7 (1.6%)	5 (1.1%)
40-49歳	146 (3.8%)	17 (4.7%)	17 (3.9%)	20 (4.5%)
50-59歳	501 (12.9%)	46 (12.6%)	60 (13.8%)	50 (11.3%)
60-69歳	963 (24.8%)	99 (27.1%)	115 (26.5%)	123 (27.8%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	122 (33.4%)	152 (35.0%)	136 (30.8%)
80歳以上	907 (23.3%)	73 (20.0%)	79 (18.2%)	106 (24.0%)

那覇市立病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	475 (100.0%)	435 (100.0%)	445 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
20-29歳	54 (1.5%)	<5 -	8 (1.8%)	6 (1.3%)
30-39歳	243 (6.8%)	38 (8.0%)	33 (7.6%)	32 (7.2%)
40-49歳	401 (11.2%)	70 (14.7%)	64 (14.7%)	74 (16.6%)
50-59歳	571 (15.9%)	90 (18.9%)	74 (17.0%)	74 (16.6%)
60-69歳	631 (17.6%)	106 (22.3%)	90 (20.7%)	92 (20.7%)
70-79歳	773 (21.6%)	92 (19.4%)	93 (21.4%)	108 (24.3%)
80歳以上	886 (24.7%)	71 (14.9%)	71 (16.3%)	58 (13.0%)

那覇市立病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	20 (29.9%)	30 (44.8%)	10 (14.9%)	67 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	23 (18.4%)	38 (30.4%)	40 (32.0%)	22 (17.6%)	125 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (36.8%)	5 (26.3%)	<5 -	19 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (33.3%)	6 (33.3%)	18 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (12.5%)	13 (27.1%)	15 (31.3%)	13 (27.1%)	48 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (4.5%)	46 (29.3%)	39 (24.8%)	40 (25.5%)	20 (12.7%)	5 (3.2%)	157 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (10.2%)	14 (28.6%)	13 (26.5%)	5 (10.2%)	6 (12.2%)	<5 -	<5 -	49 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	5 (29.4%)	5 (29.4%)	<5 -	17 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (8.2%)	13 (21.3%)	24 (39.3%)	18 (29.5%)	61 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	5 (5.4%)	6 (6.5%)	19 (20.4%)	32 (34.4%)	28 (30.1%)	93 (100.0%)

那覇市立病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	0 (0.0%)	42 (60.9%)	15 (21.7%)	10 (14.5%)	<5 -	69 (100.0%)
大腸	<5 -	86 (68.3%)	27 (21.4%)	9 (7.1%)	<5 -	126 (100.0%)
肝臓	<5 -	14 (66.7%)	<5 -	<5 -	<5 -	21 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	14 (66.7%)	<5 -	<5 -	<5 -	21 (100.0%)
肺	13 (26.0%)	27 (54.0%)	<5 -	6 (12.0%)	<5 -	50 (100.0%)
乳房	5 (3.1%)	40 (24.8%)	39 (24.2%)	73 (45.3%)	<5 -	161 (100.0%)
子宮頸部	11 (22.4%)	29 (59.2%)	7 (14.3%)	<5 -	0 (0.0%)	49 (100.0%)
子宮体部	<5 -	12 (66.7%)	<5 -	<5 -	<5 -	18 (100.0%)
前立腺	6 (9.7%)	41 (66.1%)	<5 -	13 (21.0%)	<5 -	62 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	61 (64.9%)	20 (21.3%)	10 (10.6%)	<5 -	94 (100.0%)

那覇市立病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	5 (7.5%)	33 (49.3%)	13 (19.4%)	15 (22.4%)	<5 -	67 (100.0%)
大腸	20 (16.0%)	74 (59.2%)	10 (8.0%)	13 (10.4%)	8 (6.4%)	125 (100.0%)
肝臓	<5 -	14 (73.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	19 (100.0%)
膵臓	<5 -	9 (50.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	6 (12.5%)	31 (64.6%)	<5 -	8 (16.7%)	<5 -	48 (100.0%)
乳房	9 (5.7%)	124 (79.0%)	15 (9.6%)	9 (5.7%)	0 (0.0%)	157 (100.0%)
子宮頸部	5 (10.2%)	18 (36.7%)	14 (28.6%)	12 (24.5%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
子宮体部	5 (29.4%)	8 (47.1%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	<5 -	42 (68.9%)	7 (11.5%)	10 (16.4%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
血液腫瘍	5 (5.4%)	73 (78.5%)	0 (0.0%)	12 (12.9%)	<5 -	93 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

那覇市立病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	10 (14.9%)	11 (16.4%)	18 (26.9%)	0 (0.0%)	28 (41.8%)	67 (100.0%)
大腸	20 (16.0%)	<5 -	16 (12.8%)	0 (0.0%)	85 (68.0%)	125 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	9 (47.4%)	0 (0.0%)	8 (42.1%)	19 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)
肺	<5 -	0 (0.0%)	14 (29.2%)	0 (0.0%)	31 (64.6%)	48 (100.0%)
乳房	33 (21.0%)	<5 -	15 (9.6%)	0 (0.0%)	105 (66.9%)	157 (100.0%)
子宮頸部	20 (40.8%)	<5 -	13 (26.5%)	0 (0.0%)	15 (30.6%)	49 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	13 (76.5%)	17 (100.0%)
前立腺	<5 -	6 (9.8%)	20 (32.8%)	0 (0.0%)	32 (52.5%)	61 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	26 (28.0%)	0 (0.0%)	62 (66.7%)	93 (100.0%)

那覇市立病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	<5 -	<5 -	56 (87.5%)	<5 -	<5 -	64 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	<5 -	118 (96.7%)	<5 -	0 (0.0%)	122 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	16 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	17 (94.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	<5 -	45 (95.7%)	<5 -	0 (0.0%)	47 (100.0%)
乳房	3 (1.9%)	22 (14.2%)	119 (76.8%)	<5 -	8 (5.2%)	155 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	43 (87.8%)	0 (0.0%)	<5 -	49 (100.0%)
子宮体部	<5 -	<5 -	14 (82.4%)	<5 -	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	6 (10.2%)	52 (88.1%)	0 (0.0%)	<5 -	59 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	6 (6.5%)	78 (83.9%)	<5 -	5 (5.4%)	93 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計



沖縄赤十字病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	-	-	324 (100.0%)
男性	-	-	-	-	162 (50.0%)
女性	-	-	-	-	162 (50.0%)

沖縄赤十字病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	324 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	<5
食道	-	-	<5
胃	-	-	22 (6.8%)
結腸	-	-	42 (13.0%)
直腸	-	-	20 (6.2%)
肝臓	-	-	7 (2.2%)
胆嚢・胆管	-	-	7 (2.2%)
脾臓	-	-	11 (3.4%)
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	31 (9.6%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	6 (1.9%)
乳房	-	-	31 (9.6%)
子宮頸部	-	-	16 (4.9%)
子宮体部	-	-	11 (3.4%)
子宮NOS	-	-	0 (0.0%)
卵巣	-	-	<5
前立腺	-	-	11 (3.4%)
膀胱	-	-	16 (4.9%)
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	<5
甲状腺	-	-	<5
悪性リンパ腫	-	-	35 (10.8%)
多発性骨髄腫	-	-	7 (2.2%)
白血病	-	-	27 (8.3%)
他の造血器腫瘍	-	-	<5
その他	-	-	6 (1.9%)

沖縄赤十字病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	162 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	0 (0.0%)
食道	-	-	<5
胃	-	-	12 (7.4%)
結腸	-	-	26 (16.0%)
直腸	-	-	13 (8.0%)
肝臓	-	-	6 (3.7%)
胆嚢・胆管	-	-	<5
脾臓	-	-	<5
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	19 (11.7%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	-	-	11 (6.8%)
膀胱	-	-	14 (8.6%)
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	<5
甲状腺	-	-	<5
悪性リンパ腫	-	-	22 (13.6%)
多発性骨髄腫	-	-	<5
白血病	-	-	15 (9.3%)
他の造血器腫瘍	-	-	<5
その他	-	-	<5

沖縄赤十字病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	162 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	<5
食道	-	-	0 (0.0%)
胃	-	-	10 (6.2%)
結腸	-	-	16 (9.9%)
直腸	-	-	7 (4.3%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	5 (3.1%)
脾臓	-	-	9 (5.6%)
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	12 (7.4%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	31 (19.1%)
子宮頸部	-	-	16 (9.9%)
子宮体部	-	-	11 (6.8%)
子宮NOS	-	-	0 (0.0%)
卵巣	-	-	<5
前立腺	-	-	-
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	-	-	<5
甲状腺	-	-	<5
悪性リンパ腫	-	-	13 (8.0%)
多発性骨髄腫	-	-	<5
白血病	-	-	12 (7.4%)
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	<5

\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄赤十字病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	324 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	370 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (5.2%)
40-49歳	547 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (8.0%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (9.9%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	84 (25.9%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	92 (28.4%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	71 (21.9%)

沖縄赤十字病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	162 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (6.2%)
50-59歳	501 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (6.8%)
60-69歳	963 (24.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	50 (30.9%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (35.2%)
80歳以上	907 (23.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (18.5%)

沖縄赤十字病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	162 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (8.0%)
40-49歳	401 (11.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (9.9%)
50-59歳	571 (15.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (13.0%)
60-69歳	631 (17.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (21.0%)
70-79歳	773 (21.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (21.6%)
80歳以上	886 (24.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (25.3%)

沖縄赤十字病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	10 (45.5%)	7 (31.8%)	22 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.8%)	<5 -	<5 -	21 (33.9%)	19 (30.6%)	13 (21.0%)	62 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	<5 -	<5 -	11 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (19.4%)	14 (45.2%)	6 (19.4%)	31 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (16.1%)	6 (19.4%)	10 (32.3%)	5 (16.1%)	<5 -	31 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (62.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	11 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (45.5%)	<5 -	11 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (7.0%)	9 (12.7%)	20 (28.2%)	18 (25.4%)	16 (22.5%)	71 (100.0%)

沖縄赤十字病院 部位別 症例区別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	0 (0.0%)	13 (59.1%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	<5 -	41 (66.1%)	18 (29.0%)	<5 -	0 (0.0%)	62 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	<5 -	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
肺	<5 -	26 (83.9%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	21 (67.7%)	6 (19.4%)	<5 -	0 (0.0%)	31 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	14 (87.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	<5 -	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
前立腺	<5 -	9 (81.8%)	<5 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	48 (67.6%)	15 (21.1%)	6 (8.5%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)

沖縄赤十字病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	<5 -	14 (63.6%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	9 (14.5%)	40 (64.5%)	5 (8.1%)	8 (12.9%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	<5 -	8 (72.7%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	<5 -	24 (77.4%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	31 (100.0%)
乳房	5 (16.1%)	16 (51.6%)	7 (22.6%)	<5 -	0 (0.0%)	31 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	6 (37.5%)	5 (31.3%)	<5 -	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	<5 -	7 (63.6%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	11 (100.0%)
前立腺	<5 -	7 (63.6%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	11 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	65 (91.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	71 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

沖縄赤十字病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 -	<5 -	12 (54.5%)	0 (0.0%)	6 (27.3%)	22 (100.0%)
大腸	<5 -	11 (17.7%)	36 (58.1%)	0 (0.0%)	12 (19.4%)	62 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	6 (54.5%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
肺	<5 -	<5 -	26 (83.9%)	0 (0.0%)	<5 -	31 (100.0%)
乳房	6 (19.4%)	<5 -	12 (38.7%)	0 (0.0%)	11 (35.5%)	31 (100.0%)
子宮頸部	6 (37.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	16 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 -	9 (81.8%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	59 (83.1%)	0 (0.0%)	10 (14.1%)	71 (100.0%)

沖縄赤十字病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (95.5%)	<5 -	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	<5 -	<5 -	58 (96.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	5 (71.4%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	<5 -	25 (80.6%)	<5 -	<5 -	31 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	15 (93.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	5 (7.1%)	58 (82.9%)	<5 -	<5 -	70 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

浦添総合病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	493 (100.0%)	502 (100.0%)	619 (100.0%)
男性	-	-	214 (43.4%)	219 (43.6%)	282 (45.6%)
女性	-	-	279 (56.6%)	283 (56.4%)	337 (54.4%)

浦添総合病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	493 (100.0%)	502 (100.0%)	604 (100.0%)
口腔・咽頭	8 (1.6%)	7 (1.4%)	9 (1.5%)
食道	8 (1.6%)	7 (1.4%)	12 (2.0%)
胃	45 (9.1%)	51 (10.2%)	54 (8.9%)
結腸	92 (18.7%)	78 (15.5%)	107 (17.7%)
直腸	36 (7.3%)	42 (8.4%)	45 (7.5%)
肝臓	28 (5.7%)	22 (4.4%)	29 (4.8%)
胆嚢・胆管	22 (4.5%)	17 (3.4%)	19 (3.1%)
膵臓	22 (4.5%)	20 (4.0%)	29 (4.8%)
喉頭	<5	0 (0.0%)	<5
肺	48 (9.7%)	48 (9.6%)	65 (10.8%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	<5	<5
皮膚	<5	17 (3.4%)	17 (2.8%)
乳房	109 (22.1%)	105 (20.9%)	133 (22.0%)
子宮頸部	22 (4.5%)	23 (4.6%)	15 (2.5%)
子宮体部	5 (1.0%)	6 (1.2%)	10 (1.7%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5	<5
膀胱	<5	<5	0 (0.0%)
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5	<5
脳・中枢神経系	5 (1.0%)	5 (1.0%)	8 (1.3%)
甲状腺	17 (3.4%)	19 (3.8%)	18 (3.0%)
悪性リンパ腫	6 (1.2%)	<5	8 (1.3%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	<5	<5	<5
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	11 (2.2%)	20 (4.0%)	16 (2.6%)

浦添総合病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	214 (100.0%)	219 (100.0%)	268 (100.0%)
口腔・咽頭	5 (2.3%)	6 (2.7%)	6 (2.2%)
食道	7 (3.3%)	7 (3.2%)	11 (4.1%)
胃	26 (12.1%)	33 (15.1%)	31 (11.6%)
結腸	56 (26.2%)	41 (18.7%)	62 (23.1%)
直腸	23 (10.7%)	27 (12.3%)	24 (9.0%)
肝臓	18 (8.4%)	14 (6.4%)	21 (7.8%)
胆嚢・胆管	12 (5.6%)	14 (6.4%)	11 (4.1%)
膵臓	14 (6.5%)	8 (3.7%)	14 (5.2%)
喉頭	<5	0 (0.0%)	<5
肺	36 (16.8%)	34 (15.5%)	47 (17.5%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	10 (4.6%)	13 (4.9%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	0 (0.0%)	<5	<5
膀胱	<5	<5	0 (0.0%)
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5	<5
脳・中枢神経系	<5	<5	5 (1.9%)
甲状腺	<5	5 (2.3%)	<5
悪性リンパ腫	<5	<5	<5
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	<5	<5	<5
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	5 (2.3%)	9 (4.1%)	8 (3.0%)

浦添総合病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	279 (100.0%)	283 (100.0%)	336 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	<5	<5
食道	<5	0 (0.0%)	<5
胃	19 (6.8%)	18 (6.4%)	23 (6.8%)
結腸	36 (12.9%)	37 (13.1%)	45 (13.4%)
直腸	13 (4.7%)	15 (5.3%)	21 (6.3%)
肝臓	10 (3.6%)	8 (2.8%)	8 (2.4%)
胆嚢・胆管	10 (3.6%)	<5	8 (2.4%)
膵臓	8 (2.9%)	12 (4.2%)	15 (4.5%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	12 (4.3%)	14 (4.9%)	18 (5.4%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	<5	<5
皮膚	<5	7 (2.5%)	<5
乳房	109 (39.1%)	105 (37.1%)	133 (39.6%)
子宮頸部	22 (7.9%)	23 (8.1%)	15 (4.5%)
子宮体部	5 (1.8%)	6 (2.1%)	10 (3.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	0 (0.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	<5	<5	<5
甲状腺	14 (5.0%)	14 (4.9%)	16 (4.8%)
悪性リンパ腫	<5	<5	<5
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	6 (2.2%)	11 (3.9%)	8 (2.4%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

浦添総合病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	493 (100.0%)	502 (100.0%)	604 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	370 (4.9%)	29 (5.9%)	27 (5.4%)	14 (2.3%)
40-49歳	547 (7.2%)	59 (12.0%)	53 (10.6%)	73 (12.1%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	86 (17.4%)	79 (15.7%)	107 (17.7%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	127 (25.8%)	117 (23.3%)	154 (25.5%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	124 (25.2%)	136 (27.1%)	163 (27.0%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	64 (13.0%)	88 (17.5%)	89 (14.7%)

浦添総合病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	214 (100.0%)	219 (100.0%)	268 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	5 (2.3%)	<5 -	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	8 (3.7%)	8 (3.7%)	13 (4.9%)
50-59歳	501 (12.9%)	38 (17.8%)	28 (12.8%)	38 (14.2%)
60-69歳	963 (24.8%)	64 (29.9%)	63 (28.8%)	76 (28.4%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	71 (33.2%)	75 (34.2%)	98 (36.6%)
80歳以上	907 (23.3%)	28 (13.1%)	41 (18.7%)	40 (14.9%)

浦添総合病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	279 (100.0%)	283 (100.0%)	336 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	24 (8.6%)	23 (8.1%)	12 (3.6%)
40-49歳	401 (11.2%)	51 (18.3%)	45 (15.9%)	60 (17.9%)
50-59歳	571 (15.9%)	48 (17.2%)	51 (18.0%)	69 (20.5%)
60-69歳	631 (17.6%)	63 (22.6%)	54 (19.1%)	78 (23.2%)
70-79歳	773 (21.6%)	53 (19.0%)	61 (21.6%)	65 (19.3%)
80歳以上	886 (24.7%)	36 (12.9%)	47 (16.6%)	49 (14.6%)

浦添総合病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (11.1%)	19 (35.2%)	21 (38.9%)	7 (13.0%)	54 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	15 (9.9%)	29 (19.1%)	41 (27.0%)	40 (26.3%)	24 (15.8%)	152 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (17.2%)	8 (27.6%)	12 (41.4%)	<5 -	29 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (20.7%)	9 (31.0%)	8 (27.6%)	<5 -	29 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (16.9%)	13 (20.0%)	25 (38.5%)	13 (20.0%)	65 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	7 (5.3%)	37 (27.8%)	30 (22.6%)	31 (23.3%)	19 (14.3%)	8 (6.0%)	133 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	9 (100.0%)

浦添総合病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	6 (11.1%)	33 (61.1%)	13 (24.1%)	<5 -	0 (0.0%)	54 (100.0%)
大腸	16 (10.5%)	102 (67.1%)	26 (17.1%)	8 (5.3%)	0 (0.0%)	152 (100.0%)
肝臓	<5 -	23 (79.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	29 (100.0%)
膵臓	6 (20.7%)	19 (65.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	29 (100.0%)
肺	10 (15.4%)	51 (78.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	65 (100.0%)
乳房	3 (2.3%)	46 (34.6%)	65 (48.9%)	19 (14.3%)	0 (0.0%)	133 (100.0%)
子宮頸部	7 (43.8%)	6 (37.5%)	<5 -	<5 -	<5 -	16 (100.0%)
子宮体部	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
前立腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	14 (77.8%)	18 (100.0%)
血液腫瘍	5 (55.6%)	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	9 (100.0%)

浦添総合病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	6 (11.1%)	32 (59.3%)	6 (11.1%)	5 (9.3%)	5 (9.3%)	54 (100.0%)
大腸	17 (11.2%)	102 (67.1%)	17 (11.2%)	15 (9.9%)	<5 -	152 (100.0%)
肝臓	<5 -	16 (55.2%)	<5 -	10 (34.5%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
膵臓	<5 -	23 (79.3%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	29 (100.0%)
肺	<5 -	36 (55.4%)	6 (9.2%)	15 (23.1%)	<5 -	65 (100.0%)
乳房	9 (6.8%)	100 (75.2%)	20 (15.0%)	<5 -	0 (0.0%)	133 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	10 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	7 (77.8%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	9 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

浦添総合病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 (1.9%)	10 (18.5%)	13 (24.1%)	0 (0.0%)	30 (55.6%)	54 (100.0%)
大腸	16 (10.5%)	18 (11.8%)	30 (19.7%)	0 (0.0%)	88 (57.9%)	152 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 (6.9%)	19 (65.5%)	0 (0.0%)	8 (27.6%)	29 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 (6.9%)	10 (34.5%)	0 (0.0%)	17 (58.6%)	29 (100.0%)
肺	<5 (3.1%)	6 (9.2%)	33 (50.8%)	0 (0.0%)	24 (36.9%)	65 (100.0%)
乳房	46 (34.6%)	12 (9.0%)	6 (4.5%)	0 (0.0%)	69 (51.9%)	133 (100.0%)
子宮頸部	7 (46.7%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (20.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	<5 (20.0%)	0 (0.0%)	<5 (40.0%)	0 (0.0%)	<5 (40.0%)	10 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (50.0%)	0 (0.0%)	<5 (50.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 (11.1%)	<5 (11.1%)	<5 (33.3%)	0 (0.0%)	<5 (44.4%)	9 (100.0%)

浦添総合病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	17 (30.9%)	36 (65.5%)	<5 -	<5 -	55 (100.0%)
大腸	<5 -	35 (23.3%)	113 (75.3%)	<5 -	0 (0.0%)	150 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	7 (24.1%)	22 (75.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
膵臓	<5 -	6 (20.7%)	20 (69.0%)	0 (0.0%)	<5 -	29 (100.0%)
肺	<5 -	15 (23.8%)	46 (73.0%)	<5 -	0 (0.0%)	63 (100.0%)
乳房	<5 -	32 (24.1%)	93 (69.9%)	<5 -	<5 -	133 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	6 (40.0%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

\*二次保健医療圏別は、2015年12月時点で集計したデータのため、国立がん研究センターが公表している数字と異なります。

琉球大学医学部附属病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
全体	1150 (100.0%)	1100 (100.0%)	1,135 (100.0%)	1,056 (100.0%)	1,319 (100.0%)
男性	586 (51.0%)	544 (49.5%)	572 (50.4%)	539 (51.0%)	680 (51.6%)
女性	564 (49.0%)	556 (50.5%)	563 (49.6%)	517 (49.0%)	639 (48.4%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	1,070 (100.0%)	1,007 (100.0%)	1,277 (100.0%)
口腔・咽頭	110 (10.3%)	121 (12.0%)	155 (12.1%)
食道	29 (2.7%)	36 (3.6%)	49 (3.8%)
胃	35 (3.3%)	36 (3.6%)	35 (2.7%)
結腸	36 (3.4%)	38 (3.8%)	57 (4.5%)
直腸	41 (3.8%)	21 (2.1%)	36 (2.8%)
肝臓	22 (2.1%)	21 (2.1%)	26 (2.0%)
胆嚢・胆管	9 (0.8%)	8 (0.8%)	7 (0.5%)
膵臓	15 (1.4%)	10 (1.0%)	10 (0.8%)
喉頭	15 (1.4%)	22 (2.2%)	23 (1.8%)
肺	58 (5.4%)	43 (4.3%)	63 (4.9%)
骨・軟部組織	21 (2.0%)	22 (2.2%)	27 (2.1%)
皮膚	52 (4.9%)	58 (5.8%)	97 (7.6%)
乳房	89 (8.3%)	66 (6.6%)	68 (5.3%)
子宮頸部	89 (8.3%)	68 (6.8%)	21 (9.5%)
子宮体部	54 (5.0%)	52 (5.2%)	61 (4.8%)
子宮NOS	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
卵巣	27 (2.5%)	28 (2.8%)	26 (2.0%)
前立腺	70 (6.5%)	60 (6.0%)	74 (5.8%)
膀胱	33 (3.1%)	21 (2.1%)	26 (2.0%)
腎・他の尿路	53 (5.0%)	44 (4.4%)	75 (5.9%)
脳・中枢神経系	44 (4.1%)	64 (6.4%)	61 (4.8%)
甲状腺	28 (2.6%)	28 (2.8%)	25 (2.0%)
悪性リンパ腫	43 (4.0%)	43 (4.3%)	52 (4.1%)
多発性骨髄腫	10 (0.9%)	5 (0.5%)	5 (0.4%)
白血病	38 (3.6%)	38 (3.8%)	48 (3.8%)
他の造血器腫瘍	6 (0.6%)	10 (1.0%)	9 (0.7%)
その他	43 (4.0%)	43 (4.3%)	41 (3.2%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	540 (100.0%)	509 (100.0%)	663 (100.0%)
口腔・咽頭	78 (14.4%)	84 (16.5%)	112 (16.9%)
食道	26 (4.8%)	28 (5.5%)	44 (6.6%)
胃	20 (3.7%)	28 (5.5%)	26 (3.9%)
結腸	24 (4.4%)	19 (3.7%)	33 (5.0%)
直腸	27 (5.0%)	14 (2.8%)	26 (3.9%)
肝臓	18 (3.3%)	19 (3.7%)	20 (3.0%)
胆嚢・胆管	6 (1.1%)	<5 -	<5 -
膵臓	12 (2.2%)	5 (1.0%)	6 (0.9%)
喉頭	13 (2.4%)	20 (3.9%)	21 (3.2%)
肺	37 (6.9%)	29 (5.7%)	48 (7.2%)
骨・軟部組織	15 (2.8%)	11 (2.2%)	15 (2.3%)
皮膚	23 (4.3%)	30 (5.9%)	37 (5.6%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	70 (13.0%)	60 (11.8%)	74 (11.2%)
膀胱	28 (5.2%)	17 (3.3%)	17 (2.6%)
腎・他の尿路	33 (6.1%)	30 (5.9%)	55 (8.3%)
脳・中枢神経系	20 (3.7%)	26 (5.1%)	24 (3.6%)
甲状腺	7 (1.3%)	11 (2.2%)	9 (1.4%)
悪性リンパ腫	31 (5.7%)	21 (4.1%)	28 (4.2%)
多発性骨髄腫	5 (0.9%)	<5 -	<5 -
白血病	21 (3.9%)	20 (3.9%)	29 (4.4%)
他の造血器腫瘍	<5 -	7 (1.4%)	7 (1.1%)
その他	22 (4.1%)	23 (4.5%)	26 (3.9%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	530 (100.0%)	498 (100.0%)	614 (100.0%)
口腔・咽頭	32 (6.0%)	37 (7.4%)	43 (7.0%)
食道	<5 -	8 (1.6%)	5 (0.8%)
胃	15 (2.8%)	8 (1.6%)	9 (1.5%)
結腸	12 (2.3%)	19 (3.8%)	24 (3.9%)
直腸	14 (2.6%)	7 (1.4%)	10 (1.6%)
肝臓	<5 -	<5 -	6 (1.0%)
胆嚢・胆管	<5 -	<5 -	<5 -
膵臓	<5 -	5 (1.0%)	<5 -
喉頭	<5 -	<5 -	<5 -
肺	21 (4.0%)	14 (2.8%)	15 (2.4%)
骨・軟部組織	6 (1.1%)	11 (2.2%)	12 (2.0%)
皮膚	29 (5.5%)	28 (5.6%)	60 (9.8%)
乳房	89 (16.8%)	66 (13.3%)	68 (11.1%)
子宮頸部	89 (16.8%)	68 (13.7%)	121 (19.7%)
子宮体部	54 (10.2%)	52 (10.4%)	61 (9.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
卵巣	27 (5.1%)	28 (5.6%)	26 (4.2%)
前立腺	-	-	-
膀胱	5 (0.9%)	<5 -	9 (1.5%)
腎・他の尿路	20 (3.8%)	14 (2.8%)	20 (3.3%)
脳・中枢神経系	24 (4.5%)	38 (7.6%)	37 (6.0%)
甲状腺	21 (4.0%)	17 (3.4%)	16 (2.6%)
悪性リンパ腫	12 (2.3%)	22 (4.4%)	24 (3.9%)
多発性骨髄腫	5 (0.9%)	<5 -	<5 -
白血病	17 (3.2%)	18 (3.6%)	19 (3.1%)
他の造血器腫瘍	<5 -	<5 -	<5 -
その他	21 (4.0%)	20 (4.0%)	15 (2.4%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

琉球大学医学部附属病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	1,070 (100.0%)	1,007 (100.0%)	1,277 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	9 (0.8%)	13 (1.3%)	5 (0.4%)
10-19歳	22 (0.3%)	13 (1.2%)	7 (0.7%)	16 (1.3%)
20-29歳	73 (1.0%)	29 (2.7%)	22 (2.2%)	27 (2.1%)
30-39歳	370 (4.9%)	58 (5.4%)	56 (5.6%)	73 (5.7%)
40-49歳	547 (7.2%)	120 (11.2%)	101 (10.0%)	127 (9.9%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	197 (18.4%)	193 (19.2%)	240 (18.8%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	262 (24.5%)	261 (25.9%)	322 (25.2%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	264 (24.7%)	242 (24.0%)	303 (23.7%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	118 (11.0%)	112 (11.1%)	164 (12.8%)

琉球大学医学部附属病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	540 (100.0%)	509 (100.0%)	663 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	<5 -	7 (1.4%)	<5 -
10-19歳	9 (0.2%)	6 (1.1%)	<5 -	7 (1.1%)
20-29歳	19 (0.5%)	17 (3.1%)	8 (1.6%)	8 (1.2%)
30-39歳	54 (1.4%)	18 (3.3%)	13 (2.6%)	27 (4.1%)
40-49歳	146 (3.8%)	37 (6.9%)	31 (6.1%)	40 (6.0%)
50-59歳	501 (12.9%)	86 (15.9%)	96 (18.9%)	117 (17.6%)
60-69歳	963 (24.8%)	155 (28.7%)	149 (29.3%)	190 (28.7%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	168 (31.1%)	152 (29.9%)	191 (28.8%)
80歳以上	907 (23.3%)	52 (9.6%)	49 (9.6%)	81 (12.2%)

琉球大学医学部附属病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	530 (100.0%)	498 (100.0%)	614 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	8 (1.5%)	6 (1.2%)	<5 -
10-19歳	13 (0.4%)	7 (1.3%)	<5 -	9 (1.5%)
20-29歳	54 (1.5%)	12 (2.3%)	14 (2.8%)	19 (3.1%)
30-39歳	243 (6.8%)	40 (7.5%)	43 (8.6%)	46 (7.5%)
40-49歳	401 (11.2%)	83 (15.7%)	70 (14.1%)	87 (14.2%)
50-59歳	571 (15.9%)	111 (20.9%)	97 (19.5%)	123 (20.0%)
60-69歳	631 (17.6%)	107 (20.2%)	112 (22.5%)	132 (21.5%)
70-79歳	773 (21.6%)	96 (18.1%)	90 (18.1%)	112 (18.2%)
80歳以上	886 (24.7%)	66 (12.5%)	63 (12.7%)	83 (13.5%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	9 (25.7%)	11 (31.4%)	6 (17.1%)	35 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	12 (12.9%)	16 (17.2%)	22 (23.7%)	32 (34.4%)	7 (7.5%)	93 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	13 (50.0%)	5 (19.2%)	<5 -	26 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	5 (50.0%)	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (15.9%)	16 (25.4%)	27 (42.9%)	8 (12.7%)	63 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (8.8%)	16 (23.5%)	17 (25.0%)	13 (19.1%)	11 (16.2%)	5 (7.4%)	68 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	10 (8.3%)	24 (19.8%)	27 (22.3%)	22 (18.2%)	16 (13.2%)	12 (9.9%)	9 (7.4%)	121 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (14.8%)	21 (34.4%)	13 (21.3%)	13 (21.3%)	<5 -	61 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (10.8%)	33 (44.6%)	29 (39.2%)	<5 -	74 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	<5 -	5 (4.4%)	12 (10.5%)	20 (17.5%)	24 (21.1%)	26 (22.8%)	18 (15.8%)	114 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	11 (29.7%)	21 (56.8%)	<5 -	<5 -	37 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	33 (33.0%)	31 (31.0%)	29 (29.0%)	7 (7.0%)	100 (100.0%)
肝臓	<5 -	9 (33.3%)	7 (25.9%)	8 (29.6%)	<5 -	27 (100.0%)
膵臓	<5 -	<5 -	6 (54.5%)	<5 -	<5 -	11 (100.0%)
肺	5 (7.9%)	34 (54.0%)	10 (15.9%)	14 (22.2%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
乳房	<5 -	14 (18.4%)	<5 -	50 (65.8%)	8 (10.5%)	76 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	49 (40.2%)	55 (45.1%)	15 (12.3%)	<5 -	122 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	17 (26.6%)	40 (62.5%)	<5 -	<5 -	64 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	31 (41.3%)	27 (36.0%)	16 (21.3%)	<5 -	75 (100.0%)
血液腫瘍	25 (21.7%)	45 (39.1%)	19 (16.5%)	25 (21.7%)	<5 -	115 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	<5 -	26 (74.3%)	<5 -	6 (17.1%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
大腸	<5 -	72 (77.4%)	<5 -	15 (16.1%)	<5 -	93 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	21 (80.8%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	26 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	9 (90.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
肺	<5 -	45 (71.4%)	0 (0.0%)	17 (27.0%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
乳房	<5 -	60 (88.2%)	<5 -	5 (7.4%)	1 (1.5%)	68 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	107 (88.4%)	<5 -	10 (8.3%)	<5 -	121 (100.0%)
子宮体部	<5 -	55 (90.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	61 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	64 (86.5%)	<5 -	6 (8.1%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	85 (74.6%)	<5 -	26 (22.8%)	<5 -	114 (100.0%)

- \* 上皮内がんを含めて集計
- \* 症例区分「8：その他」を除いて集計
- \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計



琉球大学医学部附属病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5	8 (22.9%)	12 (34.3%)	0 (0.0%)	12 (34.3%)	35 (100.0%)
大腸	<5	7 (7.5%)	23 (24.7%)	0 (0.0%)	62 (66.7%)	93 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5	12 (46.2%)	0 (0.0%)	11 (42.3%)	26 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5	<5	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
肺	<5	5 (7.9%)	22 (34.9%)	0 (0.0%)	35 (55.6%)	63 (100.0%)
乳房	5 (7.4%)	5 (7.4%)	7 (10.3%)	0 (0.0%)	51 (75.0%)	68 (100.0%)
子宮頸部	13 (10.7%)	11 (9.1%)	16 (13.2%)	0 (0.0%)	81 (66.9%)	121 (100.0%)
子宮体部	<5	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)	55 (90.2%)	61 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	22 (29.7%)	20 (27.0%)	0 (0.0%)	32 (43.2%)	74 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	5 (4.4%)	33 (28.9%)	0 (0.0%)	76 (66.7%)	114 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	9 (25.7%)	11 (31.4%)	13 (37.1%)	<5 -	<5 -	35 (100.0%)
大腸	<5 -	28 (30.8%)	51 (56.0%)	6 (6.6%)	<5 -	91 (100.0%)
肝臓	<5 -	6 (25.0%)	14 (58.3%)	<5 -	0 (0.0%)	24 (100.0%)
膵臓	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (100.0%)
肺	<5 -	22 (36.7%)	29 (48.3%)	<5 -	<5 -	60 (100.0%)
乳房	<5 -	31 (46.3%)	31 (46.3%)	<5 -	<5 -	67 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	41 (34.7%)	67 (56.8%)	<5 -	5 (4.2%)	118 (100.0%)
子宮体部	<5 -	15 (25.9%)	37 (63.8%)	<5 -	<5 -	58 (100.0%)
前立腺	5 (6.9%)	26 (36.1%)	36 (50.0%)	<5 -	<5 -	72 (100.0%)
血液腫瘍	9 (8.1%)	40 (36.0%)	54 (48.6%)	<5 -	<5 -	111 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

南部病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	162 (100.0%)	190 (100.0%)	206 (100.0%)
男性	-	-	93 (57.4%)	116 (61.1%)	112 (54.4%)
女性	-	-	69 (42.6%)	74 (38.9%)	94 (45.6%)

南部病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	162 (100.0%)	190 (100.0%)	206 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	<5	9 (4.4%)
食道	0 (0.0%)	<5	<5
胃	16 (9.9%)	11 (5.8%)	9 (4.4%)
結腸	26 (16.0%)	23 (12.1%)	19 (9.2%)
直腸	8 (4.9%)	10 (5.3%)	11 (5.3%)
肝臓	10 (6.2%)	11 (5.8%)	12 (5.8%)
胆嚢・胆管	5 (3.1%)	6 (3.2%)	14 (6.8%)
膵臓	7 (4.3%)	8 (4.2%)	16 (7.8%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
肺	48 (29.6%)	46 (24.2%)	44 (21.4%)
骨・軟部組織	<5	<5	<5
皮膚	<5	<5	<5
乳房	8 (4.9%)	10 (5.3%)	15 (7.3%)
子宮頸部	<5	<5	<5
子宮体部	<5	<5	<5
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	<5
前立腺	11 (6.8%)	17 (8.9%)	10 (4.9%)
膀胱	<5	6 (3.2%)	<5
腎・他の尿路	<5	11 (5.8%)	9 (4.4%)
脳・中枢神経系	<5	<5	5 (2.4%)
甲状腺	<5	<5	<5
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5	<5
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
他の造血器腫瘍	<5	0 (0.0%)	<5
その他	5 (3.1%)	<5	8 (3.9%)

南部病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	93 (100.0%)	116 (100.0%)	112 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	<5	5 (4.5%)
食道	0 (0.0%)	<5	<5
胃	10 (10.8%)	6 (5.2%)	7 (6.3%)
結腸	11 (11.8%)	9 (7.8%)	9 (8.0%)
直腸	6 (6.5%)	7 (6.0%)	8 (7.1%)
肝臓	5 (5.4%)	5 (4.3%)	10 (8.9%)
胆嚢・胆管	<5	<5	7 (6.3%)
膵臓	<5	8 (6.9%)	5 (4.5%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
肺	33 (35.5%)	35 (30.2%)	28 (25.0%)
骨・軟部組織	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	11 (11.8%)	17 (14.7%)	10 (8.9%)
膀胱	0 (0.0%)	6 (5.2%)	<5
腎・他の尿路	<5	9 (7.8%)	7 (6.3%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	<5	<5
甲状腺	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5	<5
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5	<5	6 (5.4%)

南部病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	69 (100.0%)	74 (100.0%)	94 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	<5	<5
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	6 (8.7%)	5 (6.8%)	<5
結腸	15 (21.7%)	14 (18.9%)	10 (10.6%)
直腸	<5	<5	<5
肝臓	5 (7.2%)	6 (8.1%)	<5
胆嚢・胆管	<5	<5	7 (7.4%)
膵臓	5 (7.2%)	0 (0.0%)	11 (11.7%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	15 (21.7%)	11 (14.9%)	16 (17.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	<5	<5
皮膚	<5	<5	<5
乳房	8 (11.6%)	10 (13.5%)	15 (16.0%)
子宮頸部	<5	<5	<5
子宮体部	<5	<5	<5
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	<5
前立腺	-	-	-
膀胱	<5	0 (0.0%)	<5
腎・他の尿路	0 (0.0%)	<5	<5
脳・中枢神経系	<5	<5	<5
甲状腺	0 (0.0%)	<5	<5
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5	<5
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	<5	0 (0.0%)	<5
その他	<5	<5	<5

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

南部病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	162 (100.0%)	190 (100.0%)	206 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	370 (4.9%)	<5 -	<5 -	<5 -
40-49歳	547 (7.2%)	8 (4.9%)	7 (3.7%)	<5 -
50-59歳	1,072 (14.2%)	22 (13.6%)	22 (11.6%)	22 (10.7%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	23 (14.2%)	37 (19.5%)	45 (21.8%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	67 (41.4%)	52 (27.4%)	70 (34.0%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	40 (24.7%)	71 (37.4%)	65 (31.6%)

南部病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	93 (100.0%)	116 (100.0%)	112 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	<5 -	<5 -	<5 -
50-59歳	501 (12.9%)	12 (12.9%)	12 (10.3%)	12 (10.7%)
60-69歳	963 (24.8%)	15 (16.1%)	29 (25.0%)	27 (24.1%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	42 (45.2%)	37 (31.9%)	44 (39.3%)
80歳以上	907 (23.3%)	21 (22.6%)	36 (31.0%)	27 (24.1%)

南部病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	69 (100.0%)	74 (100.0%)	94 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	243 (6.8%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
40-49歳	401 (11.2%)	6 (8.7%)	6 (8.1%)	<5 -
50-59歳	571 (15.9%)	10 (14.5%)	10 (13.5%)	10 (10.6%)
60-69歳	631 (17.6%)	8 (11.6%)	8 (10.8%)	18 (19.1%)
70-79歳	773 (21.6%)	25 (36.2%)	15 (20.3%)	26 (27.7%)
80歳以上	886 (24.7%)	19 (27.5%)	35 (47.3%)	38 (40.4%)

南部病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	9 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	10 (33.3%)	7 (23.3%)	8 (26.7%)	30 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (31.3%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	16 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (11.4%)	6 (13.6%)	13 (29.5%)	19 (43.2%)	44 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (33.3%)	<5 -	5 (33.3%)	<5 -	15 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	<5 -	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)

南部病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	28 (93.3%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
肝臓	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	10 (83.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
肺	<5 -	7 (15.9%)	0 (0.0%)	35 (79.5%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	14 (93.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (60.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

南部病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	0 (0.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	9 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	28 (93.3%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	30 (100.0%)
肝臓	<5 -	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
膵臓	<5 -	13 (81.3%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	16 (100.0%)
肺	<5 -	36 (81.8%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	44 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

南部病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	26 (86.7%)	30 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (66.7%)	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	5 (31.3%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	6 (13.6%)	15 (34.1%)	0 (0.0%)	23 (52.3%)	44 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	15 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	9 (90.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

南部病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
大腸	<5 -	0 (0.0%)	29 (96.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (93.8%)	0 (0.0%)	<5 -	16 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (97.7%)	0 (0.0%)	<5 -	44 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計  
\*症例区分「8：その他」を除いて集計

南部徳洲会病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	186 (100.0%)	394 (100.0%)	490 (100.0%)
男性	-	-	121 (65.1%)	296 (75.1%)	335 (68.4%)
女性	-	-	65 (34.9%)	98 (24.9%)	155 (31.6%)

南部徳洲会病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	186 (100.0%)	394 (100.0%)	466 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	<5 -	5 (1.1%)
食道	7 (3.8%)	10 (2.5%)	16 (3.4%)
胃	14 (7.5%)	15 (3.8%)	13 (2.8%)
結腸	28 (15.1%)	39 (9.9%)	45 (9.7%)
直腸	15 (8.1%)	21 (5.3%)	22 (4.7%)
肝臓	10 (5.4%)	11 (2.8%)	22 (4.7%)
胆嚢・胆管	5 (2.7%)	8 (2.0%)	9 (1.9%)
膵臓	<5 -	16 (4.1%)	14 (3.0%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
肺	25 (13.4%)	33 (8.4%)	54 (11.6%)
骨・軟部組織	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
皮膚	7 (3.8%)	<5 -	<5 -
乳房	5 (2.7%)	22 (5.6%)	40 (8.6%)
子宮頸部	<5 -	5 (1.3%)	12 (2.6%)
子宮体部	7 (3.8%)	6 (1.5%)	8 (1.7%)
子宮NOS	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
前立腺	23 (12.4%)	140 (35.5%)	128 (27.5%)
膀胱	9 (4.8%)	22 (5.6%)	21 (4.5%)
腎・他の尿路	14 (7.5%)	17 (4.3%)	18 (3.9%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
甲状腺	<5 -	<5 -	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	10 (2.1%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
白血病	<5 -	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
その他	<5 -	8 (2.0%)	10 (2.1%)

南部徳洲会病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	121 (100.0%)	296 (100.0%)	316 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	<5 -	5 (1.6%)
食道	5 (4.1%)	9 (3.0%)	11 (3.5%)
胃	10 (8.3%)	9 (3.0%)	9 (2.8%)
結腸	13 (10.7%)	31 (10.5%)	31 (9.8%)
直腸	12 (9.9%)	17 (5.7%)	13 (4.1%)
肝臓	6 (5.0%)	9 (3.0%)	16 (5.1%)
胆嚢・胆管	<5 -	<5 -	6 (1.9%)
膵臓	<5 -	10 (3.4%)	10 (3.2%)
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
肺	20 (16.5%)	23 (7.8%)	38 (12.0%)
骨・軟部組織	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
乳房	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	23 (19.0%)	140 (47.3%)	128 (40.5%)
膀胱	5 (4.1%)	17 (5.7%)	18 (5.7%)
腎・他の尿路	9 (7.4%)	12 (4.1%)	10 (3.2%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
甲状腺	<5 -	<5 -	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
白血病	<5 -	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
その他	<5 -	6 (2.0%)	6 (1.9%)

南部徳洲会病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	65 (100.0%)	98 (100.0%)	150 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	<5 -	<5 -	5 (3.3%)
胃	<5 -	6 (6.1%)	<5 -
結腸	15 (23.1%)	8 (8.2%)	14 (9.3%)
直腸	<5 -	<5 -	9 (6.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	6 (4.0%)
胆嚢・胆管	<5 -	<5 -	<5 -
膵臓	<5 -	6 (6.1%)	<5 -
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	5 (7.7%)	10 (10.2%)	16 (10.7%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
皮膚	5 (7.7%)	<5 -	<5 -
乳房	<5 -	22 (22.4%)	40 (26.7%)
子宮頸部	<5 -	5 (5.1%)	12 (8.0%)
子宮体部	7 (10.8%)	6 (6.1%)	8 (5.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
前立腺	-	-	-
膀胱	<5 -	5 (5.1%)	<5 -
腎・他の尿路	5 (7.7%)	5 (5.1%)	8 (5.3%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5 -	6 (4.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	<5 -

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

南部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移 2013年

	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	186 (100.0%)	394 (100.0%)	466 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
20-29歳	73 (1.0%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	370 (4.9%)	<5 -	13 (3.3%)	7 (1.5%)
40-49歳	547 (7.2%)	9 (4.8%)	21 (5.3%)	23 (4.9%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	24 (12.9%)	42 (10.7%)	51 (10.9%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	43 (23.1%)	84 (21.3%)	115 (24.7%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	60 (32.3%)	150 (38.1%)	150 (32.2%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	46 (24.7%)	82 (20.8%)	117 (25.1%)

南部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	121 (100.0%)	296 (100.0%)	316 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
40-49歳	146 (3.8%)	5 (4.1%)	14 (4.7%)	<5 -
50-59歳	501 (12.9%)	22 (18.2%)	28 (9.5%)	31 (9.8%)
60-69歳	963 (24.8%)	33 (27.3%)	73 (24.7%)	86 (27.2%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	40 (33.1%)	126 (42.6%)	119 (37.7%)
80歳以上	907 (23.3%)	19 (15.7%)	51 (17.2%)	76 (24.1%)

南部徳洲会病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患者 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	65 (100.0%)	98 (100.0%)	150 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
20-29歳	54 (1.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	<5 -	9 (9.2%)	7 (4.7%)
40-49歳	401 (11.2%)	<5 -	7 (7.1%)	19 (12.7%)
50-59歳	571 (15.9%)	<5 -	14 (14.3%)	20 (13.3%)
60-69歳	631 (17.6%)	10 (15.4%)	11 (11.2%)	29 (19.3%)
70-79歳	773 (21.6%)	20 (30.8%)	24 (24.5%)	31 (20.7%)
80歳以上	886 (24.7%)	27 (41.5%)	31 (31.6%)	41 (27.3%)

南部徳洲会病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (7.5%)	10 (14.9%)	17 (25.4%)	15 (22.4%)	19 (28.4%)	67 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (31.8%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	14 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	11 (20.4%)	20 (37.0%)	21 (38.9%)	54 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	10 (25.0%)	5 (12.5%)	12 (30.0%)	7 (17.5%)	5 (12.5%)	40 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	12 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (9.4%)	32 (25.0%)	62 (48.4%)	22 (17.2%)	128 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	7 (43.8%)	16 (100.0%)

南部徳洲会病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	6 (42.9%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	<5 -	14 (100.0%)
大腸	<5 -	44 (64.7%)	5 (7.4%)	17 (25.0%)	<5 -	68 (100.0%)
肝臓	<5 -	17 (77.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	22 (100.0%)
膵臓	<5 -	<5 -	<5 -	7 (50.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	<5 -	39 (70.9%)	8 (14.5%)	6 (10.9%)	<5 -	55 (100.0%)
乳房	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	35 (81.4%)	<5 -	43 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	8 (66.7%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	12 (100.0%)
子宮体部	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	<5 -	34 (25.6%)	10 (7.5%)	83 (62.4%)	5 (3.8%)	133 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	6 (35.3%)	<5 -	5 (29.4%)	<5 -	17 (100.0%)

南部徳洲会病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	<5 -	9 (69.2%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	13 (100.0%)
大腸	8 (11.9%)	30 (44.8%)	12 (17.9%)	12 (17.9%)	5 (7.5%)	67 (100.0%)
肝臓	<5 -	6 (27.3%)	0 (0.0%)	13 (59.1%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
膵臓	<5 -	11 (78.6%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	8 (14.8%)	23 (42.6%)	<5 -	16 (29.6%)	<5 -	54 (100.0%)
乳房	<5 -	35 (87.5%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	40 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	12 (100.0%)
子宮体部	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	8 (100.0%)
前立腺	<5 -	108 (84.4%)	7 (5.5%)	10 (7.8%)	0 (0.0%)	128 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	6 (37.5%)	<5 -	<5 -	<5 -	16 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

南部徳洲会病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (76.9%)	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	12 (17.9%)	13 (19.4%)	0 (0.0%)	42 (62.7%)	67 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	13 (59.1%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (71.4%)	14 (100.0%)
肺	<5 -	6 (11.1%)	23 (42.6%)	0 (0.0%)	24 (44.4%)	54 (100.0%)
乳房	<5 -	7 (17.5%)	<5 -	0 (0.0%)	29 (72.5%)	40 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	7 (58.3%)	12 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	8 (100.0%)
前立腺	<5 -	20 (15.6%)	26 (20.3%)	0 (0.0%)	79 (61.7%)	128 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	5 (31.3%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)

南部徳洲会病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	9 (69.2%)	0 (0.0%)	<5 -	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	6 (9.2%)	56 (86.2%)	0 (0.0%)	<5 -	65 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (90.5%)	0 (0.0%)	<5 -	21 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	<5 -	<5 -	37 (78.7%)	<5 -	<5 -	47 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	5 (12.8%)	33 (84.6%)	0 (0.0%)	<5 -	39 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	28 (22.6%)	92 (74.2%)	0 (0.0%)	<5 -	124 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	11 (78.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄協同病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	-	-	176 (100.0%)
男性	-	-	-	-	89 (50.6%)
女性	-	-	-	-	87 (49.4%)

沖縄協同病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	176 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	<5
食道	-	-	<5
胃	-	-	26 (14.8%)
結腸	-	-	36 (20.5%)
直腸	-	-	24 (13.6%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	5 (2.8%)
膵臓	-	-	6 (3.4%)
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	24 (13.6%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	30 (17.0%)
子宮頸部	-	-	<5
子宮体部	-	-	<5
子宮NOS	-	-	<5
卵巣	-	-	0 (0.0%)
前立腺	-	-	<5
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	0 (0.0%)
甲状腺	-	-	<5
悪性リンパ腫	-	-	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	-	-	0 (0.0%)
白血病	-	-	<5
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	<5

沖縄協同病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	89 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	<5
食道	-	-	<5
胃	-	-	14 (15.7%)
結腸	-	-	22 (24.7%)
直腸	-	-	15 (16.9%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	5 (5.6%)
膵臓	-	-	<5
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	16 (18.0%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	0 (0.0%)
乳房	-	-	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	-	-	<5
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	<5
脳・中枢神経系	-	-	0 (0.0%)
甲状腺	-	-	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	-	-	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	-	-	0 (0.0%)
白血病	-	-	<5
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	<5

沖縄協同病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	-	-	87 (100.0%)
口腔・咽頭	-	-	0 (0.0%)
食道	-	-	<5
胃	-	-	12 (13.8%)
結腸	-	-	14 (16.1%)
直腸	-	-	9 (10.3%)
肝臓	-	-	<5
胆嚢・胆管	-	-	0 (0.0%)
膵臓	-	-	<5
喉頭	-	-	0 (0.0%)
肺	-	-	8 (9.2%)
骨・軟部組織	-	-	0 (0.0%)
皮膚	-	-	<5
乳房	-	-	30 (34.5%)
子宮頸部	-	-	<5
子宮体部	-	-	<5
子宮NOS	-	-	<5
卵巣	-	-	0 (0.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	-	-	<5
腎・他の尿路	-	-	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	-	-	0 (0.0%)
甲状腺	-	-	<5
悪性リンパ腫	-	-	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	-	-	0 (0.0%)
白血病	-	-	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	-	-	0 (0.0%)
その他	-	-	<5

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計



沖縄協同病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	176 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	370 (4.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	547 (7.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (5.1%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (15.3%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (25.6%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (32.4%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	36 (20.5%)

沖縄協同病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
40-49歳	146 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
50-59歳	501 (12.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (14.6%)
60-69歳	963 (24.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (25.8%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (39.3%)
80歳以上	907 (23.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (18.0%)

沖縄協同病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	243 (6.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
40-49歳	401 (11.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (8.0%)
50-59歳	571 (15.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (16.1%)
60-69歳	631 (17.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (25.3%)
70-79歳	773 (21.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (25.3%)
80歳以上	886 (24.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (23.0%)

沖縄協同病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	12 (46.2%)	7 (26.9%)	26 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	10 (16.7%)	16 (26.7%)	16 (26.7%)	13 (21.7%)	60 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (20.8%)	11 (45.8%)	5 (20.8%)	24 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	6 (20.0%)	10 (33.3%)	8 (26.7%)	<5 -	30 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

沖縄協同病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	23 (88.5%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	<5 -	58 (96.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	<5 -	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	5 (20.8%)	19 (79.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
乳房	<5 -	26 (86.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

沖縄協同病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	15 (57.7%)	6 (23.1%)	<5 -	<5 -	<5 -	26 (100.0%)
大腸	40 (66.7%)	9 (15.0%)	5 (8.3%)	<5 -	<5 -	60 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	5 (83.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	11 (45.8%)	5 (20.8%)	<5 -	5 (20.8%)	<5 -	24 (100.0%)
乳房	14 (46.7%)	<5 -	8 (26.7%)	<5 -	1 (3.3%)	30 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 - 0 (0.0%)	<5 - 0 (0.0%)	<5 - 0 (0.0%)	19 (73.1%)	26 (100.0%)	
大腸	<5 - <5 - 5 (8.3%)	<5 - 0 (0.0%)	49 (81.7%)	60 (100.0%)		
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)	
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	
肺	<5 - 0 (0.0%)	<5 - 0 (0.0%)	18 (75.0%)	24 (100.0%)		
乳房	10 (33.3%)	0 (0.0%)	<5 - 0 (0.0%)	18 (60.0%)	30 (100.0%)	
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	

沖縄協同病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	<5 -	58 (95.1%)	<5 -	0 (0.0%)	61 (100.0%)
肝臓	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	<5 -	27 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

\*二次保健医療圏別は、2015年12月時点で集計したデータのため、国立がん研究センターが公表している数字と異なります。

豊見城中央病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	560 (100.0%)	610 (100.0%)	640 (100.0%)
男性	-	-	280 (50.0%)	338 (55.4%)	361 (56.4%)
女性	-	-	280 (50.0%)	272 (44.6%)	279 (43.6%)

豊見城中央病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	560 (100.0%)	610 (100.0%)	622 (100.0%)
口腔・咽頭	8 (1.4%)	7 (1.1%)	5 (0.8%)
食道	7 (1.3%)	9 (1.5%)	14 (2.3%)
胃	58 (10.4%)	53 (8.7%)	52 (8.4%)
結腸	98 (17.5%)	90 (14.8%)	103 (16.6%)
直腸	40 (7.1%)	28 (4.6%)	43 (6.9%)
肝臓	22 (3.9%)	15 (2.5%)	15 (2.4%)
胆嚢・胆管	14 (2.5%)	23 (3.8%)	15 (2.4%)
膵臓	12 (2.1%)	28 (4.6%)	20 (3.2%)
喉頭	<5	<5	0 (0.0%)
肺	59 (10.5%)	69 (11.3%)	61 (9.8%)
骨・軟部組織	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	33 (5.9%)	27 (4.4%)	25 (4.0%)
乳房	52 (9.3%)	58 (9.5%)	65 (10.5%)
子宮頸部	48 (8.6%)	45 (7.4%)	26 (4.2%)
子宮体部	16 (2.9%)	14 (2.3%)	13 (2.1%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	<5
前立腺	30 (5.4%)	50 (8.2%)	68 (10.9%)
膀胱	18 (3.2%)	20 (3.3%)	30 (4.8%)
腎・他の尿路	12 (2.1%)	31 (5.1%)	32 (5.1%)
脳・中枢神経系	5 (0.9%)	7 (1.1%)	11 (1.8%)
甲状腺	<5	10 (1.6%)	9 (1.4%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	5 (0.8%)	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	5 (0.8%)	<5
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
その他	17 (3.0%)	8 (1.3%)	10 (1.6%)

豊見城中央病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	280 (100.0%)	338 (100.0%)	355 (100.0%)
口腔・咽頭	5 (1.8%)	6 (1.8%)	5 (1.4%)
食道	7 (2.5%)	7 (2.1%)	12 (3.4%)
胃	41 (14.6%)	37 (10.9%)	40 (11.3%)
結腸	51 (18.2%)	56 (16.6%)	62 (17.5%)
直腸	27 (9.6%)	21 (6.2%)	30 (8.5%)
肝臓	13 (4.6%)	10 (3.0%)	9 (2.5%)
胆嚢・胆管	11 (3.9%)	12 (3.6%)	8 (2.3%)
膵臓	8 (2.9%)	23 (6.8%)	11 (3.1%)
喉頭	<5	<5	0 (0.0%)
肺	39 (13.9%)	51 (15.1%)	47 (13.2%)
骨・軟部組織	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	13 (4.6%)	12 (3.6%)	11 (3.1%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	30 (10.7%)	50 (14.8%)	68 (19.2%)
膀胱	14 (5.0%)	16 (4.7%)	25 (7.0%)
腎・他の尿路	9 (3.2%)	18 (5.3%)	15 (4.2%)
脳・中枢神経系	<5	<5	<5
甲状腺	<5	<5	<5
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	8 (2.9%)	5 (1.5%)	6 (1.7%)

豊見城中央病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	280 (100.0%)	272 (100.0%)	267 (100.0%)
口腔・咽頭	<5	<5	0 (0.0%)
食道	0 (0.0%)	<5	<5
胃	17 (6.1%)	16 (5.9%)	12 (4.5%)
結腸	47 (16.8%)	34 (12.5%)	41 (15.4%)
直腸	13 (4.6%)	7 (2.6%)	13 (4.9%)
肝臓	9 (3.2%)	5 (1.8%)	6 (2.2%)
胆嚢・胆管	<5	11 (4.0%)	7 (2.6%)
膵臓	<5	5 (1.8%)	9 (3.4%)
喉頭	<5	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	20 (7.1%)	18 (6.6%)	14 (5.2%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	20 (7.1%)	15 (5.5%)	14 (5.2%)
乳房	52 (18.6%)	58 (21.3%)	65 (24.3%)
子宮頸部	48 (17.1%)	45 (16.5%)	26 (9.7%)
子宮体部	16 (5.7%)	14 (5.1%)	13 (4.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5	<5	<5
前立腺	-	-	-
膀胱	<5	<5	5 (1.9%)
腎・他の尿路	<5	13 (4.8%)	17 (6.4%)
脳・中枢神経系	<5	<5	8 (3.0%)
甲状腺	<5	6 (2.2%)	6 (2.2%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5	<5
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5	0 (0.0%)
その他	9 (3.2%)	<5	<5

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

豊見城中央病院 年齢階級別 登録数の推移

	2011年		2012年		2013年	
	県罹患数 2011年					
合計	7,547 (100.0%)	560 (100.0%)	610 (100.0%)	622 (100.0%)		
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)		
10-19歳	22 (0.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)		
20-29歳	73 (1.0%)	10 (1.8%)	5 (0.8%)	<5 -		
30-39歳	370 (4.9%)	41 (7.3%)	40 (6.6%)	23 (3.7%)		
40-49歳	547 (7.2%)	52 (9.3%)	48 (7.9%)	47 (7.6%)		
50-59歳	1,072 (14.2%)	91 (16.3%)	97 (15.9%)	96 (15.4%)		
60-69歳	1,594 (21.1%)	123 (22.0%)	136 (22.3%)	157 (25.2%)		
70-79歳	2,059 (27.3%)	154 (27.5%)	159 (26.1%)	181 (29.1%)		
80歳以上	1,793 (23.8%)	88 (15.7%)	124 (20.3%)	114 (18.3%)		

豊見城中央病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	280 (100.0%)	338 (100.0%)	355 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	<5 -	9 (2.7%)	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	16 (5.7%)	16 (4.7%)	10 (2.8%)
50-59歳	501 (12.9%)	48 (17.1%)	51 (15.1%)	56 (15.8%)
60-69歳	963 (24.8%)	73 (26.1%)	88 (26.0%)	91 (25.6%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	100 (35.7%)	101 (29.9%)	127 (35.8%)
80歳以上	907 (23.3%)	39 (13.9%)	71 (21.0%)	67 (18.9%)

豊見城中央病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	280 (100.0%)	272 (100.0%)	267 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	8 (2.9%)	<5 -	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	40 (14.3%)	31 (11.4%)	19 (7.1%)
40-49歳	401 (11.2%)	36 (12.9%)	32 (11.8%)	37 (13.9%)
50-59歳	571 (15.9%)	43 (15.4%)	46 (16.9%)	40 (15.0%)
60-69歳	631 (17.6%)	50 (17.9%)	48 (17.6%)	66 (24.7%)
70-79歳	773 (21.6%)	54 (19.3%)	58 (21.3%)	54 (20.2%)
80歳以上	886 (24.7%)	49 (17.5%)	53 (19.5%)	47 (17.6%)

豊見城中央病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (3.8%)	11 (21.2%)	19 (36.5%)	14 (26.9%)	5 (9.6%)	52 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (4.1%)	7 (4.8%)	29 (19.9%)	41 (28.1%)	45 (30.8%)	18 (12.3%)	146 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (33.3%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	8 (40.0%)	<5 -	0 (0.0%)	20 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (13.1%)	7 (11.5%)	25 (41.0%)	20 (32.8%)	61 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (7.7%)	17 (26.2%)	11 (16.9%)	22 (33.8%)	8 (12.3%)	<5 -	65 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (30.8%)	9 (34.6%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	26 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (38.5%)	<5 -	0 (0.0%)	13 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	18 (26.5%)	33 (48.5%)	14 (20.6%)	68 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

豊見城中央病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	30 (57.7%)	18 (34.6%)	<5 -	0 (0.0%)	52 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	123 (82.0%)	22 (14.7%)	<5 -	<5 -	150 (100.0%)
肝臓	<5 -	12 (80.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	15 (100.0%)
膵臓	<5 -	16 (76.2%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	21 (100.0%)
肺	6 (9.7%)	51 (82.3%)	<5 -	<5 -	<5 -	62 (100.0%)
乳房	<5 -	49 (72.1%)	<5 -	9 (13.2%)	<5 -	68 (100.0%)
子宮頸部	7 (25.9%)	15 (55.6%)	<5 -	<5 -	<5 -	27 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	8 (50.0%)	5 (31.3%)	0 (0.0%)	<5 -	16 (100.0%)
前立腺	14 (20.3%)	46 (66.7%)	<5 -	7 (10.1%)	<5 -	69 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

豊見城中央病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	6 (11.5%)	31 (59.6%)	11 (21.2%)	<5 -	0 (0.0%)	52 (100.0%)
大腸	20 (13.7%)	75 (51.4%)	22 (15.1%)	26 (17.8%)	<5 -	146 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	7 (46.7%)	<5 -	6 (40.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
膵臓	<5 -	12 (60.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	20 (100.0%)
肺	<5 -	38 (62.3%)	<5 -	15 (24.6%)	<5 -	61 (100.0%)
乳房	16 (24.6%)	26 (40.0%)	17 (26.2%)	5 (7.7%)	<5 -	65 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	9 (34.6%)	6 (23.1%)	7 (26.9%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
子宮体部	<5 -	9 (69.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
前立腺	<5 -	48 (70.6%)	<5 -	13 (19.1%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

豊見城中央病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	5 (9.6%)	12 (23.1%)	10 (19.2%)	0 (0.0%)	25 (48.1%)	52 (100.0%)
大腸	25 (17.1%)	11 (7.5%)	40 (27.4%)	0 (0.0%)	70 (47.9%)	146 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	9 (60.0%)	0 (0.0%)	<5 -	15 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	15 (75.0%)	20 (100.0%)
肺	<5 -	<5 -	26 (42.6%)	0 (0.0%)	27 (44.3%)	61 (100.0%)
乳房	24 (36.9%)	0 (0.0%)	8 (12.3%)	0 (0.0%)	33 (50.8%)	65 (100.0%)
子宮頸部	13 (50.0%)	0 (0.0%)	9 (34.6%)	0 (0.0%)	<5 -	26 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (92.3%)	13 (100.0%)
前立腺	13 (19.1%)	<5 -	34 (50.0%)	0 (0.0%)	20 (29.4%)	68 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

豊見城中央病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	45 (86.5%)	0 (0.0%)	5 (9.6%)	52 (100.0%)
大腸	<5 -	<5 -	135 (93.1%)	<5 -	5 (3.4%)	145 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	13 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	18 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
肺	<5 -	<5 -	55 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	5 (7.8%)	58 (90.6%)	0 (0.0%)	<5 -	64 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	21 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
前立腺	<5 -	<5 -	64 (94.1%)	<5 -	0 (0.0%)	68 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄県立宮古病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	169 (100.0%)	185 (100.0%)	218 (100.0%)
男性	-	-	90 (53.3%)	112 (60.5%)	139 (63.8%)
女性	-	-	79 (46.7%)	73 (39.5%)	79 (36.2%)

沖縄県立宮古病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	169 (100.0%)	185 (100.0%)	215 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	<5 -
食道	<5 -	<5 -	6 (2.8%)
胃	10 (5.9%)	11 (5.9%)	11 (5.1%)
結腸	24 (14.2%)	32 (17.3%)	39 (18.1%)
直腸	10 (5.9%)	14 (7.6%)	9 (4.2%)
肝臓	8 (4.7%)	<5 -	<5 -
胆嚢・胆管	6 (3.6%)	8 (4.3%)	11 (5.1%)
膵臓	<5 -	10 (5.4%)	<5 -
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
肺	13 (7.7%)	20 (10.8%)	28 (13.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5 -	6 (3.2%)	8 (3.7%)
乳房	16 (9.5%)	15 (8.1%)	19 (8.8%)
子宮頸部	22 (13.0%)	14 (7.6%)	15 (7.0%)
子宮体部	5 (3.0%)	<5 -	<5 -
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
前立腺	20 (11.8%)	26 (14.1%)	26 (12.1%)
膀胱	5 (3.0%)	<5 -	8 (3.7%)
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	9 (4.2%)
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	<5 -
甲状腺	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	8 (4.7%)	6 (3.2%)	8 (3.7%)

沖縄県立宮古病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	90 (100.0%)	112 (100.0%)	136 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	<5 -	<5 -
食道	<5 -	<5 -	6 (4.4%)
胃	8 (8.9%)	6 (5.4%)	8 (5.9%)
結腸	16 (17.8%)	18 (16.1%)	26 (19.1%)
直腸	9 (10.0%)	12 (10.7%)	7 (5.1%)
肝臓	<5 -	<5 -	<5 -
胆嚢・胆管	<5 -	6 (5.4%)	6 (4.4%)
膵臓	<5 -	7 (6.3%)	<5 -
喉頭	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
肺	10 (11.1%)	16 (14.3%)	23 (16.9%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	20 (22.2%)	26 (23.2%)	26 (19.1%)
膀胱	<5 -	<5 -	7 (5.1%)
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	6 (4.4%)
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	<5 -
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	5 (3.7%)

沖縄県立宮古病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	79 (100.0%)	73 (100.0%)	79 (100.0%)
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	<5 -	5 (6.8%)	<5 -
結腸	8 (10.1%)	14 (19.2%)	13 (16.5%)
直腸	<5 -	<5 -	<5 -
肝臓	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
胆嚢・胆管	<5 -	<5 -	5 (6.3%)
膵臓	<5 -	<5 -	<5 -
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	<5 -	<5 -	5 (6.3%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	<5 -	<5 -	<5 -
乳房	16 (20.3%)	15 (20.5%)	19 (24.1%)
子宮頸部	22 (27.8%)	14 (19.2%)	15 (19.0%)
子宮体部	5 (6.3%)	<5 -	<5 -
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
前立腺	-	-	-
膀胱	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	<5 -
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
甲状腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	<5 -

\*上皮内がんを含めて集計

\*部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄県立宮古病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	169 (100.0%)	185 (100.0%)	215 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
10-19歳	22 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	<5 -	<5 -	5 (2.3%)
30-39歳	370 (4.9%)	12 (7.1%)	7 (3.8%)	9 (4.2%)
40-49歳	547 (7.2%)	8 (4.7%)	9 (4.9%)	8 (3.7%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	29 (17.2%)	26 (14.1%)	22 (10.2%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	30 (17.8%)	41 (22.2%)	57 (26.5%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	43 (25.4%)	45 (24.3%)	57 (26.5%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	45 (26.6%)	56 (30.3%)	56 (26.0%)

沖縄県立宮古病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	90 (100.0%)	112 (100.0%)	136 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
30-39歳	54 (1.4%)	<5 -	<5 -	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
50-59歳	501 (12.9%)	13 (14.4%)	18 (16.1%)	13 (9.6%)
60-69歳	963 (24.8%)	19 (21.1%)	23 (20.5%)	42 (30.9%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	32 (35.6%)	34 (30.4%)	37 (27.2%)
80歳以上	907 (23.3%)	25 (27.8%)	33 (29.5%)	39 (28.7%)

沖縄県立宮古病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	79 (100.0%)	73 (100.0%)	79 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	<5 -	<5 -	<5 -
30-39歳	243 (6.8%)	11 (13.9%)	6 (8.2%)	7 (8.9%)
40-49歳	401 (11.2%)	8 (10.1%)	6 (8.2%)	7 (8.9%)
50-59歳	571 (15.9%)	16 (20.3%)	8 (11.0%)	9 (11.4%)
60-69歳	631 (17.6%)	11 (13.9%)	18 (24.7%)	15 (19.0%)
70-79歳	773 (21.6%)	11 (13.9%)	11 (15.1%)	20 (25.3%)
80歳以上	886 (24.7%)	20 (25.3%)	23 (31.5%)	17 (21.5%)

沖縄県立宮古病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (12.5%)	14 (29.2%)	15 (31.3%)	9 (18.8%)	48 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	9 (32.1%)	7 (25.0%)	7 (25.0%)	28 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	<5 -	5 (26.3%)	<5 -	<5 -	19 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	5 (33.3%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (30.8%)	11 (42.3%)	6 (23.1%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院 部位別 症例区別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	0 (0.0%)	6 (54.5%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	6 (11.8%)	34 (66.7%)	8 (15.7%)	0 (0.0%)	<5 -	51 (100.0%)
肝臓	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
肺	16 (57.1%)	10 (35.7%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
乳房	5 (26.3%)	12 (63.2%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
子宮頸部	7 (46.7%)	5 (33.3%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	9 (34.6%)	17 (65.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	<5 -	7 (63.6%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	16 (33.3%)	22 (45.8%)	<5 -	8 (16.7%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
肺	11 (39.3%)	13 (46.4%)	<5 -	3 (10.7%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
乳房	7 (36.8%)	<5 -	5 (26.3%)	<5 -	0 (0.0%)	19 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	10 (38.5%)	10 (38.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

沖縄県立宮古病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	<5 -	18 (37.5%)	0 (0.0%)	27 (56.3%)	48 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (25.0%)	0 (0.0%)	21 (75.0%)	28 (100.0%)
乳房	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (42.1%)	19 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	6 (40.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 -	14 (53.8%)	0 (0.0%)	11 (42.3%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	25 (96.2%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
\* 症例区分「8：その他」を除いて集計



沖縄県立八重山病院 全登録数の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
合計	-	-	158 (100.0%)	139 (100.0%)	140 (100.0%)
男性	-	-	93 (58.9%)	98 (70.5%)	83 (59.3%)
女性	-	-	65 (41.1%)	41 (29.5%)	57 (40.7%)

沖縄県立八重山病院 部位別 登録数の推移

	2011年	2012年	2013年
全部位	158 (100.0%)	138 (100.0%)	140 (100.0%)
口腔・咽頭	7 (4.4%)	<5 -	<5 -
食道	<5 -	<5 -	5 (3.6%)
胃	21 (13.3%)	20 (14.5%)	13 (9.3%)
結腸	29 (18.4%)	26 (18.8%)	24 (17.1%)
直腸	10 (6.3%)	11 (8.0%)	13 (9.3%)
肝臓	9 (5.7%)	<5 -	<5 -
胆嚢・胆管	6 (3.8%)	<5 -	<5 -
膵臓	<5 -	<5 -	5 (3.6%)
喉頭	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
肺	14 (8.9%)	18 (13.0%)	20 (14.3%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
皮膚	5 (3.2%)	8 (5.8%)	7 (5.0%)
乳房	13 (8.2%)	<5 -	<5 -
子宮頸部	<5 -	<5 -	8 (5.7%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5 -	<5 -	<5 -
前立腺	11 (7.0%)	13 (9.4%)	10 (7.1%)
膀胱	6 (3.8%)	7 (5.1%)	5 (3.6%)
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	5 (3.6%)
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
甲状腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	5 (3.2%)	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
白血病	<5 -	<5 -	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他	<5 -	5 (3.6%)	<5 -

沖縄県立八重山病院 部位別 登録数の推移 男

男	2011年	2012年	2013年
全部位	93 (100.0%)	97 (100.0%)	83 (100.0%)
口腔・咽頭	6 (6.5%)	<5 -	<5 -
食道	<5 -	<5 -	<5 -
胃	11 (11.8%)	15 (15.5%)	11 (13.3%)
結腸	17 (18.3%)	17 (17.5%)	16 (19.3%)
直腸	8 (8.6%)	10 (10.3%)	8 (9.6%)
肝臓	7 (7.5%)	<5 -	<5 -
胆嚢・胆管	5 (5.4%)	<5 -	<5 -
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
喉頭	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
肺	10 (10.8%)	13 (13.4%)	13 (15.7%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
皮膚	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-	-	-
子宮体部	-	-	-
子宮NOS	-	-	-
卵巣	-	-	-
前立腺	11 (11.8%)	13 (13.4%)	10 (12.0%)
膀胱	6 (6.5%)	6 (6.2%)	<5 -
腎・他の尿路	<5 -	<5 -	<5 -
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -
白血病	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	<5 -

沖縄県立八重山病院 部位別 登録数の推移 女

女	2011年	2012年	2013年
全部位	65 (100.0%)	41 (100.0%)	57 (100.0%)
口腔・咽頭	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
胃	10 (15.4%)	5 (12.2%)	<5 -
結腸	12 (18.5%)	9 (22.0%)	8 (14.0%)
直腸	<5 -	<5 -	5 (8.8%)
肝臓	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
胆嚢・胆管	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
膵臓	<5 -	<5 -	<5 -
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	<5 -	5 (12.2%)	7 (12.3%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (7.7%)	5 (12.2%)	5 (8.8%)
乳房	13 (20.0%)	<5 -	<5 -
子宮頸部	<5 -	<5 -	8 (14.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	<5 -	<5 -	<5 -
前立腺	-	-	-
膀胱	0 (0.0%)	<5 -	<5 -
腎・他の尿路	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
脳・中枢神経系	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
甲状腺	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	<5 -	<5 -	<5 -
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	<5 -	0 (0.0%)	<5 -
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	<5 -	<5 -	<5 -

\* 上皮内がんを含めて集計

\* 部位別登録数の推移は、症例区分「8：その他」を除いて集計

沖縄県立八重山病院 年齢階級別 登録数の推移

	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	7,547 (100.0%)	158 (100.0%)	138 (100.0%)	140 (100.0%)
0-9歳	17 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	22 (0.3%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
20-29歳	73 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	370 (4.9%)	8 (5.1%)	<5 -	7 (5.0%)
40-49歳	547 (7.2%)	<5 -	5 (3.6%)	6 (4.3%)
50-59歳	1,072 (14.2%)	30 (19.0%)	15 (10.9%)	20 (14.3%)
60-69歳	1,594 (21.1%)	35 (22.2%)	37 (26.8%)	35 (25.0%)
70-79歳	2,059 (27.3%)	44 (27.8%)	37 (26.8%)	40 (28.6%)
80歳以上	1,793 (23.8%)	36 (22.8%)	39 (28.3%)	32 (22.9%)

沖縄県立八重山病院 年齢階級別 登録数の推移 男

男	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,887 (100.0%)	93 (100.0%)	97 (100.0%)	83 (100.0%)
0-9歳	7 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	9 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	19 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	54 (1.4%)	<5 -	<5 -	<5 -
40-49歳	146 (3.8%)	<5 -	<5 -	<5 -
50-59歳	501 (12.9%)	18 (19.4%)	12 (12.4%)	10 (12.0%)
60-69歳	963 (24.8%)	17 (18.3%)	32 (33.0%)	25 (30.1%)
70-79歳	1,281 (33.0%)	32 (34.4%)	24 (24.7%)	27 (32.5%)
80歳以上	907 (23.3%)	20 (21.5%)	24 (24.7%)	17 (20.5%)

沖縄県立八重山病院 年齢階級別 登録数の推移 女

女	県罹患数 2011年	2011年	2012年	2013年
合計	3,582 (100.0%)	65 (100.0%)	41 (100.0%)	57 (100.0%)
0-9歳	10 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	13 (0.4%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)
20-29歳	54 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
30-39歳	243 (6.8%)	5 (7.7%)	<5 -	6 (10.5%)
40-49歳	401 (11.2%)	<5 -	<5 -	<5 -
50-59歳	571 (15.9%)	12 (18.5%)	<5 -	10 (17.5%)
60-69歳	631 (17.6%)	18 (27.7%)	5 (12.2%)	10 (17.5%)
70-79歳	773 (21.6%)	12 (18.5%)	13 (31.7%)	13 (22.8%)
80歳以上	886 (24.7%)	16 (24.6%)	15 (36.6%)	15 (26.3%)

沖縄県立八重山病院 部位別 年齢階級別 登録数 2013年

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	6 (46.2%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	5 (13.5%)	8 (21.6%)	10 (27.0%)	10 (27.0%)	37 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	7 (35.0%)	5 (25.0%)	20 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	<5 -	6 (100.0%)

沖縄県立八重山病院 部位別 症例区分別 登録数 2013年

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療	他施設診断・ 自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
胃	<5 -	6 (46.2%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
大腸	8 (21.6%)	23 (62.2%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	37 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肺	11 (55.0%)	<5 -	0 (0.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
乳房	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	6 (100.0%)

沖縄県立八重山病院 部位別 来院経路別 登録数 2013年

	自主	他院紹介	検診・健診・ ドック	他疾患 経過観察中	剖検・その他・ 不明	合計
胃	<5 -	5 (38.5%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	13 (100.0%)
大腸	7 (18.9%)	20 (54.1%)	0 (0.0%)	10 (27.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肺	<5 -	18 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	20 (100.0%)
乳房	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
前立腺	<5 -	<5 -	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)

\* 上皮内がんを含めて集計  
 \* 症例区分「8：その他」を除いて集計  
 \* 症例区分別のみ、症例区分「8：その他」を含めて集計

沖縄県立八重山病院 部位別 発見経緯別 登録数 2013年

	がん検診	健康診断・ 人間ドック	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
胃	<5 (23.1%)	<5 -	5 (38.5%)	0 (0.0%)	<5 -	13 (100.0%)
大腸	<5 -	<5 -	18 (48.6%)	0 (0.0%)	17 (45.9%)	37 (100.0%)
肝臓	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	<5 -	5 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (60.0%)	20 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
子宮頸部	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	<5 -	<5 -	0 (0.0%)	5 (50.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)

沖縄県立八重山病院 部位別 二次保健医療圏別 登録数 2013年

	北部 保健医療圏	中部 保健医療圏	南部 保健医療圏	宮古 保健医療圏	八重山 保健医療圏	合計
胃	0 (0.0%)	<5 -	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (92.3%)	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)	34 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	20 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)


\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

# 全部位別発見経緯

部位別 発見経緯別 登録数—2013年

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	<5 -	39 (14.6%)	0 (0.0%)	226 (84.3%)	268 (100.0%)
食道	8 (3.7%)	22 (10.1%)	60 (27.6%)	0 (0.0%)	127 (58.5%)	217 (100.0%)
胃	35 (6.5%)	93 (17.3%)	131 (24.4%)	0 (0.0%)	278 (51.8%)	537 (100.0%)
結腸	72 (7.3%)	96 (9.7%)	267 (27.1%)	0 (0.0%)	550 (55.8%)	985 (100.0%)
直腸	36 (7.5%)	36 (7.5%)	91 (19.1%)	0 (0.0%)	314 (65.8%)	477 (100.0%)
肝臓	<5 -	16 (6.3%)	136 (53.1%)	0 (0.0%)	101 (39.5%)	256 (100.0%)
胆嚢・胆管	<5 -	9 (5.3%)	60 (35.1%)	0 (0.0%)	101 (59.1%)	171 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	15 (6.1%)	58 (23.6%)	<5 -	172 (69.9%)	246 (100.0%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (15.0%)	0 (0.0%)	51 (85.0%)	60 (100.0%)
肺	29 (3.0%)	99 (10.3%)	337 (35.0%)	0 (0.0%)	499 (51.8%)	964 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	0 (0.0%)	40 (88.9%)	45 (100.0%)
皮膚(黒色腫含む)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (21.1%)	0 (0.0%)	224 (78.9%)	284 (100.0%)
乳房	247 (25.2%)	50 (5.1%)	100 (10.2%)	0 (0.0%)	582 (59.4%)	979 (100.0%)
子宮頸部	110 (27.7%)	27 (6.8%)	92 (23.2%)	0 (0.0%)	168 (42.3%)	397 (100.0%)
子宮体部	8 (4.5%)	5 (2.8%)	36 (20.1%)	0 (0.0%)	130 (72.6%)	179 (100.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	<5 -	<5 (100.0%)
卵巣	0 (0.0%)	<5 -	20 (29.4%)	0 (0.0%)	47 (69.1%)	68 (100.0%)
前立腺	20 (3.1%)	96 (14.8%)	228 (35.2%)	0 (0.0%)	303 (46.8%)	647 (100.0%)
膀胱	<5 -	13 (5.4%)	60 (25.1%)	0 (0.0%)	165 (69.0%)	239 (100.0%)
腎・他の尿路	0 (0.0%)	41 (15.3%)	106 (39.6%)	0 (0.0%)	121 (45.1%)	268 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	11 (6.2%)	23 (13.0%)	0 (0.0%)	143 (80.8%)	177 (100.0%)
甲状腺	9 (6.7%)	21 (15.6%)	59 (43.7%)	0 (0.0%)	46 (34.1%)	135 (100.0%)
悪性リンパ腫	<5 -	14 (5.0%)	87 (31.1%)	0 (0.0%)	178 (63.6%)	280 (100.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	<5 -	23 (51.1%)	0 (0.0%)	20 (44.4%)	45 (100.0%)
白血病	<5 -	7 (3.5%)	44 (22.2%)	0 (0.0%)	146 (73.7%)	198 (100.0%)
他の造血器腫瘍	<5 -	8 (13.6%)	24 (40.7%)	0 (0.0%)	26 (44.1%)	59 (100.0%)
その他	<5 -	7 (3.2%)	46 (21.1%)	0 (0.0%)	163 (74.8%)	218 (100.0%)



\*上皮内がんを含めて集計

\*症例区分「8：その他」を除いて集計

# がん診療にかかわる情報

## ○ がんや療養生活について詳しく知るには



『がんになったら手にとるガイド 普及新版』  
(2013年発行 880円(税別))

がんとの向き合い方やがんの基礎知識、各種がんの療養に役立つヒントをまとめた冊子です。



『おきなわがんサポートハンドブック 2015年版』

がんと診断されて間もない患者さんの思いに寄り添い、支える事の助けとなることを目指して、「信頼できる情報で、わかりやすく、役に立つもの」をまとめた冊子です。

## ○ 沖縄県のがん診療、がん対策、がん登録集計に関するサイト



『[沖縄県がん診療連携協議会うちなーがんネットがんじゅう](http://www.okican.jp)』  
<http://www.okican.jp>

沖縄県内の患者さんやご家族向けの情報(患者会の紹介やがんサポートハンドブックの閲覧、がんについての講演会のお知らせなど)を掲載しています。さらに、国立がん研究センターや沖縄県などのリンク先も多く、幅広くがんの情報を得ることができます。



『[沖縄県地域がん登録事業報告書](http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/gantourouku.html)』

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/gantourouku.html>

沖縄県では、沖縄県で発生したがんの実態、治療成績を把握し、がん対策を行うことを目的に、医療機関から提供されたデータを集計・分析・評価し、毎年、報告書を作成しています。



『[沖縄県がん診療連携拠点病院院内がん登録集計報告書](http://www.okican.jp)』

<http://www.okican.jp>

院内がん登録とは、各医療機関がその施設の全ての患者さんのがんについて、診断、治療、予後に関する情報を登録・収集するしくみのことをいいます。沖縄県の院内がん登録実施施設の院内がん登録情報を取りまとめた報告書を作成しています。

## ○ 沖縄県内のがん相談支援センター(がんの治療や療養生活全般の相談窓口)

ご相談は、看護師やソーシャルワーカー(社会福祉士)などのがん相談の専門スタッフがお受けしています。患者さんやご家族のがんの治療や療養生活全般に関して心配や困ったことなどについて、一緒に考え、情報を探すお手伝いをします。がんの患者さんやご家族がその病院に通院していなくても利用することができます。電話または面談での対応になります。相談は無料です。

琉球大学医学部附属病院

☎ 098-895-1507 対応日時: 月~金・9:00~12:00、13:00~15:00

県立中部病院

☎ 098-973-4111 (内線3232) 対応日時: 月~金・9:00~17:00

那覇市立病院

☎ 098-884-5111 (内線127、283) 対応日時: 月~金・9:00~17:00

北部地区医師会病院

☎ 0980-54-1111 対応日時: 月~金・8:30~17:30、土・8:30~12:30

県立宮古病院

☎ 0980-72-1352 対応日時: 月~金・8:30~12:00、13:00~16:30

県立八重山病院

☎ 0980-83-2525 対応日時: 月~金・8:30~17:00

# 2013年 院内がん登録集計報告書 コメント協力者

---

## 🔗データをみると

井岡 亜希子（琉球大学医学部附属病院がんセンター がん疫学者）

## 🔗臨床医からのコメント

胃 砂川 宏樹（中頭病院 消化器一般外科部長）

大腸 仲地 厚（豊見城中央病院 副院長）

肝臓 佐久川 廣（ハートライフ病院 副院長・内科部長）

膵臓 伊佐 勉（浦添総合病院 消化器病センター長）

肺 川畑 勉（国立病院機構沖縄病院 病院長）

乳房 宮国 孝夫（那覇市立病院 乳腺外科部長）

子宮頸部 高橋 慶行（沖縄県立中部病院 婦人科部長）

子宮体部 青木 陽一（琉球大学医学部附属病院 産婦人科教授）

前立腺 大城 吉則（中部徳洲会病院 副院長）

血液腫瘍 増田 昌人（琉球大学医学部附属病院 がんセンター長）

# 2015年 院内がん登録実務者・ 院内がん登録集計報告書制作協力者

---

## 北部地区医師会病院

照屋 勝  
宮里 貴子

## 国立病院機構沖縄病院

藤田 香織  
福地 美里

## 沖縄県立中部病院

大城 奈月  
仲嶺 八紀  
向井 麻奈美

## 中頭病院

島袋 直子  
上間 梨香  
長嶺 辰彦  
平田 有紀  
新垣 香織

## 中部徳洲会病院

安里 邦子  
金城 江理子  
知花 幸仙

## ハートライフ病院

宮平 奈美子  
兼濱 亜紀  
雨宮 絢

## 那覇市立病院

平安 政子  
赤嶺 京子  
伊佐 千賀子

## 沖縄赤十字病院

西平 直人

## 浦添総合病院

古謝 優子  
上江洲 夏希  
長田 百世  
上原 みさえ

## 琉球大学医学部附属病院

井岡 亜希子  
仲本 奈々  
比知屋 春奈  
山口 元子  
小林 己記  
高橋 ユカ

## 南部病院

久保田 理絵  
阿嘉 真里子  
湧上 さやか

## 南部徳洲会病院

當銘 真里子

## 沖縄協同病院

田里 雅樹  
富永 幸乃

## 豊見城中央病院

高橋 智恵  
東恩納 寛規  
渡慶次 憲吾  
國吉 真由美

## 沖縄県立宮古病院

戸倉 さおり

## 沖縄県立八重山病院

金城 香澄

## 編集後記

私たちはこれまで、2010、2011、2012年症例の院内がん登録集計報告書を発行してきましたが、沖縄県がん診療連携協議会より様々な要望が出ておりました。今回、要望を実現し「市民目線でわかりやすい院内がん登録情報の発信」を目指した結果、このような大改正となりました。本書の集計にご参加いただいた16施設の関係者の皆さま、制作に携わっていただきました皆さまに感謝申し上げます。

まだ実現できていない要望もあり発展途上ではありますが、今後も関係者の皆さま方からご教示いただき、より「市民目線」に立った報告書作成と情報発信を行い、がんに関わる全ての方々にデータの還元を行っていきたいと考えております。本書が、がん対策の関係者の皆さまに有用な基礎データとして活用されること、がん患者さまとそのご家族のお役に立てることを、編集員一同祈念しております。

沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター(事務局・集計担当)  
高橋 ユカ

## 編集協力団体

---

沖縄県がん診療連携協議会

沖縄県がん診療連携協議会 がん登録部会

## 制作者一覧

---

- |        |  |
|--------|--|
| 高橋 ユカ  | (沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター)                       |
| 山口 元子  | (沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター)                       |
| 仲本 奈々  | (琉球大学医学部附属病院がんセンター)                          |
| 比知屋 春奈 | (琉球大学医学部附属病院がんセンター)                          |
| 井岡 亜希子 | (琉球大学医学部附属病院がんセンター)                          |
| 増田 昌人  | (沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター、<br>琉球大学医学部附属病院がんセンター) |

### 本報告書に関する問い合わせ先

---

琉球大学医学部附属病院 がんセンター

〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207

電話(代表) (098)895-3331





# 沖縄県のがん登録 2013年症例と2011年罹患 2013年院内がん登録集計 報告書

発行日	2016年3月31日 発行
編著	沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター 琉球大学医学部附属病院がんセンター
発行	沖縄県在宅医療人材育成・質の向上センター 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207