

2016年全国がん登録症例および2012-15年地域がん登録症例 5年純生存率(%)
(AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 (進展度は現時点では未公開))

口腔・咽頭

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	58.1	(57.1 - 59.0)	15,208	63.9	(62.5 - 65.4)	6,366	59.8	(59.0 - 60.6)	21,574
	最良値	67.0	(54.3 - 77.0)	101	90.4	(58.4 - 98.1)	50	69.5	(58.7 - 78.0)	152
	沖縄	50.9	(42.2 - 58.8)	184	70.2	(56.1 - 80.6)	70	56.2	(48.9 - 62.9)	254
2012-2015年	全国	56.0	(55.4 - 56.6)	38,297	63.5	(62.6 - 64.4)	16,065	58.2	(57.7 - 58.7)	54,362
	最良値	64.1	(57.9 - 69.6)	398	72.3	(63.1 - 79.6)	168	64.0	(60.9 - 67.0)	1,353
	沖縄	52.5	(47.3 - 57.4)	505	61.3	(52.6 - 68.9)	183	54.8	(50.4 - 59.0)	688

食道

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	46.4	(45.6 - 47.2)	21,133	47.0	(45.4 - 48.6)	4,306	46.5	(45.8 - 47.2)	25,439
	最良値	55.6	(45.3 - 64.7)	148	58.1	(42.7 - 70.6)	59	53.5	(45.4 - 60.9)	211
	沖縄	32.1	(23.4 - 41.1)	123	23.4	(8.7 - 42.1)	22	30.8	(22.9 - 39.0)	145
2012-2015年	全国	42.5	(42.0 - 43.0)	54,891	44.5	(43.4 - 45.5)	10,378	42.8	(42.4 - 43.2)	65,269
	最良値	53.2	(50.3 - 56.0)	1,702	55.7	(44.5 - 65.5)	97	52.9	(50.3 - 55.5)	2,016
	沖縄	37.6	(32.5 - 42.7)	442	37.9	(25.2 - 50.6)	58	37.7	(32.9 - 42.4)	500

胃

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	65.1	(64.7 - 65.5)	91,688	61.4	(60.9 - 62.0)	40,900	64.0	(63.6 - 64.3)	132,588
	最良値	72.5	(70.1 - 74.8)	2,794	69.9	(66.5 - 73.0)	1,257	71.7	(69.8 - 73.6)	4,051
	沖縄	49.0	(42.6 - 55.0)	337	51.4	(42.8 - 59.3)	177	49.8	(44.7 - 54.7)	514
2012-2015年	全国	64.4	(64.2 - 64.7)	256,276	61.4	(61.0 - 61.7)	113,416	63.5	(63.3 - 63.7)	369,692
	最良値	73.4	(72.0 - 74.8)	7,584	73.1	(71.1 - 75.0)	3,172	73.4	(72.2 - 74.5)	10,756
	沖縄	57.6	(54.0 - 61.0)	1,156	55.2	(50.4 - 59.7)	545	56.8	(53.9 - 59.6)	1,701

大腸(結腸・直腸)

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	68.6	(68.2 - 69.0)	90,853	66.6	(66.2 - 67.1)	68,240	67.8	(67.5 - 68.1)	159,093
	最良値	74.3	(71.6 - 76.8)	1,938	73.0	(71.6 - 74.3)	6,702	72.2	(71.3 - 73.1)	15,905
	沖縄	65.1	(61.2 - 68.6)	922	67.9	(63.0 - 72.2)	579	66.1	(63.2 - 68.9)	1,501
2012-2015年	全国	68.1	(67.8 - 68.3)	230,060	66.0	(65.7 - 66.3)	170,929	67.2	(67.0 - 67.4)	400,989
	最良値	73.3	(71.9 - 74.7)	7,947	71.0	(69.9 - 72.0)	10,794	72.0	(70.9 - 72.9)	13,933
	沖縄	66.6	(64.3 - 68.8)	2,578	63.5	(60.6 - 66.2)	1,524	65.4	(63.6 - 67.2)	4,102

結腸

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	68.8	(68.3 - 69.3)	57,211	65.9	(65.3 - 66.4)	48,788	67.4	(67.1 - 67.8)	105,999
	最良値	74.2	(67.5 - 79.7)	428	75.9	(68.1 - 82.1)	266	72.6	(71.4 - 73.7)	10,654
	沖縄	66.7	(61.8 - 71.2)	611	67.7	(61.9 - 72.9)	421	67.1	(63.4 - 70.6)	1,032
2012-2015年	全国	68.3	(68.0 - 68.6)	142,684	65.3	(64.9 - 65.6)	122,136	66.9	(66.7 - 67.1)	264,820
	最良値	73.6	(71.9 - 75.3)	5,015	70.6	(69.3 - 71.9)	7,671	71.8	(70.6 - 73.1)	9,180
	沖縄	68.2	(65.1 - 71.0)	1,608	63.4	(59.9 - 66.6)	1,143	66.2	(63.9 - 68.3)	2,751

直腸

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	68.4	(67.7 - 69.0)	33,642	68.6	(67.8 - 69.3)	19,452	68.4	(68.0 - 68.9)	53,094
	最良値	75.7	(71.3 - 79.6)	690	76.7	(67.2 - 83.8)	172	74.2	(70.7 - 77.4)	1,130
	沖縄	61.8	(55.4 - 67.6)	311	68.2	(59.0 - 75.7)	158	63.9	(58.8 - 68.7)	469
2012-2015年	全国	67.8	(67.4 - 68.2)	87,376	67.9	(67.4 - 68.4)	48,793	67.8	(67.5 - 68.1)	136,169
	最良値	73.5	(68.7 - 77.6)	656	72.6	(68.4 - 76.2)	728	72.7	(70.1 - 75.1)	1,886
	沖縄	64.0	(60.3 - 67.4)	970	63.8	(58.0 - 69.0)	381	63.9	(60.9 - 66.8)	1,351

肝および肝内胆管

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	35.0	(34.4 - 35.7)	27,653	30.1	(29.3 - 31.0)	13,361	33.4	(32.9 - 33.9)	41,014
	最良値	48.3	(38.6 - 57.4)	158	47.1	(33.7 - 59.4)	84	47.9	(40.1 - 55.3)	242
	沖縄	33.6	(26.4 - 41.0)	207	24.2	(15.2 - 34.3)	80	31.0	(25.1 - 37.0)	287
2012-2015年	全国	34.9	(34.5 - 35.3)	76,942	31.2	(30.7 - 31.7)	37,134	33.7	(33.4 - 34.0)	114,076
	最良値	43.1	(41.1 - 45.1)	3,409	37.7	(34.9 - 40.4)	1,549	41.4	(39.8 - 43.0)	4,958
	沖縄	27.7	(23.7 - 31.7)	578	24.0	(18.8 - 29.5)	266	26.5	(23.3 - 29.8)	844

胆のう・胆管

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	25.0	(24.1 - 25.9)	11,710	20.7	(19.8 - 21.6)	10,087	23.0	(22.4 - 23.6)	21,797
	最良値	38.1	(27.4 - 48.7)	124	32.1	(22.3 - 42.2)	91	31.5	(24.1 - 39.1)	180
	沖縄	25.1	(16.3 - 34.8)	101	20.9	(12.9 - 30.3)	98	23.0	(16.9 - 29.8)	199
2012-2015年	全国	23.8	(23.3 - 24.4)	33,530	20.2	(19.7 - 20.7)	30,322	22.1	(21.8 - 22.5)	63,852
	最良値	31.8	(26.0 - 37.8)	332	27.6	(21.4 - 34.0)	233	29.4	(25.0 - 33.8)	528
	沖縄	30.8	(24.9 - 37.0)	295	27.6	(21.4 - 34.0)	233	29.4	(25.0 - 33.8)	528

膵臓

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	11.9	(11.4 - 12.4)	20,339	11.8	(11.3 - 12.2)	18,908	11.8	(11.5 - 12.2)	39,247
	最良値	17.3	(10.9 - 25.0)	130	18.8	(12.7 - 26.0)	135	16.3	(12.5 - 20.7)	337
	沖縄	10.5	(6.0 - 16.3)	141	11.9	(7.0 - 18.3)	121	11.1	(7.6 - 15.3)	262
2012-2015年	全国	10.7	(10.4 - 11.0)	53,953	10.2	(9.9 - 10.5)	48,318	10.5	(10.3 - 10.7)	102,271
	最良値	15.1	(13.3 - 16.9)	1,712	14.8	(13.5 - 16.1)	2,941	14.9	(12.3 - 17.8)	709
	沖縄	15.1	(11.6 - 19.0)	382	14.8	(11.1 - 19.0)	327	14.9	(12.3 - 17.8)	709

喉頭

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	75.1	(73.3 - 76.7)	4,855	76.4	(70.3 - 81.4)	383	75.2	(73.5 - 76.8)	5,238
	最良値	95.2	(0.0 - 100.0)	29	174.0	(174.0 - 174.0)	3	87.9	(70.7 - 95.3)	81
	沖縄	82.4	(61.7 - 92.5)	49	78.6	(7.7 - 97.8)	4	82.1	(62.8 - 92.0)	53
2012-2015年	全国	77.0	(76.0 - 77.9)	14,301	77.4	(74.1 - 80.3)	1,081	77.0	(76.1 - 77.9)	15,382
	最良値	85.2	(71.7 - 92.5)	123	107.1	(107.1 - 107.1)	4	86.6	(74.1 - 93.3)	137
	沖縄	70.3	(57.3 - 80.1)	125	84.1	(9.0 - 98.8)	7	71.1	(58.4 - 80.5)	132

肺

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	32.5	(32.1 - 32.9)	83,087	48.3	(47.7 - 48.8)	40,704	37.7	(37.4 - 38.0)	123,791
	最良値	39.7	(36.2 - 43.2)	1,006	59.5	(51.7 - 66.5)	275	45.0	(42.0 - 47.8)	1,485
	沖縄	31.4	(27.5 - 35.3)	698	44.7	(38.4 - 50.9)	295	35.3	(32.0 - 38.7)	993
2012-2015年	全国	30.2	(30.0 - 30.4)	221,495	46.8	(46.5 - 47.2)	102,043	35.5	(35.3 - 35.7)	323,538
	最良値	36.3	(35.0 - 37.6)	7,323	55.9	(52.5 - 59.2)	1,062	42.1	(41.0 - 43.1)	10,874
	沖縄	24.0	(21.9 - 26.3)	1,876	38.0	(34.5 - 41.5)	874	28.5	(26.6 - 30.4)	2,750

皮膚

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	90.1	(88.7 - 91.4)	12,520	92.1	(90.7 - 93.3)	12,309	91.1	(90.1 - 92.0)	24,829
	最良値	105.0	(105.0 - 105.0)	177	114.5	(114.5 - 114.5)	73	103.9	(103.9 - 103.9)	167
	沖縄	101.7	(101.7 - 101.7)	149	78.6	(64.9 - 87.5)	189	88.8	(77.7 - 94.5)	338
2012-2015年	全国	90.9	(90.0 - 91.7)	30,432	92.4	(91.5 - 93.2)	29,574	91.6	(91.0 - 92.2)	60,006
	最良値	105.9	(105.9 - 105.9)	445	102.2	(102.2 - 102.2)	447	104.0	(104.0 - 104.0)	892
	沖縄	90.4	(79.3 - 95.7)	408	91.6	(81.3 - 96.4)	476	91.0	(84.3 - 95.0)	884

乳房

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	87.5	(82.3 - 91.3)	645	88.0	(87.7 - 88.3)	96,605	88.0	(87.7 - 88.3)	97,250
	最良値	117.6	(117.6 - 117.6)	5	92.5	(89.5 - 94.7)	779	92.4	(89.3 - 94.6)	785
	沖縄	42.3	(2.8 - 81.2)	5	87.2	(84.5 - 89.5)	1,062	87.0	(84.3 - 89.3)	1,067
2012-2015年	全国	85.3	(81.7 - 88.2)	1,558	88.7	(88.6 - 88.9)	233,846	88.7	(88.5 - 88.9)	235,404
	最良値	112.1	(112.1 - 112.1)	8	92.4	(90.9 - 93.7)	3,271	92.4	(90.9 - 93.6)	3,293
	沖縄	54.6	(16.9 - 81.4)	11	88.2	(86.7 - 89.6)	2,882	88.1	(86.6 - 89.5)	2,893

子宮

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	-	(-- --)	-	75.5	(75.0 - 76.1)	27,733	75.5	(75.0 - 76.1)	27,733
	最良値	-	(-- --)	-	80.9	(73.4 - 86.5)	182	80.9	(73.4 - 86.5)	182
	沖縄	-	(-- --)	-	71.7	(66.3 - 76.5)	342	71.7	(66.3 - 76.5)	342
2012-2015年	全国	-	(-- --)	-	75.9	(75.5 - 76.2)	74,127	75.9	(75.5 - 76.2)	74,127
	最良値	-	(-- --)	-	79.3	(76.3 - 82.0)	953	79.3	(76.3 - 82.0)	953
	沖縄	-	(-- --)	-	71.1	(68.0 - 74.0)	1,019	71.1	(68.0 - 74.0)	1,019

子宮頸部

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	-	(-- --)	-	71.8	(70.9 - 72.7)	11,172	71.8	(70.9 - 72.7)	11,172
	最良値	-	(-- --)	-	81.2	(69.4 - 88.8)	79	81.2	(69.4 - 88.8)	79
	沖縄	-	(-- --)	-	67.9	(59.7 - 74.8)	160	67.9	(59.7 - 74.8)	160
2012-2015年	全国	-	(-- --)	-	72.5	(71.9 - 73.0)	31,441	72.5	(71.9 - 73.0)	31,441
	最良値	-	(-- --)	-	76.8	(73.3 - 80.0)	725	76.8	(73.3 - 80.0)	725
	沖縄	-	(-- --)	-	66.2	(61.6 - 70.5)	502	66.2	(61.6 - 70.5)	502

子宮体部

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	-	(-- --)	-	79.0	(78.3 - 79.7)	16,218	79.0	(78.3 - 79.7)	16,218
	最良値	-	(-- --)	-	86.9	(79.7 - 91.7)	160	86.9	(79.7 - 91.7)	160
	沖縄	-	(-- --)	-	75.7	(68.1 - 81.7)	179	75.7	(68.1 - 81.7)	179
2012-2015年	全国	-	(-- --)	-	79.5	(79.1 - 79.9)	41,706	79.5	(79.1 - 79.9)	41,706
	最良値	-	(-- --)	-	83.4	(80.9 - 85.6)	1,330	83.4	(80.9 - 85.6)	1,330
	沖縄	-	(-- --)	-	75.8	(71.5 - 79.5)	517	75.8	(71.5 - 79.5)	517

卵巣

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	-	(-- --)	-	58.6	(57.6 - 59.5)	10,708	58.6	(57.6 - 59.5)	10,708
	最良値	-	(-- --)	-	69.4	(61.6 - 75.9)	180	69.4	(61.6 - 75.9)	180
	沖縄	-	(-- --)	-	51.5	(39.7 - 62.1)	85	51.5	(39.7 - 62.1)	85
2012-2015年	全国	-	(-- --)	-	58.1	(57.5 - 58.7)	28,700	58.1	(57.5 - 58.7)	28,700
	最良値	-	(-- --)	-	63.1	(60.9 - 65.3)	2,029	63.1	(60.9 - 65.3)	2,029
	沖縄	-	(-- --)	-	51.7	(44.8 - 58.2)	224	51.7	(44.8 - 58.2)	224

前立腺

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	92.1	(91.7 - 92.5)	88,961	-	(-- --)	-	92.1	(91.7 - 92.5)	88,961
	最良値	99.9	(0.0 - 100.0)	912	-	(-- --)	-	99.9	(0.0 - 100.0)	912
	沖縄	90.3	(85.3 - 93.7)	739	-	(-- --)	-	90.3	(85.3 - 93.7)	739
2012-2015年	全国	94.3	(94.1 - 94.6)	224,189	-	(-- --)	-	94.3	(94.1 - 94.6)	224,189
	最良値	98.1	(95.2 - 99.2)	3,568	-	(-- --)	-	98.1	(95.2 - 99.2)	3,568
	沖縄	91.8	(88.8 - 94.1)	1,793	-	(-- --)	-	91.8	(88.8 - 94.1)	1,793

膀胱

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	66.7	(65.7 - 67.7)	17,904	53.1	(51.4 - 54.8)	5,617	63.4	(62.6 - 64.3)	23,521
	最良値 岡山(男)大分(女)香川(総数)	78.5	(68.4 - 85.7)	249	72.1	(45.1 - 87.4)	48	71.8	(61.0 - 80.0)	196
	沖縄 41位1位2位	61.6	(47.3 - 73.1)	113	72.1	(35.2 - 90.2)	24	63.4	(50.4 - 73.9)	137
2012-2015年	全国	67.2	(66.5 - 67.8)	45,979	53.2	(52.2 - 54.2)	14,521	63.8	(63.3 - 64.3)	60,500
	最良値 徳島(男)山口(女)山口(総数)	75.6	(69.7 - 80.5)	629	61.2	(53.0 - 68.5)	281	71.5	(67.3 - 75.2)	1,184
	沖縄 21位43位33位	66.7	(58.2 - 73.8)	286	41.0	(30.4 - 51.2)	105	59.8	(53.0 - 65.9)	391

腎・尿路(膀胱除く)

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	68.0	(67.1 - 68.8)	20,087	61.8	(60.7 - 63.0)	9,341	66.0	(65.4 - 66.7)	29,428
	最良値 岡山(男)山梨(女)山梨(総数)	77.7	(67.3 - 88.8)	181	74.4	(57.7 - 85.3)	56	74.3	(64.9 - 81.5)	193
	沖縄 30位5位14位	66.0	(56.5 - 74.0)	164	68.6	(56.2 - 78.2)	89	67.0	(59.6 - 73.3)	253
2012-2015年	全国	67.3	(66.8 - 67.9)	49,628	61.4	(60.6 - 62.1)	23,133	65.4	(65.0 - 65.9)	72,761
	最良値 熊本(男)沖縄(女)熊本(総数)	74.1	(70.3 - 77.6)	1,044	67.6	(60.8 - 73.5)	286	71.4	(68.3 - 74.3)	1,554
	沖縄 23位4位11位	66.7	(61.3 - 71.6)	489	67.6	(60.8 - 73.5)	286	67.0	(62.8 - 70.9)	775

脳・中枢神経系

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	32.2	(30.5 - 33.9)	3,150	37.7	(35.8 - 39.6)	2,638	34.7	(33.4 - 36.0)	5,788
	最良値 鹿児島(男)青森(女)青森(総数)	52.9	(33.7 - 68.8)	37	66.5	(41.6 - 82.7)	27	50.3	(35.8 - 63.1)	58
	沖縄 3位2位2位	45.6	(25.8 - 63.4)	29	56.0	(24.8 - 78.6)	19	49.7	(32.6 - 64.7)	48
2012-2015年	全国	28.6	(27.5 - 29.7)	7,515	33.6	(32.4 - 34.9)	6,213	30.9	(30.1 - 31.7)	13,728
	最良値 京都(男)鳥取(女)東京(総数)	37.5	(22.7 - 52.3)	44	57.5	(42.7 - 69.8)	61	41.8	(38.3 - 45.1)	897
	沖縄 39位20位31位	21.3	(12.8 - 31.2)	78	33.5	(23.6 - 43.8)	86	27.7	(20.9 - 34.9)	164

甲状腺

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	89.2	(87.9 - 90.4)	4,722	92.8	(92.2 - 93.3)	13,973	91.9	(91.3 - 92.4)	18,695
	最良値 高知(男)宮崎(女)鳥取(総数)	110.1	(110.1 - 110.1)	33	99.6	(33.5 - 100.0)	353	100.8	(100.8 - 100.8)	92
	沖縄 44位30位40位	80.6	(53.6 - 92.8)	34	91.8	(81.1 - 96.5)	88	88.6	(78.6 - 94.1)	122
2012-2015年	全国	88.6	(87.7 - 89.4)	11,129	92.7	(92.3 - 93.1)	31,325	91.6	(91.2 - 92.0)	42,454
	最良値 徳島(男)高知(女)岡山(総数)	97.7	(58.0 - 99.9)	114	98.2	(81.4 - 99.8)	238	95.4	(93.1 - 97.0)	1,144
	沖縄 30位41位39位	87.1	(74.8 - 93.6)	94	87.5	(81.6 - 91.6)	286	87.4	(82.4 - 91.1)	380

悪性リンパ腫

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	62.4	(61.5 - 63.3)	17,765	66.8	(65.9 - 67.6)	15,459	64.4	(63.8 - 65.1)	33,224
	最良値 高知(男)福島(女)福井(総数)	72.5	(61.1 - 81.0)	151	73.2	(65.2 - 79.7)	213	69.2	(61.6 - 75.5)	273
	沖縄 45位35位43位	55.2	(43.6 - 65.4)	124	61.7	(51.6 - 70.2)	129	58.5	(50.9 - 65.3)	253
2012-2015年	全国	61.9	(61.3 - 62.4)	45,385	66.9	(66.3 - 67.4)	39,400	64.2	(63.8 - 64.6)	84,785
	最良値 石川(男)京都(女)石川(総数)	67.7	(62.1 - 72.6)	504	72.2	(66.0 - 77.5)	323	69.6	(65.8 - 73.0)	964
	沖縄 15位33位25位	62.6	(56.4 - 68.2)	382	63.7	(57.7 - 69.1)	327	63.1	(58.8 - 67.1)	709

多発性骨髄腫

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	48.2	(46.3 - 50.1)	3,797	46.0	(44.1 - 47.9)	3,501	47.2	(45.8 - 48.5)	7,298
	最良値 広島(男)徳島(女)徳島(総数)	62.9	(32.5 - 82.6)	22	68.9	(41.7 - 85.3)	25	66.1	(46.5 - 79.9)	47
	沖縄 38位13位29位	39.3	(20.7 - 57.4)	32	49.8	(26.7 - 69.2)	23	43.7	(28.9 - 57.5)	55
2012-2015年	全国	45.6	(44.4 - 46.8)	10,225	44.0	(42.9 - 45.2)	9,158	44.9	(44.0 - 45.7)	19,383
	最良値 石川(男)京都(女)石川(総数)	66.5	(52.5 - 77.2)	107	52.2	(39.6 - 63.4)	81	58.6	(50.0 - 66.2)	219
	沖縄 36位31位34位	39.7	(28.7 - 50.5)	99	41.1	(30.3 - 51.5)	100	40.4	(32.6 - 48.0)	199

白血病

	都道府県	男			女			総数*2		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1	5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数*1
2016年	全国	42.2	(40.9 - 43.4)	7,679	45.3	(43.9 - 46.8)	5,197	43.4	(42.5 - 44.4)	12,876
	最良値 広島(男)広島(女)広島(総数)	57.9	(49.5 - 65.3)	212	56.4	(46.8 - 64.9)	144	57.3	(51.1 - 63.0)	356
	沖縄 29位20位24位	39.8	(30.2 - 49.2)	118	45.5	(34.3 - 56.1)	86	42.2	(34.9 - 49.4)	204
2012-2015年	全国	39.0	(38.3 - 39.8)	19,667	40.5	(39.6 - 41.4)	13,406	39.6	(39.0 - 40.2)	33,073
	最良値 福井(男)東京(女)東京(総数)	52.3	(43.4 - 60.5)	177	48.4	(44.7 - 52.1)	823	46.7	(44.3 - 49.0)	2,069
	沖縄 37位40位42位	33.5	(28.2 - 38.8)	358	31.4	(25.6 - 37.3)	257	32.6	(28.7 - 36.6)	615

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

2016年全国がん登録症例および2012-15年地域がん登録症例 5年純生存率(%)

(AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別(進展度は現時点では未公開))

食道

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2016年	全 国	46.5	(45.8 - 47.2)	25,439
	最良値石川	53.5	(45.4 - 60.9)	211
	沖 縄(47位47位47位)	30.8	(22.9 - 39.0)	145
2012-2015年	全 国	42.8	(42.4 - 43.2)	65,269
	最良値宮城	52.9	(50.3 - 55.5)	2,016
	沖 縄(39位40位39位)	37.7	(32.9 - 42.4)	500

2014-2015年院内がん登録症例 5年純生存率(%)

食道

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全 国	47.8	(47.2 - 48.5)	29,513
	最良値京都	57.2	(52.8 - 61.7)	598
	沖 縄(30位)	43.5	(35.7 - 51.2)	201

	stage I	stage II	stage III	stage IV	不明	総計
全 国	41.4% (12204症例)	11.9% (3507症例)	28.1% (8282症例)	16.6% (4889症例)	2.1% (631症例)	100.0% (29513症例)
京 都	55.4% (331症例)	9.5% (57症例)	17.9% (107症例)	15.9% (95症例)	1.3% (8症例)	100.0% (598症例)
沖 縄	31.8% (64症例)	16.9% (34症例)	33.8% (68症例)	13.4% (27症例)	4.0% (8症例)	100.0% (201症例)

食道がんⅠ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全 国	78.4	(77.5 - 79.3)	12,204
	最良値和歌山	90.5	(83.0 - 98.0)	132
	沖 縄(24位)	76.5	(62.6 - 90.5)	64

食道がんⅡ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全 国	48.9	(47.0 - 50.8)	3,507
	最良値兵庫	60.5	(51.9 - 69.2)	155
	沖 縄(34位)	35.2	(17.9 - 52.5)	34

食道がんⅢ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全 国	27.4	(26.3 - 28.4)	8,282
	最良値高知	37.8	(25.0 - 50.6)	66
	沖 縄(7位)	31.2	(19.5 - 43.0)	68

食道がんⅣ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全 国	8.7	(7.9 - 9.6)	4,889
	最良値千葉	18.0	(13.4 - 22.7)	298
	沖 縄(47位)		(-)	27

※生存率は対象30例以上の時公開のため、沖縄県のデータは公開されておりません。

2016年全国がん登録症例および2012-15年地域がん登録症例 5年純生存率(%)

(AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別(進展度は現時点では未公開))

胃

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2016年	全国	64.0	(63.6 - 64.3)	132,588
	最良値新潟	71.7	(69.8 - 73.6)	4,051
	沖縄(47位47位47位)	49.8	(44.7 - 54.7)	514
2012-2015年	全国	63.5	(63.3 - 63.7)	369,692
	最良値宮城	73.4	(72.2 - 74.5)	10,756
	沖縄(43位41位43位)	56.8	(53.9 - 59.6)	1,701

2014-2015年院内がん登録症例 5年純生存率

胃

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全国	70.2	(69.9 - 70.6)	126,675
	最良値京都	78.1	(76.0 - 80.2)	2,638
	沖縄(46位)	59.0	(53.7 - 64.3)	472

	stage I	stage II	stage III	stage IV	不明	総計
全国	63.4% (80349症例)	8.9% (11271症例)	10.2% (12950症例)	15.9% (20197症例)	1.5% (1908症例)	100.0% (126675症例)
京都	71.3% (1880症例)	7.5% (197症例)	8.1% (214症例)	12.2% (321症例)	1.0% (26症例)	100.0% (2638症例)
沖縄	54.0% (255症例)	12.3% (58症例)	11.9% (56症例)	19.7% (93症例)	2.1% (10症例)	100.0% (472症例)

胃がんⅠ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全国	92.8	(92.5 - 93.1)	80,349
	最良値鳥取	97.7	(94.1 - 100.0)	556
	沖縄(46位)	85.7	(79.0 - 92.3)	255

胃がんⅡ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全国	67.2	(66.1 - 68.2)	11,271
	最良値東京	73.9	(70.7 - 77.1)	1,140
	沖縄(25位)	66.2	(52.1 - 80.3)	58

胃がんⅢ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全国	41.3	(40.3 - 42.2)	12,950
	最良値山口	55.5	(45.9 - 65.1)	141
	沖縄(38位)	35.5	(22.1 - 49.0)	56

胃がんⅣ期

	都道府県	総数		
		5年純生存率	95%信頼区間	集計対象数
2014-2015	全国	6.3	(6.0 - 6.7)	20,197
	最良値大分	13.8	(7.8 - 19.9)	137
	沖縄(43位)	1.2	(-0.7 - 3.0)	93