院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状



2014 年症例 院内がん登録集計報告書

平成28年度沖縄県委託事業

もくじ

Ⅰ　2014年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法 …… 1
　1. 収集の対象と方法 …… 1
　　(1) 収集の対象
　　(2) 収集方法
　　(3) 収集項目と定義
　2. 院内がん登録集計の対象と集計方法 …… 3
　　(1) 集計の対象
　　(2) 集計項目の定義
　　(3)「症例区分8:その他」の扱いについて
　3. 生存率の集計対象と集計方法 …… 4
　　(1) 集計の対象
　　(2) 集計項目の定義
　　(3) 生存率の集計方法

Ⅱ　情報ナビ(本報告書のみかた) …… 11

Ⅲ　2014年沖縄県院内がん登録実施施設　集計結果 …… 15
　1. 登録対象の特性 …… 16
　2. 部位別登録数とその推移 …… 20
　3. 二次保健医療圏別の登録数 …… 24
　4. 年齢階級別登録数の推移 …… 28
　5. 小児・AYA世代のがん登録数とその推移 …… 29
　6. 2007年、2008年、2009年診断例　5年相対生存率　集計結果 …… 30

Ⅳ　2014年沖縄県院内がん登録実施施設　部位別　集計結果 …… 39
　1. 口腔・咽頭 …… 40
　2. 胃 …… 46
　3. 大腸 …… 52
　4. 肝臓 …… 58
　5. 胆のう・胆管 …… 64
　6. 膵臓 …… 70
　7. 肺 …… 76
　8. 皮膚 …… 82

9. 乳房 …… 88
10. 子宮頸部 …… 94
11. 子宮体部 …… 100
12. 前立腺 …… 106
13. 血液腫瘍 …… 112

Ⅴ 2014年沖縄県院内がん登録実施施設 施設別 集計結果 …… 117
1. 北部地区医師会病院 …… 117
2. 国立病院機構沖縄病院 …… 125
3. 沖縄県立中部病院 …… 133
4. 中頭病院 …… 141
5. 中部徳洲会病院 …… 149
6. ハートライフ病院 …… 157
7. 那覇市立病院 …… 165
8. 沖縄赤十字病院 …… 173
9. 浦添総合病院 …… 181
10. 琉球大学医学部附属病院 …… 189
11. 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター …… 197
12. 南部病院 …… 205
13. 南部徳洲会病院 …… 213
14. 沖縄協同病院 …… 221
15. 豊見城中央病院 …… 229
16. 沖縄県宮古病院 …… 237
17. 沖縄県立八重山病院 …… 245

Ⅵ 集計表 …… 253

Ⅶ がん診療にかかわる情報 …… 345

Ⅷ あとがき
1. 2014年院内がん登録集計報告書 コメント協力者 …… 346
2. 2016年 沖縄県院内がん登録実務者・報告書制作協力者 …… 347
3. 編集後記・編集協力団体・制作者一覧 …… 348

Ⅰ 2014年沖縄県院内がん登録実施施設集計
調査方法

1. 収集の対象と方法

(1) 収集の対象

沖縄県におけるがん診療連携拠点病院3施設と地域がん診療病院1施設、沖縄県推薦病院13施設において、平成26(2014)年1月1日から12月31日までの1年間に、自施設で診断または他施設で既に診断され自施設を初診した、全悪性新生物(がん)及び頭蓋内の良性及び良悪性不詳の腫瘍の登録患者*を対象とし、院内がん登録データの提供を依頼した。

生存率集計は、平成27(2015)年時点で指定されていた沖縄県におけるがん診療連携拠点病院で、院内がん登録2007年、2008年、2009年診断例の通年データを持ち、死亡日、最終生存確認日、生存期間等の生存状況情報を含めたデータ提出が可能と考えられる3施設を対象とし、院内がん登録2007年、2008年、2009年診断例の5年予後情報付の登録情報(以下「予後情報付腫瘍データ」という。)の提供を依頼した。

＊ 各施設における登録患者について

各施設における登録対象は、登録を実施する自施設での新規の診断患者または他施設で診断後に自施設を初診した患者であり、初発例、再発例を含む。また、治療を行わない経過観察例も含まれる。セカンドオピニオンのみを目的とした初診を登録対象とするか否かは各施設の判断に任されている。1腫瘍1登録の原則に基づき、同一患者に別のがん種と判断されるがんが同時または時間をあけて(異時性に)生じた場合には、多重がんとして登録される。多重がんの判断は各施設に任されている。登録済みの同じがんについて、当該施設で治療中に再発した患者については登録対象ではないが、同じ患者が同じがんで複数のがん診療専門病院を受診した場合は、異なる施設において同じ患者の同じがんが登録されている可能性がある。

本集計では、提供されたデータは匿名化後のデータであるため、重複の整理は行わない。

(2) 収集方法

院内がん登録データの収集方法は、平成27年度に国立がん研究センター(以下「国がん」という。)へ、データ提供を行った、沖縄県におけるがん診療連携拠点病院3施設と地域がん診療病院1施設、沖縄県推薦病院13施設の計17施設より、施設長の許可のもと、データの提供を受けた。なお、全国合計値については、「国立がん研究センターがん診療連携拠点病院等院内がん登録2014年全国集計報告書」(2016年9月発行)より引用した。

提供データは表1-1 に記載されている「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式登録項目とその定義 2006年度版修正版」において定義された標準項目(以下「標準項目」という。)とし、国がんに提出する場合の個人情報を含まない出力項目57項目とした。

生存率集計の収集方法は、国がんから平成27年度に対象施設に「院内がん登録予後情報付集計 手順書」が送付され、手順書に従って作成したデータの提供依頼があり、該当施設から国がんへ提供を行った。このデータは、国がんへ提出後、国がんの予後調査支援事業による予後調査を経て、該当施設に返還されていることから、該当施設である沖縄県がん診療連携拠点病院3施設より、施設長の許可のもと、個人情報を含まない匿名化された予後情報付腫瘍データの提供を受けた。

(3) 収集項目と定義

収集項目は、表1-1 の国がんに提出する場合の個人情報を含まない出力項目57項目とした。予後情報付腫瘍データの提供にあたっては、下記の計算式に従って、追跡期間(日数)を計算し入力されたものを提供依頼した。以下に、定義上の注意が必要な項目について記述した。

＊追跡期間(日数)の計算方法

追跡期間(日数)とは、起算日から生存最終確認日もしくは死亡日までの日数とする。起算日は、原則的に「項目140:診断日2」をもって起算日とする。ただし、

「診断日2」の記載がカルテ等にない場合は、「項目110：当該腫瘍初診日」を起算日とする。「当該腫瘍初診日」の記載もない場合は、「項目530：入院日」を起算日とする。追跡日とは、死亡日があれば死亡日、死亡日が空欄の場合は生存最終確認日とする。

追跡期間（日） ＝ 追跡日 － 起算日 ＋1

i. 診断区分（項目番号：160）

地域がん登録との整合性を図るために用いられている分類で、 当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発（治療開始前）の患者と、前医で当該腫瘍の治療を開始した後、あるいはそれが完了した後に来院した患者（治療開始後）とを区別するための項目である。本来であれば、一連の治療方針の下で施設を問わずに初回治療とされるべきであるが、わが国の現状では、施設が異なると、一連の治療であるかないかが判明しないことが多い。そのため、院内がん登録では他施設での治療の情報は、初回治療であっても「初回治療なし」として扱う。

ii. 症例区分（項目番号：180）

院内がん登録の目的の一つに、病院の対がん医療活動の評価のための基礎資料を提供する目的がある。そのためには、病院のがん診療実態を他施設と比較する必要があり、どのがん症例を含めるのかを識別しておく必要がある。症例区分の項目は、初回診断と初回治療の組み合わせにより、患者を区分するための重要な項目である。本集計では、収集対象は症例区分に関わらず全症例としている。セカンドオピニオンのみの初診患者を登録する場合は、「症例区分8：その他」に区分するルールを定められている。

生存率集計では、原則として「症例区分2：診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例」および「症例区分3：他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例」を集計対象とした。

iii. 治療前ステージ（項目番号：230）

UICC(International Union Against Cancer)の定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前につけられたステージを指す。わが国の一般的な臨床現場で使用される癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分がある。胃、乳房、肝臓、大腸、肺についてのみ、標準項目となっており、他の部位での登録は施設の判断に任されている。肝臓については、取扱い規約のステージ（項目：232）も標準項目として登録することになっている。

なお、前医で治療がなされており、治療前のステージが不明の場合などは「不明」に分類されるか、空白のままで登録される。

iv. 術後病理学的ステージ（項目番号：270）

手術が行われた患者に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されるステージを登録する。手術が行われなかった患者は空欄で、術前に化学療法や放射線療法などが行われた場合は、手術前の治療の影響が想定されるため、術後病理学的ステージは適応外として登録される。定義上は、原発巣に対する切除術が行われ、断片が陰性である治癒的な切除が行われた場合に本ステージが評価できるとされている。この定義に従えば、現状の院内がん登録の項目と定義「項目520：外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」において、原発巣切除（1：治癒切除、2：非治癒切除、3：治癒／非治癒不明）の中でも、「1：治癒切除」の場合にのみ本ステージを評価することが可能で、それ以外の場合は不明となる。術後病理学的ステージは、腫瘍やリンパ節を顕微鏡的に観察して得られるステージであることから、治療前ステージと比較して、治療開始時点でのがんの状態をより正確に表しているといえる。

v.治療の有無

院内がん登録におけるがん治療とは、1）原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療と、2）がん組織に対するものではなくても、がんによる症状緩和・軽減のために行われた特異的な治療をさす。ある治療が、1）

がん組織に対して何らかの影響(がん組織の増大傾向を止めたり、切除したり、焼失させたりする行為)、あるいは2)症状の軽減を及ぼすことを意図して行われた場合、たとえそれが根治的ではない、もしくは期待する治療効果を得られなかったとしても、がん治療として定義する。院内がん登録では、登録対象となったがんに対する初回治療であり、初回治療とは、治療開始時点で計画された一連の治療のことであり、症状・治療の進行に従って、後に追加された治療などは含まれない。特に当初経過観察が計画されていたが、病状が悪化したために治療が行われた場合なども「初回治療無し」となる。

① 外科的治療・体腔鏡的治療
(項目番号:460、480)
手術とは一般に外科的治療を指し、体腔鏡とは麻酔下に行われる腹腔鏡、胸腔鏡などの手術を指す。これらには、消化管や気管支内視鏡による治療を含めない。

② 内視鏡治療(項目番号:500)
消化管、気管支内視鏡などによる治療を指す。

③ 放射線治療(項目番号:550)
原発巣に対する放射線治療だけではなく転移巣に対する放射線治療も含まれる。小線源療法も放射線治療として登録される。

④化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法
(項目番号:560、570、580)
症状緩和のための薬物療法(鎮痛剤、制吐剤)などは含まない。また、通常の静注・経口化学療法だけではなく、肝動脈化学塞栓療法(TACE)に含まれる化学療法や動注療法も化学療法に分類される。内分泌療法には前立腺癌における除睾術等も含まれる。

2. 院内がん登録の集計対象と集計方法

(1) 集計の対象
提供された17施設分のデータを集計対象施設とした。提供データを、表1-2 集計用診断日の決定のルール、及び、表1-3 集計用症例区分の決定のルールに基づいて、「項目:集計用診断日」、「項目:集計用症例区分」を変換作成後、集計用診断日が2014年でない場合と集計用症例区分に「症例区分6:登録開始以前」の症例が含まれる場合は、当該データを集計対象外とすることにした。今回、これらの条件を満たす症例はなかった。表1-5 にデータ提供を受けた施設と集計対象施設および全登録数を示した。
今回のデータ提供を受けた17施設は、表1-1 に記載の57項目での提供であった。

(2) 集計項目の定義
● 性別(項目番号:50)
半陰陽や性同一性障害による戸籍性別の変更等のため、性別で特有の臓器に発生した腫瘍と戸籍上の性別が矛盾する場合、罹患部位と矛盾しない性別に分類した。

● 年齢
年齢は、生年月と集計用診断年月を用いて、下記の定義で求めた。
診断年月の月>=生年月日の月
→ 診断年月の年ー生年
診断年月の月<生年月日の月
→ 診断年月の年ー生年ー1

● 部位区分
表1-4 部位分類コード対応に基づき作成した。
なお、上皮内癌等を含む、すなわち性状コード2、3及び頭蓋内腫瘍の性状コード0、1を持つ症例の合計を基本の集計単位としており、特に明記のない場合は、上皮内癌等を含んでいる。上皮内癌等を含まない(悪性新生物<腫瘍>)と定義されている場合は、性状コード3の症例を対象としている。

● 臨床病期
・ 治療前ステージ(項目番号:230、232)

本報告書では、UICCの定める病期分類にあてはまらない血液腫瘍(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)を除く主要12部位を集計した。なお、12部位については、UICC TNM分類においては、癌腫(Carcinoma)のみが分類の対象である(肝臓については肝細胞癌、肝内胆管癌に適用)。

しかし、わが国の現状では、悪性腫瘍、悪性腫瘍細胞のような新生物(Neoplasm)の形態コードによる登録が無視できない数で存在することから、肉腫、リンパ腫、カルチノイド等は除外し集計対象とした。

□術後病理学的ステージ(項目番号:270)

血液腫瘍を除く主要12部位の癌腫のみを集計対象とした。

なお、「項目460、480、500:外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療」の結果の区分が1、2、3の原発巣切除の患者のみ集計対象とした。

● 治療方法

□手術(項目番号:460、480)

外科的治療と体腔鏡的治療のいずれか、または両方が実施された患者を合算し手術として集計した。

□薬物療法(項目番号:560、570、580)

化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法のいずれかが実施された患者を合算して薬物療法として集計した。ただし、内分泌療法には前立腺癌における除睾術等も含まれる。

□その他の治療

肝動脈塞栓術、アルコール注入療法、温熱療法、ラジオ波焼灼を含むレーザー等焼灼療法、その他の治療(造血幹細胞移植(輸血)含む)のいずれかが実施された患者を合算してその他の治療として集計した。

集計用治療の方法として、下記のとおりである。

1 手術のみ
2 内視鏡のみ
3 手術+内視鏡
4 放射線のみ
5 薬物療法のみ
6 放射線+薬物
7 薬物+その他
8 手術/内視鏡+放射線
9 手術/内視鏡+薬物
10 手術/内視鏡+その他
11 手術/内視鏡+放射線+薬物
12 他の組み合わせ
13 治療なし

(3)「症例区分8:その他」の扱いについて

「症例区分8:その他」は、セカンドオピニオンのみの症例を任意に登録する際の区分になっているが、集計対象に「症例区分8:その他」を含めると、施設間における比較の可能性が損なわれるのではないかと判断され、本報告書の基本的な集計対象から、症例区分8を除外した。

3. 生存率の集計対象と集計方法

(1)集計の対象

提供された3施設の予後情報付腫瘍データを集計対象としたが、集計用診断日の決定のルールに基づき集計用診断日が登録対象年でない場合は当該データを集計対象外とした。今回、これらの条件を満たす症例はなかった。表1-5 にデータ提供を受けた施設と集計対象施設及び全登録数を示した。

今回、集計対象3施設は、表1-1 の国がんに提出する場合の個人情報を含まない57項目での提供であった。

・ 生存状況把握割合算出のための集計対象

ⅰ. 新生物(腫瘍)の性状コード

本集計では、原則として新生物(腫瘍)の性状コード3の「悪性、原発部位(悪性新生物<腫瘍>)」の例を集計した。

ⅱ．死亡日（項目番号：650）

「項目660：予後調査結果」において、死亡と登録されているにも関わらず、「項目650：死亡日」が登録されていなかった例（死亡日不詳例）については、「項目640：生存最終確認日」を死亡日として用いた。死亡日及び生存最終確認日ともに不詳であった場合は、集計から除外した。

ⅲ．年齢と性別

相対生存率は、性別、年齢（診断時）、診断年からコホート生存率表を用いて算出する。そのため、年齢及び性別が不明であった例は集計対象から除外した。

ⅳ．生存状況把握割合

生存率の算出において、集計対象例の5年後の生存状況を把握していることは必須である。しかし、生存確認調査の実施においては障害も多く、生存状況把握割合が低い集計値が散見されたため、本集計では以下のとおり公表基準を設け、公表することとした。

①生死不明割合10%以下、かつ症例数30症例以上のものは5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。
②生死不明割合10%以下、かつ症例数1～29症例のものは5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛け。
③生死不明割合10%以上の場合は、5相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛け。
④対象者数が「0」の場合は、5相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛け。

②と③の網掛け部分の数値は、解釈の対象外ですので、ご注意ください。

・ 相対生存率の集計対象

院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、UICC TNM分類の臨床病期が正しく登録されていない例が散見された。そこで、本集計では登録されているUICC TNM分類のT,N,M情報からステージ情報を修正した。また、新生物（腫瘍）の性状コードが3と登録されているにも関わらず、UICC TNM分類治療前ステージが0期と登録されている例については、Tを修正した上でステージも修正した。

（2）集計項目の定義

集計項目の定義は、院内がん登録集計項目の定義に準ずる。

（3） 生存率の集計方法

生命表方式に基づき、患者の5年累積（実測）生存率を算出した。さらに、患者群と同じ性・年齢分布をもつ日本の一般人の集団での期待生存率を別に算出し、前者を後者で除して相対生存率とした。期待生存率の算出にあたっては、全国人口での暦年別・性別・各歳別死亡率から計算されたコホート生存率表を使用した。

期待生存率の計算方法については、観察開始時における性・年齢分布に基づくEderer Ⅰ法ではなく、対象者による観察期間の違いを考慮したEderer Ⅱ法を採用する。

表 1-1 「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式登録項目とその定義 2006 年度版修正版」において定義された標準項目で提出する場合の出力項目(57 項目)

項目番号	項目名	分類方法
	施設番号	
	施設名	
	連番	
	調査指定年	
	提出項目パターン	
20	重複番号	1 第 1 がん　2 第 2 がん
50	性別	1 男　2 女
60	生年月日	日付
90	診断時都道府県コード	01 北海道～47 沖縄　88 その他(外国)　99 不詳
110	当該腫瘍初診日	日付
130	診断日1(他施設診断日)	日付
140	診断日2(自施設診断日)	日付
150	来院経路	0 自主 1～4 紹介(1 他院より　2 がん検診　3 健康診断　4 人間ドック) 5 当該施設にて他疾患の経過観察中　6 剖検にて　8 その他 9 不明
152	発見経緯	1 がん検診　2 健康診断・人間ドック 3 他疾患経過観察中(入院時ルーチン検査含む)　4 剖検発見 9 その他・不明
160	診断区分(診断結果)	1 初発(治療開始前)　2 治療開始後　3 疑診
161	診断施設	1 自施設診断　2 他施設診断
170	治療方針	1 自施設で治療　3 自施設で経過観察　4 他施設へ紹介　8 来院中断 9 不明
180	症例区分	1 診断のみの症例　2 診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例　3 他施設で確定診断され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例　4 新発生初回治療後の継続治療の症例、もしくは再発の症例　5 剖検による診断の症例　6 登録開始日以前の症例　8 その他
200	診断名コード	ICD-O－3
210	診断名テキスト	
220	部位の側性	1 右側　2 左側　3 片側(左右の別不明)　4 両側 9 不明もしくは正中に位置する腫瘍　側性を有しない臓器は空欄もしくは 0
230	ステージ(治療前・UICC)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
232	ステージ(治療前・取扱い規約)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 空欄 対象外の臓器(取扱い規約のない部位・臓器)
240	TNM 分類(UICC)T 分類	00 T0　01 Tis　02 T2　03 T3　04 T4　99 TX, 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
250	TNM 分類(UICC)N 分類	00 N0　01 N1　02 N2　03 N3　99 NX, 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
260	TNM 分類(UICC)M 分類	00 M0　01 M1　02 MX, 不明 空欄対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)

項目番号	項目名	分類方法
270	ステージ(術後病理学的･UICC)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
280	pTNM 分類(UICC)pT 分類	00 pT0　01 pTis　02 pT2　03 pT3　04 pT4　99 pTX, 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
290	pTNM 分類(UICC)pN 分類	00 pN0　01 pN1　02 pN2　03 pN3　99 pNX, 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
300	pTNM 分類(UICC)pM 分類	00 pM0　01 pM1　02 pMX, 不明　80 術前治療後 空欄対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
310	進展度(治療前)	0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節転移あり　3 隣接臓器への浸潤あり 4 遠隔転移あり　9 不明
320	進展度(術後病理学的)	0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節転移あり　3 隣接臓器への浸潤あり 4 遠隔転移あり　9 不明　8 術後病理学的進行度の適応外
330	組織診断名コード	ICD-O－3
340	組織診断名テキスト	
350	診断根拠	1 組織診陽性　2 細胞診陽性　3 病理学的検査による診断　4 病理学的検査以外の検体検査による診断　5 がん病巣直視下の肉眼的所見による診断 6 放射線画像診断　9 不明、もしくは病理学的検査による診断の不明
351	病理組織標本由来	1 原発巣　2 転移巣　3 該当無し(診断根拠が病理学的検査でないとき:診断根拠 4～9 に対応)　9 不明
460	外科的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
480	体腔鏡的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
500	内視鏡的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
520	外科的･体腔鏡的･内視鏡的治療の結果	1 原発巣･治療切除　2 原発巣･非治癒切除 3 原発巣･治癒/非治癒の別不詳　4 姑息/対処治療、転移巣切除 8 その他　9 不詳
530	入院日(初回治療)	日付
550	放射線治療の有無	1 有　2 無　9 不明
560	化学療法の有無	1 有　2 無　9 不明
570	免疫療法･BRM の有無	1 有　2 無　9 不明
580	内分泌療法の有無	1 有　2 無　9 不明
590	TAE の有無	1 有　2 無　9 不明
600	PEIT の有無	1 有　2 無　9 不明
610	温熱療法の有無	1 有　2 無　9 不明
620	レーザー等治療(焼灼)の有無	1 有　2 無　9 不明
629	その他の治療の有無	1 有　2 無　9 不明
640	生存最終確認日	日付
650	死亡日	日付
660	予後調査結果	0 生存　1 死亡
720	予後調査方法	1 来院情報　2 死亡退院情報　3 役場紹介　4 地域がん登録情報 8 その他
860	登録日	日付
870	定義バージョン	K2006B 2006 年度修正度版
	追跡期間	

表1-2 集計用診断日決定のルール

集計用症例区分	集計用診断日	備考
1:診断のみ	診断日2	
2:自施設診断自施設治療	診断日2	
3:他施設診断自施設治療	当該腫瘍初診日	
4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例	当該腫瘍初診日	＊
5:剖検	診断日2	死亡日
8:その他	診断日2、当該腫瘍初診日のいずれか	＊

＊ 優先する集計用診断日となる日付が登録されていない場合、診断日 2、当該腫瘍初診日、診断日 1、入院日の中で、2014 年の日付の項目を用いて作成した。

表1-3 集計用症例区分の決定のルール

診断区分	診断施設	治療方針	集計用症例区分
1:初発	1:自施設診断	1:自施設で治療	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	3:自施設で経過観察	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	4:他施設へ紹介	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	8:来院中断	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	9:その他	1:診断のみ
1:初発	2:他施設診断	1:自施設で治療	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
1:初発	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
1:初発	2:他施設診断	9:その他	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	1:自施設で治療	4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	9:その他	8:その他

症例区分が登録されているケースでは症例区分を優先、症例区分が登録されていない症例では、診断区分・診断施設・治療方針から上記のルールで変換した集計用症例区分を用いて「集計用症例区分」を作成した。

表1-4 部位分類コード対応

ICD-10 コード	部位名	第1段階 ICD-O-3 形態コード	第2段階 ICD-O-3 部位コード
C00-C14	口腔･咽頭		C00-C14
C15	食道		C15
C16	胃		C16
C18、D01	結腸		C18
C19-C20、D01	直腸		C19-C20
C18-C20、D01	大腸		C18-C20
C22	肝臓		C22
C23-C24	胆嚢･胆管		C23-C24
C25	膵臓		C25
C32	喉頭		C32
C33-C34、D02	肺		C33-C34
C40-C41	骨･軟部		C40-C41、C47、C49
C43-C44、D03-D04	皮膚(黒色腫を含む)		C44
C50、D05	乳房		C50
C53、D06	子宮頸部		C53
C54	子宮体部		C54
C55	子宮 NOS		C55
C56	卵巣		C56
C61	前立腺		C61
C67、D09	膀胱		C67
C64-C66、C68	腎･他の尿路		C64-C66、C68
C70-72、D32-D33、 D352-D354、D42-43、 D443-D445	脳･中枢神経系		C700、C71、C722-C729、C751-C753
C73	甲状腺		C73
C81-C85	悪性リンパ腫	959-972 974-975	
C90	多発性骨髄腫	973、976	
C91-C95	白血病	980-994	
C96、D45-D47	他の造血器腫瘍	995-998	C421
	その他		第1段階、第2段階で変換された以外の症例

表1-5　データ提供を受けた施設の登録数

医療機関名 （★県拠点病院、☆県支援病院）	2014年症例		2007年 全登録数	2008年 全登録数	2009年 全登録数
	全登録数	症例区分 8除く			
北部地区医師会病院☆	277	277	--	--	--
国立病院機構沖縄病院	344	320	--	--	--
沖縄県立中部病院★	1,015	1,000	724	731	736
中頭病院	1,028	1,019	--	--	--
中部徳洲会病院	512	510	--	--	--
ハートライフ病院	529	522	--	--	--
那覇市立病院★	892	880	446	662	700
沖縄赤十字病院	518	512	--	--	--
浦添総合病院	655	640	--	--	--
琉球大学医学部附属病院★	1,507	1,447	927	1,200	1,150
沖縄県立南部医療センター・ こども医療センター	386	386	--	--	--
南部病院	188	188	--	--	--
南部徳洲会病院	462	461	--	--	--
沖縄協同病院	204	204	--	--	--
豊見城中央病院	678	665	--	--	--
沖縄県立宮古病院★	212	211	--	--	--
沖縄県立八重山病院☆	149	146	--	--	--

＊県拠点病院、県支援病院は2014年度時点の指定

情報ナビ

ー本報告書のみかたー

本報告書は、がんと診断された患者さんやそのご家族の方が、治療を選択する際の一助となる情報を提供しています。知りたい情報がさがせるよう、各情報についてご案内します。

院内がん登録とは

病院で診断、または治療されたすべての患者さんのがんについての情報を、病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。

院内がん登録は「１腫瘍１登録」で行います。例えば、胃がんで治療していた患者さんに、皮膚がんが新たにみつかった場合は、胃がんと皮膚がんそれぞれを登録することになります。また、前医でがんと診断され、紹介先の病院で治療を行った場合、診断した病院、治療した病院それぞれで登録を行うため、患者さんが重複している可能性があります。本報告書は、個人情報に配慮し、匿名化されたデータを用いて集計を行っているため、重複の整理は行っていません。

治療状況について知る

がん種ごとの治療の状況については、
P39から１３のがんについて集計しています。

登録数

登録数とは、その病院で診断、治療、または手術等の治療が終わってからの受け入れ（化学療法、放射線療法、緩和ケア、再発症例）、それぞれの件数を合計したものになります。登録数が多いということは、そのがんをたくさん診ているということになりますが、治療件数が多いわけではありません。

また、院内がん登録は「１腫瘍１登録」のため、例えば、胃がんで治療していた患者さんに、皮膚がんが新たにみつかった場合は、胃がんと皮膚がんそれぞれを登録することになります。また、前医でがんと診断され、紹介先の病院で治療を行った場合、それぞれの病院で「診断の症例」「治療の症例」として登録を行うため、患者さんが重複している可能性があります。

UICC TNM分類　ステージ別　登録数

UICC TNM分類とは、UICC（Union Internationalis Cancrum＝国際対がん連合)が採用している悪性腫瘍（がん）の病期分類のことで、「T（tumor）：原発腫瘍の進展範囲（拡がり）」「N（nodes）：その臓器に所属するリンパ節転移の有無と進展範囲（拡がり）」「M（metastasis）：遠隔転移の有無（他の臓器への転移）」の３つの要素に付記されている数字によって、悪性腫瘍の進展範囲を分類します。

これにより示された進展範囲がステージ、あるいは病期と呼ばれ、臓器によって0期からⅣ期まであります。

【UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数】

治療前ステージ別登録数とは、患者さんががんと診断された際に、がんの拡がり、いわゆる「ステージ」がどの程度か確認し治療方法を決めるため、様々な検査を行います。このときに、診断されたステージが「治療前ステージ」となります。

【UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数】

治療後ステージ別登録数とは、患者さんに手術（外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療等の切除術）を行った際に診断されるステージが「治療後ステージ」となります。治療後ステージは、手術を行った場合のみ、登録が行われるため、治療前ステージ別登録数より登録件数が減りますが、より正確に診断されたステージといえます。そのため、治療前ステージと治療後ステージが変わることもあります。（ステージⅡと診断されていたが、実際に手術を行ったらステージⅠだった等）

「術前治療後」という項目は、手術を行う前にがんの縮小等を目的に化学療法、放射線療法を行った場合、がんの進展範囲が変わるなど、状態が大きく変化するため、院内がん登録では「術前治療後」の項目として登録します。

【UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数】

総合ステージ別登録数とは、より正確に診断された「治療後ステージ」を第一優先とし、手術を行わなかった患者さんや術前治療を行った患者さん、またはステージ不明とされた患者さんは「治療前ステージ」を用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として集計されたものが、「総合ステージ別登録数」となります。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

治療前ステージ別治療の件数とは、当該施設で外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法やその他の治療が行われた「のべ件数」となります。そのため、外科的治療を行ったあとに、化学療法が行われた場合は、どちらの項目でもカウントされます。

のべ件数ではありますが、この件数が当該施設の治療件数を反映しているデータとなります。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別登録数

治療前ステージ別初回治療の組み合わせ登録数とは、外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法やその他の治療を組み合わせて治療を行った場合、その組み合わせを１３通りの組み合わせに分類して集計されたデータになります。そのため、のべ件数ではないことから、この登録数が当該施設の治療件数を、もっとも反映しているデータとなります。しかし、施設と項目数が多いため、グラフとして表記することが難しく、17施設全体の集計となっています。この集計について、グラフ表記できていませんが、巻末の集計表にはそれぞれの部位ごとに、施設別の初回治療の組み合わせ別登録数を掲載しています。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数

治療前ステージ別初回治療後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数とは、前医でなんらかの治療を受けたあと、当該施設で放射線療法や化学療法、緩和ケア等の継続治療が必要な患者さんの受け入れや、再発した患者さんの受け入れが行われたことを集計したデータとなります。そのため、放射線設備や緩和ケア体制が整っている施設による受け入れを反映したデータとなります。

病院について知る

病院ごとのがん治療の状況については、
P117から掲載しています。

17施設それぞれのがん診療体制と治療状況

本報告書は、院内がん登録を実施している県内のがん専門医療機関17施設の登録データをもとに集計しています。

集計に参加してくれた１７施設それぞれのデータを集計し、がん治療の状況がわかるよう、グラフや表を掲載しました。また、治療の体制やがん治療の取り組み状況について、施設の概要と病院長のコメントを掲載しました。

施設の概要は、診療科、外来化学療法の実施、放射線治療の実施、緩和ケア外来やがん相談窓口について掲載しています。

用語について知る

専門的な用語について解説します。

【症例区分】
がん患者さんの診断および治療について、当該施設がどのように関わったかを判断するための項目です。
「治療開始後」は、前医でなんらかの初回治療が行われた患者さんや、再発された患者さんを登録する項目です。

【来院経路】
がん患者さんがどのような経路によって、当該施設を受診されたのかを把握するための項目です。
「自主」は、患者さんが他施設の紹介等ではなく、自主的に当該施設を選んで初診した場合に登録する項目です。「他疾患経過観察中」は、患者さんのなんらかの疾患を当該施設で経過観察している間に、がんと診断あるいは疑われた場合に登録する項目です。「その他」には、救急車による搬送が含まれています。

【発見経緯】
がん患者さんが「がん」と診断されるきっかけとなった状況を把握するための項目です。
「その他」は、患者さんがなんらかの症状があり医療機関を受診した際に、がんと診断あるいは疑われた場合、この項目に登録されます。

【血液腫瘍】
血液腫瘍とは、「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」「白血病」「他の造血器腫瘍」の便宜上の総称です。

【保健医療圏】
保健医療圏とは、一次、二次、三次保健医療圏があり、一次保健医療圏は、日常の健康相談等の保健サービスと、かかりつけ医等による初期医療を提供していくための最も基礎的な単位であり、住民の日常生活に密着した保健医療サービスが提供される地域の範囲で、市町村が一次保健医療圏とされています。二次保健医療圏は、医療機能を考慮した病院や救急医療体制の整備の他、一般的な入院医療への対応を図るとともに、保健・医療・福祉の総合的な取り組みを行うために、市町村を超えて設定する地域の範囲で、沖縄県では北部、中部、南部、宮古、八重山の５つの二次保健医療圏があります。三次保健医療圏は、一次、二次保健医療圏での医療提供体制と連携し、高度で特殊な専門医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するための地域の範囲で、沖縄県全域が三次保健医療圏とされています。

【離島市町村在住患者】
離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として、航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住しているがん患者さんのことを指します。

【小児がん】
小児がんとは、一般的に0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のことです。

【AYA世代のがん】
AYA（Adolescerts and Young Aduits）世代のがんとは、思春期・若年成人（15歳から29歳）に発生する悪性腫瘍のことです。

【5年相対生存率】
５年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標です。
あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。
（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

沖縄県　（17施設）



登録対象の特性

☞データをみると

17施設の症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いた登録数は計9,388件（2014年）で、2014年に新たに1施設増えて17施設となったため、登録数は増加傾向です。17施設の登録において腫瘍の重複の可能性はありますが、院内がん登録の精度が年々向上していることを考慮すると、沖縄県で発生するがんを17施設でほぼカバーしていると推測されます。

施設別登録数は146件～1,447件で、登録数を年齢階級別にみると、50～59歳では14.3%、60歳～69歳では23.6%、70歳～79歳では26.4%、80歳以上では22.0%で、全国と比べると、50歳代で約3ポイント、80歳以上で4ポイント上回っていました。

P18～P19の施設別症例区分別登録数は、「自施設診断・自施設治療」の割合が3.7%～81.4%と、施設間でバラツキがありました。「診断のみ」は2.5%～32.2%と県立宮古病院と沖縄協同病院、県立八重山病院で、「他施設診断・自施設治療」は0.5%～32.7%と琉球大学医学部附属病院で高い傾向でした。「治療開始後」の割合は0.5%～90.4%と、手術後の化学療法や放射線治療法、近年推進が図られている緩和ケアの体制が整った施設で高い傾向を認めました。


施設別来院経路別登録数をみると、多くの施設で「他院紹介」の占める割合（19.6%～91.3%）が高く、医療機関間の連携が認められました。特に、国立病院機構沖縄病院、琉球大学医学部附属病院、南部病院では、8割を超えていました。

また、施設別発見経緯別登録は、なんらかの症状があり医療機関を受診され、がんが発見された「その他・不明」の占める割合（57.6%）が約6割と高く、「がん検診」「健康診断・人間ドック」（順に7.6%、7.8%）の割合が低いことから、がんを早期に発見することができていない可能性が考えれました。

施設別　登録数の推移


★県拠点病院　☆県支援病院

		2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
二次保健医療圏	沖縄県17施設合計	2,822	(100.0%)	6,690	(100.0%)	7,041	(100.0%)	8,401	(100.0%)	9,388	(100.0%)
北部保健医療圏	北部地区医師会病院☆	--	--	213	(3.2%)	227	(3.2%)	250	(3.0%)	277	(3.0%)
中部保健医療圏	国立病院機構沖縄病院	--	--	--	--	--	--	315	(3.7%)	320	(3.4%)
	県立中部病院★	872	(30.9%)	969	(14.5%)	951	(13.5%)	965	(11.5%)	1,000	(10.7%)
	中頭病院	--	--	1,064	(15.9%)	1,060	(15.1%)	952	(11.3%)	1,019	(10.9%)
	中部徳洲会病院	--	--	386	(5.8%)	460	(6.5%)	499	(5.9%)	510	(5.4%)
	ハートライフ病院	--	--	420	(6.3%)	448	(6.4%)	503	(6.0%)	522	(5.6%)
南部保健医療圏	那覇市立病院★	910	(32.2%)	840	(12.6%)	869	(12.3%)	887	(10.6%)	880	(9.4%)
	沖縄赤十字病院	--	--	--	--	--	--	324	(3.9%)	512	(5.5%)
	浦添総合病院	--	--	493	(7.4%)	502	(7.1%)	604	(7.2%)	640	(6.8%)
	琉球大学医学部附属病院★	1,040	(36.9%)	1,070	(16.0%)	1,007	(14.3%)	1,277	(15.2%)	1,447	(15.4%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	--	--	--	--	386	(4.1%)
	南部病院	--	--	162	(2.4%)	190	(2.7%)	206	(2.5%)	188	(2.0%)
	南部徳洲会病院	--	--	186	(2.8%)	394	(5.6%)	466	(5.5%)	461	(4.9%)
	沖縄協同病院	--	--	--	--	--	--	176	(2.1%)	204	(2.2%)
	豊見城中央病院	--	--	560	(8.4%)	610	(8.7%)	622	(7.4%)	665	(7.1%)
宮古保健医療圏	県立宮古病院★	--	--	169	(2.5%)	185	(2.6%)	215	(2.6%)	211	(2.2%)
八重山保健医療圏	県立八重山病院☆	--	--	158	(2.4%)	138	(2.0%)	140	(1.7%)	146	(1.6%)




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　性別の登録数



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
全国	1,443 （0.2%）	1,772 （0.3%）	6,070 （0.9%）	20,807 （3.2%）	46,022 （7.2%）	75,750 （11.8%）	175,015 （27.2%）	201,087 （31.2%）	115,514 （18.0%）	643,480 （100.0%）
沖縄県17施設合計	18 （0.2%）	30 （0.3%）	115 （1.2%）	346 （3.7%）	768 （8.2%）	1,347 （14.3%）	2,219 （23.6%）	2,482 （26.4%）	2,063 （22.0%）	9,388 （100.0%）
北部地区医師会病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （0.4%）	10 （3.6%）	14 （5.1%）	39 （14.1%）	75 （27.1%）	69 （24.9%）	69 （24.9%）	277 （100.0%）
国立病院機構沖縄病院	0 （0.0%）	2 （0.6%）	2 （0.6%）	2 （0.6%）	16 （5.0%）	34 （10.6%）	85 （26.6%）	94 （29.4%）	85 （26.6%）	320 （100.0%）
県立中部病院	2 （0.2%）	1 （0.1%）	24 （2.4%）	70 （7.0%）	86 （8.6%）	150 （15.0%）	232 （23.2%）	219 （21.9%）	216 （21.6%）	1,000 （100.0%）
中頭病院	0 （0.0%）	1 （0.1%）	8 （0.8%）	24 （2.4%）	70 （6.9%）	163 （16.0%）	260 （25.5%）	275 （27.0%）	218 （21.4%）	1,019 （100.0%）
中部徳洲会病院	0 （0.0%）	1 （0.2%）	2 （0.4%）	6 （1.2%）	21 （4.1%）	69 （13.5%）	110 （21.6%）	177 （34.7%）	124 （24.3%）	510 （100.0%）
ハートライフ病院	0 （0.0%）	2 （0.4%）	11 （2.1%）	22 （4.2%）	40 （7.7%）	62 （11.9%）	140 （26.8%）	117 （22.4%）	128 （24.5%）	522 （100.0%）
那覇市立病院	0 （0.0%）	1 （0.1%）	8 （0.9%）	27 （3.1%）	95 （10.8%）	112 （12.7%）	204 （23.2%）	241 （27.4%）	192 （21.8%）	880 （100.0%）
沖縄赤十字病院	0 （0.0%）	1 （0.2%）	6 （1.2%）	21 （4.1%）	58 （11.3%）	73 （14.3%）	113 （22.1%）	132 （25.8%）	108 （21.1%）	512 （100.0%）
浦添総合病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	4 （0.6%）	18 （2.8%）	64 （10.0%）	94 （14.7%）	151 （23.6%）	176 （27.5%）	133 （20.8%）	640 （100.0%）
琉球大学医学部附属病院	8 （0.6%）	14 （1.0%）	33 （2.3%）	99 （6.8%）	151 （10.4%）	253 （17.5%）	338 （23.4%）	349 （24.1%）	202 （14.0%）	1,447 （100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	8 （2.1%）	7 （1.8%）	5 （1.3%）	10 （2.6%）	27 （7.0%）	51 （13.2%）	96 （24.9%）	96 （24.9%）	86 （22.3%）	386 （100.0%）
南部病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （0.5%）	0 （0.0%）	6 （3.2%）	18 （9.6%）	23 （12.2%）	57 （30.3%）	83 （44.1%）	188 （100.0%）
南部徳洲会病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （0.2%）	7 （1.5%）	25 （5.4%）	60 （13.0%）	90 （19.5%）	164 （35.6%）	114 （24.7%）	461 （100.0%）
沖縄協同病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	2 （1.0%）	7 （3.4%）	18 （8.8%）	23 （11.3%）	51 （25.0%）	43 （21.1%）	60 （29.4%）	204 （100.0%）
豊見城中央病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	7 （1.1%）	18 （2.7%）	55 （8.3%）	89 （13.4%）	182 （27.4%）	181 （27.2%）	133 （20.0%）	665 （100.0%）
県立宮古病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	3 （1.4%）	7 （3.3%）	35 （16.6%）	41 （19.4%）	57 （27.0%）	68 （32.2%）	211 （100.0%）
県立八重山病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	2 （1.4%）	15 （10.3%）	22 （15.1%）	28 （19.2%）	35 （24.0%）	44 （30.1%）	146 （100.0%）



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検のみ	合計
全国	37,126 (5.8%)	399,409 (62.1%)	139,655 (21.7%)	67,032 (10.4%)	258 (0.0%)	643,480 (100.0%)
沖縄県17施設合計	766 (8.2%)	5,709 (60.8%)	1,397 (14.9%)	1,514 (16.1%)	2 (0.0%)	9,388 (100.0%)
北部地区医師会病院	42 (15.2%)	183 (66.1%)	15 (5.4%)	37 (13.4%)	0 (0.0%)	277 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	17 (5.3%)	100 (31.3%)	43 (13.4%)	160 (50.0%)	0 (0.0%)	320 (100.0%)
県立中部病院	25 (2.5%)	618 (61.8%)	160 (16.0%)	197 (19.7%)	0 (0.0%)	1,000 (100.0%)
中頭病院	86 (8.4%)	829 (81.4%)	58 (5.7%)	46 (4.5%)	0 (0.0%)	1,019 (100.0%)
中部徳洲会病院	58 (11.4%)	406 (79.6%)	24 (4.7%)	22 (4.3%)	0 (0.0%)	510 (100.0%)
ハートライフ病院	53 (10.2%)	364 (69.7%)	53 (10.2%)	51 (9.8%)	1 (0.2%)	522 (100.0%)
那覇市立病院	55 (6.3%)	524 (59.5%)	191 (21.7%)	110 (12.5%)	0 (0.0%)	880 (100.0%)
沖縄赤十字病院	22 (4.3%)	321 (62.7%)	54 (10.5%)	115 (22.5%)	0 (0.0%)	512 (100.0%)
浦添総合病院	73 (11.4%)	396 (61.9%)	119 (18.6%)	51 (8.0%)	1 (0.2%)	640 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	63 (4.4%)	662 (45.7%)	473 (32.7%)	249 (17.2%)	0 (0.0%)	1,447 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	19 (4.9%)	215 (55.7%)	51 (13.2%)	101 (26.2%)	0 (0.0%)	386 (100.0%)
南部病院	10 (5.3%)	7 (3.7%)	1 (0.5%)	170 (90.4%)	0 (0.0%)	188 (100.0%)
南部徳洲会病院	40 (8.7%)	224 (48.6%)	46 (10.0%)	151 (32.8%)	0 (0.0%)	461 (100.0%)
沖縄協同病院	46 (22.5%)	152 (74.5%)	4 (2.0%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	204 (100.0%)
豊見城中央病院	57 (8.6%)	503 (75.6%)	73 (11.0%)	32 (4.8%)	0 (0.0%)	665 (100.0%)
県立宮古病院	68 (32.2%)	127 (60.2%)	15 (7.1%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)	211 (100.0%)
県立八重山病院	32 (21.9%)	78 (53.4%)	17 (11.6%)	19 (13.0%)	0 (0.0%)	146 (100.0%)

施設別　来院経路別　登録数


	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
全国	53,209 (8.3%)	451,402 (70.2%)	24,949 (3.9%)	106,918 (16.6%)	7,002 (1.1%)	643,480 (100.0%)
沖縄県17施設合計	1,286 (13.7%)	5,738 (61.1%)	751 (8.0%)	1,430 (15.2%)	183 (1.9%)	9,388 (100.0%)
北部地区医師会病院	47 (17.0%)	164 (59.2%)	26 (9.4%)	24 (8.7%)	16 (5.8%)	277 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	5 (1.6%)	292 (91.3%)	10 (3.1%)	12 (3.8%)	1 (0.3%)	320 (100.0%)
県立中部病院	115 (11.5%)	622 (62.2%)	40 (4.0%)	201 (20.1%)	22 (2.2%)	1,000 (100.0%)
中頭病院	240 (23.6%)	345 (33.9%)	164 (16.1%)	251 (24.6%)	19 (1.9%)	1,019 (100.0%)
中部徳洲会病院	187 (36.7%)	156 (30.6%)	67 (13.1%)	87 (17.1%)	13 (2.5%)	510 (100.0%)
ハートライフ病院	95 (18.2%)	255 (48.9%)	59 (11.3%)	100 (19.2%)	13 (2.5%)	522 (100.0%)
那覇市立病院	83 (9.4%)	574 (65.2%)	73 (8.3%)	136 (15.5%)	14 (1.6%)	880 (100.0%)
沖縄赤十字病院	41 (8.0%)	349 (68.2%)	49 (9.6%)	72 (14.1%)	1 (0.2%)	512 (100.0%)
浦添総合病院	66 (10.3%)	424 (66.3%)	62 (9.7%)	72 (11.3%)	16 (2.5%)	640 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	26 (1.8%)	1,229 (84.9%)	20 (1.4%)	169 (11.7%)	3 (0.2%)	1,447 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	31 (8.0%)	286 (74.1%)	8 (2.1%)	52 (13.5%)	9 (2.3%)	386 (100.0%)
南部病院	10 (5.3%)	166 (88.3%)	2 (1.1%)	7 (3.7%)	3 (1.6%)	188 (100.0%)
南部徳洲会病院	83 (18.0%)	267 (57.9%)	25 (5.4%)	82 (17.8%)	4 (0.9%)	461 (100.0%)
沖縄協同病院	103 (50.5%)	40 (19.6%)	26 (12.7%)	21 (10.3%)	14 (6.9%)	204 (100.0%)
豊見城中央病院	66 (9.9%)	376 (56.5%)	100 (15.0%)	95 (14.3%)	28 (4.2%)	665 (100.0%)
県立宮古病院	62 (29.4%)	93 (44.1%)	15 (7.1%)	41 (19.4%)	0 (0.0%)	211 (100.0%)
県立八重山病院	26 (17.8%)	100 (68.5%)	5 (3.4%)	8 (5.5%)	7 (4.8%)	146 (100.0%)

施設別　発見経緯別　登録数


	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
全国	52,810 (8.2%)	48,146 (7.5%)	189,021 (29.4%)	250 (0.0%)	353,253 (54.9%)	643,480 (100.0%)
沖縄県17施設合計	714 (7.6%)	731 (7.8%)	2,530 (26.9%)	2 (0.0%)	5,411 (57.6%)	9,388 (100.0%)
北部地区医師会病院	36 (13.0%)	21 (7.6%)	51 (18.4%)	0 (0.0%)	169 (61.0%)	277 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	12 (3.8%)	29 (9.1%)	101 (31.6%)	0 (0.0%)	178 (55.6%)	320 (100.0%)
県立中部病院	98 (9.8%)	39 (3.9%)	277 (27.7%)	0 (0.0%)	586 (58.6%)	1,000 (100.0%)
中頭病院	77 (7.6%)	87 (8.5%)	288 (28.3%)	0 (0.0%)	567 (55.6%)	1,019 (100.0%)
中部徳洲会病院	24 (4.7%)	61 (12.0%)	104 (20.4%)	0 (0.0%)	321 (62.9%)	510 (100.0%)
ハートライフ病院	24 (4.6%)	57 (10.9%)	142 (27.2%)	1 (0.2%)	298 (57.1%)	522 (100.0%)
那覇市立病院	94 (10.7%)	53 (6.0%)	214 (24.3%)	0 (0.0%)	519 (59.0%)	880 (100.0%)
沖縄赤十字病院	38 (7.4%)	48 (9.4%)	290 (56.6%)	0 (0.0%)	136 (26.6%)	512 (100.0%)
浦添総合病院	76 (11.9%)	65 (10.2%)	172 (26.9%)	1 (0.2%)	326 (50.9%)	640 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	83 (5.7%)	114 (7.9%)	335 (23.2%)	0 (0.0%)	915 (63.2%)	1,447 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	19 (4.9%)	18 (4.7%)	157 (40.7%)	0 (0.0%)	192 (49.7%)	386 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	3 (1.6%)	24 (12.8%)	0 (0.0%)	161 (85.6%)	188 (100.0%)
南部徳洲会病院	5 (1.1%)	45 (9.8%)	89 (19.3%)	0 (0.0%)	322 (69.8%)	461 (100.0%)
沖縄協同病院	25 (12.3%)	1 (0.5%)	25 (12.3%)	0 (0.0%)	153 (75.0%)	204 (100.0%)
豊見城中央病院	93 (14.0%)	57 (8.6%)	166 (25.0%)	0 (0.0%)	349 (52.5%)	665 (100.0%)
県立宮古病院	2 (0.9%)	20 (9.5%)	83 (39.3%)	0 (0.0%)	106 (50.2%)	211 (100.0%)
県立八重山病院	8 (5.5%)	13 (8.9%)	12 (8.2%)	0 (0.0%)	113 (77.4%)	146 (100.0%)

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


施設別　症例区分別　登録割合



施設別　来院経路別　登録割合



施設別　発見経緯別　登録割合



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオン）」を除いて集計


部位別登録数とその推移

データをみると

登録数に占める割合の高い上位5部位を施設別に示しました。上位5部位に、我が国に多い5部位のがん（胃、大腸、肝、肺、乳房）が含まれる施設が多いことが認められます。それ以外のがんで上位5部位に含まれたのは、口腔・咽頭がん（琉球大学医学部附属病院）、膵がん（北部地区医師会病院、浦添総合病院、南部病院、県立八重山病院）、皮膚がん（琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、子宮頸がん（県立中部病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院）、前立腺がん（中頭病院、中部徳洲会病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院、県立宮古病院、県立八重山病院）、血液腫瘍（県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター）で、沖縄県のがん罹患の特徴を反映しています。

施設別　上位５部位の登録数と登録割合

	1位	2位	3位	4位	5位	その他	合計
北部地区医師会病院	大腸 96 （34.7%）	肺 43 （15.5%）	乳房 38 （13.7%）	胃 24 （8.7%）	膵臓 17 （6.1%）	59 （21.3%）	277 （100.0%）
国立病院機構沖縄病院	肺 169 （52.8%）	大腸 40 （12.5%）	乳房 24 （7.5%）	口腔·咽頭 11 （3.4%）	胃 11 （3.4%）	65 （20.3%）	320 （100.0%）
県立中部病院	乳房 140 （14.0%）	大腸 138 （13.8%）	子宮頸部 123 （12.3%）	血液腫瘍 79 （7.9%）	肺 76 （7.6%）	444 （44.4%）	1,000 （100.0%）
中頭病院	大腸 209 （20.5%）	乳房 180 （17.7%）	血液腫瘍 105 （10.3%）	肺 101 （9.9%）	前立腺 80 （7.9%）	344 （33.8%）	1,019 （100.0%）
中部徳洲会病院	大腸 117 （22.9%）	前立腺 107 （21.0%）	肺 55 （10.8%）	胃 46 （9.0%）	乳房 36 （7.1%）	149 （29.2%）	510 （100.0%）
ハートライフ病院	大腸 110 （21.1%）	血液腫瘍 77 （14.8%）	乳房 49 （9.4%）	肝臓 39 （7.5%）	前立腺 39 （7.5%）	208 （39.8%）	522 （100.0%）
那覇市立病院	乳房 178 （20.2%）	大腸 131 （14.9%）	血液腫瘍 83 （9.4%）	胃 65 （7.4%）	肺 60 （6.8%）	363 （41.3%）	880 （100.0%）
沖縄赤十字病院	乳房 114 （22.3%）	血液腫瘍 91 （17.8%）	大腸 72 （14.1%）	肺 45 （8.8%）	子宮頸部 25 （4.9%）	165 （32.2%）	512 （100.0%）
浦添総合病院	大腸 175 （27.3%）	乳房 122 （19.1%）	胃 79 （12.3%）	肺 49 （7.7%）	膵臓 34 （5.3%）	181 （28.3%）	640 （100.0%）
琉球大学医学部附属病院	子宮頸部 183 （12.6%）	口腔·咽頭 143 （9.9%）	皮膚 129 （8.9%）	血液腫瘍 110 （7.6%）	大腸 109 （7.5%）	773 （53.4%）	1,447 （100.0%）
県立南部医療センター·こども医療センター	大腸 63 （16.3%）	肺 55 （14.2%）	血液腫瘍 49 （12.7%）	乳房 44 （11.4%）	皮膚 40 （10.4%）	135 （35.0%）	386 （100.0%）
南部病院	肺 32 （17.0%）	大腸 31 （16.5%）	肝臓 16 （8.5%）	膵臓 16 （8.5%）	胃 14 （7.4%）	79 （42.0%）	188 （100.0%）
南部徳洲会病院	前立腺 127 （27.5%）	大腸 76 （16.5%）	肺 39 （8.5%）	乳房 32 （6.9%）	胃 22 （4.8%）	165 （35.8%）	461 （100.0%）
沖縄協同病院	大腸 63 （30.9%）	乳房 36 （17.6%）	肺 20 （9.8%）	胃 17 （8.3%）	肝臓 12 （5.9%）	56 （27.5%）	204 （100.0%）
豊見城中央病院	大腸 149 （22.4%）	胃 71 （10.7%）	前立腺 66 （9.9%）	肺 55 （8.3%）	乳房 49 （7.4%）	275 （41.4%）	665 （100.0%）
県立宮古病院	大腸 64 （30.3%）	肺 24 （11.4%）	前立腺 22 （10.4%）	乳房 18 （8.5%）	胃 15 （7.1%）	68 （32.2%）	211 （100.0%）
県立八重山病院	大腸 34 （23.3%）	肺 22 （15.1%）	前立腺 13 （8.9%）	胃 10 （6.8%）	膵臓 7 （4.8%）	60 （41.1%）	146 （100.0%）



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

☞データをみると


2014年の部位別登録数（男女計）の上位10部位は、大腸1,677件（結腸1,129件、直腸548件）、乳房1,140件、肺943件、前立腺722件、胃613件、子宮頸部483件、皮膚378件、口腔・咽頭300件、肝臓293件、悪性リンパ腫269件でした。

一方、国立がん研究センターがん対策情報センターが全国のがん診療連携拠点病院等の院内がん登録データを集計している「がん診療連携拠点病院等院内がん登録2014年全国集計報告書」*の集計結果では、全国の上位10部位は、大腸、胃、肺、乳房、前立腺、子宮頸部、肝臓、悪性リンパ腫、膵臓、膀胱です。

沖縄県は乳がんが2位で、皮膚がんと口腔・咽頭がんが上位に入っており、これらが沖縄県のがん罹患の特徴です。

部位別　登録数の推移ー男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	7,041	(100.0%)	8,401	(100.0%)	9,388	(100.0%)
口腔･咽頭	227	(3.2%)	268	(3.2%)	300	(3.2%)
食道	148	(2.1%)	217	(2.6%)	220	(2.3%)
胃	461	(6.5%)	537	(6.4%)	613	(6.5%)
結腸	856	(12.2%)	985	(11.7%)	1,129	(12.0%)
直腸	396	(5.6%)	477	(5.7%)	548	(5.8%)
肝臓	216	(3.1%)	256	(3.0%)	293	(3.1%)
胆のう･胆管	154	(2.2%)	171	(2.0%)	198	(2.1%)
膵臓	202	(2.9%)	246	(2.9%)	267	(2.8%)
喉頭	46	(0.7%)	60	(0.7%)	61	(0.6%)
肺	617	(8.8%)	964	(11.5%)	943	(10.0%)
骨･軟部組織	38	(0.5%)	45	(0.5%)	40	(0.4%)
皮膚	243	(3.5%)	284	(3.4%)	378	(4.0%)
乳房	859	(12.2%)	979	(11.7%)	1,140	(12.1%)
子宮頸部	328	(4.7%)	397	(4.7%)	483	(5.1%)
子宮体部	151	(2.1%)	179	(2.1%)	204	(2.2%)
子宮NOS	2	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	74	(1.1%)	68	(0.8%)	90	(1.0%)
前立腺	638	(9.1%)	647	(7.7%)	722	(7.7%)
膀胱	206	(2.9%)	239	(2.8%)	227	(2.4%)
腎･他の尿路	205	(2.9%)	268	(3.2%)	265	(2.8%)
脳･中枢神経系	138	(2.0%)	177	(2.1%)	213	(2.3%)
甲状腺	140	(2.0%)	135	(1.6%)	127	(1.4%)
悪性リンパ腫	189	(2.7%)	280	(3.3%)	269	(2.9%)
多発性骨髄腫	49	(0.7%)	45	(0.5%)	77	(0.8%)
白血病	174	(2.5%)	198	(2.4%)	226	(2.4%)
他の造血器腫瘍	77	(1.1%)	59	(0.7%)	108	(1.2%)
その他	207	(2.9%)	218	(2.6%)	247	(2.6%)



＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊国立がん研究センターがん対策情報センター. がん診療連携拠点病院等院内がん登録2014年全国集計報告書. 2016年9月


☞データをみると

2014年の男性の部位別登録数の上位10部位は、大腸1,076件（結腸671件、直腸405件）、前立腺722件、肺653件、胃404件、口腔・咽頭225件、肝臓210件、食道205件、皮膚175件、腎・他の尿路175件、膀胱158件でした。

男性の上位10部位と男女計の上位10部位を比べると、男女計で上位に入っていなかった食道と腎・他の尿路、膀胱の3部位が上位となっていることが特徴的でした。

部位別　登録数の推移ー男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	3,818	(100.0%)	4,539	(100.0%)	4,969	(100.0%)
口腔･咽頭	176	(4.6%)	201	(4.4%)	225	(4.5%)
食道	130	(3.4%)	193	(4.3%)	205	(4.1%)
胃	318	(8.3%)	364	(8.0%)	404	(8.1%)
結腸	518	(13.6%)	577	(12.7%)	671	(13.5%)
直腸	290	(7.6%)	322	(7.1%)	405	(8.2%)
肝臓	162	(4.2%)	181	(4.0%)	210	(4.2%)
胆のう･胆管	94	(2.5%)	98	(2.2%)	108	(2.2%)
膵臓	120	(3.1%)	134	(3.0%)	144	(2.9%)
喉頭	42	(1.1%)	57	(1.3%)	58	(1.2%)
肺	443	(11.6%)	689	(15.2%)	653	(13.1%)
骨･軟部組織	18	(0.5%)	27	(0.6%)	21	(0.4%)
皮膚	110	(2.9%)	121	(2.7%)	175	(3.5%)
乳房	2	(0.1%)	1	(0.0%)	5	(0.1%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	638	(16.7%)	647	(14.3%)	722	(14.5%)
膀胱	157	(4.1%)	182	(4.0%)	158	(3.2%)
腎･他の尿路	138	(3.6%)	169	(3.7%)	175	(3.5%)
脳･中枢神経系	57	(1.5%)	75	(1.7%)	88	(1.8%)
甲状腺	46	(1.2%)	40	(0.9%)	25	(0.5%)
悪性リンパ腫	88	(2.3%)	150	(3.3%)	151	(3.0%)
多発性骨髄腫	24	(0.6%)	24	(0.5%)	39	(0.8%)
白血病	97	(2.5%)	107	(2.4%)	137	(2.8%)
他の造血器腫瘍	46	(1.2%)	43	(0.9%)	63	(1.3%)
その他	104	(2.7%)	137	(3.0%)	127	(2.6%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


データをみると

2014年の女性の部位別登録数の上位10部位は、乳房1,135件、大腸601件（結腸458件、直腸143件）、子宮頸部483件、肺290件、胃209件、子宮体部204件、皮膚203件、脳・中枢神経系125件、膵臓123件、悪性リンパ腫118件でした。

女性の上位10部位と男女計の上位10部位を比べると、男女計で上位に入っていなかった子宮体部と脳中枢神経系、膵臓の3部位が上位となっていることが特徴的でした。

部位別　登録数の推移ー女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	3,223	(100.0%)	3,862	(100.0%)	4,419	(100.0%)
口腔･咽頭	51	(1.6%)	67	(1.7%)	75	(1.7%)
食道	18	(0.6%)	24	(0.6%)	15	(0.3%)
胃	143	(4.4%)	173	(4.5%)	209	(4.7%)
結腸	338	(10.5%)	408	(10.6%)	458	(10.4%)
直腸	106	(3.3%)	155	(4.0%)	143	(3.2%)
肝臓	54	(1.7%)	75	(1.9%)	83	(1.9%)
胆のう･胆管	60	(1.9%)	73	(1.9%)	90	(2.0%)
膵臓	82	(2.5%)	112	(2.9%)	123	(2.8%)
喉頭	4	(0.1%)	3	(0.1%)	3	(0.1%)
肺	174	(5.4%)	275	(7.1%)	290	(6.6%)
骨･軟部組織	20	(0.6%)	18	(0.5%)	19	(0.4%)
皮膚	133	(4.1%)	163	(4.2%)	203	(4.6%)
乳房	857	(26.6%)	978	(25.3%)	1,135	(25.7%)
子宮頸部	328	(10.2%)	397	(10.3%)	483	(10.9%)
子宮体部	151	(4.7%)	179	(4.6%)	204	(4.6%)
子宮NOS	2	(0.1%)	2	(0.1%)	0	(0.0%)
卵巣	74	(2.3%)	68	(1.8%)	90	(2.0%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	49	(1.5%)	57	(1.5%)	69	(1.6%)
腎･他の尿路	67	(2.1%)	99	(2.6%)	90	(2.0%)
脳･中枢神経系	81	(2.5%)	102	(2.6%)	125	(2.8%)
甲状腺	94	(2.9%)	95	(2.5%)	102	(2.3%)
悪性リンパ腫	101	(3.1%)	130	(3.4%)	118	(2.7%)
多発性骨髄腫	25	(0.8%)	21	(0.5%)	38	(0.9%)
白血病	77	(2.4%)	91	(2.4%)	89	(2.0%)
他の造血器腫瘍	31	(1.0%)	16	(0.4%)	45	(1.0%)
その他	103	(3.2%)	81	(2.1%)	120	(2.7%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別の登録数

☞データをみると

二次保健医療圏別に登録数を観察しました。医療圏別登録割合上位3部位は、多くの医療圏で大腸、肺、乳房でしたが、八重山保健医療圏では大腸（17.2%）、肺（11.5%）、前立腺（9.2%）でした。

二次保健医療圏別　登録数

圏域名	市町村名	17施設登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	655	7.0%	大腸	17.9%
				肺	13.4%
				乳房	12.5%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	3,419	36.4%	大腸	18.1%
				乳房	13.3%
				肺	9.7%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市　南城市 西原町　与那原町　南風原町　渡嘉敷村 座間味村　粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	4,545	48.4%	大腸	17.5%
				乳房	11.8%
				肺	9.4%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	362	3.9%	大腸	21.8%
				肺	14.9%
				乳房	9.1%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	262	2.8%	大腸	17.2%
				肺	11.5%
				前立腺	9.2%
沖縄県外		145	1.5%	--	--
合計		9,388	100.0%	大腸	17.6%
				乳房	12.0%
				肺	9.9%




＊「保健医療圏」とは、一次、二次、三次保健医療圏があり、一次保健医療圏は、日常の健康相談等の保健サービスと、かかりつけ医等による初期医療を提供していくための最も基礎的な単位であり、住民の日常生活に密着した保健医療サービスが提供される地域の範囲で、市町村を一次保健医療圏とされています。二次保健医療圏は、医療機能を考慮した病院や救急医療体制の整備の他、一般的な入院医療への対応を図るとともに、保健・医療・福祉の総合的な取り組みを行うために、市町村を超えて設定する地域の範囲で、沖縄県では北部、中部、南部、宮古、八重山の５つの二次保健医療圏があります。三次保健医療圏は、一次、二次保健医療圏での医療提供体制と連携し、高度で特殊な専門医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するための地域の範囲で、沖縄県全域を三次保健医療圏とされています。
＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに二次保健医療圏に分類し集計

☞データをみると

各二次保健医療圏の部位別登録の割合は、北部保健医療圏では肺（13.4%）、乳房（12.5%）が、中部保健医療圏では乳房（13.3%）、南部保健医療では乳房（11.8%）が、宮古保健医療圏では大腸（21.8%）、肺（14.9%）が、八重山保健医療圏では肺（11.5%）、前立腺（9.2%）が、高い傾向でした。

二次保健医療圏別　部位別　登録数の割合


	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外	
医療圏別合計	655	(100.0%)	3,419	(100.0%)	4,545	(100.0%)	362	(100.0%)	262	(100.0%)	145	(100.0%)
口腔･咽頭	25	(3.8%)	92	(2.7%)	149	(3.3%)	17	(4.7%)	14	(5.3%)	3	(2.1%)
胃	35	(5.3%)	210	(6.1%)	322	(7.1%)	23	(6.4%)	15	(5.7%)	8	(5.5%)
大腸	117	(17.9%)	618	(18.1%)	794	(17.5%)	79	(21.8%)	45	(17.2%)	24	(16.6%)
肝臓	28	(4.3%)	88	(2.6%)	157	(3.5%)	4	(1.1%)	9	(3.4%)	7	(4.8%)
胆のう･胆管	13	(2.0%)	57	(1.7%)	100	(2.2%)	16	(4.4%)	8	(3.1%)	4	(2.8%)
膵臓	23	(3.5%)	93	(2.7%)	135	(3.0%)	6	(1.7%)	7	(2.7%)	3	(2.1%)
肺	88	(13.4%)	331	(9.7%)	425	(9.4%)	54	(14.9%)	30	(11.5%)	15	(10.3%)
皮膚	30	(4.6%)	155	(4.5%)	164	(3.6%)	20	(5.5%)	4	(1.5%)	5	(3.4%)
乳房	82	(12.5%)	455	(13.3%)	536	(11.8%)	33	(9.1%)	21	(8.0%)	13	(9.0%)
子宮頸部	37	(5.6%)	205	(6.0%)	216	(4.8%)	12	(3.3%)	9	(3.4%)	4	(2.8%)
子宮体部	8	(1.2%)	76	(2.2%)	104	(2.3%)	8	(2.2%)	8	(3.1%)	0	(0.0%)
前立腺	41	(6.3%)	268	(7.8%)	339	(7.5%)	30	(8.3%)	24	(9.2%)	20	(13.8%)
血液腫瘍	37	(5.6%)	264	(7.7%)	339	(7.5%)	23	(6.4%)	12	(4.6%)	5	(3.4%)
その他	91	(13.9%)	507	(14.8%)	765	(16.8%)	37	(10.2%)	56	(21.4%)	34	(23.4%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに二次保健医療圏に分類し集計

施設別　二次保健医療圏別　登録数と登録割合

施設名	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外		合計	
沖縄県17施設合計	655	(7.0%)	3,419	(36.4%)	4,545	(48.4%)	362	(3.9%)	262	(2.8%)	145	(1.5%)	9,388	(100.0%)
北部地区医師会病院	263	(94.9%)	9	(3.2%)	2	(0.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.1%)	277	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	32	(10.0%)	128	(40.0%)	134	(41.9%)	17	(5.3%)	5	(1.6%)	4	(1.3%)	320	(100.0%)
県立中部病院	77	(7.7%)	887	(88.7%)	21	(2.1%)	1	(0.1%)	2	(0.2%)	12	(1.2%)	1,000	(100.0%)
中頭病院	47	(4.6%)	945	(92.7%)	22	(2.2%)	1	(0.1%)	1	(0.1%)	3	(0.3%)	1,019	(100.0%)
中部徳洲会病院	30	(5.9%)	450	(88.2%)	16	(3.1%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)	13	(2.5%)	510	(100.0%)
ハートライフ病院	11	(2.1%)	232	(44.4%)	261	(50.0%)	4	(0.8%)	10	(1.9%)	4	(0.8%)	522	(100.0%)
那覇市立病院	10	(1.1%)	61	(6.9%)	770	(87.5%)	14	(1.6%)	16	(1.8%)	9	(1.0%)	880	(100.0%)
沖縄赤十字病院	7	(1.4%)	11	(2.1%)	475	(92.8%)	9	(1.8%)	10	(2.0%)	0	(0.0%)	512	(100.0%)
浦添総合病院	11	(1.7%)	168	(26.3%)	437	(68.3%)	6	(0.9%)	7	(1.1%)	11	(1.7%)	640	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	139	(9.6%)	435	(30.1%)	742	(51.3%)	72	(5.0%)	33	(2.3%)	26	(1.8%)	1,447	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	12	(3.1%)	29	(7.5%)	325	(84.2%)	13	(3.4%)	3	(0.8%)	4	(1.0%)	386	(100.0%)
南部病院	2	(1.1%)	1	(0.5%)	180	(95.7%)	2	(1.1%)	0	(0.0%)	3	(1.6%)	188	(100.0%)
南部徳洲会病院	7	(1.5%)	42	(9.1%)	350	(75.9%)	8	(1.7%)	13	(2.8%)	41	(8.9%)	461	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(1.0%)	0	(0.0%)	202	(99.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	204	(100.0%)
豊見城中央病院	5	(0.8%)	21	(3.2%)	607	(91.3%)	4	(0.6%)	17	(2.6%)	11	(1.7%)	665	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	211	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	211	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)	144	(98.6%)	1	(0.7%)	146	(100.0%)



施設別　二次保健医療圏別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに二次医療圏分類し集計
＊二次医療圏別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数とは、なんらかの治療が前医で行われたあと、当該施設で継続治療（追加の手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア等）された患者、または再発した患者の受け入れ登録数


☞データをみると

施設別の医療圏別登録数では、いずれの医療機関においても、当該医療機関の所在する医療圏に在住する患者数の割合（40.0%～100.0%）が最も大きく、「地元の医療機関」への通院傾向が認められました。


初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数をみると、当該医療機関の所在する医療圏以外に在住する患者の受け入れが行われていました。各医療圏の件数の多い上位3施設は、北部保健医療圏で北部地区医師会病院33件（28.2%）琉球大学医学部附属病院25件（21.4%）、県立中部病院23件（19.7%）、中部保健医療圏で県立中部病院160件（34.9%）、琉球大学医学部附属病院87件（19.0%）、国立病院機構沖縄病院74件（16.1%）、南部保健医療圏で南部病院162件（20.0%）、琉球大学医学部附属病院112件（13.9%）、南部徳洲会病院101件（12.5%）、宮古保健医療圏で琉球大学医学部附属病院11件（28.2%）、那覇市立病院5件（12.8%）、南部徳洲会病院5件（12.8%）、八重山保健医療圏で県立八重山病院18件（39.1%）、沖縄赤十字病院8件（17.4%）、那覇市立病院5件（10.9%）でした。これは、化学療法や放射線療法、緩和ケアの受け入れ体制など、医療機関における役割分担の影響が考えられます。

本島に所在する施設について、登録された離島在住患者数は2人～131人で、その登録数に占める割合は、北部地区医師会病院、国立病院機構沖縄病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター、南部病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院で５%を超えていました。

施設別　本島・離島市町村在住患者*別　登録数



施設別　離島市町村在住患者*別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し集計
＊離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住の患者のこと


年齢階級別登録数の推移

☞データをみると


施設別の年齢階級別登録数を比較すると、ほとんどの施設で70歳～79歳にピークを認めました。

男女別に比較すると、男性は男女計と同様、70～79歳にピークを認めるのに対し、女性は60～69歳と70歳～79歳にピークを認めました。また、男性は50歳代から件数が増えているのに対し、女性は30歳代から件数が増えています。これは、女性の30歳代後半に増加する子宮頸がんが大きく影響しています。


施設別　年齢階級別　登録数ー男女計



年齢階級別　登録数の推移ー男



年齢階級別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

小児･AYA世代のがんの登録数とその推移


☞データをみると

2014年の小児（15歳未満）およびAYA世代（15歳～29歳）の部位別登録数を多い順にみると、子宮頸部（31件）、白血病（22件）、脳・中枢神経系（21件）、悪性リンパ腫（11件）、骨・軟部腫瘍（10件）、乳房（10件）、口腔・咽頭（9件）、甲状腺（9件）でした。１７施設中15施設で登録されていますが、登録数にバラツキがみられ、小児およびAYA世代のがん医療の集約化の傾向が認められました。


部位別　登録数の推移ー男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	110	(100.0%)	119	(100.0%)	163	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(2.7%)	2	(1.7%)	9	(5.5%)
食道	1	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	1	(0.9%)	3	(2.5%)	3	(1.8%)
結腸	2	(1.8%)	1	(0.8%)	5	(3.1%)
直腸	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.2%)
肝臓	2	(1.8%)	1	(0.8%)	1	(0.6%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
膵臓	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	2	(1.8%)	0	(0.0%)	2	(1.2%)
骨･軟部組織	4	(3.6%)	9	(7.6%)	10	(6.1%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.8%)
乳房	5	(4.5%)	1	(0.8%)	10	(6.1%)
子宮頸部	23	(20.9%)	43	(36.1%)	31	(19.0%)
子宮体部	1	(0.9%)	1	(0.8%)	2	(1.2%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	4	(3.6%)	4	(3.4%)	4	(2.5%)
前立腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
膀胱	1	(0.9%)	1	(0.8%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	3	(2.7%)	1	(0.8%)	2	(1.2%)
脳･中枢神経系	19	(17.3%)	24	(20.2%)	21	(12.9%)
甲状腺	8	(7.3%)	5	(4.2%)	9	(5.5%)
悪性リンパ腫	6	(5.5%)	2	(1.7%)	11	(6.7%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	11	(10.0%)	9	(7.6%)	22	(13.5%)
他の造血器腫瘍	3	(2.7%)	2	(1.7%)	2	(1.2%)
その他	11	(10.0%)	10	(8.4%)	13	(8.0%)

施設別　症例年別　登録数



男女別　登録数ー2014年



単位:件数

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊小児がんとは、一般的に0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のこと
＊AYA（Adolescerts and Young Aduits）世代のがんとは、思春期・若年成人（15歳から29歳）に発生する悪性腫瘍のこと
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

5年相対生存率

沖縄県がん診療連携拠点病院3施設　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　5年相対生存率

		2007年				2008年				2009年			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	485	90.9	2.0	8.9	590	--	--	23.7	557	90.4	1.9	2.7
	Ⅱ期	335	86.5	2.7	8.4	288	--	--	11.5	299	81.3	3.1	1.3
	Ⅲ期	251	--	--	10.8	302	54.4	3.3	7.9	295	55.7	3.3	0.0
	Ⅳ期	356	--	--	6.7	362	23.9	2.5	7.2	368	24.6	2.4	1.9
	不明	105	--	--	18.1	102	--	--	12.7	11	40.1	5.5	1.8
	全体	1,532	65.0	1.5	9.2	1,644	--	--	14.4	1,630	64.2	1.4	1.7
口腔･咽頭	Ⅰ期	8	--	--	12.5	19	--	--	31.6	25	77.2	11.8	0.0
	Ⅱ期	21	70.2	12.6	9.5	29	--	--	10.3	24	94.7	9.3	0.0
	Ⅲ期	10	--	--	20.0	28	--	--	10.7	24	64.0	11.3	0.0
	Ⅳ期	48	46.1	8.4	8.3	58	--	--	15.5	61	45.7	7.0	4.9
	不明	8	--	--	12.5	4	51.5	26.1	0.0	8	52.2	19.0	0.0
	全体	95	--	--	10.5	138	--	--	15.2	142	65.7	4.9	2.1
胃	Ⅰ期	54	--	--	11.1	55	--	--	21.8	85	97.9	4.5	3.5
	Ⅱ期	11	78.6	16.3	0.0	12	46.8	16.2	8.3	9	35.7	17.3	0.0
	Ⅲ期	9	--	--	11.1	6	18.2	18.0	0.0	10	35.2	17.0	0.0
	Ⅳ期	18	11.5	7.7	0.0	36	3.2	3.1	2.8	24	4.4	4.4	0.0
	不明	1	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	2	52.3	42.2	0.0
	全体	93	72.5	5.9	7.5	114	--	--	12.3	130	71.9	5.0	2.3
大腸	Ⅰ期	43	--	--	11.6	56	--	--	21.4	45	92.4	5.6	4.4
	Ⅱ期	47	75.5	7.9	0.0	33	69.8	9.4	6.1	35	87.3	8.7	0.0
	Ⅲ期	44	71.0	8.3	4.5	68	86.4	6.0	4.4	69	85.7	5.6	0.0
	Ⅳ期	51	14.1	5.4	7.8	48	7.4	4.1	2.1	44	22.0	6.7	0.0
	不明	14	79.4	14.8	7.1	14	--	--	14.3	21	53.5	12.5	4.8
	全体	199	64.4	4.1	6.0	219	64.6	3.8	9.1	214	72.6	3.7	1.4
肝臓	Ⅰ期	14	26.2	13.4	7.1	15	--	--	13.3	16	27.4	11.9	0.0
	Ⅱ期	6	--	--	16.7	13	50.6	15.2	0.0	9	11.9	11.3	0.0
	Ⅲ期	17	14.3	9.6	5.9	11	24.4	15.7	9.1	23	9.6	6.6	0.0
	Ⅳ期	12	0.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0
	不明	3	--	--	33.3	3	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	全体	52	17.7	6.1	7.7	60	34.6	6.8	5.0	60	12.9	4.6	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	6	72.2	22.5	0.0	7	--	--	14.3	7	32.5	20.9	0.0
	Ⅱ期	2	--	--	50.0	6	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	7	--	--	26.6	2	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	10	0.0	0.0	10.0	8	0.0	0.0	0.0	13	0.0	0.0	0.0
	不明	3	68.3	28.5	0.0	6	57.2	25.6	0.0	7	15.4	14.5	0.0
	全体	28	--	--	14.3	29	24.2	9.7	3.4	40	9.2	5.1	0.0
膵臓	Ⅰ期	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	1	100.0	0.0	0.0	6	16.8	15.5	0.0	8	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	5	20.5	18.8	0.0	8	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	26	--	--	11.5	16	6.6	6.4	0.0	14	0.0	0.0	0.0
	不明	2	--	--	50.0	2	0.0	0.0	0.0	2	50.9	38.2	0.0
	全体	36	--	--	11.1	33	6.4	4.4	0.0	29	3.9	3.8	0.0
肺	Ⅰ期	20	69.1	13.4	10.0	23	64.7	11.8	0.0	32	71.3	9.8	0.0
	Ⅱ期	12	36.1	15.0	0.0	9	--	--	22.2	3	39.1	36.9	0.0
	Ⅲ期	25	8.8	7.9	8.0	41	2.6	2.6	0.0	33	17.5	7.2	0.0
	Ⅳ期	63	0.0	0.0	4.8	40	8.0	4.6	2.5	61	0.0	0.0	1.6
	不明	7	--	--	28.6	8	0.0	0.0	0.0	11	10.7	10.9	0.0
	全体	127	19.9	4.1	7.1	121	21.8	4.1	2.5	140	22.4	3.9	0.7
皮膚	Ⅰ期	43	--	--	16.3	73	--	--	31.5	57	97.3	7.3	5.3
	Ⅱ期	17	--	--	17.6	13	--	--	38.5	12	73.4	24.3	8.3
	Ⅲ期	2	0.0	0.0	0.0	4	--	--	25.0	4	51.2	29.9	0.0
	Ⅳ期	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	不明	6	--	--	33.3	5	--	--	20.0	6	63.6	33.1	0.0
	全体	68	--	--	17.6	96	--	--	31.3	79	95.5	7.2	5.1
乳房(女性)	Ⅰ期	70	98.6	2.6	4.3	54	--	--	14.8	45	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	74	--	--	10.8	44	90.9	5.8	9.1	38	95.9	3.9	7.9
	Ⅲ期	20	80.2	10.4	10.0	10	78.4	14.1	10.0	8	66.7	20.3	0.0
	Ⅳ期	8	12.8	12.0	0.0	10	40.9	15.9	10.0	16	38.5	12.4	0.0
	不明	6	50.4	20.7	0.0	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	全体	178	90.7	2.7	7.3	118	--	--	11.9	108	88.8	3.6	2.8
子宮頸部	Ⅰ期	33	--	--	12.1	49	--	--	22.4	38	82.6	6.5	2.6
	Ⅱ期	17	77.6	10.7	5.9	5	--	--	20.0	16	90.4	9.2	0.0
	Ⅲ期	30	--	--	23.3	28	71.2	9.3	7.1	33	62.1	8.7	0.0
	Ⅳ期	12	--	--	16.7	10	0.0	0.0	0.0	13	8.0	7.7	0.0
	不明	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3	66.7	27.4	0.0
	全体	94	--	--	14.9	93	--	--	15.1	103	68.7	4.9	1.0
子宮体部	Ⅰ期	46	91.1	4.9	4.3	53	--	--	13.2	49	89.1	4.8	0.0
	Ⅱ期	8	88.1	12.1	0.0	2	--	--	50.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	7	86.0	13.5	0.0	9	--	--	22.2	8	51.4	18.4	0.0
	Ⅳ期	5	40.1	22.2	0.0	6	--	--	16.7	1	0.0	0.0	0.0
	不明	11	--	--	18.2	4	75.2	21.9	0.0	6	34.6	20.1	0.0
	全体	77	84.7	4.5	5.2	74	--	--	14.9	65	78.5	5.3	0.0
前立腺	Ⅰ期	10	100.0	0.0	0.0	14	--	--	50.0	10	67.6	18.6	0.0
	Ⅱ期	57	--	--	14.0	53	--	--	15.1	75	99.5	4.0	0.0
	Ⅲ期	11	--	--	18.2	8	--	--	37.5	7	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	23	51.2	12.7	0.0	15	--	--	20.0	17	72.7	14.4	5.9
	不明	6	56.0	27.4	0.0	9	--	--	33.3	7	44.6	39.0	0.0
	全体	107	91.8	4.7	9.3	99	--	--	24.2	116	95.6	4.5	0.9
悪性リンパ腫	全体	61	--	--	14.8	80	--	--	20.0	68	65.3	6.7	4.4
多発性骨髄腫	全体	4	0.0	0.0	0.0	3	--	--	66.7	5	84.9	24.1	0.0
白血病	全体	0	--	--	--	10	10.8	11.0	0.0	8	12.8	14.0	0.0

＊沖縄県がん診療連携拠点病院３施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の３施設
＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類によるステージ0期は集計対象外とした
＊UICC TNM分類の治療前ステージ別に集計
＊全体にはUICC TNM分類治療前ステージが空欄のものを含む


データをみると

沖縄県がん診療連携拠点病院3施設（以下、拠点病院）の5年相対生存率を集計し、沖縄県地域がん登録事業（2007-2009年症例）＊（以下、地域がん）の生存率と比較しました。

全がんは拠点病院64.2%と地域がん60.7%、胃は拠点病院71.9%と地域がん61.6%、大腸は拠点病院72.6%と地域がん66.9%、肝臓は拠点病院12.9%と地域がん23.9%、肺は拠点病院22.4%と地域がん30.2%、乳房は拠点病院88.8%と地域がん91.4%でした。全がん、胃、大腸の生存率は、拠点病院が地域がんを約4～10ポイント上回っていましたが、肝臓、肺、乳房では約3～11ポイント下回っていました。

今回、集計した5年相対生存率は、単年集計であり生死不明割合が高いことや症例数の少なさから、数値が安定していないため、解釈にはご注意ください。※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。

沖縄県がん診療連携拠点病院3施設　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　5年相対生存率



データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2009年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、ステージ（病期）が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報からステージ（病期）の修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、上皮内がん（性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、ステージ（病期）も修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊沖縄県がん診療連携拠点病院３施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の３施設

＊沖縄県地域がん登録事業：5年相対生存率（2007-2009年症例・2015年9月集計）.
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/documents/5nenseizonritu20072009.pdf

琉球大学医学部附属病院　部位別　UICC TNM分類　ステージ別　５年相対生存率

		2007年				2008年				2009年			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	181	--	--	15.5	302	--	--	34.8	285	90.9	2.6	3.2
	Ⅱ期	125	--	--	15.2	122	--	--	20.6	129	86.3	4.2	1.6
	Ⅲ期	103	--	--	19.4	132	--	--	13.6	155	55.7	4.4	0.0
	Ⅳ期	125	--	--	16.0	151	--	--	13.9	149	33.0	4.1	2.0
	不明	42	--	--	26.2	45	--	--	28.9	38	30.6	8.9	2.6
	全体	576	--	--	17.0	752	--	--	24.2	756	68.5	2.0	2.0
口腔･咽頭	Ⅰ期	6	--	--	16.7	16	--	--	31.3	19	85.3	11.9	0.0
	Ⅱ期	17	74.0	13.2	5.9	24	--	--	12.5	21	92.6	9.2	0.0
	Ⅲ期	9	--	--	22.2	23	--	--	13.0	22	60.0	11.9	0.0
	Ⅳ期	35	--	--	11.4	38	--	--	21.1	47	53.2	8.1	4.3
	不明	6	--	--	16.7	3	34.6	28.8	0.0	5	21.4	20.1	0.0
	全体	73	--	--	12.3	104	--	--	18.3	114	69.1	5.3	1.8
胃	Ⅰ期	9	--	--	22.2	14	--	--	42.9	32	94.9	6.0	3.1
	Ⅱ期	3	100.0	0.0	0.0	1	--	--	100.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	2	--	--	50.0	1	0.0	0.0	0.0	5	44.1	26.1	0.0
	Ⅳ期	6	17.0	15.7	0.0	10	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	20	--	--	15.0	27	--	--	25.9	46	73.7	8.0	2.2
大腸	Ⅰ期	19	--	--	26.3	31	--	--	29.0	15	95.9	7.2	6.7
	Ⅱ期	4	100.0	0.0	0.0	5	81.1	19.0	0.0	11	74.1	14.1	0.0
	Ⅲ期	9	--	--	22.2	15	87.6	9.0	0.0	15	95.2	7.3	0.0
	Ⅳ期	9	--	--	22.2	11	19.4	12.8	0.0	13	16.4	11.1	0.0
	不明	2	100.0	0.0	0.0	3	--	--	66.7	2	51.8	40.8	0.0
	全体	43	--	--	20.9	65	--	--	16.9	56	77.1	6.8	1.8
肝臓	Ⅰ期	1	--	--	100.0	8	--	--	25.0	4	75.7	22.5	0.0
	Ⅱ期	4	--	--	25.0	8	65.5	19.2	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	6	--	--	16.7	4	--	--	25.0	13	16.8	11.1	0.0
	Ⅳ期	3	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	不明	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	全体	15	--	--	20.0	28	--	--	10.7	25	21.3	8.6	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	2	100.0	0.0	0.0	3	--	--	33.3	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	1	--	--	100.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	5	--	--	40.0	0	--	--	--	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	2	--	--	50.0	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	10	--	--	40.0	8	--	--	12.5	10	0.0	0.0	0.0
膵臓	Ⅰ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅱ期	1	100.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	4	25.7	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	5	--	--	40.0	4	25.5	22.3	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	2	--	--	50.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	13	--	--	23.1	8	12.8	12.1	0.0	9	0.0	0.0	0.0
肺	Ⅰ期	5	--	--	40.0	6	69.8	21.2	0.0	16	74.6	12.8	0.0
	Ⅱ期	3	34.4	0.0	0.0	2	--	--	100.0	0	--	--	--
	Ⅲ期	6	--	--	16.7	5	21.5	19.8	0.0	6	37.1	23.0	0.0
	Ⅳ期	10	--	--	20.0	10	31.3	15.5	10.0	15	0.0	0.0	6.7
	不明	2	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	26	--	--	19.2	23	--	--	13.0	37	40.4	9.0	2.7
皮膚	Ⅰ期	11	--	--	36.4	40	--	--	47.5	37	96.5	9.2	2.7
	Ⅱ期	9	--	--	22.2	11	--	--	45.5	5	--	--	20.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	3	--	--	33.3	3	34.2	35.1	0.0
	Ⅳ期	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	不明	5	--	--	40.0	3	--	--	33.3	5	51.6	36.0	0.0
	全体	26	--	--	30.8	58	--	--	44.8	50	92.4	9.0	4.0
乳房(女性)	Ⅰ期	7	100.0	0.0	0.0	8	--	--	12.5	5	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	13	--	--	30.8	8	--	--	12.5	8	--	--	12.5
	Ⅲ期	3	100.0	0.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0	2	50.3	36.6	0.0
	Ⅳ期	0	--	--	--	2	--	--	50.0	3	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	全体	23	--	--	17.4	21	--	--	14.3	19	75.1	11.1	5.3
子宮頸部	Ⅰ期	27	--	--	14.8	39	--	--	28.2	28	75.9	8.5	3.6
	Ⅱ期	15	87.7	9.1	6.7	5	--	--	20.0	14	89.0	10.6	0.0
	Ⅲ期	25	--	--	24.0	24	77.6	9.4	8.3	32	64.0	8.8	0.0
	Ⅳ期	10	--	--	20.0	8	0.0	0.0	0.0	8	12.7	12.0	0.0
	不明	2	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	全体	79	--	--	16.5	76	--	--	18.4	83	68.0	5.5	1.2
子宮体部	Ⅰ期	29	94.2	5.1	6.9	31	--	--	19.4	32	89.0	6.0	0.0
	Ⅱ期	5	100.0	0.0	0.0	2	--	--	50.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	4	75.2	22.0	0.0	8	--	--	25.0	7	58.9	19.5	0.0
	Ⅳ期	3	66.8	27.5	0.0	5	--	--	20.0	1	0.0	0.0	0.0
	不明	4	--	--	25.0	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	45	92.0	4.5	6.7	47	--	--	21.3	41	82.1	6.3	0.0
前立腺	Ⅰ期	9	100.0	0.0	0.0	14	--	--	50.0	9	72.4	18.7	0.0
	Ⅱ期	16	--	--	31.3	14	--	--	42.9	31	98.7	3.6	0.0
	Ⅲ期	6	--	--	16.7	3	--	--	100.0	4	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	7	87.5	15.2	0.0	7	--	--	42.9	7	75.0	19.6	0.0
	不明	2	52.2	45.4	0.0	7	--	--	42.9	2	55.6	55.8	0.0
	全体	40	--	--	15.0	45	--	--	48.9	53	96.3	5.4	0.0
悪性リンパ腫	全体	14	--	--	42.9	32	--	--	43.8	15	--	--	13.3
多発性骨髄腫	全体	1	0.0	0.0	0.0	3	--	--	66.7	4	80.9	32.1	0.0
白血病	全体	0	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類によるステージ0期は集計対象外とした
＊UICC TNM分類の治療前ステージ別に集計
＊全体にはUICC TNM分類治療前ステージが空欄のものを含む


データをみると

琉球大学医学部附属病院（以下、琉大病院）の5年相対生存率を集計し、沖縄県がん診療連携拠点病院3施設（以下、拠点病院）の生存率と比較しました。

全がんは琉大病院68.5%、拠点病院64.2%、胃は琉大病院73.7%、拠点病院71.9%、大腸は琉大病院77.1%、拠点病院72.6%、肝臓は琉大病院21.3%、拠点病院12.9%、肺は琉大病院40.4%、拠点病院22.4%、乳房は琉大病院75.1%、拠点病院88.8%でした。全がん、胃、大腸、肝臓、肺の生存率は、琉大病院が拠点病院を約2～18ポイント上回っていましたが、乳房では13ポイント下回っていました。

今回、集計した5年相対生存率は、単年集計であり生死不明割合が高いことや症例数の少なさから、数値が安定していないため、解釈にはご注意ください。※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。

琉球大学医学部附属病院　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　5年相対生存率



データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2009年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、ステージ（病期）が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報からステージ（病期）の修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、上皮内がん（性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、ステージ（病期）も修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊沖縄県がん診療連携拠点病院３施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の３施設

那覇市立病院　部位別　UICC TNM分類　ステージ別　５年相対生存率

		2007年				2008年				2009年			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	143	92.6	3.6	2.8	152	--	--	21.1	140	95.7	3.3	1.4
	Ⅱ期	99	87.2	4.7	3.0	102	86.8	4.8	5.9	112	81.1	5.0	0.9
	Ⅲ期	64	42.6	7.1	1.6	90	52.8	6.4	6.7	65	58.3	7.1	0.0
	Ⅳ期	114	9.9	3.0	0.0	84	14.7	4.3	4.8	104	25.7	4.7	2.9
	不明	16	34.4	13.5	0.0	19	75.8	12.5	0.0	33	59.5	9.6	3.0
	全体	436	60.4	2.7	1.8	447	--	--	10.7	454	68.8	2.6	1.5
口腔･咽頭	Ⅰ期	0	--	--	--	1	--	--	100.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	1	100.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1	--	--	100.0	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅳ期	1	0.0	0.0	0.0	5	--	--	20.0	0	--	--	--
	不明	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	3	--	--	33.3	8	--	--	25.0	1	100.0	0.0	0.0
胃	Ⅰ期	26	96.4	7.2	0.0	26	--	--	23.1	32	100.0	5.0	0.0
	Ⅱ期	3	37.7	31.1	0.0	4	56.7	30.4	0.0	8	40.2	18.8	0.0
	Ⅲ期	2	0.0	0.0	0.0	4	26.0	24.9	0.0	2	52.8	38.5	0.0
	Ⅳ期	8	13.0	12.3	0.0	13	0.0	0.0	7.7	10	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	2	52.3	42.2	0.0
	全体	39	74.0	8.9	0.0	49	--	--	14.3	54	74.8	7.5	0.0
大腸	Ⅰ期	16	96.1	6.9	0.0	14	--	--	14.3	18	92.0	8.1	0.0
	Ⅱ期	29	82.4	9.4	0.0	14	--	--	14.3	14	86.9	13.1	0.0
	Ⅲ期	15	64.7	14.3	0.0	32	79.5	9.9	9.4	25	80.5	9.5	0.0
	Ⅳ期	25	8.6	5.9	0.0	14	0.0	0.0	7.1	12	18.0	11.8	0.0
	不明	2	51.1	39.3	0.0	6	85.0	16.2	0.0	11	67.3	15.7	9.1
	全体	87	62.5	6.0	0.0	80	67.1	6.5	10.0	80	76.3	5.8	1.3
肝臓	Ⅰ期	6	17.7	16.2	0.0	3	67.3	28.1	0.0	6	18.4	18.4	0.0
	Ⅱ期	2	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	2	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	2	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	12	8.9	8.5	0.0	14	15.8	10.7	0.0	17	6.6	6.8	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	4	79.3	26.7	0.0	3	41.6	46.5	0.0	2	52.2	58.1	0.0
	Ⅱ期	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	4	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
	不明	1	0.0	0.0	0.0	2	53.9	59.4	0.0	3	35.9	29.8	0.0
	全体	11	31.4	16.4	0.0	11	25.4	18.7	0.0	15	15.0	11.8	0.0
膵臓	Ⅰ期	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	0	--	--	--	4	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅳ期	14	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	0	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0
	全体	15	0.0	0.0	0.0	11	0.0	0.0	0.0	8	13.5	13.8	0.0
肺	Ⅰ期	6	71.3	22.2	0.0	4	52.9	29.3	0.0	7	65.6	22.5	0.0
	Ⅱ期	1	0.0	0.0	0.0	5	62.4	24.5	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	9	12.4	11.8	0.0	10	0.0	0.0	0.0	14	8.0	8.0	0.0
	Ⅳ期	25	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	20	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	0	--	--	--	2	51.5	39.5	0.0
	全体	41	13.9	5.8	0.0	31	18.0	7.6	0.0	45	16.1	6.1	0.0
皮膚	Ⅰ期	5	53.4	35.2	0.0	5	--	--	60.0	5	60.7	33.2	20.0
	Ⅱ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	3	40.1	51.6	0.0
	Ⅲ期	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅳ期	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	不明	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	全体	6	46.7	32.5	0.0	6	--	--	50.9	9	70.3	26.7	11.1
乳房(女性)	Ⅰ期	26	95.4	5.7	7.7	33	--	--	21.2	25	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	23	96.2	4.4	4.3	24	92.9	6.2	8.3	20	95.5	5.0	5.0
	Ⅲ期	6	86.3	17.3	0.0	6	--	--	16.7	2	52.2	43.4	0.0
	Ⅳ期	3	0.0	0.0	0.0	3	33.8	28.1	0.0	6	66.8	19.5	0.0
	不明	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	59	91.7	4.5	5.1	66	--	--	15.2	53	93.7	3.8	1.9
子宮頸部	Ⅰ期	1	100.0	0.0	0.0	4	100.0	0.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅳ期	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	不明	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	2	100.0	0.0	0.0
	全体	4	25.0	21.8	0.0	5	80.7	18.1	0.0	5	80.8	18.3	0.0
子宮体部	Ⅰ期	8	72.0	17.4	12.5	5	100.0	0.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅲ期	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅳ期	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	不明	4	51.1	27.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	3	34.9	28.8	0.0
	全体	14	62.7	13.9	7.1	7	86.8	14.0	0.0	6	68.6	20.1	0.0
前立腺	Ⅰ期	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅱ期	23	100.0	0.0	8.7	33	99.5	3.4	6.1	36	97.3	6.1	0.0
	Ⅲ期	6	74.6	25.4	0.0	4	78.1	25.8	0.0	3	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	9	38.8	19.0	0.0	6	38.7	24.0	0.0	8	80.0	21.0	12.5
	不明	1	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	39	92.0	8.0	5.1	44	94.1	6.2	4.5	47	98.0	5.9	2.1
悪性リンパ腫	全体	24	27.8	10.3	0.0	31	52.2	10.5	6.5	39	65.8	8.7	2.6
多発性骨髄腫	全体	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
白血病	全体	0	--	--	--	6	81.1	18.8	0.0	3	0.0	0.0	0.0

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類によるステージ0期は集計対象外とした
＊UICC TNM分類の治療前ステージ別に集計
＊全体にはUICC TNM分類治療前ステージが空欄のものを含む


データをみると

那覇市立病院（以下、那覇市立）の5年相対生存率を集計し、沖縄県がん診療連携拠点病院3施設（以下、拠点病院）の生存率と比較しました。

全がんは那覇市立68.8%、拠点病院64.2%、胃は那覇市立74.8%、拠点病院71.9%、大腸は那覇市立76.3%、拠点病院72.6%、肝臓は那覇市立6.6%、拠点病院12.9%、肺は那覇市立16.1%、拠点病院22.4%、乳房は那覇市立93.7%、拠点病院88.8%でした。全がん、胃、大腸、乳房の生存率は、那覇市立が拠点病院を約3~8ポイント上回っていましたが、肝臓、肺では6ポイント下回っていました。また、那覇市立の生存率の推移は、全がんのⅣ期で2007年（9.9%）、2008年（14.7%）、2009年（25.7%）と、年々数値が高くなっていました。

今回、集計した5年相対生存率は、単年集計であり生死不明割合が高いことや症例数の少なさから、数値が安定していないため、解釈にはご注意ください。※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。

那覇市立病院　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　5年相対生存率



データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年~2009年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、ステージ（病期）が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報からステージ（病期）の修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、上皮内がん（性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、ステージ（病期）も修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1~29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊沖縄県がん診療連携拠点病院３施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の３施設

沖縄県立中部病院　部位別　UICC TNM分類　ステージ別　5年相対生存率

		2007年				2008年				2009年			
		対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	172	87.4	3.6	7.0	136	86.6	4.3	2.2	132	82.3	4.4	3.0
	Ⅱ期	115	78.4	5.0	5.2	64	60.4	7.5	3.1	58	67.8	8.3	1.7
	Ⅲ期	95	43.8	5.8	7.4	80	38.5	6.0	0.0	75	53.7	6.6	0.0
	Ⅳ期	134	13.5	3.2	3.0	127	14.7	3.4	0.8	115	12.4	3.2	0.9
	不明	53	--	--	15.1	38	39.8	8.9	0.0	40	28.7	8.9	0.0
	全体	569	58.2	2.4	6.5	445	50.3	2.7	1.3	420	51.3	2.8	1.4
口腔･咽頭	Ⅰ期	2	50.9	40.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	6	37.1	24.2	0.0
	Ⅱ期	4	--	--	25.0	4	76.2	24.1	0.0	2	58.4	53.1	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	4	76.3	23.3	0.0	2	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	12	26.5	13.4	0.0	15	35.0	14.1	0.0	14	15.9	10.5	7.1
	不明	2	51.0	41.7	0.0	1	100.0	0.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0
	全体	21	32.6	11.4	4.8	26	49.2	10.9	0.0	27	42.2	10.8	3.7
胃	Ⅰ期	20	--	--	20.0	15	85.8	12.3	0.0	21	74.8	13.4	9.5
	Ⅱ期	5	81.4	20.2	0.0	7	30.9	18.8	0.0	0	--	--	--
	Ⅲ期	5	20.5	25.4	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	5	0.0	0.0	0.0	13	8.5	8.3	0.0	6	17.4	16.6	0.0
	不明	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	36	--	--	11.1	38	47.4	9.5	0.0	30	57.6	11.5	6.7
大腸	Ⅰ期	11	92.8	9.6	0.0	11	74.3	16.1	9.1	12	80.3	14.0	8.3
	Ⅱ期	15	50.5	14.1	0.0	14	63.0	14.9	0.0	10	82.3	19.0	0.0
	Ⅲ期	20	82.5	10.9	0.0	21	84.5	10.6	0.0	29	79.3	9.3	0.0
	Ⅳ期	20	23.0	10.2	10.0	23	4.6	4.5	0.0	19	27.9	11.1	0.0
	不明	11	70.5	18.3	9.1	5	46.7	26.1	0.0	8	28.2	18.9	0.0
	全体	77	63.2	6.4	3.9	74	52.4	6.6	1.4	78	65.1	6.5	1.3
肝臓	Ⅰ期	8	28.1	17.6	0.0	4	78.1	25.6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	1	100.0	0.0	0.0	5	20.6	18.5	0.0	2	51.3	38.5	0.0
	Ⅲ期	9	12.0	11.3	0.0	2	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	7	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	不明	2	--	--	50.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	27	17.9	8.2	3.7	18	24.7	11.2	0.0	18	6.0	5.9	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3	36.1	32.5	0.0
	Ⅱ期	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅳ期	4	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	不明	2	100.0	0.0	0.0	3	68.5	30.4	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	全体	8	25.3	15.8	0.0	10	22.5	14.6	0.0	15	8.4	8.1	0.0
膵臓	Ⅰ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅱ期	0	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	10	12.2	11.4	10.0	10	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	12	9.9	9.4	8.3	14	7.6	7.4	0.0	12	0.0	0.0	0.0
肺	Ⅰ期	9	70.7	18.3	0.0	13	58.9	16.0	0.0	9	59.9	19.4	0.0
	Ⅱ期	8	39.7	18.9	0.0	2	51.9	40.9	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	13	0.0	0.0	7.7	26	0.0	0.0	0.0	13	16.7	11.0	0.0
	Ⅳ期	32	0.0	0.0	3.1	18	0.0	0.0	0.0	26	0.0	0.0	0.0
	不明	5	--	--	40.0	8	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0
	全体	67	18.6	5.4	6.0	67	13.9	4.6	0.0	58	15.8	5.2	0.0
皮膚	Ⅰ期	28	--	--	10.7	28	92.5	12.1	3.6	15	95.6	11.2	6.7
	Ⅱ期	7	--	--	14.3	2	0.0	0.0	0.0	4	64.0	43.3	0.0
	Ⅲ期	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	0	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	不明	1	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	37	--	--	10.8	32	86.9	11.8	3.1	20	100.0	12.0	5.0
乳房(女性)	Ⅰ期	38	97.9	2.7	2.6	13	93.9	7.9	0.0	15	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	38	95.5	4.2	7.9	12	93.9	9.8	8.3	10	90.6	9.9	10.0
	Ⅲ期	12	--	--	16.7	1	100.0	0.0	0.0	4	78.5	27.0	0.0
	Ⅳ期	5	20.3	18.4	0.0	5	40.5	22.4	0.0	7	29.0	17.6	0.0
	不明	6	50.4	20.7	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	99	88.9	3.7	6.1	31	89.2	7.4	3.2	36	82.8	7.0	2.8
子宮頸部	Ⅰ期	6	83.6	15.4	0.0	6	100.0	0.0	0.0	8	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	2	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	2	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	5	--	--	20.0	4	25.8	23.3	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	2	50.9	40.3	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	15	51.2	13.8	6.7	12	59.6	14.6	0.0	15	67.8	12.5	0.0
子宮体部	Ⅰ期	10	90.3	9.7	0.0	17	95.2	6.1	5.9	14	86.0	9.5	0.0
	Ⅱ期	3	67.0	27.7	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅲ期	2	100.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	0	--	--	--
	不明	3	--	--	33.3	2	50.2	36.0	0.0	3	33.7	28.0	0.0
	全体	19	80.1	9.6	5.3	20	87.8	8.5	5.0	18	73.0	10.7	0.0
前立腺	Ⅰ期	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	18	98.4	6.7	5.6	6	77.8	27.9	0.0	8	89.3	22.8	0.0
	Ⅲ期	2	--	--	50.0	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅳ期	7	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	不明	4	56.6	34.2	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5	27.7	54.6	0.0
	全体	32	81.1	10.8	6.3	10	59.7	23.9	0.0	16	71.9	20.6	0.0
悪性リンパ腫	全体	26	--	--	11.5	17	49.9	13.3	0.0	14	76.5	13.2	0.0
多発性骨髄腫	全体	3	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0
白血病	全体	0	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0

＊症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類によるステージ0期は集計対象外とした
＊UICC TNM分類の治療前ステージ別に集計
＊全体にはUICC TNM分類治療前ステージが空欄のものを含む


データをみると


県立中部病院（以下、県立中部）の5年相対生存率を集計し、沖縄県がん診療連携拠点病院3施設（以下、拠点病院）の生存率と比較しました。


全がんは県立中部51.3%、拠点病院64.2%、胃は県立中部57.6%、拠点病院71.9%、大腸は県立中部65.1%、拠点病院72.6%、肝臓は県立中部12.9%、拠点病院12.9%、肺は県立中部15.8%、拠点病院22.4%、乳房は県立中部82.8%、拠点病院88.8%でした。全がん、胃、大腸、肝臓、肺、乳房の5年相対生存率は、県立中部が拠点病院を約6～14ポイント下回っていました。また、県立中部の生存率の推移は、全がんのⅣ期で2007年（13.5%）、2008年（14.7%）、2009年（12.4%）と、横ばい傾向でした。


今回、集計した5年相対生存率は、単年集計であり生死不明割合が高いことや症例数の少なさから、数値が安定していないため、解釈にはご注意ください。※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。


沖縄県立中部病院　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　5年相対生存率














データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2009年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、登録されているUICC TNM分類のT（がんの拡がり）、N（所属リンパ節転移の有無と拡がり）、M（遠隔転移の有無）情報からみて、ステージ（病期）が正しく登録されていない例が散見されました。そのため、本集計では登録されているUICC TNM分類のT、N、M情報からステージ（病期）の修正を行いました。また、本集計対象である新生物（腫瘍）の性状コードが3（悪性新生物（腫瘍））と登録されているものの、上皮内がん（性状コード2）と登録されていた例については、UICC TNM分類のTを修正し、ステージ（病期）も修正しました。

前述のとおり、院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊沖縄県がん診療連携拠点病院３施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の３施設

部位別（13部位）




口腔・咽頭（C01－C14）

☞データをみると

17施設の口腔・咽頭がんの登録数は300件（2014年）で、前年の登録数より10.7%の増加を認めました。その詳細部位別の登録数は、その他および部位不明のうち舌（舌）は61件、梨状陥凹は47件、扁桃は39件、下咽頭は37件でした。男女別の登録数は、男性225件（75.0%）、女性75件（25.0%）と、男性は女性の件数の3倍でした。年齢階級別登録数は、50～59歳（17.3%）、60～69歳（27.7%）、70～79歳（25.3%）、80歳以上（18.0%）と、60歳代にピークを認めました。

P42～P43の治療前ステージ別登録数をみると、0期で0件～3件（件数の多い上位3施設は、 琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）、Ⅰ期で0件～24件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院）、Ⅱ期で0件～23件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院）、Ⅲ期で0件～25件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、ハートライフ病院）、Ⅳ期で0件～46件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院）でした。

施設別　登録数の推移




詳細部位別　登録数

	局在コード	部位名	件数	（%）
口唇	C00	口唇	5	(1.7%)
口腔	C02	その他および部位不明の舌（舌）	61	(20.3%)
	C03	歯肉	19	(6.3%)
	C04	口腔底	14	(4.7%)
	C050, C058, C059	硬口蓋、口蓋の境界部病巣、口蓋, NOS（口蓋）	4	(1.3%)
	C06	その他および部位不明の口腔（頬粘膜、口腔前庭、臼後部）	10	(3.3%)
唾液腺	C07	耳下腺	18	(6.0%)
	C08	その他および詳細部位不明の大唾液腺（顎下腺、舌下腺、大唾液腺）	2	(0.7%)
上咽頭	C11	鼻咽頭	14	(4.7%)
中咽頭	C01	舌根部	13	(4.3%)
	C051, C052	軟口蓋, NOS、口蓋垂	6	(2.0%)
	C09	扁桃	39	(13.0%)
	C10	中咽頭	11	(3.7%)
下咽頭	C12	梨状陥凹	47	(15.7%)
	C13	下咽頭（後輪状軟骨部、披裂喉頭蓋ひだの下咽頭面、下咽後壁）	37	(12.3%)
咽頭	C14	その他および部位不明確の口唇，口腔および咽頭（咽頭, NOS、ワルダイヤー輪）	0	(0.0%)
合計			300	(100.0%)


＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記
＊詳細部位別登録数の部位名について、一般の方向けにわかりやすい部位名をカッコ内に表記

施設別　男女別　登録数



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

口腔・咽頭	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	3 (1.0%)	6 (2.0%)	11 (3.7%)	15 (5.0%)	52 (17.3%)	83 (27.7%)	76 (25.3%)	54 (18.0%)	300 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	6 (54.5%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.1%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	7 (21.2%)	6 (18.2%)	7 (21.2%)	9 (27.3%)	33 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	5 (26.3%)	5 (26.3%)	4 (21.1%)	19 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (33.3%)	7 (38.9%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	7 (58.3%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	2 (1.4%)	3 (2.1%)	6 (4.2%)	10 (7.0%)	24 (16.8%)	40 (28.0%)	33 (23.1%)	25 (17.5%)	143 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	9 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	5	(2.7%)	35	(18.8%)	35	(18.8%)	34	(18.3%)	71	(38.2%)	6	(3.2%)	186	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	1	(3.6%)	4	(14.3%)	5	(17.9%)	4	(14.3%)	12	(42.9%)	2	(7.1%)	28	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	3	(23.1%)	3	(23.1%)	1	(7.7%)	4	(30.8%)	2	(15.4%)	13	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
那覇市立病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3	(2.4%)	24	(19.5%)	23	(18.7%)	25	(20.3%)	46	(37.4%)	2	(1.6%)	123	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	2	(1.9%)	36	(35.0%)	24	(23.3%)	10	(9.7%)	23	(22.3%)	7	(6.8%)	1	(1.0%)	103	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	2	(11.8%)	6	(35.3%)	4	(23.5%)	1	(5.9%)	3	(17.6%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(18.2%)	3	(27.3%)	1	(9.1%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	25	(37.9%)	15	(22.7%)	7	(10.6%)	13	(19.7%)	6	(9.1%)	0	(0.0%)	66	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割数

口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	6	(3.2%)	41	(22.0%)	33	(17.7%)	31	(16.7%)	75	(40.3%)	0	(0.0%)	186	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	3	(10.7%)	6	(21.4%)	4	(14.3%)	4	(14.3%)	11	(39.3%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(15.4%)	4	(30.8%)	2	(15.4%)	5	(38.5%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(1.6%)	28	(22.8%)	22	(17.9%)	21	(17.1%)	50	(40.7%)	0	(0.0%)	123	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合





＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


沖縄県の口腔・咽頭がん罹患率は全国の中でも非常に高い。この原因として過度のアルコール摂取や若年からの喫煙の影響が従来から指摘されている。これに加え、中咽頭がんの亜部位である扁桃では子宮頸がんと同じくヒト乳頭腫ウイルス感染による発がんが全国的に急増している。沖縄県でも扁桃がんの約７０％がヒト乳頭腫ウイルス感染によることが確認された。口腔・咽頭がんは早期発見できれば低侵襲な治療にて生活の質を落とすことなく良好な生命予後が期待できる。しかし、進行がんになると手術治療、放射線治療、化学療法を組み合わせた集学的治療が必要になる。進行がんでは治癒しても食事や発声に障害を残すことが多く、早期発見への取り組みが重要である。また口腔・咽頭がんに罹患した患者さんは約４０％に頭頸部領域や食道などに別のがんが発生するため、長期間の経過観察・検診を受けること、生活習慣の改善が必要である。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


食事、音声、容貌など生活の質を考慮した治療が必要になるため、口腔・咽頭がんを取り扱う頭頸部がん専門医制度が発足している。沖縄県では現在専門医・暫定指導医資格を7名が取得している。専門医・指導医は、琉球大学医学部附属病院（耳鼻咽喉科5名）、県立中部病院（耳鼻咽喉科1名）、中頭病院（耳鼻咽喉科1名）に在籍しており、進行がんの治療を行える施設もこの3カ所である。その他の施設で診断された場合も、最終的にはこの3施設で治療を受けることになる。口腔・咽頭がん治療は、その病気を治すだけでなく生活習慣の改善や社会生活への復帰などを含めた環境整備が必要でありソーシャルワーカーと密接に連携をとりながら治療することになる。沖縄県では口腔・咽頭がん罹患率が高いが、社会的な啓発活動・早期発見への取り組みが他領域のがんと比較して極めて遅れており行政からの支援を必要としている。

鈴木 幹男（琉球大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科教授）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

胃(C16)


☞データをみると

17施設の胃がん登録数は613件（2014年）で、前年の登録数より12.4%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、50～59歳（11.9%）、60～69歳（25.3%）、70～79歳（32.1%）、80歳以上（25.1%）と、70歳代にピークを認めました。


発見経緯別登録数は、「がん検診」は41件（6.7%）、「健康診断・人間ドック」は71件（11.6%）、「他疾患経過観察中」は160件（26.1%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は341件（55.6%）で、「その他・不明」が全体の５割以上を占めていました。発見経緯が「がん検診」または「健康診断・人間ドック」では、治療前ステージⅠ期の件数は、87件（77.7%）でした。

P48～P49の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～38件（件数の多い上位3施設は、那覇市立病院、中頭病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～10件（浦添総合病院、中頭病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～7件（中頭病院、豊見城中央病院、南部徳洲会病院）、Ⅳ期で0件～15件（浦添総合病院、県立中部病院、中頭病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（52.5%）は、全国421施設の割合（63.0%）と比べ、10ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（19.2%）は、全国421施設の割合（13.7%）と比べて、5ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

胃	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	1 (0.2%)	2 (0.3%)	6 (1.0%)	25 (4.1%)	73 (11.9%)	155 (25.3%)	197 (32.1%)	154 (25.1%)	613 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	5 (20.8%)	7 (29.2%)	7 (29.2%)	24 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	5 (11.4%)	12 (27.3%)	12 (27.3%)	13 (29.5%)	44 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (3.8%)	1 (1.3%)	6 (7.7%)	20 (25.6%)	30 (38.5%)	18 (23.1%)	78 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.5%)	7 (15.2%)	10 (21.7%)	15 (32.6%)	11 (23.9%)	46 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	5 (15.2%)	8 (24.2%)	7 (21.2%)	11 (33.3%)	33 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (7.7%)	20 (30.8%)	20 (30.8%)	20 (30.8%)	65 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	3 (13.6%)	3 (13.6%)	7 (31.8%)	7 (31.8%)	22 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.3%)	4 (5.1%)	9 (11.4%)	20 (25.3%)	30 (38.0%)	15 (19.0%)	79 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	10 (23.3%)	14 (32.6%)	10 (23.3%)	6 (14.0%)	43 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	3 (15.8%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	8 (42.1%)	19 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	5 (35.7%)	5 (35.7%)	14 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	2 (9.1%)	4 (18.2%)	8 (36.4%)	5 (22.7%)	22 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	8 (47.1%)	6 (35.3%)	17 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	4 (5.6%)	7 (9.9%)	21 (29.6%)	24 (33.8%)	14 (19.7%)	71 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	6 (40.0%)	2 (13.3%)	15 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	10 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	40,793	(63.0%)	6,946	(10.7%)	5,231	(8.1%)	8,879	(13.7%)	2,924	(4.5%)	64,773	(100.0%)
沖縄県17施設合計	260	(52.5%)	69	(13.9%)	43	(8.7%)	95	(19.2%)	28	(5.7%)	495	(100.0%)
北部地区医師会病院	6	(42.9%)	3	(21.4%)	2	(14.3%)	3	(21.4%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	18	(43.9%)	5	(12.2%)	1	(2.4%)	13	(31.7%)	4	(9.8%)	41	(100.0%)
中頭病院	38	(56.7%)	8	(11.9%)	7	(10.4%)	11	(16.4%)	3	(4.5%)	67	(100.0%)
中部徳洲会病院	21	(53.8%)	5	(12.8%)	3	(7.7%)	9	(23.1%)	1	(2.6%)	39	(100.0%)
ハートライフ病院	15	(51.7%)	6	(20.7%)	1	(3.4%)	6	(20.7%)	1	(3.4%)	29	(100.0%)
那覇市立病院	44	(73.3%)	6	(10.0%)	4	(6.7%)	4	(6.7%)	2	(3.3%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	10	(52.6%)	2	(10.5%)	2	(10.5%)	5	(26.3%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
浦添総合病院	27	(42.9%)	10	(15.9%)	5	(7.9%)	15	(23.8%)	6	(9.5%)	63	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	22	(64.7%)	4	(11.8%)	3	(8.8%)	5	(14.7%)	0	(0.0%)	34	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	6	(40.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	6	(40.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
南部徳洲会病院	2	(13.3%)	5	(33.3%)	6	(40.0%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄協同病院	6	(42.9%)	2	(14.3%)	1	(7.1%)	2	(14.3%)	3	(21.4%)	14	(100.0%)
豊見城中央病院	34	(54.8%)	8	(12.9%)	7	(11.3%)	10	(16.1%)	3	(4.8%)	62	(100.0%)
県立宮古病院	10	(76.9%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	1	(12.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	4	(50.0%)	8	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	38,543	(74.0%)	4,852	(9.3%)	5,223	(10.0%)	2,199	(4.2%)	1,119	(2.1%)	180	(0.3%)	52,116	(100.0%)
沖縄県17施設合計	225	(63.4%)	54	(15.2%)	44	(12.4%)	17	(4.8%)	13	(3.7%)	2	(0.6%)	355	(100.0%)
北部地区医師会病院	4	(40.0%)	4	(40.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	16	(69.6%)	3	(13.0%)	3	(13.0%)	1	(4.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
中頭病院	33	(67.3%)	5	(10.2%)	9	(18.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(4.1%)	49	(100.0%)
中部徳洲会病院	17	(65.4%)	4	(15.4%)	2	(7.7%)	3	(11.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
ハートライフ病院	11	(57.9%)	7	(36.8%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
那覇市立病院	40	(76.9%)	5	(9.6%)	5	(9.6%)	2	(3.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	52	(100.0%)
沖縄赤十字病院	8	(61.5%)	2	(15.4%)	2	(15.4%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
浦添総合病院	25	(58.1%)	6	(14.0%)	8	(18.6%)	2	(4.7%)	2	(4.7%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	17	(63.0%)	3	(11.1%)	3	(11.1%)	1	(3.7%)	3	(11.1%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	5	(71.4%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	6	(46.2%)	5	(38.5%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(41.7%)	2	(16.7%)	3	(25.0%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
豊見城中央病院	31	(66.0%)	5	(10.6%)	4	(8.5%)	1	(2.1%)	6	(12.8%)	0	(0.0%)	47	(100.0%)
県立宮古病院	6	(54.5%)	3	(27.3%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
県立八重山病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	269	(54.3%)	70	(14.1%)	44	(8.9%)	97	(19.6%)	15	(3.0%)	495	(100.0%)
北部地区医師会病院	6	(42.9%)	3	(21.4%)	2	(14.3%)	3	(21.4%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	19	(46.3%)	5	(12.2%)	2	(4.9%)	13	(31.7%)	2	(4.9%)	41	(100.0%)
中頭病院	38	(56.7%)	8	(11.9%)	7	(10.4%)	11	(16.4%)	3	(4.5%)	67	(100.0%)
中部徳洲会病院	21	(53.8%)	5	(12.8%)	3	(7.7%)	9	(23.1%)	1	(2.6%)	39	(100.0%)
ハートライフ病院	15	(51.7%)	6	(20.7%)	1	(3.4%)	6	(20.7%)	1	(3.4%)	29	(100.0%)
那覇市立病院	44	(73.3%)	6	(10.0%)	4	(6.7%)	4	(6.7%)	2	(3.3%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	10	(52.6%)	2	(10.5%)	2	(10.5%)	5	(26.3%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
浦添総合病院	30	(47.6%)	11	(17.5%)	5	(7.9%)	15	(23.8%)	2	(3.2%)	63	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	22	(64.7%)	4	(11.8%)	3	(8.8%)	5	(14.7%)	0	(0.0%)	34	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	6	(40.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	6	(40.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
南部徳洲会病院	2	(13.3%)	5	(33.3%)	6	(40.0%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄協同病院	7	(50.0%)	2	(14.3%)	1	(7.1%)	4	(28.6%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
豊見城中央病院	37	(59.7%)	8	(12.9%)	7	(11.3%)	10	(16.1%)	0	(0.0%)	62	(100.0%)
県立宮古病院	10	(76.9%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	2	(25.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した

臨床医からのコメント


県内の胃がんは、全体の登録数は前年より76件増えており、登録施設が1施設追加されたこともありますが、その1施設の登録数を除外しても、前年より57件増えております。

沖縄県は、他県に比べ胃がんの罹患数が少ない傾向にあり、施設ごとの登録数をみても、基幹病院においても他県に比べ単施設当たりの登録数が少ないうえに、分散傾向にあると思われます。

病期別では、Ⅰ期のより低侵襲な内視鏡的治療や腹腔鏡下手術により根治が期待できる患者の割合が増えてきていますが、依然として根治的な治療が困難なⅣ期の患者も減少していない状況です。これは、検診、人間ドックなどにて早期に発見される患者がいる一方、かなり進行し、症状が出現してから初めて医療機関を受診する患者さんがまだ減っていないことを反映していると思われます。

（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅠ期～Ⅳ期



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

病期別の治療内容をみると、基幹病院においては、内視鏡的な切除法が普及し、また、治療ガイドラインに選択肢として示された腹腔鏡下の手術に関しては、施設間で若干の差はありますが、外科切除とほぼ同数行われていました。


Ⅱ期（一部を除く）、Ⅲ期は、外科手術に加えて、術後補助化学療法の適応であり、各施設において施行されていますが、若干施設間の差があるようです。

Ⅳ期は、基本的には化学療法の適応です。外科的治療・体腔鏡下治療が含まれているのは、根治切除不能で、姑息的な切除を行った患者または他治療との併用で原発巣切除を行った患者と推察されます。また、放射線療法の登録数が多い施設がありますが、出血や疼痛に対する対症療法としての放射線治療を積極的に行っていると考えられます。


胃がんの死亡率改善には、その発がんリスクとして大きな比重を占めるピロリ菌の有無の確認、陽性者の除菌が引き続き重要であり、また、除菌後の胃がん発生に関しての啓蒙も必要と考えられます。

宮里　浩（那覇市立病院　消化器外科部長）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



**施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*　**



＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

大腸(C18-C20)


データをみると

17施設の大腸がん登録数は1,677件（2014年）で、前年の登録数より12.8%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、50～59歳（17.8%）、60～69歳（28.5%）、70～79歳（26.2%）、80歳以上（19.2%）と、60歳代にピークを認めました。


発見経緯別登録数は、「がん検診」は135件（8.1%）、「健康診断・人間ドック」は167件（10.0%）、「他疾患経過観察中」は440件（26.2%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は934件（55.7%）で、「その他・不明」が全体の５割以上を占めていました。発見経緯が「がん検診」または「健康診断・人間ドック」では、治療前ステージ0期の件数は29件（9.8%）、Ⅰ期の件数は103件（34.9%）でした。

P54～P55の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～21件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院）、Ⅰ期で0件～35件（浦添総合病院、中頭病院、県立宮古病院）、Ⅱ期で0件～29件（中頭病院、ハートライフ病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～28件（中頭病院、浦添総合病院、県立中部病院）、Ⅳ期で0件～37件（中頭病院、浦添総合病院、豊見城中央病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数の0期の割合（7.2%）は、全国421施設の割合（14.3%）と比べ、7ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（17.6%）は、全国421施設の割合（13.3%）と比べて、4ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

大腸	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(0.4%)	21	(1.3%)	111	(6.6%)	298	(17.8%)	478	(28.5%)	440	(26.2%)	322	(19.2%)	1,677	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	1	(1.0%)	7	(7.3%)	18	(18.8%)	36	(37.5%)	22	(22.9%)	11	(11.5%)	96	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(10.0%)	3	(7.5%)	10	(25.0%)	13	(32.5%)	10	(25.0%)	40	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	7	(5.1%)	22	(15.9%)	43	(31.2%)	39	(28.3%)	26	(18.8%)	138	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.0%)	0	(0.0%)	8	(3.8%)	50	(23.9%)	58	(27.8%)	56	(26.8%)	35	(16.7%)	209	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	2	(1.7%)	6	(5.1%)	18	(15.4%)	29	(24.8%)	42	(35.9%)	19	(16.2%)	117	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	2	(1.8%)	10	(9.1%)	13	(11.8%)	31	(28.2%)	21	(19.1%)	32	(29.1%)	110	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.5%)	11	(8.4%)	18	(13.7%)	31	(23.7%)	37	(28.2%)	32	(24.4%)	131	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(11.1%)	10	(13.9%)	20	(27.8%)	21	(29.2%)	13	(18.1%)	72	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.1%)	16	(9.1%)	39	(22.3%)	43	(24.6%)	42	(24.0%)	33	(18.9%)	175	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	2	(1.8%)	11	(10.1%)	23	(21.1%)	36	(33.0%)	27	(24.8%)	9	(8.3%)	109	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	3	(4.8%)	13	(20.6%)	20	(31.7%)	17	(27.0%)	9	(14.3%)	63	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.5%)	3	(9.7%)	7	(22.6%)	10	(32.3%)	9	(29.0%)	31	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(3.9%)	12	(15.8%)	19	(25.0%)	27	(35.5%)	15	(19.7%)	76	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.2%)	1	(1.6%)	9	(14.3%)	22	(34.9%)	10	(15.9%)	19	(30.2%)	63	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	4	(2.7%)	10	(6.7%)	23	(15.4%)	51	(34.2%)	33	(22.1%)	27	(18.1%)	149	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	2	(3.1%)	15	(23.4%)	15	(23.4%)	16	(25.0%)	15	(23.4%)	64	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.9%)	2	(5.9%)	9	(26.5%)	7	(20.6%)	7	(20.6%)	8	(23.5%)	34	(100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	11,593	(14.3%)	16,707	(20.6%)	12,933	(15.9%)	14,452	(17.8%)	10,798	(13.3%)	14,710	(18.1%)	81,193	(100.0%)
沖縄県17施設合計	103	(7.2%)	288	(20.3%)	195	(13.7%)	284	(20.0%)	250	(17.6%)	302	(21.2%)	1,422	(100.0%)
北部地区医師会病院	11	(12.8%)	21	(24.4%)	10	(11.6%)	18	(20.9%)	17	(19.8%)	9	(10.5%)	86	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立中部病院	16	(12.9%)	22	(17.7%)	14	(11.3%)	26	(21.0%)	18	(14.5%)	28	(22.6%)	124	(100.0%)
中頭病院	10	(5.2%)	30	(15.5%)	29	(15.0%)	28	(14.5%)	37	(19.2%)	59	(30.6%)	193	(100.0%)
中部徳洲会病院	4	(3.7%)	16	(14.8%)	20	(18.5%)	23	(21.3%)	13	(12.0%)	32	(29.6%)	108	(100.0%)
ハートライフ病院	4	(4.0%)	26	(25.7%)	22	(21.8%)	18	(17.8%)	12	(11.9%)	19	(18.8%)	101	(100.0%)
那覇市立病院	6	(5.3%)	21	(18.4%)	17	(14.9%)	24	(21.1%)	19	(16.7%)	27	(23.7%)	114	(100.0%)
沖縄赤十字病院	12	(17.4%)	18	(26.1%)	14	(20.3%)	15	(21.7%)	7	(10.1%)	3	(4.3%)	69	(100.0%)
浦添総合病院	21	(13.8%)	35	(23.0%)	18	(11.8%)	28	(18.4%)	32	(21.1%)	18	(11.8%)	152	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(2.5%)	17	(21.0%)	4	(4.9%)	23	(28.4%)	21	(25.9%)	14	(17.3%)	81	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(1.9%)	9	(17.0%)	6	(11.3%)	8	(15.1%)	7	(13.2%)	22	(41.5%)	53	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	8	(12.9%)	8	(12.9%)	15	(24.2%)	17	(27.4%)	14	(22.6%)	62	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	6	(10.7%)	6	(10.7%)	17	(30.4%)	8	(14.3%)	19	(33.9%)	56	(100.0%)
豊見城中央病院	8	(5.9%)	24	(17.8%)	21	(15.6%)	25	(18.5%)	27	(20.0%)	30	(22.2%)	135	(100.0%)
県立宮古病院	6	(10.5%)	28	(49.1%)	1	(1.8%)	13	(22.8%)	9	(15.8%)	0	(0.0%)	57	(100.0%)
県立八重山病院	1	(3.7%)	6	(22.2%)	5	(18.5%)	2	(7.4%)	5	(18.5%)	8	(29.6%)	27	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	22,093	(30.3%)	14,974	(20.5%)	14,132	(19.4%)	13,680	(18.7%)	5,939	(8.1%)	1,876	(2.6%)	270	(0.4%)	72,964	(100.0%)
沖縄県17施設合計	295	(24.6%)	248	(20.6%)	262	(21.8%)	249	(20.7%)	117	(9.7%)	25	(2.1%)	5	(0.4%)	1,201	(100.0%)
北部地区医師会病院	13	(17.1%)	17	(22.4%)	19	(25.0%)	17	(22.4%)	8	(10.5%)	2	(2.6%)	0	(0.0%)	76	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	35	(35.4%)	18	(18.2%)	15	(15.2%)	27	(27.3%)	4	(4.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	99	(100.0%)
中頭病院	50	(29.9%)	38	(22.8%)	31	(18.6%)	28	(16.8%)	18	(10.8%)	2	(1.2%)	0	(0.0%)	167	(100.0%)
中部徳洲会病院	38	(38.4%)	11	(11.1%)	23	(23.2%)	15	(15.2%)	10	(10.1%)	1	(1.0%)	1	(1.0%)	99	(100.0%)
ハートライフ病院	19	(22.1%)	26	(30.2%)	20	(23.3%)	14	(16.3%)	5	(5.8%)	2	(2.3%)	0	(0.0%)	86	(100.0%)
那覇市立病院	22	(21.6%)	21	(20.6%)	23	(22.5%)	22	(21.6%)	10	(9.8%)	4	(3.9%)	0	(0.0%)	102	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(21.3%)	13	(21.3%)	15	(24.6%)	15	(24.6%)	3	(4.9%)	2	(3.3%)	0	(0.0%)	61	(100.0%)
浦添総合病院	36	(27.7%)	24	(18.5%)	30	(23.1%)	17	(13.1%)	20	(15.4%)	3	(2.3%)	0	(0.0%)	130	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	7	(13.5%)	18	(34.6%)	6	(11.5%)	11	(21.2%)	7	(13.5%)	3	(5.8%)	0	(0.0%)	52	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(34.0%)	12	(25.5%)	7	(14.9%)	7	(14.9%)	3	(6.4%)	2	(4.3%)	0	(0.0%)	47	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	8	(17.0%)	10	(21.3%)	12	(25.5%)	9	(19.1%)	7	(14.9%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	47	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	6	(12.0%)	12	(24.0%)	23	(46.0%)	6	(12.0%)	1	(2.0%)	2	(4.0%)	50	(100.0%)
豊見城中央病院	34	(29.3%)	19	(16.4%)	28	(24.1%)	23	(19.8%)	10	(8.6%)	2	(1.7%)	0	(0.0%)	116	(100.0%)
県立宮古病院	1	(2.3%)	8	(18.2%)	15	(34.1%)	13	(29.5%)	5	(11.4%)	0	(0.0%)	2	(4.5%)	44	(100.0%)
県立八重山病院	2	(9.1%)	6	(27.3%)	6	(27.3%)	7	(31.8%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	306	(21.5%)	273	(19.2%)	285	(20.0%)	276	(19.4%)	263	(18.5%)	19	(1.3%)	1,422	(100.0%)
北部地区医師会病院	13	(15.1%)	17	(19.8%)	19	(22.1%)	18	(20.9%)	19	(22.1%)	0	(0.0%)	86	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立中部病院	37	(29.8%)	22	(17.7%)	18	(14.5%)	27	(21.8%)	18	(14.5%)	2	(1.6%)	124	(100.0%)
中頭病院	50	(25.9%)	39	(20.2%)	32	(16.6%)	31	(16.1%)	36	(18.7%)	5	(2.6%)	193	(100.0%)
中部徳洲会病院	39	(36.1%)	12	(11.1%)	26	(24.1%)	18	(16.7%)	13	(12.0%)	0	(0.0%)	108	(100.0%)
ハートライフ病院	19	(18.8%)	28	(27.7%)	24	(23.8%)	14	(13.9%)	14	(13.9%)	2	(2.0%)	101	(100.0%)
那覇市立病院	22	(19.3%)	22	(19.3%)	25	(21.9%)	26	(22.8%)	19	(16.7%)	0	(0.0%)	114	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(18.8%)	14	(20.3%)	16	(23.2%)	15	(21.7%)	8	(11.6%)	3	(4.3%)	69	(100.0%)
浦添総合病院	36	(23.7%)	26	(17.1%)	33	(21.7%)	19	(12.5%)	36	(23.7%)	2	(1.3%)	152	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	7	(8.6%)	21	(25.9%)	9	(11.1%)	19	(23.5%)	24	(29.6%)	1	(1.2%)	81	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(30.2%)	13	(24.5%)	7	(13.2%)	10	(18.9%)	7	(13.2%)	0	(0.0%)	53	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	8	(12.9%)	12	(19.4%)	14	(22.6%)	10	(16.1%)	17	(27.4%)	1	(1.6%)	62	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	7	(12.5%)	12	(21.4%)	23	(41.1%)	11	(19.6%)	3	(5.4%)	56	(100.0%)
豊見城中央病院	34	(25.2%)	21	(15.6%)	29	(21.5%)	24	(17.8%)	27	(20.0%)	0	(0.0%)	135	(100.0%)
県立宮古病院	6	(10.5%)	12	(21.1%)	15	(26.3%)	14	(24.6%)	10	(17.5%)	0	(0.0%)	57	(100.0%)
県立八重山病院	5	(18.5%)	6	(22.2%)	6	(22.2%)	7	(25.9%)	3	(11.1%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合





＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


沖縄県における診療状況を評価すると17施設における2014年院内がん登録データによる大腸がん登録数の施設平均は98.6件でした。中頭病院・浦添総合病院・豊見城中央病院・県立中部病院・那覇市立病院の5施設は平均を大きく上回っており、その他多くの施設においても平均数に近い登録件数であり、各施設・病院での平均的な登録状況がみられました。発見経緯については2013年の報告同様、施設により違いがみられました。全施設合計での発見経緯は「他疾患経過観察中」が26.2%と最多でありました。豊見城中央病院・浦添総合病院・北部地区医師会病院では「がん検診」、中頭病院・南部徳洲会病院では「健康診断・人間ドック」、沖縄赤十字病院・県立南部医療センター・こども医療センターでは「他疾患経過観察中」の割合が他施設より多い傾向にあるよう感じられました。部位については、医療統計や文献ではS状結腸と直腸で全大腸がんの60～70%を占めるとされていますが、沖縄県では60.5%でありました。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


ステージ別頻度としては、治療後のステージ別登録は全国集計と県内施設合計とほぼ同様の割合でありましたが、各施設を比較してみると多少の差がみられました。これらの差については症例数や発見経緯などの背景にも差がみられることもあり、分析は不可能と思われました。治療内容については、ステージ別頻度同様、施設間での症例数や患者背景等を考慮すると治療内容についての評価は困難であります。今回の集計より「体腔的治療」の項目が追加されました。県内全施設で体腔的治療が実施されており、内視鏡治療とあわせ低侵襲な治療の選択が積極的に行われているようです。Ⅲ期では化学療法が安定的に実施されており、Ⅳ期では化学療法を基本として外科治療の組み合わせも多くみられました。

仲宗根　由行（中部徳洲会病院　消化器外科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

肝臓(C22)


☞データをみると

17施設の肝がん登録数は293件（2014年）で、前年の登録数より12.6%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、50～59歳（11.9%）、60～69歳（29.0%）、70～79歳（31.1%）、80歳以上（24.6%）と、70歳代にピークを認めました。


発見経緯別登録数は、「がん検診」は1件（0.3%）、「健康診断・人間ドック」は26件（8.9%）、「他疾患経過観察中」は124件（42.3%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は142件（48.5%）で、「その他・不明」が全体の約5割を占めていました。

P60～P61の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～6件（件数の多い上位3施設は、ハートライフ病院、那覇市立病院、浦添総合病院）、Ⅱ期で0件～15件（ハートライフ病院、豊見城中央病院、浦添総合病院）、Ⅲ期で0件～6件（中頭病院、琉球大学医学部附属病院、ハートライフ病院）、Ⅳ期で0件～16件（中頭病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（11.4%）は、全国421施設の割合（19.6%）と比べ、8ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（30.8%）は、全国421施設の割合（19.7%）と比べて、11ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

肝臓	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	3 (1.0%)	6 (2.0%)	35 (11.9%)	85 (29.0%)	91 (31.1%)	72 (24.6%)	293 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	7 (46.7%)	3 (20.0%)	15 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	6 (24.0%)	9 (36.0%)	8 (32.0%)	25 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	5 (13.9%)	11 (30.6%)	13 (36.1%)	6 (16.7%)	36 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	8 (20.5%)	15 (38.5%)	9 (23.1%)	6 (15.4%)	39 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	6 (27.3%)	6 (27.3%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	6 (42.9%)	5 (35.7%)	14 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	2 (8.0%)	6 (24.0%)	10 (40.0%)	5 (20.0%)	25 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	4 (21.1%)	6 (31.6%)	6 (31.6%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (46.2%)	3 (23.1%)	3 (23.1%)	13 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	4 (25.0%)	7 (43.8%)	16 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	3 (25.0%)	12 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	3 (25.0%)	3 (25.0%)	12 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	11 (44.0%)	7 (28.0%)	4 (16.0%)	25 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　肝癌の取扱い規約分類　治療前ステージ別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	3,553	(19.6%)	6,224	(34.3%)	3,924	(21.6%)	3,562	(19.7%)	863	(4.8%)	18,126	(100.0%)
沖縄県17施設合計	24	(11.4%)	75	(35.5%)	36	(17.1%)	65	(30.8%)	11	(5.2%)	211	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	4	(40.0%)	1	(10.0%)	5	(50.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	1	(5.0%)	3	(15.0%)	3	(15.0%)	10	(50.0%)	3	(15.0%)	20	(100.0%)
中頭病院	3	(9.4%)	7	(21.9%)	6	(18.8%)	16	(50.0%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(33.3%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(20.0%)	15	(50.0%)	4	(13.3%)	5	(16.7%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
那覇市立病院	4	(22.2%)	5	(27.8%)	3	(16.7%)	6	(33.3%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	3	(25.0%)	1	(8.3%)	7	(58.3%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
浦添総合病院	4	(19.0%)	9	(42.9%)	2	(9.5%)	4	(19.0%)	2	(9.5%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(10.0%)	2	(20.0%)	6	(60.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(10.0%)	7	(70.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	1	(4.8%)	13	(61.9%)	3	(14.3%)	4	(19.0%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
県立宮古病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	2,450	(46.2%)	1,598	(30.2%)	528	(10.0%)	308	(5.8%)	347	(6.5%)	68	(1.3%)	5,299	(100.0%)
沖縄県17施設合計	34	(55.7%)	9	(14.8%)	12	(19.7%)	3	(4.9%)	2	(3.3%)	1	(1.6%)	61	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
中頭病院	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
ハートライフ病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
那覇市立病院	3	(75.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(60.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	6	(75.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3	(60.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
豊見城中央病院	8	(72.7%)	1	(9.1%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
県立宮古病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	86	(40.8%)	34	(16.1%)	35	(16.6%)	48	(22.7%)	8	(3.8%)	211	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(10.0%)	3	(30.0%)	1	(10.0%)	5	(50.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	5	(25.0%)	1	(5.0%)	5	(25.0%)	7	(35.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
中頭病院	9	(28.1%)	5	(15.6%)	5	(15.6%)	13	(40.6%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
中部徳洲会病院	4	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
ハートライフ病院	19	(63.3%)	5	(16.7%)	3	(10.0%)	3	(10.0%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
那覇市立病院	8	(44.4%)	3	(16.7%)	3	(16.7%)	4	(22.2%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(25.0%)	1	(8.3%)	4	(33.3%)	3	(25.0%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
浦添総合病院	10	(47.6%)	6	(28.6%)	2	(9.5%)	3	(14.3%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(40.0%)	1	(10.0%)	3	(30.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	6	(60.0%)	3	(30.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	3	(37.5%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	13	(61.9%)	3	(14.3%)	3	(14.3%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
県立宮古病院	3	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)


＊肝癌の取扱い規約分類別治療前ステージ別登録数とUICC TNM分類 治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　肝癌の取扱い規約分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊肝癌の取扱い規約分類別治療前ステージ別登録数とUICC TNM分類 治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した

☞臨床医からのコメント

沖縄県は肝がんの死亡率が全国で最も低くなっています。その主な原因として、C型肝炎ウイルスの持続感染者が全国一低いことが指摘されています。一方で、B型肝炎持続感染者の割合は全国一高いのですが、ウイルスゲノタイプの違いにより、B型の肝硬変、肝がんも少ないと言われています。

今回、県内の主な医療施設からの集計を検討すると、登録症例数は年々増加傾向にあります。その中で、検診や健診・人間ドックで発見される肝がんは9.2%で、前年と比較してその割合は低くなっています。症例数が20名を超える医療機関はいずれも300床以上で、肝臓専門医が在籍する急性期病院です。しかしながら、肝臓専門医の数と症例数との間に強い相関はなく、例えば同じ中部医療圏でも専門医が４名の県立中部病院より、１名の中頭病院の症例が多くなっています。（次のページに続く→）

施設別　肝癌の取扱い規約分類　治療前ステージ別　治療の件数－Ⅰ期～Ⅳ期



＊TAE（肝動脈塞栓術）とは、がんに酸素を供給している血管を人工的にふさぎ、がんを窒息させる治療法
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


ステージ別では、全国集計と比較してⅠ期の割合が低く、一方で、Ⅳ期の割合が高くなっています。また、Ⅰ期、Ⅱ期の症例で外科的に治療される割合が全国平均と比較して低い傾向にあります。

抗ウイルス剤の進歩によりB型、C型肝炎が治癒する時代になり、ウイルス性慢性肝炎・肝硬変を基礎疾患にもつ肝がんは減少傾向にあります。一方でアルコール性肝硬変に合併した肝がんや肥満・糖尿病等の生活習慣病を有する肝がんは増加傾向にあります。


沖縄県はアルコール性肝硬変や肥満に関連した肝硬変が多く、これらの疾患に合併する肝がんは今後増加しいくものと予想されます。

佐久川　廣（ハートライフ病院　副院長・内科部長）

施設別　肝癌の取扱い規約分類　治療前ステージ別
初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　肝癌の取扱い規約分類　治療前ステージ別
初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計


胆のう･胆管(C23－C24)

☞データをみると


17施設の胆のう・胆管がん登録数は198件（2014年）で、前年の登録数より13.6%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、60～69歳（18.7%）、70～79歳（33.8%）、80歳以上（40.9%）と、80歳以上が全体の4割を占めていました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は0件（0.0%）、「健康診断・人間ドック」は3件（1.5%）、「他疾患経過観察中」は61件（30.8%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は134件（67.7%）で、「その他・不明」が全体の6割以上を占めていました。

P66～P67の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～3件（件数の多い上位3施設は、県立宮古病院、県立中部病院、琉球大学医学部附属病院、沖縄協同病院）、Ⅰ期で0件～8件（中頭病院、ハートライフ病院、浦添総合病院）、Ⅱ期で0件～4件（ハートライフ病院、那覇市立病院、県立中部病院、中部徳洲会病院、浦添総合病院、豊見城中央病院、県立宮古病院）、Ⅲ期で0件～5件（中頭病院、那覇市立病院、浦添総合病院、南部徳洲会病院）、Ⅳ期で0件～8件（中頭病院、豊見城中央病院、浦添総合病院）でした。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

胆のう・胆管	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	12 (6.1%)	37 (18.7%)	67 (33.8%)	81 (40.9%)	198 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	3 (30.0%)	10 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	3 (27.3%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	6 (28.6%)	11 (52.4%)	21 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	5 (27.8%)	3 (16.7%)	9 (50.0%)	18 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (38.9%)	11 (61.1%)	18 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (33.3%)	8 (33.3%)	8 (33.3%)	24 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	7 (38.9%)	7 (38.9%)	18 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	6 (42.9%)	5 (35.7%)	14 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	6	(3.8%)	38	(24.1%)	27	(17.1%)	25	(15.8%)	39	(24.7%)	23	(14.6%)	158	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	1	(11.1%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	5	(23.8%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	7	(38.9%)	4	(22.2%)	1	(5.6%)	4	(22.2%)	2	(11.1%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	4	(22.2%)	4	(22.2%)	4	(22.2%)	3	(16.7%)	3	(16.7%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	6	(28.6%)	3	(14.3%)	4	(19.0%)	6	(28.6%)	2	(9.5%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	4	(23.5%)	3	(17.6%)	1	(5.9%)	7	(41.2%)	2	(11.8%)	17	(100.0%)
県立宮古病院	3	(37.5%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	4	(4.8%)	30	(35.7%)	32	(38.1%)	8	(9.5%)	5	(6.0%)	4	(4.8%)	1	(1.2%)	84	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	1	(7.7%)	4	(30.8%)	3	(23.1%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
浦添総合病院	1	(7.7%)	4	(30.8%)	6	(46.2%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	3	(60.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	4	(57.1%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
県立宮古病院	1	(14.3%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	6	(3.8%)	44	(27.8%)	40	(25.3%)	22	(13.9%)	42	(26.6%)	4	(2.5%)	158	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(22.2%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	5	(23.8%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(25.0%)	4	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
ハートライフ病院	1	(5.6%)	7	(38.9%)	3	(16.7%)	1	(5.6%)	5	(27.8%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	1	(5.6%)	4	(22.2%)	5	(27.8%)	5	(27.8%)	3	(16.7%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	1	(4.8%)	4	(19.0%)	6	(28.6%)	4	(19.0%)	6	(28.6%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(50.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	3	(50.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(29.4%)	4	(23.5%)	1	(5.9%)	7	(41.2%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
県立宮古病院	1	(12.5%)	2	(25.0%)	4	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
県立八重山病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


胆のう・胆管がんは、５大がんや膵がんなどと比較して注目度は高くはないのですが、本邦のがん部位別死亡数の第6位であり、けっして少なくはありません。そして、年々増加傾向にあります。5年生存率は20%代であり、全がんの中でも膵がんに次いで2番目に予後不良です。2016年に初公開された10年生存率は19.7%で、膵がん、肝がんに次いで3番目に予後不良でした。胆のう・胆管がんの特徴としては、早期発見が難しく進行がんが多いこと、根治や長期生存を目指せるのは手術療法しかないこと、黄疸や胆管炎に対する内視鏡的処置や手術の難易度が高く侵襲が大きいこと、手術適応や手術成績は施設による差が大きいこと、などがあげられます。


沖縄県における胆のう・胆管がんの登録数は増加傾向にあり、2014年の登録数は198件で、全がんの2.1%でした。同年の全国がん部位別死亡数では4.9%(18,117/368,103)であり、沖縄県は全国に比べて低い結果でしたが、罹患率、死亡率に関してはさらなる検討が必要だと思います。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

発見経緯は、がん検診や健康診断、人間ドックで発見されたのは1.5%であり、検診等による早期発見の難しさが今回のデータにもあらわれています。年齢階級別には、70歳以上が74.8%であり、やはり高齢者に多く、ステージ別登録数に関しては、Ⅲ、Ⅳ期が40.5%とやはり進行癌が多いという結果でした。ステージ別治療件数に関しては、外科的治療、内視鏡的治療を中心とした様々な組み合わせの集学的治療が行われていますが、胆のうがんと胆管がんでは病態や治療法が異なるため、それぞれ解析する必要があると思われます。


沖縄県では胆のう・胆管の専門医(日本胆道学会認定 指導医)は2人、専門施設(日本胆道学会認定 指導施設)は2施設しかないため、施設間の連携体制の構築が重要だと思われます。

伊佐　勉（浦添総合病院　消化器病センター長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


膵臓（C25）

☞データをみると


17施設の膵臓がんの登録数は267件（2014年）で、前年の登録数より7.9%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、60～69歳（31.8%）、70～79歳（21.0%）、80歳以上（31.5%）と、60歳代と80歳以上にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は0件（0.0%）、「健康診断・人間ドック」は12件（4.5%）、「他疾患経過観察中」は69件（25.8%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は186件（69.7%）で、「その他・不明」が全体の約7割を占めていました。

P71～P72の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～3件（件数の多い上位3施設は、沖縄赤十字病院、沖縄協同病院、豊見城中央病院）、Ⅰ期で0件～5件（豊見城中央病院、那覇市立病院、浦添総合病院）、Ⅱ期で0件～10件（中頭病院、県立中部病院、浦添総合病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～5件（浦添総合病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅳ期で0件～15件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）でした。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

診療	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	15 (5.6%)	25 (9.4%)	85 (31.8%)	56 (21.0%)	84 (31.5%)	267 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	2 (11.8%)	5 (29.4%)	3 (17.6%)	5 (29.4%)	17 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	9 (40.9%)	5 (22.7%)	22 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (9.1%)	4 (12.1%)	13 (39.4%)	8 (24.2%)	5 (15.2%)	33 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	2 (11.8%)	9 (52.9%)	17 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	5 (45.5%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	3 (8.8%)	4 (11.8%)	9 (26.5%)	9 (26.5%)	8 (23.5%)	34 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	8 (42.1%)	1 (5.3%)	5 (26.3%)	19 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	3 (18.8%)	10 (62.5%)	16 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	3 (16.7%)	11 (61.1%)	18 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)	1 (3.8%)	10 (38.5%)	6 (23.1%)	7 (26.9%)	26 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	6	(3.1%)	18	(9.2%)	44	(22.6%)	20	(10.3%)	97	(49.7%)	10	(5.1%)	195	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(30.8%)	1	(7.7%)	8	(61.5%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(38.9%)	1	(5.6%)	9	(50.0%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(3.3%)	10	(33.3%)	3	(10.0%)	15	(50.0%)	1	(3.3%)	30	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	11	(73.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(27.3%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	3	(10.7%)	5	(17.9%)	5	(17.9%)	13	(46.4%)	2	(7.1%)	28	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	2	(18.2%)	3	(27.3%)	3	(27.3%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(6.3%)	3	(18.8%)	2	(12.5%)	9	(56.3%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	1	(5.0%)	5	(25.0%)	5	(25.0%)	1	(5.0%)	8	(40.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	4	(7.7%)	6	(11.5%)	22	(42.3%)	9	(17.3%)	5	(9.6%)	6	(11.5%)	0	(0.0%)	52	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(60.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	5	(50.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(66.7%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	8	(4.1%)	14	(7.2%)	46	(23.6%)	23	(11.8%)	100	(51.3%)	4	(2.1%)	195	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(30.8%)	1	(7.7%)	8	(61.5%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(38.9%)	1	(5.6%)	9	(50.0%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(6.7%)	6	(20.0%)	3	(10.0%)	19	(63.3%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	11	(73.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(27.3%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	3	(10.7%)	7	(25.0%)	5	(17.9%)	13	(46.4%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	2	(18.2%)	4	(36.4%)	2	(18.2%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(6.3%)	3	(18.8%)	2	(12.5%)	9	(56.3%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(45.0%)	3	(15.0%)	8	(40.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合




＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


2014年の全国統計で見ると膵がんは、部位別死亡数で肺、大腸、胃に次いで4番目となっています。難治性がんの代表であり、罹患者数（膵がんになる人）と、膵がんで死亡する数があまり変わらず、５年生存率は７％ほどです。治療成績が悪い最大の要因は、早期発見が難しく、診断時すでに転移を伴って進行している状態が多いことがあげられます。唯一の根治治療である切除術ができるのは膵がん全体の40％ほどしかありません。また、手術そのものの難易度が高く、侵襲も大きいため体力的に手術が難しい場合もあります。


沖縄県の院内がん登録データを見ると、膵がんの罹患者数は年々増加傾向にあります。全国的な傾向と同じく、診断時ステージⅣ期の患者が約50％いる一方で早期とされるステージ０・Ⅰ期の患者は12.3％ほどです。検診で発見された割合も4.5％しかなく、いかに早期発見が難しいかを示しています。結果的に外科的治療が行われたのは全体の20％ほどしかありません。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」表記


膵がんに有効な化学療法はあまりありませんでしたが、近年TS-1やFORFIRINOX、nabPTX+GEM療法など効果が認められる治療法が開発されています。これらと手術治療あるいは放射線治療を組み合わせることで、切除率や長期成績の向上が期待されています。

一方で膵がんの診断を受けても「治療なし」の患者も13%ほどいることから、治療ができなくなった場合、積極的に緩和ケアを導入して生活の質が保てるようにサポートすることも重要です。


膵がんの治療には上記のような集学的治療が必要ですが、症例数の多い専門施設と連携して成績が悪いなりにも患者さんに満足してもらえる医療を提供できるよう心掛けることが肝要と思われます。

大田　守仁（豊見城中央病院　外科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」表記


肺(C33-C34)

データをみると


17施設の肺がん登録数は943件（2014年）で、前年の登録数より2.2%の減少を認めました。年齢階級別登録数は、60～69歳（20.0%）、70～79歳（33.1%）、80歳以上（35.3%）と、80歳以上にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は21件（2.2%）、「健康診断・人間ドック」は102件（10.8%）、「他疾患経過観察中」は360件（38.2%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は460件（48.8%）で、「その他・不明」が全体の約５割を占めていました。発見経緯が「がん検診」または「健康診断・人間ドック」では、治療前ステージ0期の件数は1件（0.8%）、Ⅰ期の件数は61件（50.8%）でした。

P78～P79の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～1件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院のみ）、Ⅰ期で0件～48件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅱ期で0件～9件（国立病院機構沖縄病院、県立中部病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅲ期で0件～29件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、Ⅳ期で0件～39件（国立病院機構沖縄病院、県立中部病院、中頭病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（28.7%）は、全国421施設の割合（40.4%）と比べ、11ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（43.0%）は、全国421施設の割合（32.1%）と比べて、約11ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

肺	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)	4 (0.4%)	14 (1.5%)	89 (9.4%)	189 (20.0%)	312 (33.1%)	333 (35.3%)	943 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.7%)	5 (11.6%)	12 (27.9%)	24 (55.8%)	43 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.4%)	16 (9.5%)	47 (27.8%)	52 (30.8%)	50 (29.6%)	169 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.3%)	10 (13.2%)	16 (21.1%)	24 (31.6%)	25 (32.9%)	76 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	10 (9.9%)	21 (20.8%)	29 (28.7%)	39 (38.6%)	101 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	5 (9.1%)	6 (10.9%)	17 (30.9%)	26 (47.3%)	55 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	11 (47.8%)	6 (26.1%)	23 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	6 (10.0%)	7 (11.7%)	25 (41.7%)	21 (35.0%)	60 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	13 (28.9%)	11 (24.4%)	15 (33.3%)	45 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.1%)	8 (16.3%)	16 (32.7%)	22 (44.9%)	49 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.3%)	8 (10.7%)	19 (25.3%)	24 (32.0%)	22 (29.3%)	75 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	6 (10.9%)	15 (27.3%)	19 (34.5%)	13 (23.6%)	55 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (9.4%)	2 (6.3%)	12 (37.5%)	15 (46.9%)	32 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.7%)	3 (7.7%)	8 (20.5%)	13 (33.3%)	12 (30.8%)	39 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)	5 (25.0%)	11 (55.0%)	20 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.6%)	6 (10.9%)	9 (16.4%)	25 (45.5%)	13 (23.6%)	55 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (16.7%)	2 (8.3%)	8 (33.3%)	10 (41.7%)	24 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	9 (40.9%)	9 (40.9%)	22 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	50	(0.1%)	24,522	(40.4%)	4,925	(8.1%)	9,324	(15.4%)	19,482	(32.1%)	2,439	(4.0%)	60,742	(100.0%)
沖縄県17施設合計	1	(0.1%)	200	(28.7%)	40	(5.7%)	122	(17.5%)	299	(43.0%)	34	(4.9%)	696	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	8	(32.0%)	16	(64.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	48	(37.5%)	9	(7.0%)	29	(22.7%)	39	(30.5%)	3	(2.3%)	128	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	6	(10.3%)	5	(8.6%)	9	(15.5%)	33	(56.9%)	5	(8.6%)	58	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	25	(29.1%)	5	(5.8%)	20	(23.3%)	30	(34.9%)	6	(7.0%)	86	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	14	(34.1%)	1	(2.4%)	7	(17.1%)	17	(41.5%)	2	(4.9%)	41	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	2	(11.1%)	1	(5.6%)	3	(16.7%)	12	(66.7%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	7	(12.5%)	3	(5.4%)	7	(12.5%)	37	(66.1%)	2	(3.6%)	56	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	17	(39.5%)	4	(9.3%)	8	(18.6%)	14	(32.6%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
浦添総合病院	1	(2.5%)	19	(47.5%)	2	(5.0%)	4	(10.0%)	12	(30.0%)	2	(5.0%)	40	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	24	(43.6%)	5	(9.1%)	4	(7.3%)	19	(34.5%)	3	(5.5%)	55	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	9	(23.7%)	1	(2.6%)	10	(26.3%)	17	(44.7%)	1	(2.6%)	38	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	7	(25.9%)	0	(0.0%)	5	(18.5%)	13	(48.1%)	2	(7.4%)	27	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	8	(72.7%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	18	(40.0%)	2	(4.4%)	7	(15.6%)	15	(33.3%)	3	(6.7%)	45	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	7	(70.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(69.2%)	3	(23.1%)	13	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	236	(0.8%)	19,925	(71.2%)	3,771	(13.5%)	2,704	(9.7%)	694	(2.5%)	550	(2.0%)	112	(0.4%)	27,992	(100.0%)
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	159	(73.3%)	24	(11.1%)	19	(8.8%)	5	(2.3%)	10	(4.6%)	0	(0.0%)	217	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	37	(61.7%)	10	(16.7%)	7	(11.7%)	2	(3.3%)	4	(6.7%)	0	(0.0%)	60	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	19	(70.4%)	1	(3.7%)	6	(22.2%)	1	(3.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	9	(90.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	18	(69.2%)	2	(7.7%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)	4	(15.4%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	18	(85.7%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	20	(83.3%)	3	(12.5%)	0	(0.0%)	1	(4.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	7	(87.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	18	(72.0%)	4	(16.0%)	2	(8.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	12	(1.7%)	203	(29.2%)	41	(5.9%)	129	(18.5%)	293	(42.1%)	18	(2.6%)	696	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	8	(32.0%)	16	(64.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	40	(31.3%)	13	(10.2%)	32	(25.0%)	40	(31.3%)	3	(2.3%)	128	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	9	(15.5%)	5	(8.6%)	9	(15.5%)	33	(56.9%)	2	(3.4%)	58	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	24	(27.9%)	2	(2.3%)	23	(26.7%)	31	(36.0%)	6	(7.0%)	86	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	14	(34.1%)	0	(0.0%)	8	(19.5%)	17	(41.5%)	2	(4.9%)	41	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	2	(11.1%)	1	(5.6%)	3	(16.7%)	12	(66.7%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	11	(19.6%)	2	(3.6%)	6	(10.7%)	37	(66.1%)	0	(0.0%)	56	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	18	(41.9%)	3	(7.0%)	8	(18.6%)	14	(32.6%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
浦添総合病院	1	(2.5%)	20	(50.0%)	3	(7.5%)	4	(10.0%)	12	(30.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	26	(47.3%)	5	(9.1%)	4	(7.3%)	19	(34.5%)	1	(1.8%)	55	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	9	(23.7%)	1	(2.6%)	10	(26.3%)	17	(44.7%)	1	(2.6%)	38	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	8	(29.6%)	0	(0.0%)	6	(22.2%)	13	(48.1%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	8	(72.7%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	18	(40.0%)	4	(8.9%)	7	(15.6%)	15	(33.3%)	1	(2.2%)	45	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	7	(70.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立八重山病院	11	(84.6%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


平成24年の沖縄県の疫学調査によると、がんの部位別死亡数のトップは男性で肺がん、続いて大腸がん、女性のトップは大腸がん、続いて肺がんの順で、男女を合わせたトップは依然として肺がんであり、行政と一体となって死亡数（率）低下に向けたさまざまな取り組みがなされているところです。本県の特徴の一つである喫煙開始年齢の低年齢化に歯止めをかけるべく、小・中・高校において啓蒙活動が積極的に行われています。


肺がん治療は手術、化学療法、放射線療法、もしくはそれらの組み合わせで行われます。2014年沖縄県院内がん登録データの肺がん登録データによりますと、沖縄県内では登録数100件以上が国立病院機構沖縄病院（以下、国立沖縄病院）169件、中頭病院101件で、手術件数50件以上は国立沖縄病院（79件）のみです。切除率は47%になります。県内の他の医療機関も切除率は30-40%であり、全県的にみても50%—70%は手術以外の方法で治療を受けていることとなります。中でも沖縄県がん登録事業報告の最新（平成24年）報告によりますと放射線治療が実施された件数は全症例の15.2%であり、その適応の低さは従来から指摘されているところです。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

背景には放射線治療可能な病院が2016年現在で7施設と限られていることと、放射線治療専門医の少なさに起因するものと思われます。


また、化学療法では分子標的治療薬に加えて免疫チェックポイント阻害薬の登場によりＯＳ（生存率）、ＰＦＳ（無増悪生存期間）に改善が見られます。手術においても、導入化学放射線療法の併用により、切除可能となる症例も経験しています。総合的に見て、専門性の高い治療に関しては放射線治療・手術・化学療法の分野に専門性の高い人材を擁する施設への『集約化』とそれぞれの分野の専門医による治療方針が議論される、いわゆるキャンサーボードが開催されることが望まれます。呼吸器学会専門医、呼吸器外科学会専門医、癌治療学会専門医、放射線治療専門医、病理診断専門医が連携して治療に当たるようになれば、沖縄県の肺がんの治療成績はさらに向上するものと考えます。

川畑　勉（国立病院機構沖縄病院　病院長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

皮膚（C44，C63.2）※悪性黒色腫含む


☞データをみると

17施設の皮膚がん（悪性黒色腫含む）の登録数は378件（2014年）で、前年の登録数より24.9%の増加を認めました。その詳細部位別の登録数は、その他および部位不明の顔面の皮膚が191件（50.5%）と、半数を占めていました。この部位には、顔面、鼻、頬が含まれ、頭部において露出している皮膚の面積が広いことが影響していると推測されます。また、腫瘍別（組織別）の登録数は、基底細胞癌，NOSが163件（43.1%）、扁平上皮癌，NOSが88件（23.3%）でした。

年齢階級別登録数は、60～69歳（14.0%）、70～79歳（24.1%）、80歳以上（53.4%）と、80歳以上にピークを認めました。

P84～P85の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～15件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅰ期で0件～71件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～12件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件、Ⅳ期で0件～1件（琉球大学医学部附属病院のみ）でした。

施設別　登録数の推移



詳細部位別　登録数


局在コード	部位名	件数	（%）
C440	口唇の皮膚，NOS	14	(3.7%)
C441	眼瞼	24	(6.3%)
C442	外耳	20	(5.3%)
C443	その他及び部位不明の顔面の皮膚	191	(50.5%)
C444	頭皮及び頭の皮膚	23	(6.1%)
C445	体幹の皮膚	46	(12.2%)
C446	上肢及び肩の皮膚	25	(6.6%)
C447	下肢及び股関節の皮膚	35	(9.3%)
C448	皮膚の境界部病巣	0	(0.0%)
C449	皮膚，NOS	0	(0.0%)
C632	陰嚢	0	(0.0%)
合計		378	(100.0%)

腫瘍別（形態別）　登録数

形態コード	形態	件数	（%）
8070/2	上皮内扁平上皮癌，NOS	6	(1.6%)
8070/3	扁平上皮癌，NOS	88	(23.3%)
8081/2	ボウエン病	45	(11.9%)
8090/3	基底細胞癌，NOS	163	(43.1%)
8720/3	悪性黒色腫，NOS	12	(3.2%)
	その他の形態	64	(16.9%)
合計		378	(100.0%)


＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　男女別　登録数



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

皮膚	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.8%)	2 (0.5%)	7 (1.9%)	20 (5.3%)	53 (14.0%)	91 (24.1%)	202 (53.4%)	378 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	3 (4.1%)	9 (12.3%)	22 (30.1%)	38 (52.1%)	73 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	6 (50.0%)	12 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	8 (44.4%)	7 (38.9%)	18 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	7 (63.6%)	11 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	10 (66.7%)	15 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)	2 (1.6%)	3 (2.3%)	8 (6.2%)	18 (14.0%)	30 (23.3%)	66 (51.2%)	129 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (10.0%)	6 (15.0%)	5 (12.5%)	24 (60.0%)	40 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.1%)	4 (9.5%)	13 (31.0%)	22 (52.4%)	42 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	47	(15.3%)	198	(64.3%)	28	(9.1%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)	34	(11.0%)	308	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	8	(11.9%)	40	(59.7%)	7	(10.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(17.9%)	67	(100.0%)
中頭病院	1	(11.1%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
那覇市立病院	5	(38.5%)	5	(38.5%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	13	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(57.1%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
浦添総合病院	1	(7.1%)	9	(64.3%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(21.4%)	14	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(14.7%)	71	(69.6%)	12	(11.8%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	3	(2.9%)	102	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	5	(12.8%)	28	(71.8%)	2	(5.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(10.3%)	39	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	7	(17.5%)	29	(72.5%)	3	(7.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.5%)	40	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	44	(15.0%)	212	(72.4%)	32	(10.9%)	2	(0.7%)	0	(0.0%)	2	(0.7%)	1	(0.3%)	293	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	10	(15.4%)	47	(72.3%)	5	(7.7%)	1	(1.5%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)	1	(1.5%)	65	(100.0%)
中頭病院	1	(14.3%)	4	(57.1%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
那覇市立病院	4	(36.4%)	5	(45.5%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	1	(7.1%)	11	(78.6%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(15.0%)	70	(70.0%)	14	(14.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	0	(0.0%)	100	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	4	(11.4%)	28	(80.0%)	3	(8.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	35	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	4	(10.0%)	33	(82.5%)	3	(7.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	48	(15.6%)	220	(71.4%)	34	(11.0%)	2	(0.6%)	1	(0.3%)	3	(1.0%)	308	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	10	(14.9%)	48	(71.6%)	7	(10.4%)	1	(1.5%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)	67	(100.0%)
中頭病院	1	(11.1%)	6	(66.7%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
那覇市立病院	4	(30.8%)	7	(53.8%)	1	(7.7%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(57.1%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
浦添総合病院	1	(7.1%)	11	(78.6%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(14.7%)	72	(70.6%)	14	(13.7%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	0	(0.0%)	102	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	7	(17.9%)	29	(74.4%)	3	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	39	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	4	(10.0%)	33	(82.5%)	3	(7.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


表皮腫瘍である有棘細胞癌（SCC）や基底細胞癌（BCC）は、紫外線暴露と高齢化が主たる危険因子であり、沖縄県では日光露光部、即ち顔面・頭部や上腕での、これら悪性腫瘍の発症は極めて頻度が高い。皮膚がんの多くは、患者さん本人や家族、他科の医師にもよく観察しうるので、これら患者は大部分が早期ステージに治療がなされているのが、統計からも見て取れる。


ステージⅠ・Ⅱ期の早期の表皮系皮膚癌は、腫瘍の切除のみで完治が期待できる。実際に琉球大学医学部附属病院（以下、琉大病院）のみならず、県立中部病院、中頭病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、県立南部医療センター・こども医療センターや豊見城中央病院、浦添総合病院(形成外科)、ハートライフ病院(形成外科)でも外科的治療が行われている。悪性黒色腫(メラノーマ)となると、正確な病期診断や治療にセンチネルリンパ節生検が必須となり、放射線同位元素を用いたリンパ節の探索が可能なのは琉大病院のみである。また致死的な進行期の治療となると大学病院しかない状況ではある。


（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期









＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


沖縄県で紫外線が誘発する表皮系腫瘍の発症が高いことは理解される範疇であるが、血管内皮の腫瘍である血管肉腫とカポジ肉腫の発症頻度も他県と比較して群を抜いて高い。カポジ肉腫は宮古島出身者に、血管肉腫は県内全域において発症する。特に高齢者の頭部に発症する血管肉腫は診断後の平均余命は1年半に及ばず、これら血管系腫瘍への取り組みは今後の琉大病院皮膚科の使命と考える。沖縄県内で皮膚科専門医が皮膚がん治療を行う施設は、琉大病院と皮膚科クリニックを除くと、2015年までは沖縄赤十字病院のみであった。早期皮膚がんの登録症例数は多いが県立中部病院には専門医はおらず、実施可能な治療法は限られている。2016年以降には那覇市立病院を県内の中核となる皮膚病施設として、専門医並びに医師の拡充にあたっている。この1−2年での免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬の導入により、メラノーマの治療は劇的に変化し、従来の抗癌剤を使用する必要は全くなくなった。今後の皮膚がん治療は皮膚科専門医を含む複数の皮膚科医のいる施設で行うことが必須であり、人的医療資源の集約化を目指す。

高橋　健造（琉球大学医学部附属病院　皮膚科教授）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊手術は、外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


乳房(C50)

☞データをみると


17施設の乳がん登録数は1,140件（2014年）で、前年の登録数より14.1%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、40～49歳（21.3%）、50～59歳（19.2%）、60～69歳（28.2%）、70～79歳（17.6%）と、60歳代にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は277件（24.3%）、「健康診断・人間ドック」は48件（4.2%）、「他疾患経過観察中」は136件（11.9%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は679件（59.6%）で、「その他・不明」が全体の約6割を占めていました。発見経緯が「がん検診」または「健康診断・人間ドック」のうち、治療前ステージ0期の件数は61件（18.8%）、Ⅰ期の件数は167件（51.4%）でした。

P90～P91の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～31件（件数の多い上位3施設は、中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、Ⅰ期で0件～51件（中頭病院、那覇市立病院、浦添総合病院）、Ⅱ期で0件～49件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、Ⅲ期で0件～16件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、Ⅳ期で0件～12件（中頭病院、県立中部病院、県立中部病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅡ期の割合（26.8%）は、全国421施設の割合（32.3%）と比べ、5ポイント下回っていました。

施設別　登録数の推移




施設別　男女別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

乳房	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (0.9%)	61 (5.4%)	243 (21.3%)	219 (19.2%)	322 (28.2%)	201 (17.6%)	84 (7.4%)	1,140 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (15.8%)	3 (7.9%)	7 (18.4%)	10 (26.3%)	6 (15.8%)	6 (15.8%)	38 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	6 (25.0%)	4 (16.7%)	3 (12.5%)	8 (33.3%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.1%)	8 (5.7%)	29 (20.7%)	35 (25.0%)	47 (33.6%)	9 (6.4%)	9 (6.4%)	140 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.1%)	10 (5.6%)	35 (19.4%)	37 (20.6%)	55 (30.6%)	28 (15.6%)	13 (7.2%)	180 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (5.6%)	3 (8.3%)	9 (25.0%)	6 (16.7%)	12 (33.3%)	4 (11.1%)	36 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	4 (8.2%)	12 (24.5%)	5 (10.2%)	14 (28.6%)	8 (16.3%)	5 (10.2%)	49 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	9 (5.1%)	45 (25.3%)	30 (16.9%)	53 (29.8%)	27 (15.2%)	13 (7.3%)	178 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	7 (6.1%)	25 (21.9%)	25 (21.9%)	32 (28.1%)	21 (18.4%)	3 (2.6%)	114 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (4.9%)	28 (23.0%)	23 (18.9%)	27 (22.1%)	26 (21.3%)	12 (9.8%)	122 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.9%)	6 (8.6%)	16 (22.9%)	14 (20.0%)	19 (27.1%)	12 (17.1%)	1 (1.4%)	70 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	9 (20.5%)	4 (9.1%)	18 (40.9%)	11 (25.0%)	1 (2.3%)	44 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (21.9%)	8 (25.0%)	6 (18.8%)	8 (25.0%)	3 (9.4%)	32 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (19.4%)	3 (8.3%)	14 (38.9%)	10 (27.8%)	2 (5.6%)	36 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	15 (30.6%)	10 (20.4%)	12 (24.5%)	7 (14.3%)	4 (8.2%)	49 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	3 (16.7%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	18 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	7,028	(14.5%)	18,923	(39.0%)	15,660	(32.3%)	3,680	(7.6%)	2,477	(5.1%)	763	(1.6%)	48,531	(100.0%)
沖縄県17施設合計	100	(15.1%)	272	(41.1%)	177	(26.8%)	54	(8.2%)	45	(6.8%)	13	(2.0%)	661	(100.0%)
北部地区医師会病院	3	(10.0%)	17	(56.7%)	8	(26.7%)	1	(3.3%)	1	(3.3%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	8	(18.6%)	13	(30.2%)	13	(30.2%)	2	(4.7%)	7	(16.3%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
中頭病院	31	(19.5%)	51	(32.1%)	49	(30.8%)	16	(10.1%)	12	(7.5%)	0	(0.0%)	159	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(3.8%)	7	(26.9%)	9	(34.6%)	4	(15.4%)	4	(15.4%)	1	(3.8%)	26	(100.0%)
ハートライフ病院	5	(12.2%)	22	(53.7%)	9	(22.0%)	4	(9.8%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	41	(100.0%)
那覇市立病院	12	(12.4%)	46	(47.4%)	26	(26.8%)	6	(6.2%)	5	(5.2%)	2	(2.1%)	97	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(7.1%)	31	(73.8%)	4	(9.5%)	2	(4.8%)	1	(2.4%)	1	(2.4%)	42	(100.0%)
浦添総合病院	16	(15.5%)	45	(43.7%)	29	(28.2%)	7	(6.8%)	4	(3.9%)	2	(1.9%)	103	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(19.0%)	8	(38.1%)	4	(19.0%)	3	(14.3%)	1	(4.8%)	1	(4.8%)	21	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(16.7%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	6	(20.0%)	11	(36.7%)	9	(30.0%)	0	(0.0%)	2	(6.7%)	2	(6.7%)	30	(100.0%)
豊見城中央病院	9	(22.5%)	13	(32.5%)	12	(30.0%)	4	(10.0%)	2	(5.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
県立宮古病院	1	(7.7%)	3	(23.1%)	3	(23.1%)	4	(30.8%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	5,925	(13.7%)	17,181	(39.8%)	10,886	(25.2%)	2,658	(6.2%)	116	(0.3%)	6,314	(14.6%)	120	(0.3%)	43,200	(100.0%)
沖縄県17施設合計	100	(17.4%)	212	(36.9%)	95	(16.6%)	35	(6.1%)	2	(0.3%)	128	(22.3%)	2	(0.3%)	574	(100.0%)
北部地区医師会病院	6	(21.4%)	11	(39.3%)	7	(25.0%)	1	(3.6%)	0	(0.0%)	3	(10.7%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	4	(12.5%)	8	(25.0%)	6	(18.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(43.8%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
中頭病院	25	(17.2%)	21	(14.5%)	9	(6.2%)	10	(6.9%)	0	(0.0%)	80	(55.2%)	0	(0.0%)	145	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(9.1%)	10	(45.5%)	5	(22.7%)	3	(13.6%)	1	(4.5%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(15.4%)	17	(43.6%)	9	(23.1%)	3	(7.7%)	0	(0.0%)	4	(10.3%)	0	(0.0%)	39	(100.0%)
那覇市立病院	23	(25.8%)	39	(43.8%)	15	(16.9%)	3	(3.4%)	0	(0.0%)	9	(10.1%)	0	(0.0%)	89	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(8.6%)	24	(68.6%)	5	(14.3%)	1	(2.9%)	0	(0.0%)	1	(2.9%)	1	(2.9%)	35	(100.0%)
浦添総合病院	18	(19.4%)	44	(47.3%)	23	(24.7%)	7	(7.5%)	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)	93	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3	(17.6%)	7	(41.2%)	3	(17.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(23.5%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(75.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(20.0%)	1	(20.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(20.0%)	13	(52.0%)	4	(16.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	1	(4.0%)	25	(100.0%)
豊見城中央病院	4	(13.3%)	10	(33.3%)	3	(10.0%)	3	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(33.3%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	4	(44.4%)	2	(22.2%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	110	(16.6%)	272	(41.1%)	161	(24.4%)	66	(10.0%)	46	(7.0%)	6	(0.9%)	661	(100.0%)
北部地区医師会病院	7	(23.3%)	11	(36.7%)	9	(30.0%)	2	(6.7%)	1	(3.3%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	7	(16.3%)	13	(30.2%)	14	(32.6%)	2	(4.7%)	7	(16.3%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
中頭病院	27	(17.0%)	57	(35.8%)	41	(25.8%)	22	(13.8%)	12	(7.5%)	0	(0.0%)	159	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(7.7%)	10	(38.5%)	6	(23.1%)	3	(11.5%)	5	(19.2%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(14.6%)	18	(43.9%)	11	(26.8%)	5	(12.2%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	41	(100.0%)
那覇市立病院	23	(23.7%)	44	(45.4%)	19	(19.6%)	5	(5.2%)	5	(5.2%)	1	(1.0%)	97	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(7.1%)	29	(69.0%)	6	(14.3%)	2	(4.8%)	1	(2.4%)	1	(2.4%)	42	(100.0%)
浦添総合病院	18	(17.5%)	45	(43.7%)	26	(25.2%)	10	(9.7%)	4	(3.9%)	0	(0.0%)	103	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(19.0%)	8	(38.1%)	5	(23.8%)	2	(9.5%)	1	(4.8%)	1	(4.8%)	21	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(16.7%)	1	(16.7%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(16.7%)	14	(46.7%)	6	(20.0%)	1	(3.3%)	2	(6.7%)	2	(6.7%)	30	(100.0%)
豊見城中央病院	6	(15.0%)	15	(37.5%)	11	(27.5%)	6	(15.0%)	2	(5.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	4	(30.8%)	3	(23.1%)	4	(30.8%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合





＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


疾患の欧米化が進み、本邦でも乳がんは女性のがん罹患率第1位で、残念ながら死亡率ともに増加傾向にあります。今回の2014年沖縄県院内がん登録データでも乳がんはついに1,000症例を超えました。ただし、その数については実際の県内乳がん発生数を反映しているとは言えません。原因としてはすでに例年指摘されているように、放射線治療症例が複数施設で重複登録がされることが多いこと、県内で最も多くの症例を治療している乳腺専門クリニックの症例が反映されていないことがあげられます。今後は全国規模で極めて高い登録率ですでに軌道に乗っているNational Clinical Database(NCD)のデータ活用や一本化などの工夫が必要と思います。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


沖縄県の乳がん診療で最も気になる点は、いまだ一部で視触診単独の乳がん検診が行われている地域・団体があることです。現在の乳がん検診マンモグラフィが基本であり、科学的根拠に基づかない視触診単独の検診は、乳がんの早期発見に結びつかないどころか、検診によるharm（デメリット）を生み出しかねません。これは早急に啓発活動を行い、是正していかなければならない事案です。適切な質を確保した乳がん検診を普及させていくことが必要であると思われます。

座波　久光（中頭病院　乳腺科センター長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


子宮頸部(C53)

データをみると


17施設の子宮頸がん登録数は483件（2014年）で、前年の登録数より17.8%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、30～39歳（25.1%）、40～49歳（26.9%）、50～59歳（15.1%）と、40歳代にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は142件（29.4%）、「健康診断・人間ドック」は26件（5.4%）、「他疾患経過観察中」は114件（23.6%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は201件（41.6%）で、「その他・不明」が全体の4割以上を占めていました。発見経緯が「がん検診」または「健康診断・人間ドック」では、治療前ステージ0期の件数は130件（78.8%）、Ⅰ期の件数は28件（17.0%）でした。

P96～P97の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～75件（件数の多い上位3施設は、県立中部病院、琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院）、Ⅰ期で0件～55件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～9件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院）、Ⅲ期で0件～26件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中部徳洲会病院、沖縄赤十字病院、南部徳洲会病院）、Ⅳ期で0件～26件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院、那覇市立病院）でした。

施設別　登録数の推移




施設別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

子宮頸部	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	1 (0.2%)	30 (6.2%)	121 (25.1%)	130 (26.9%)	73 (15.1%)	52 (10.8%)	45 (9.3%)	31 (6.4%)	483 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	1 (0.8%)	13 (10.6%)	43 (35.0%)	26 (21.1%)	17 (13.8%)	9 (7.3%)	7 (5.7%)	7 (5.7%)	123 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (20.0%)	8 (32.0%)	5 (20.0%)	4 (16.0%)	1 (4.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (20.0%)	16 (40.0%)	7 (17.5%)	4 (10.0%)	2 (5.0%)	3 (7.5%)	40 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	6 (24.0%)	11 (44.0%)	3 (12.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	2 (8.0%)	25 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.7%)	42 (23.0%)	50 (27.3%)	29 (15.8%)	27 (14.8%)	22 (12.0%)	8 (4.4%)	183 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	5 (31.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	3 (15.8%)	4 (21.1%)	6 (31.6%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	212	(55.1%)	76	(19.7%)	14	(3.6%)	37	(9.6%)	36	(9.4%)	10	(2.6%)	385	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	75	(67.0%)	13	(11.6%)	5	(4.5%)	8	(7.1%)	6	(5.4%)	5	(4.5%)	112	(100.0%)
中頭病院	5	(71.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	17	(89.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	19	(100.0%)
那覇市立病院	29	(90.6%)	1	(3.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.3%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(92.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	42	(26.6%)	55	(34.8%)	9	(5.7%)	26	(16.5%)	26	(16.5%)	0	(0.0%)	158	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	12	(85.7%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
豊見城中央病院	10	(71.4%)	4	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
県立宮古病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立八重山病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	190	(75.7%)	49	(19.5%)	3	(1.2%)	5	(2.0%)	0	(0.0%)	3	(1.2%)	1	(0.4%)	251	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	73	(86.9%)	8	(9.5%)	2	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.2%)	0	(0.0%)	84	(100.0%)
中頭病院	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	12	(85.7%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
那覇市立病院	27	(93.1%)	2	(6.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(92.9%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	33	(46.5%)	29	(40.8%)	1	(1.4%)	5	(7.0%)	0	(0.0%)	2	(2.8%)	1	(1.4%)	71	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	11	(91.7%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	7	(58.3%)	5	(41.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立八重山病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	213	(55.3%)	78	(20.3%)	16	(4.2%)	39	(10.1%)	36	(9.4%)	3	(0.8%)	385	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	77	(68.8%)	15	(13.4%)	7	(6.3%)	7	(6.3%)	6	(5.4%)	0	(0.0%)	112	(100.0%)
中頭病院	5	(71.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	17	(89.5%)	2	(10.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
那覇市立病院	28	(87.5%)	2	(6.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.3%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(92.9%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	43	(27.2%)	50	(31.6%)	9	(5.7%)	30	(19.0%)	26	(16.5%)	0	(0.0%)	158	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	12	(85.7%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
豊見城中央病院	9	(64.3%)	5	(35.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
県立宮古病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立八重山病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合





＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


2014年における沖縄県の子宮頸がんについて、17施設でがん登録が行われ、計483件（0-Ⅳ期）が登録された。登録施設数、件数とも増加傾向にある。登録件数が最も多い施設は、琉球大学医学部附属病院（183件、37.9%）、次いで県立中部病院（123件、25.5%）である。治療について、主として外科的治療が行われるⅠ期までは12施設（計230件）で行われているが、Ⅱ期以上の進行がん（132件）では放射線療法や化学療法を含む集学的治療が可能な上記２施設（琉球大学医学部附属病院94件、県立中部病院31件）への集約化が進められている。日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会の2014年度患者年報によると、子宮頸がん登録件数はCIN3（0期）13,757件、Ⅰ-Ⅳ期7,436件である。進行期別に沖縄県の登録状況と比較すると、Ⅰ期（全国55.6%、沖縄県43.9%）、Ⅱ期（全国22.9%、沖縄県8.1%）、Ⅲ期（全国10.2%、沖縄県21.3%）、（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


Ⅳ期（全国11.2%、沖縄県20.8%）であり、進行期別に沖縄県の登録状況と比較すると、Ⅰ期（全国55.6%、沖縄県43.9%）、Ⅱ期（全国22.9%、沖縄県8.1%）、Ⅲ期（全国10.2%、沖縄県21.3%）、Ⅳ期（全国11.2%、沖縄県20.8%）であり、沖縄県はⅢ・Ⅳ期の進行がんの比率が全国より高いという特徴がある。沖縄県における子宮頸がん検診受診率は20%台で推移しているが、子宮頸がん発見経緯別の登録件数では、がん検診142件（29.4%）、健康診断・人間ドック26件（5.4%）と低水準にとどまっている。沖縄県ではⅢ・Ⅳ期の進行子宮頸がんの比率が高いが、がん検診未受診で進行がんとなった状態で初めて医療施設を受診する患者が多いという実態が推察される。早期発見・早期治療が予後の改善につながるため、がん検診受診率の向上が望まれる。

久高　亘（琉球大学医学部附属病院　産科婦人科講師）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の実集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


子宮体部(C54)

データをみると


17施設の子宮体がん登録数は204件（2014年）で、前年の登録数より12.3%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、40～49歳（15.7%）、50～59歳（28.9%）と、60～69歳（23.0%）、70～79歳（17.6%）と、50歳代にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は19件（9.3%）、「健康診断・人間ドック」は5件（2.5%）、「他疾患経過観察中」は41件（20.1%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は139件（68.1%）で、「その他・不明」が全体の約7割を占めていました。

P102～P103の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～1件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院のみ）、Ⅰ期で0件～50件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）、Ⅱ期で0件～4件（琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院）、Ⅲ期で0件～7件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、ハートライフ病院、豊見城中央病院）、Ⅳ期で0件～5件（琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、県立中部病院、ハートライフ病院、県立南部医療センター・こども医療センター、豊見城中央病院）でした。

施設別　登録数の推移




施設別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

子宮体部	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	20 (9.8%)	32 (15.7%)	59 (28.9%)	47 (23.0%)	36 (17.6%)	8 (3.9%)	204 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.3%)	6 (18.8%)	7 (21.9%)	9 (28.1%)	7 (21.9%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	5 (33.3%)	4 (26.7%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	15 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	8 (47.1%)	6 (35.3%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	11 (12.9%)	12 (14.1%)	24 (28.2%)	19 (22.4%)	15 (17.6%)	3 (3.5%)	85 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	1	(0.7%)	112	(76.7%)	5	(3.4%)	12	(8.2%)	11	(7.5%)	5	(3.4%)	146	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	21	(80.8%)	0	(0.0%)	3	(11.5%)	1	(3.8%)	1	(3.8%)	26	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	10	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	11	(73.3%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	6	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(1.5%)	50	(73.5%)	4	(5.9%)	7	(10.3%)	5	(7.4%)	1	(1.5%)	68	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	7	(77.8%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	96	(76.8%)	10	(8.0%)	13	(10.4%)	3	(2.4%)	2	(1.6%)	1	(0.8%)	125	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	17	(73.9%)	2	(8.7%)	3	(13.0%)	0	(0.0%)	1	(4.3%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	9	(90.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	6	(85.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	13	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	41	(70.7%)	6	(10.3%)	7	(12.1%)	2	(3.4%)	1	(1.7%)	1	(1.7%)	58	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(83.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	1	(0.7%)	108	(74.0%)	10	(6.8%)	14	(9.6%)	12	(8.2%)	1	(0.7%)	146	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	20	(76.9%)	2	(7.7%)	3	(11.5%)	1	(3.8%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	9	(90.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	13	(86.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(1.5%)	47	(69.1%)	6	(8.8%)	7	(10.3%)	6	(8.8%)	1	(1.5%)	68	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	7	(77.8%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


子宮体がんは本邦でも近年増加していますが、登録数の推移を見ると沖縄県でも2012年151例から2014年204例と増加しています。施設別では特に琉球大学医学部附属病院で顕著です。


施設別登録数では、琉球大学医学部附属病院が204件中85件（41.6%）と特に多く、その他の施設では婦人科腫瘍専門医が在籍している施設で多く登録されている傾向が見て取れ、県内でも琉球大学医学部附属病院を中心に専門医がいる施設に患者が集中していると考えられます。


年齢階級別登録割合では、50-59歳が28.9%と最も多く、これは日本産科婦人科学会腫瘍委員会の患者年報2014(全国)での30.1%と同程度で、年齢分布では、両者で傾向は似ていますが、40歳未満の割合が県内10.8%、全国で5.1%と県内で若干高い傾向にあります。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

発見経緯ではがん検診、健康診断も10-20%ありますが、圧倒的に多いのはその他で、これは子宮体がんの早期症状として多い性器出血等の症状を契機に発見された場合、その他に分類されるためと考えられます。


進行期については、全国と傾向は似ており、Ⅰ期が7-8割と大半を占めていますが、県内では全国と比べⅡ期がやや多く、Ⅲ期がやや少ない傾向にあります。これは手術で後腹膜リンパ節郭清が省略されている症例が県内で多い可能性も考えうるのですが、手術の詳細が明らかでないためはっきりしません。

初回治療については、9割方手術が行われていますが、進行症例で化学療法が多くなるのは全国同様です。


県内でも子宮体がんは増加しており、若年者、Ⅰ期症例が若干多い傾向にありますが、難治性の進行例も一定割合あり、専門医が集学的に治療していく必要のある症例が増えていくものと思われます。

髙橋　慶行（沖縄県立中部病院　婦人科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


前立腺(C61)

☞データをみると


17施設の前立腺がん登録数は722件（2014年）で、前年の登録数より10.4%の増加を認めました。年齢階級別登録数は、60～69歳（21.9%）、70～79歳（48.3%）、80歳以上（22.7%）と、70歳代にピークを認めました。発見経緯別登録数は、「がん検診」は46件（6.4%）、「健康診断・人間ドック」は85件（11.8%）、「他疾患経過観察中」は248件（34.3%）、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」は343件（47.5%）で、「その他・不明」が全体の約5割を占めていました。

P108～P109の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～44件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院、中部徳洲会病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～21件（中頭病院、琉球大学医学部附属病院、中部徳洲会病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～24件（中部徳洲会病院、県立中部病院、中頭病院、県立宮古病院）、Ⅳ期で0件～19件（南部徳洲会病院、中頭病院、中部徳洲会病院）でした。

施設別　登録数の推移




施設別　登録数




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

前立腺	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.3%)	49 (6.8%)	158 (21.9%)	349 (48.3%)	164 (22.7%)	722 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (41.3%)	17 (37.0%)	10 (21.7%)	46 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (7.5%)	11 (13.8%)	44 (55.0%)	19 (23.8%)	80 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (5.6%)	29 (27.1%)	49 (45.8%)	23 (21.5%)	107 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (10.3%)	10 (25.6%)	16 (41.0%)	9 (23.1%)	39 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.3%)	10 (16.7%)	29 (48.3%)	19 (31.7%)	60 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	8 (50.0%)	4 (25.0%)	16 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	3 (15.0%)	11 (55.0%)	4 (20.0%)	20 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (17.2%)	22 (23.7%)	49 (52.7%)	6 (6.5%)	93 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (37.5%)	9 (56.3%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	5 (50.0%)	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	6 (4.7%)	23 (18.1%)	68 (53.5%)	29 (22.8%)	127 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	1 (1.5%)	14 (21.2%)	33 (50.0%)	17 (25.8%)	66 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	4 (18.2%)	5 (22.7%)	9 (40.9%)	22 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	4 (30.8%)	4 (30.8%)	13 (100.0%)



施設別　発見経緯別　登録数



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	233 (49.4%)	97 (20.6%)	46 (9.7%)	77 (16.3%)	19 (4.0%)	472 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	11 (40.7%)	5 (18.5%)	5 (18.5%)	3 (11.1%)	3 (11.1%)	27 (100.0%)
中頭病院	20 (32.3%)	21 (33.9%)	4 (6.5%)	15 (24.2%)	2 (3.2%)	62 (100.0%)
中部徳洲会病院	40 (44.4%)	11 (12.2%)	24 (26.7%)	13 (14.4%)	2 (2.2%)	90 (100.0%)
ハートライフ病院	16 (66.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
那覇市立病院	26 (55.3%)	7 (14.9%)	2 (4.3%)	11 (23.4%)	1 (2.1%)	47 (100.0%)
沖縄赤十字病院	2 (20.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	44 (65.7%)	18 (26.9%)	1 (1.5%)	3 (4.5%)	1 (1.5%)	67 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	25 (46.3%)	6 (11.1%)	3 (5.6%)	19 (35.2%)	1 (1.9%)	54 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	40 (69.0%)	11 (19.0%)	1 (1.7%)	5 (8.6%)	1 (1.7%)	58 (100.0%)
県立宮古病院	5 (25.0%)	9 (45.0%)	4 (20.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
県立八重山病院	3 (27.3%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	11 (100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	術前治療後	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	20 (22.5%)	30 (33.7%)	18 (20.2%)	1 (1.1%)	18 (0.0%)	2 (0.0%)	89 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (0.0%)	1 (0.0%)	5 (100.0%)
中頭病院	1 (11.1%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	4 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
中部徳洲会病院	4 (13.3%)	11 (36.7%)	3 (10.0%)	0 (0.0%)	11 (0.0%)	1 (0.0%)	30 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	8 (33.3%)	7 (29.2%)	9 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	1 (16.7%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	1 (14.3%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
県立宮古病院	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数


前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	239 (50.6%)	98 (20.8%)	46 (9.7%)	77 (16.3%)	12 (2.5%)	472 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立中部病院	12 (44.4%)	5 (18.5%)	5 (18.5%)	3 (11.1%)	2 (7.4%)	27 (100.0%)
中頭病院	20 (32.3%)	21 (33.9%)	4 (6.5%)	15 (24.2%)	2 (3.2%)	62 (100.0%)
中部徳洲会病院	41 (45.6%)	11 (12.2%)	24 (26.7%)	13 (14.4%)	1 (1.1%)	90 (100.0%)
ハートライフ病院	16 (66.7%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
那覇市立病院	27 (57.4%)	7 (14.9%)	2 (4.3%)	11 (23.4%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)
沖縄赤十字病院	2 (20.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	45 (67.2%)	18 (26.9%)	1 (1.5%)	3 (4.5%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	25 (46.3%)	7 (13.0%)	3 (5.6%)	19 (35.2%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	41 (70.7%)	11 (19.0%)	1 (1.7%)	5 (8.6%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)
県立宮古病院	5 (25.0%)	9 (45.0%)	4 (20.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
県立八重山病院	4 (36.4%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	11 (100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


国立がん研究センターのデータでは、がん罹患数予測において前立腺がんは2014年までは胃、肺についで男性の3位でしたが、2015年より男性1位となり、2016年も罹患数92,600名と引き続き1位となっています。この理由として前立腺腫瘍マーカー(PSA)の普及により早期の患者がみつかるようになっていること、特にがん検診・健康診断・人間ドックのみならず、他疾患の経過観察中にもPSA高値にて泌尿器科に紹介されていることが沖縄県のデータからも症例数の増加としてみてとれます。


初期の前立腺がんへの治療としては外科治療、放射線治療、内分泌治療があり、外科治療に関してはロボット支援手術や腹腔鏡等を利用した体腔鏡的治療の行える中部徳洲会病院と琉球大学医学部附属病院に、放射線治療に関しては外照射（強度変調放射線治療：IMRT）もしくは密封小線源治療が可能な琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、県立中部病院、南部徳洲会病院に患者が集中しています。（次のページにつづく→）

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅠ期～Ⅳ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


放射線治療と内分泌治療の併用療法を行われている患者が多いのは、放射線治療を導入する際に、リスク分類に基づいて、リスクが低ければ放射線単独、中から高リスクであれば併用療法が推奨されることが、沖縄県の泌尿器科全般に浸透しているためと考えられます。

前立腺がんは早期がんだけでなく、進行がんであっても放射線治療が補助療法として有効な治療法であることに加え、がんが進行し、内分泌療法の効果がなくなった場合（去勢抵抗性前立腺がん）には化学療法も有効な治療法のひとつであるため、今後　泌尿器科のみならず、放射線科医、腫瘍内科医等との診療科はもちろん、病院間の垣根を取り除いた治療が理想です。


また泌尿器科だけではありませんが、がん治療を行っていくうえで、沖縄県を含め、大都市圏以外は専門医が不足している状況で、同専門医の育成も今後の課題と考えられます。

向山　秀樹（南部徳洲会病院　泌尿器科部長）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*




＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

血液腫瘍（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍）

データをみると

17施設の血液腫瘍登録数は680件（2014年）で、前年の登録数より14.4%の増加を認めました。
腫瘍別詳細疾患別（形態別）登録数をみると、成人T細胞性白血病/リンパ腫が113件（16.6%）、びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫が102件（15.0%）、多発性骨髄腫が77件（11.3%）でした。
年齢階級別登録数は、50～59歳（12.9%）、60～69歳（22.2%）、70～79歳（26.0%）、80歳以上（25.3%）と、70歳代にピークを認めました。

施設別　登録数の推移




腫瘍別　詳細疾患別（形態別）　登録数

			節性	節外性	件数	（%）
悪性リンパ腫	成熟B細胞リンパ腫	びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫	58	44	102	(15.0%)
		ろ胞性リンパ腫	27	10	37	(5.4%)
		辺縁帯B細胞リンパ腫（MALT含む）	6	25	31	(4.6%)
		マントル細胞リンパ腫	7	3	10	(1.5%)
		成熟B細胞リンパ腫　他	3	1	4	(0.6%)
	成熟T細胞		14	10	24	(3.5%)
	NK細胞リンパ腫		0	4	4	(0.6%)
	ホジキンリンパ腫		18	1	19	(2.8%)
	悪性リンパ腫　他		21	17	38	(5.6%)
成人T細胞性白血病/リンパ腫			30	83	113	(16.6%)
多発性骨髄腫					77	(11.3%)
白血病		慢性骨髄性白血病			24	(3.5%)
		急性骨髄性白血病			52	(7.6%)
		慢性リンパ性白血病			5	(0.7%)
		急性リンパ性白血病			17	(2.5%)
		白血病　他			15	(2.2%)
その他の造血器腫瘍	骨髄増殖性疾患	真性赤血球増加症			6	(0.9%)
		本態性血小板血症			16	(2.4%)
		骨髄線維症			2	(0.3%)
		骨髄増殖性疾患　他			1	(0.1%)
	骨髄異形成症候群				73	(10.7%)
	他の造血器腫瘍　他				10	(1.5%)
合計					680	(100.0%)


＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記
＊腫瘍別詳細疾患別（形態別）登録数の「節性」とは、リンパ節（リンパ組織）に発生した悪性リンパ腫のことで、「節外性」とは、リンパ節以外の臓器（節外臓器：例として、脳や胃）に発生した悪性リンパ腫のこと

施設別　男女別　登録数



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

血液腫瘍	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	6 (0.9%)	9 (1.3%)	20 (2.9%)	15 (2.2%)	42 (6.2%)	88 (12.9%)	151 (22.2%)	177 (26.0%)	172 (25.3%)	680 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.5%)	3 (3.8%)	4 (5.1%)	13 (16.5%)	14 (17.7%)	20 (25.3%)	23 (29.1%)	79 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	1 (1.0%)	2 (1.9%)	1 (1.0%)	11 (10.5%)	7 (6.7%)	26 (24.8%)	30 (28.6%)	27 (25.7%)	105 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	5 (29.4%)	11 (64.7%)	17 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (3.9%)	4 (5.2%)	5 (6.5%)	12 (15.6%)	17 (22.1%)	13 (16.9%)	23 (29.9%)	77 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	1 (1.2%)	9 (10.8%)	25 (30.1%)	25 (30.1%)	21 (25.3%)	83 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	1 (1.1%)	3 (3.3%)	1 (1.1%)	7 (7.7%)	13 (14.3%)	20 (22.0%)	25 (27.5%)	21 (23.1%)	91 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	12 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3 (2.7%)	2 (1.8%)	7 (6.4%)	4 (3.6%)	10 (9.1%)	12 (10.9%)	30 (27.3%)	29 (26.4%)	13 (11.8%)	110 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3 (6.1%)	5 (10.2%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	8 (16.3%)	10 (20.4%)	13 (26.5%)	8 (16.3%)	49 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	2 (9.5%)	4 (19.0%)	3 (14.3%)	6 (28.6%)	4 (19.0%)	21 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


☞臨床医からのコメント


2014年症例から県立南部医療センター・こども医療センター(以下、県立南部医療センター)が集計に加わりました。同院を含めた県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院の7施設が、血液内科医による診療が行われている施設です。県内の血液腫瘍の患者さんのほとんどが、専門医のいる施設で治療を受けていると考えられます。


年齢階級別では、琉球大学医学部附属病院小児科と県立南部医療センターの２つの施設で小児血液腫瘍を全て網羅していることがわかります。また血液腫瘍患者の実に73.5%が60歳以上の高齢者にあたり、80歳以上の超高齢者も25.3%を占めています。この年代の治療の適否や内容が課題となってきていることと思われます。（次のページにつづく→）

腫瘍別　初回治療の件数、施設別　腫瘍別　初回治療の件数











＊手術は外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療の合計
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊「その他」の治療には「造血幹細胞移植（輸血）」が含まれる
＊記載のない治療方法については巻末の集計を参照


☞臨床医からのコメント


腫瘍別初回治療の件数、施設別腫瘍別初回治療の件数を見ると、上記7施設でほとんどの患者さんが治療を開始されています。内容も薬物療法(抗がん剤)が中心になっています。　各施設当たりの血液内科医の数を考慮して施設別の患者数を概観すると、造血幹細胞移植を行っている県内2施設(大学病院、ハートライフ病院)以外の施設が移植以外の患者を積極的に受け入れていることが推測されます。
2015年度の人口当たりの血液専門医数は、沖縄県は全国46位でした(人口10万人当たり専門医数1.53人)。血液内科医はいずれの施設でもかなり多忙で相当無理をして診療をしているのが実情です。今後血液内科を志望する若い医師が多く輩出され、この分野における診療の向上につながることを切に願う次第です。

腫瘍別　初回治療の件数、施設別　腫瘍別　初回治療の件数









＊手術は外科的治療・体腔鏡的治療・内視鏡的治療の合計
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊「その他」の治療には「造血幹細胞移植（輸血）」が含まれる
＊記載のない治療方法については巻末の集計を参照

北部地区医師会病院



基本情報	
病院名	公益社団法人　北部地区医師会　北部地区医師会病院
所在地	〒905-8611　沖縄県名護市字宇茂佐1712-3
電話（代表）	0980-54-1111
ホームページ	http://hokubuishikai.com/

診療案内			
診療科	内科・外科・消化器外科・整形外科・リウマチ科・皮膚科・麻酔科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科 合計　１０診療科		
病床数	200床	平均在院日数	14.1日
入院患者のべ数	60,296人	外来患者のべ数	56,506人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数 １名（初級者 2名）		

がん相談	
名称	北部地区医師会病院医療相談室
電話番号	代表　0980-54-1111
対応時間	月～金曜日　８：30～17：30　　土曜日　８：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



北部地区医師会病院は、沖縄本島北部地域のがん診療の中核として、がん診療に取り組んでいます。しかし、がんに関わる診療科が消化器・呼吸器・乳腺・甲状腺領域と限られています。よって、がん登録のがん種も、大腸がん・胃がん・肝胆膵領域のがん・乳がんなどが主となります。また、放射線治療装置を有していないこともあり、当院で治療の難しい領域があります。その領域に関しては、琉球大学医学部附属病院・県立中部病院・那覇市立病院等の拠点病院や中南部の病院に治療をお願いしています。そして、泌尿器や耳鼻科を有していないため、その領域のがんに関しては、同じ医療圏である県立北部病院と連携して対応しています。

当院における2014 年のがん登録件数は277 件であり、年々増加傾向にあります。年齢階級別で見ると60 歳代が最も多く、60 歳以上で75%以上を占めています。部位別では、大腸、肺、乳房の順に多くなっています。今回の特徴としては、前年度と比較して肝胆膵領域の登録が急増している点があげられます。同領域の専門外科医が赴任したことが、主な要因であると思われます。人口が少なく、がんの治療が行える病院の少ない北部圏域においては、一人の専門医の存在が大きくがん診療にも影響するものであると感じます。

症例区分別の登録割合では、「診断のみ」が全国および県内他施設と比べ高くなっており、当院の診療科が少ないことも大きな要因であると思われます。

当院は健康管理センターを有しており、北部地域の住民検診・企業検診・人間ドックの多くを担っています。よって、「発見経緯別」では、がん検診から発見される割合が高くなっています。そして、消化管内視鏡検査が充実していることもあり、「来院経路別」では自主的に受診されている有症状の患者さんが多い傾向にあります。

北部医療圏における「部位別治療件数」を見ると、概ね圏域内で治療されています。しかし、「部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数」を見ると、皮膚・子宮・前立腺・血液の領域で件数が増加しています。それは、当圏域でそれらのがんに対する手術などの初期治療が行えない現状を示していると思われます。今年、北部で血液疾患の専門医がクリニックを開院しました。それにより白血病など、その領域の患者さんにとっては自宅近くで通院治療ができることになりました。また、次年度より当院にも皮膚科の専門医が常勤として赴任する予定です。この様に、これまで圏域内で対応できなかったがん種に対しても、診断・治療ができる体制となってきています。

北部医療圏の特徴でもある離島が多いことは、がん診療に大きく影響しています。患者さんの状態によっては、どうしても早めの受診や入院が必要となります。そして、ご家族の様々な負担にも配慮する必要があります。そして、地域の特性として、老々介護の家庭が多い現状もあり、地域包括ケアシステムの中で、がん患者さんを支援する方々の負担軽減を図っていくことも重要です。


これからも、地域の保健医療に関わる方々、県立北部病院と連携し、地域のがん診療のネットワークを構築することで、地域の患者さん・ご家族のご期待に応える所存です。



公益社団法人北部地区医師会　北部地区医師会病院
病院長　諸喜田　林


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	1	(0.4%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	10	(3.6%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	14	(5.1%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	39	(14.1%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	75	(27.1%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	69	(24.9%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	69	(24.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	277	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	42	(15.2%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	183	(66.1%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	15	(5.4%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	37	(13.4%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	277	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	47	(17.0%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	164	(59.2%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	26	(9.4%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	24	(8.7%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	16	(5.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	277	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	36	(13.0%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	21	(7.6%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	51	(18.4%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	169	(61.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	277	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	263	94.9%	大腸	34.2%
				肺	15.2%
				乳房	14.4%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	9	3.2%	大腸	55.6%
				胃	22.2%
				肺	22.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	2	0.7%	大腸	50.0%
				肺	50.0%
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		3	1.1%	--	--
合計		277	100.0%	大腸	34.7%
				肺	15.5%
				乳房	13.7%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

国立病院機構
沖縄病院



基本情報	
病院名	独立行政法人国立病院機構　沖縄病院
所在地	〒901-2214　沖縄県宜野湾市我如古3-20-14
電話（代表）	098-898-2121
ホームページ	http://www.okinawa-hosp.jp

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器科、外科、整形外科、 リハビリーテーション科、放射線科、麻酔科 合計　8診療科		
病床数	320	平均在院日数	39.75日
入院患者のべ数	94,344人	外来患者のべ数	25,121人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	20床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者6人（中級者１人　初級者３人）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表　098-898-2121（地域医療連携室：内線235）
対応時間	月～金曜日（土日・祝日除く）　８：30～17：15

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



国立病院機構沖縄病院は沖縄県唯一の難病医療拠点病院、結核医療の最終拠点病院として国の政策医療のセーフティネット系医療を担うと共に、肺がんに特化した医療機能の推進と緩和ケアの充実を推し進めています。

2014年症例の院内がん登録数は320件であり、そのうち169件（52.8%）が肺がんでした。肺がんに関しては他の施設と比較して悪性腫瘍に占める割合、登録数とも多いのが特徴です。

当院には日本呼吸器内視鏡学会指導医1名・専門医3名、日本癌治療認定機構暫定教育医2名、日本臨床腫瘍学会暫定指導医1名、日本癌治療認定機構認定医8名、日本呼吸器学会指導医4名・専門医5名日本緩和学会暫定指導医1名、放射線専門医1名、病理診断科専門医1名が常勤医として在籍しており、常に最新の知見を取り入れながら診断と治療に取り組んでいます。治療方針に悩む症例は、呼吸器外科・呼吸器内科・放射線治療（琉球大学医学部附属病院）・緩和医療科・病理診断科のそれぞれの専門医と各科の医師・医療スタッフ（放射線技師・放射線専門認定看護師）でキャンサーボード*を開催して治療方針を決定しています。

当院は呼吸器外科専門医育成基幹病院に位置づけられています。当院の切除率はおよそ5割で、Ⅰ期の多く（85%）は胸腔鏡手術で行われています。手術症例のうち80歳以上の超高齢者がおよそ1割を占めていますが、手術成績も良好です。Ⅰ期・Ⅱ期および高齢者に対しては低侵襲手術を心がけています。また、局所進行肺癌に対しても積極的に手術を行い，気管支形成術，血管形成術を多用した機能温存手術を多数行っています。

当院ではEBUS-TBNA（超音波気管支鏡下針生検）を駆使し、積極的に診断をつけるとともに癌遺伝子変異の検索結果から個々の症例に応じて治療方針を立てる（個別化医療）症例が増えています。最近は、免疫チェックポイント阻害薬の登場により予後や全身状態（ＰＳ）の改善が期待されるところです。局所進行肺癌では化学療法と放射線療法の併用で治療効果の高い症例も経験しています。癌性胸膜炎に対する温熱化学療法も症状コントロールに有用です。緩和医療科においては、疼痛や精神的不安に対するメンタルサポートを含め、早期にチームで治療に当たることで効果をあげています。

呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療専門医が連携して治療にあたる肺がん診療の核となる専門施設として、地域の医療機関と連携を図りながら沖縄県の肺がん治療成績のさらなる向上に努めたいと思っています。


＊『キャンサーボード』とは、手術，放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師やその他の専門医師及び医療スタッフが参集し，がん患者の症状，状態及び治療方針等を検討・確認するカンファレンスのこと

独立行政法人国立病院機構　沖縄病院
病院長　川畑　勉




院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	2	(0.6%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	2	(0.6%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	2	(0.6%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	16	(5.0%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	34	(10.6%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	85	(26.6%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	94	(29.4%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	85	(26.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	320	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	17	(5.3%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	100	(31.3%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	43	(13.4%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	160	(50.0%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	320	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	5	(1.6%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	292	(91.3%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	10	(3.1%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	12	(3.8%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	1	(0.3%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	320	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	12	(3.8%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	29	(9.1%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	101	(31.6%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	178	(55.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	320	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	32	10.0%	肺	65.6%
				口腔･咽頭	12.5%
				大腸	9.4%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	128	40.0%	肺	45.3%
				大腸	11.7%
				胃	6.3%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	134	41.9%	肺	50.7%
				大腸	14.9%
				乳房	11.2%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	17	5.3%	肺	88.2%
				大腸	5.9%
				胆嚢･胆管	5.9%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	5	1.5%	肺	100.0%
				--	--
				--	--
沖縄県外		4	1.3%	--	--
合計		320	100.0%	肺	52.2%
				大腸	12.2%
				乳房	7.5%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立中部病院



基本情報	
病院名	沖縄県立中部病院
所在地	沖縄県うるま市字宮里２８１番地
電話（代表）	098-973-4111
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、血液・腫瘍内科、感染症内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、心療内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、気管食道外科、肛門外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、新生児内科、歯科口腔外科、麻酔科、地域医療科　　合計　４１診療科		
病床数	550 床	平均在院日数	12.8 日
入院患者のべ数	193,864 人	外来患者のべ数	216,634 人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	×
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数２名（中級者２名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表　098-973-4111　（内線3232）
対応時間	月～金曜日　９：00～17：00 （国民の祝日、県慰霊の日、12/29～1/3を除く）

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○




県立中部病院のがん登録集計報告について施設長としてのコメントを記す。
　当院のがん登録数はここ数年横ばいであったが、2014年は1,000例の登録であった。年齢別階級では男女とも60歳を超えると増加するのは例年と変化は見られない。17施設や全国平均と比べてもほぼ同様であった。30歳代では明らかに女性の比率が高かったが、中部圏域の婦人科がんを当院が多く扱っていることが1要因と考えられる。
　部位別では多い順に男性で結腸，肺、前立腺、胃、皮膚の順で、女性では乳房、子宮頸部、結腸、皮膚、子宮体部の順であった。肺がんが前年より少なくなっているが、17施設においてもやや少なくなっている。前年と異なるのは皮膚がんが増加していることである。
　症例区分別登録数では他施設診断・自施設治療、治療開始後の比率が他院に比して多い。がんの集学的治療（手術、化学療法、放射線療法）を行っている影響が考えられる。来院経路別を見ると当院は検診センターを有していないために検診・健診・ドックからの経路は少ない。発見経緯別も同様である。
　二次保健医療圏別では中部保健医療圏が88.7%で次に北部保健医療圏が7.7%となっている。北部医療圏からの流入を見ると子宮頸部、乳房、血液腫瘍がほとんどで当院の治療提供体制によると思われる。当院での症例が多い肺、大腸、乳房、子宮がんの５年相対生存率（2007、2008、2009）を見ると年度ごとの症例数や、ステージでばらつきが多く治療成績の向上や悪化の判定は困難と思われた。
　まとめ：当院の登録集計結果は前年とほぼ同様と考えられる。５年相対生存率についてはがんを取り扱う施設が余りにも多いために、症例数が少なく、ステージにバラツキが有り本当の意味での生存率が見えてこない。術後の院内死亡率や合併症などが生存率に深く関係することを考えると、施設の集約化は必須で、同一施設内で多くの症例を扱い、一定の手術成績、化学療法成績、放射線療法成績を経年的に観察することで真の生存率の向上が図られると考える。

沖縄県立中部病院
病院長　本竹　秀光




院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	2	(0.2%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	1	(0.1%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	24	(2.4%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	70	(7.0%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	86	(8.6%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	150	(15.0%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	232	(23.2%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	219	(21.9%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	216	(21.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,000	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	25	(2.5%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	618	(61.8%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	160	(16.0%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	197	(19.7%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,000	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	115	(11.5%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	622	(62.2%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	40	(4.0%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	201	(20.1%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	22	(2.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,000	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	98	(9.8%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	39	(3.9%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	277	(27.7%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	586	(58.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,000	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	77	7.7%	乳房	22.1%
				子宮頚部	18.2%
				大腸	9.1%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	887	88.7%	大腸	14.1%
				乳房	13.5%
				子宮頚部	12.1%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	21	2.1%	乳房	14.3%
				脳･中枢神経系	14.3%
				大腸	9.5%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	1	0.1%	子宮頚部	100.0%
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	2	0.2%	大腸	50.0%
				前立腺	50.0%
				--	--
沖縄県外		12	1.2%	--	--
合計		1,000	100.0%	乳房	14.0%
				大腸	13.5%
				子宮頚部	12.3%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

中頭病院



基本情報	
病院名	社会医療法人敬愛会　中頭病院
所在地	〒904-2142　沖縄県沖縄市字登川610番地
電話（代表）	098-939-1300
ホームページ	http://www.nakagami.or.jp

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、感染症内科、血液腫瘍内科、内分泌・代謝内科（糖尿病）、腎臓内科（人工透析）、神経内科、外科、血管外科、消化器外科、肛門外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、小児外科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、麻酔科、病理診断科、放射線科、救急科、リハビリテーション科　　合計 30診療科		
病床数	336床 (3月より355床予定)	平均在院日数	10.5日
入院患者のべ数	126,718人	外来患者のべ数	142,452人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	H29/3月開始予定
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数5名（中級者1名,初級者4名）		

患者さんの窓口	
名称	医療相談室
電話番号	（代表）　098-939-1300
対応時間	月曜～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



当院は昨年10月に沖縄市登川地区に移転し、１．高度急性期医療の提供、２．がんの集学的治療の構築、３．救急医療の充実という３つのコンセプトを掲げ、手術室の増室、機能的な病棟編成、放射線治療の導入や化学療法室等の設置を整えて参りました。

当院は2006年より院内がん登録を開始致しました。全国集計提出開始後の登録数では2011年より平均1,024件と推移し、登録数は年々増加しております。今回提出した「沖縄県院内がん登録2014年集計」データの内訳では、当院における部位別上位は大腸（結腸・直腸）、乳房、血液腫瘍、肺、前立腺の順となっています。
“5大がん”といわれる「胃、大腸、肝臓、肺、乳腺」の登録数も高く、全登録数の59%を占めています。

当院における来院経路別の登録数の内訳では、全国、17施設と比較しても「自主来院」と「他疾患の経過観察中」の割合が高く、さらに、症例区分別「自施設診断・自施設治療」の割合が全登録数の8割を占めており、これは診断から治療まで当施設を選択される患者さんが多いといえます。

最も登録数の高い大腸がん（結腸・直腸）では、他施設と比較して、「治療前ステージ」“不明”の症例が59件と多い。これは、ポリープが癌化の可能性高く、内視鏡的切除を行った結果、“0期”や“Ⅰ期”の早期大腸がんの発見に繋がっているといえます。

次に登録数の高い乳がんでは、2013年から2014年で44件増加（前年比32%増）しております。さらに、乳房切除した患者さんに対するエキスパンダー挿入術やインプラントを使用した乳房再建術の施行件数が、2014年6月以降の保険適応後は前年の5倍以上となり、2015年以降も増加傾向にあります。

当院における初発悪性腫瘍に対する初回の原発巣切除件数（外科的/体腔鏡的）は、2011年から2015年で2,304件となり、そのうち、乳がんが658件、大腸がんが629件と全体の57%を占めています。


今後3月には放射線治療を開始し、集学的がん治療の体制が整います。今後も安心、安全な医療を提供するためにチーム医療を充実し、質の高い医療を提供することで地域に求められる、信頼される病院となるよう努めて参ります。



社会医療法人敬愛会　中頭病院
病院長　宮里　善次


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	1	(0.1%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	8	(0.8%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	24	(2.4%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	70	(6.9%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	163	(16.0%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	260	(25.5%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	275	(27.0%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	218	(21.4%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,019	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	86	(8.4%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	829	(81.4%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	58	(5.7%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	46	(4.5%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,019	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	240	(23.6%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	345	(33.9%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	164	(16.1%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	251	(24.6%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	19	(1.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,019	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	77	(7.6%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	87	(8.5%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	288	(28.3%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	567	(55.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,019	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	47	4.6%	乳房	29.8%
				血液腫瘍	21.3%
				前立腺	12.8%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	945	92.7%	大腸	21.5%
				乳房	17.2%
				肺	9.9%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	22	2.2%	前立腺	27.3%
				大腸	18.2%
				血液腫瘍	13.6%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	1	0.1%	血液腫瘍	100.0%
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	1	0.1%	乳房	100.0%
				--	--
				--	--
沖縄県外		3	0.1%	--	--
合計		1,019	100.0%	大腸	20.5%
				乳房	17.7%
				血液腫瘍	10.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

中部徳洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院
所在地	〒901-2393　沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区1番
電話（代表）	098-932-1110
ホームページ	http://www.cyutoku.or.jp/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科、麻酔科、歯科口腔外科 合計　20診療科		
病床数	331床	平均在院日数	10.4日
入院患者のべ数	123,456人	外来患者のべ数	301,600人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数3名（初級者1名、中級者2名）		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	代表　098-932-1110（内線1380） 直通　098-931-1070
対応時間	月～金曜日　8：30～17：00　土曜日　8：30～12：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	○



我々「中部徳洲会病院」は、2016年4月1日、沖縄市から北中城村ライカムへ移転しました。
新病院は、延床面積15,184坪、旧病院の2倍の広さを持ち、免震構造で大きな地震が起きてもびくともしません。許可病床数は331床、手術室10室、ICU10床、HCU16床、血管造影室5室（心臓カテーテル室2室、カテーテルアブレーション室1室、アンギオ室2室）を有しています。また手術室はこれまでの7室から10室に増やし、1室は移動型CTを備えたハイブリッド手術室を導入しました。

当院のがん登録件数は、2013年499件、2014年510件で大きな変動は見られません。
登録数の推移を部位別でみると、昨年に比べ、特に男性の結腸がんが増加しています。また前年同様、手術支援ロボットDa Vinci（ダヴィンチ）の手術を目的に、北部医療圏、南部医療圏からの紹介も増えており、前立腺がん登録件数は100件を超えました。特に70-79歳男性の割合が多くそれは当院の特徴となっています。
症例区分でみると、「診断のみ」、「自施設診断・自施設治療」の項目が全体の90%で、何らかの症状を訴えて自主的に当院に来院していることが分かります。発見経緯でみると、当院は健康管理センターを有しているため「健康診断・人間ドック」で発見された件数が多く、常に情報共有を行い、各診療科への紹介がスムーズに行われているため、全国平均・沖縄県の平均を上回る結果になっていると考えます。
放射線治療の分野では、強度変調放射線治療（IMRT）を完備している南部徳洲会病院へ紹介し、継続して治療が行えるように常に連携を図っています。
また、当院は新たに内視鏡、血液内科、産婦人科の医師が加わったことで、これらの部位での登録件数の増加が予想されます


去年に続き、沖縄県がん登録に関する冊子を発行することで、沖縄県全体のがん治療の実態が明らかになると共に、自院のがん診療に対する取り組みが把握できます。これらの情報を活用し、がん治療の質の向上、医療連携、地域のがん対策に役立てたいと考えます。
中部徳洲会病院は、これからも患者様の立場に立った、より質の高い医療をめざし、地域になくてはならない病院作りをしていきたいと思います。



医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院
病院長　伊波　潔


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	1	(0.2%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	2	(0.4%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	6	(1.2%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	21	(4.1%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	69	(13.5%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	110	(21.6%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	177	(34.7%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	124	(24.3%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	510	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	58	(11.4%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	406	(79.6%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	24	(4.7%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	22	(4.3%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	510	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	187	(36.7%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	156	(30.6%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	67	(13.1%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	87	(17.1%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	13	(2.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	510	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	24	(4.7%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	61	(12.0%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	104	(20.4%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	321	(62.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	510	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	30	5.9%	前立腺	56.7%
				膀胱	26.7%
				大腸	3.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	450	88.2%	大腸	24.7%
				前立腺	16.2%
				肺	11.8%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	16	3.1%	前立腺	75.0%
				食道	6.3%
				胃	6.3%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	1	0.2%	前立腺	100.0%
				--	--
				--	--
沖縄県外		13	2.5%	--	--
合計		510	100.0%	大腸	22.2%
				前立腺	20.2%
				肺	10.6%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

ハートライフ病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院
所在地	〒901-2417　沖縄県中頭郡中城村字伊集208番地
電話（代表）	098-895-3255
ホームページ	https://www.heartlife.or.jp/hospital/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、腎臓内科、血液内科、人工透析内科、小児科、心療内科、外科、乳腺外科、食道外科、膵臓外科、血管外科、大腸・肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科 合計　29診療科		
病床数	300床	平均在院日数	12.9日
入院患者のべ数	99,936人	外来患者のべ数	142,905人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数3名（初級者1名、中級者2名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター（地域医療連携室内）
電話番号	代表　098-895-3255
対応時間	月～金曜日　9：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



ハートライフ病院は、2007年に県から地域医療支援病院に認定され、沖縄県中南部東海岸地域の中核病院として24時間二次救急医療を行い、地域の診療所や病院、介護、福祉施設との連携を密にした急性期医療を展開しております。また、がんの予防、診断、治療にも力をいれ、日本がん治療認定医機構の認定研修病院として消化器、血液、乳腺、子宮、前立腺などのがんの治療に多くの実績をあげてきました。

当院では「わたしたちは心と心を結ぶ信頼される医療をめざします。」を理念にかかげ、「笑顔で親切、ハートライフ病院」を合言葉にやさしい思いやりのある心で患者さんに接し、より安全な医療、より質の高い医療を実践しております。

2011年より当院も「院内がん登録全国集計」に参加し、登録数が年々増加しています。2014年は登録数が522件と県内登録数の5.6%を占めております。また、５大がんの県内登録数に占める割合に関しましては胃がん(5.4%)、大腸がん(6.6%)、肝臓がん(13.3%)、肺がん(2.4%)、乳がん(4.3%)と様々ながんの診断と治療に万遍なく取り組んでいます。件数でみると、男性では多い順に大腸がん（結腸がん、直腸がん）、前立腺がん、肝臓がんとなり、女性では多い順に乳がん、大腸がん、子宮頸がんです。肝臓がんは専門医による肝臓外来を開設し、沖縄県全域からの紹介もあり、39件(13.3%)と県内第一位の実績を上げております。消化器がんの早期診断、早期治療にも積極的に取り組み、食道がんや胃がんのESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も年々増加しています。血液内科は５人の血液内科専門医が充実した診療を行っています。血液腫瘍は77件(11.3%)でした。ハイレベルの無菌治療室10室を有する県内最大の無菌治療センターがあり骨髄移植を積極的に行っています。2014年は14例の骨髄移植を施行することができました。また、当院は二次保健医療圏では中部保健医療圏に所属していますが、中城村と西原町の境にあるため、がん患者さんの医療圏別分析では中部保健医療圏が44.4%、南部保険医療圏が50.0%と南部医療圏の患者さんも多く診断、治療しているという特徴があります。


今後も県中南部東海岸のがん治療の中核病院の一つとして、あらゆるがんの早期診断、早期治療に積極的に取り組んでいき、地域住民の皆様の健康長寿につなげていきたいと思います。



社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院
病院長　奥島　憲彦


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	2	(0.4%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	11	(2.1%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	22	(4.2%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	40	(7.7%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	62	(11.9%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	140	(26.8%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	117	(22.4%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	128	(24.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	522	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	53	(10.2%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	364	(69.7%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	53	(10.2%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	51	(9.8%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	1	(0.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	522	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	95	(18.2%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	255	(48.9%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	59	(11.3%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	100	(19.2%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	13	(2.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	522	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	24	(4.6%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	57	(10.9%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	142	(27.2%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	1	(0.2%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	298	(57.1%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	522	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	11	2.1%	肝臓	27.3%
				血液腫瘍	27.3%
				食道	18.2%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	232	44.4%	大腸	27.2%
				血液腫瘍	13.8%
				乳房	11.6%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	261	50.0%	大腸	18.0%
				血液腫瘍	14.6%
				肝臓	8.8%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	4	0.8%	血液腫瘍	50.0%
				口腔･咽頭	25.0%
				前立腺	25.0%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	10	1.9%	肝臓	40.0%
				口腔･咽頭	30.0%
				食道	10.0%
沖縄県外		4	0.8%	--	--
合計		522	100.0%	大腸	21.1%
				血液腫瘍	14.6%
				乳房	9.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

那覇市立病院



基本情報	
病院名	地方独立行政法人　那覇市立病院
所在地	〒902−8511　沖縄県那覇市古島2−31−1
電話（代表）	098-884-5111
ホームページ	http://www.nch.naha.okinawa.jp/

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌内科、リウマチ科、小児科、精神科、外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、腎・泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、救急科、リハビリテーション科、病理診断科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、歯科　合計　33診療科		
病床数	470	平均在院日数	12.8日
入院患者のべ数	155,191人	外来患者のべ数	193,091人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数 3名（中級者 3名）		

がん相談	
名称	那覇市立病院　がん相談支援センター
電話番号	098−884−5111（内線127・283）
対応時間	月～金曜日（祝日除く）　9：00　～　17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	○




那覇市立病院は、1980年に開設された、現在一般病床470床の総合病院です。以来、地域の中核的な急性期病院としてその役割を担ってきました。当院は24時間365日体制の救急医療をはじめとして、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院などの指定を受けています。2008年には、急速な医療改革やより質の高い医療を求めて、効率的で柔軟な運用を可能にするため、地方独立行政法人として組織形態の変更を行ってきました。がん診療においては、2005年に南部保健医療圏における地域がん診療連携拠点病院の指定を受けて現在に至っています。

当院の2014年のがん登録数は880件で、例年とほぼ同様でした。登録数の推移を部位別に見ると、男性では大腸（結腸、直腸）77件、前立腺60件、血液腫瘍48件、胃42件、肺42件の順で多く、女性では乳房178件、子宮（頸部、体部）57件、大腸（結腸、直腸）54件、血液腫瘍35件、甲状腺32件、胃23件の順であり、男女ともに例年通りの頻度でした。年齢階級別に見ると、男性は70歳代が最も多く、ついで60歳代であり、これも例年通りでした。女性は60歳代が最も多く、ついで70歳代でした。

当院は南部保健医療圏において、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けている立場から2014年度の登録データを見てみます。南部医療圏は4,545件（総登録数の48.4%）が登録されており、当院はそのうちの770件の登録で、南部医療圏4,545件のうち16.9%を占めています。来院経路から症例区分別にみると、多くのがん、特に乳房を筆頭に血液腫瘍、肺、大腸、胃、前立腺、膵臓等が他院からの紹介でした。紹介元の医院はほぼ南部保健医療圏にあります。これらの症例を区分別にみると治療も当院で完結しています。大腸・胃がん、血液腫瘍については、他院診断後に当院での治療のための紹介例が多く、その要因は大腸・胃がんは内視鏡的粘膜下層剥離術を施行している専門医がいること、血液腫瘍については専門医が複数配置されていることが影響しているかと思います。また、乳房に関しては他院での治療開始後の症例が多いのですが、これは放射線治療のための紹介であり、これも例年通りでした。

当院のがん５年相対生存率は（2009年登録患者）、全がん68.8（県がん診療連携拠点病院３施設平均64.2）であり、連携拠点病院３施設とほぼ同様の生存率でした。部位別に見ると、胃74.8（同３施設平均71.9）、大腸76.3（同３施設平均72.6）、肝臓6.6（同３施設平均12.9）、肺16.1（同３施設平均22.4）、乳房93.7（同３施設平均88.8）です。ただし、データ値にはステージの違いが大きく影響を及ぼしますので、今後のデータの解析・蓄積が必要です。他府県との比較をはじめ、施設間の得意・苦手分野等、将来のがん診療体制に影響を及ぼす指針になりますので、今後の展開に期待したいと思います。


今後とも、当院においては検診・医療提供（手術・化学療法・放射線治療・緩和ケア）を充実させて、他の医療機関との連携を推し進め、地域そして沖縄県のがん対策に寄与したいと思います。



地方独立行政法人　那覇市立病院
病院長　屋良　朝雄


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	1	(0.1%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	8	(0.9%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	27	(3.1%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	95	(10.8%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	112	(12.7%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	204	(23.2%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	241	(27.4%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	192	(21.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	880	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

部位別　登録数の推移ー男女計




単位：件数

部位別　登録数の推移ー男



単位：件数

部位別　登録数の推移ー女




単位：件数

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	55	(6.3%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	524	(59.5%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	191	(21.7%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	110	(12.5%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	880	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	83	(9.4%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	574	(65.2%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	73	(8.3%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	136	(15.5%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	14	(1.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	880	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	94	(10.7%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	53	(6.0%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	214	(24.3%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	519	(59.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	880	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	10	1.1%	乳房	20.0%
				子宮頚部	20.0%
				前立腺	20.0%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	61	6.9%	乳房	34.4%
				前立腺	19.7%
				血液腫瘍	8.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	770	87.5%	乳房	18.7%
				大腸	16.4%
				血液腫瘍	9.2%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	14	1.6%	乳房	35.7%
				血液腫瘍	21.4%
				肺	14.3%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	16	1.8%	乳房	18.8%
				腎･他の尿路	18.8%
				胃	12.5%
沖縄県外		9	1.0%	--	--
合計		880	100.0%	乳房	19.9%
				大腸	14.5%
				血液腫瘍	9.4%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄赤十字病院



基本情報	
病院名	日本赤十字社　沖縄赤十字病院
所在地	〒９０２－００７６　沖縄県那覇市与儀１－３－１
電話（代表）	０９８－８５３－３１３４
ホームページ	http://www.okinawa-rch.jp

診療案内			
診療科	内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器科、血液内科、小児科、 外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、脳神経外科、神経内科、 整形外科、産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、 歯科口腔外科、麻酔科、放射線科、病理診断科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、 救急部　　合計　24診療科		
病床数	314床	平均在院日数	13.7日
入院患者のべ数	99,619人	外来患者のべ数	119,242人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	△（院内患者のみ）	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数2名（初級者１名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療連携室
電話番号	代表　０９８－８５３－３１３４
対応時間	月～金曜日　　９：００～１２：００　　１３：００～１７：００

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



沖縄赤十字病院は、那覇市の中心に位置し、与儀公園、那覇中央図書館、那覇市民会館、那覇市保健所、沖縄看護大学、那覇警察署など公共施設が集中した文化的な環境のなかにあります。
当院は地域医療支援病院、地域災害拠点病院、基幹型臨床研修病院、地域周産期母子医療センターであり、病院機能評価機構<3rd：Ver.1.0>の認定も受けています。
2010年７月に那覇市古波蔵から現在の同市与儀に新築移転してきました。それ以降、急性期病院としての機能向上を目的としてハード面を整備し、職員の増員も行いました。移転に伴い、化学療法室と無菌室を新たに造設しました。また新型の放射線治療装置（VARIAN社製Clinac　ix）を導入し高精度治療が行えるようにもなりました。

当院ではさまざまな「がん」を専門診療科が診ています。がん治療の３本柱である「手術」、「抗がん剤治療（化学療法）」、「放射線治療」が受けられます。特に手術では、患者の体に負担の少ない「内視鏡下手術」を積極的に行っています。「がん登録」に関しては、遅ればせながら、2013年診断症例からの開始となっています。2013年には全症例の報告はなりませんでしたが、2014年診断症例は500件余の全症例登録ができました。2014年の報告では、他の医療機関に比べ「血液のがん」の占める割合が高いことが目につきます。それ以外の事象については他施設との差異はないように思います。


少子高齢化人口減少の社会において、沖縄県は2020年まで若干の人口増加がありながらも、他県と同様に人口に占める高齢者の割合は高くなっていくと予想されています。生涯で「がん」に罹患する確率は男女とも２人に１人、「がん」で死亡する確率は、男性は４人に１人、女性は６人に１人といわれています。当然、当地でもがん患者が増えることになるでしょう。それに備えるのは我々医療関係者の責務だと思います。医療機関同士で連携し、質の高い医療を提供することの重要性が今後さらに高まっていくものと考えます。「がん登録」が単なる集計に止まらず、地域のがん医療の発展に活用されることを期待します。

日本赤十字社　沖縄赤十字病院
病院長　髙良　英一




院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	1	(0.2%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	6	(1.2%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	21	(4.1%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	58	(11.3%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	73	(14.3%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	113	(22.1%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	132	(25.8%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	108	(21.1%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	512	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	22	(4.3%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	321	(62.7%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	54	(10.5%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	115	(22.5%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	512	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	41	(8.0%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	349	(68.2%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	49	(9.6%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	72	(14.1%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	1	(0.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	512	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	38	(7.4%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	48	(9.4%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	290	(56.6%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	136	(26.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	512	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	7	1.4%	大腸	28.6%
				肺	14.3%
				子宮頚部	14.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	11	2.1%	血液腫瘍	27.3%
				大腸	18.2%
				子宮頚部	18.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	475	92.8%	乳房	21.5%
				血液腫瘍	17.1%
				大腸	14.1%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	9	1.8%	血液腫瘍	44.4%
				乳房	33.3%
				大腸	11.1%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	10	2.0%	乳房	80.0%
				血液腫瘍	20.0%
				--	--
沖縄県外		0	0.0%	--	--
合計		512	100.0%	乳房	22.3%
				血液腫瘍	17.8%
				大腸	14.1%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

浦添総合病院



基本情報	
病院名	社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
所在地	〒901-2132　沖縄県浦添市伊祖四丁目16番1号
電話（代表）	098-878-0231
ホームページ	http://www.jin-aikai.com/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、心臓血管外科、腎臓内科、呼吸器内科、呼吸器外科、食道外科、消化器内科、消化器外科、外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、アレルギー科、形成外科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、神経内科、リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科　　合計　24診療科		
病床数	311床	平均在院日数	13.2日
入院患者のべ数	121,245人	外来患者のべ数	107,310人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	×
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数 5名（初級者 2名、中級者 3名）		

がん相談	
名称	がん相談支援室
電話番号	代表 098-878-0231　　直通 098-879-0630
対応時間	月～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～13：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



浦添総合病院は昭和56年4月に開院し、「信頼と人間性豊かな医療」、「地域住民のニーズを満たす医療」の理念のもと、地域における中核病院として救急医療やがん診療及び高度専門診療を中心に診療を行っています。

当院の特徴として、南部保健医療圏と中部保健医療圏の圏境に位置しているため、医療圏別登録数においては南部保健医療圏が68.3%、中部保健医療圏が26.3%となっており、隣接する宜野湾市（中部保健医療圏）からの患者さんも多く来院しています。その多くが他院からの紹介患者であり、地域医療支援病院としての役割を担っています。

当院の年間院内がん登録数は年々増加しており、2014年は640件となりました。部位別では、大腸、乳房、胃、肺の順で登録数が多く、大腸がん、胃がんは腹腔鏡・内視鏡下手術が盛んに行われ、年々その数も増加しており、大腸がんの登録数については前年と比較し15%の増加、胃がんの登録数については46%の増加となっています。

乳がんについても欧米化傾向から、若い女性の乳がんの罹患も年々増えているため、手術も毎年増加しています。また、当院はシリコンインプラントによる乳房再建術の実施が可能な施設として認定を受けており、乳腺専門医・形成外科専門医がチームを組み、安全に乳房再建が行える施設となっています。

肺がんの診断については、超音波内視鏡の導入により精度の向上に取り組んでおります。また、組織診断と合わせて遺伝子診断の結果を重視した分子標的治療や外来化学療法に取り組んでおります。呼吸器外科では胸腔鏡下の肺がん根治手術を積極的に取り入れております。リンパ節郭清の精度を開胸手術同等に保ちつつ、術後の痛みの軽減をはじめ、早期の社会復帰を目指した手術をこころがけております。

また、当院は肝・胆・膵において、高度技能修練施設として琉球大学医学部附属病院と共に認定されており、肝胆膵における高難度手術を安全に実施できる施設であると同時に、高度技能医を育成するための教育にも力を注いでいます。


今後もさらに診療体制を強化し、地域において専門的ながん診療が受けられる病院として、地域におけるがん診療提供体制の充実に、より一層邁進して参りたいと考えております。



社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
病院長　福本　泰三


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	4	(0.6%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	18	(2.8%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	64	(10.0%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	94	(14.7%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	151	(23.6%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	176	(27.5%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	133	(20.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	640	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	73	(11.4%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	396	(61.9%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	119	(18.6%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	51	(8.0%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	1	(0.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	640	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	66	(10.3%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	424	(66.3%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	62	(9.7%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	72	(11.3%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	16	(2.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	640	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	76	(11.9%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	65	(10.2%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	172	(26.9%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	1	(0.2%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	326	(50.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	640	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	11	1.7%	肝臓	27.3%
				血液腫瘍	27.3%
				食道	18.2%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	168	26.3%	大腸	27.2%
				血液腫瘍	13.8%
				乳房	11.6%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	437	68.3%	大腸	18.0%
				血液腫瘍	14.6%
				肝臓	8.8%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	6	0.9%	血液腫瘍	50.0%
				口腔･咽頭	25.0%
				前立腺	25.0%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	7	1.1%	肝臓	40.0%
				口腔･咽頭	30.0%
				食道	10.0%
沖縄県外		11	1.7%	--	--
合計		640	100.0%	大腸	21.1%
				血液腫瘍	14.6%
				乳房	9.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

琉球大学
医学部附属病院



基本情報	
病院名	国立大学法人　琉球大学医学部附属病院
所在地	〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町字上原207
電話（代表）	098-895-3331
ホームページ	http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

診療案内			
診療科	内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、腎泌尿器外科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、心臓血管外科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、形成外科 合計　23診療科		
病床数	600床	平均在院日数	14.0日
入院患者のべ数	210,948人	外来患者のべ数	285,278人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	1床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数2名（中級者１名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 098-895-3331（内線1359） 直通 098-895-1359
対応時間	月～金曜日　　9：00～12：00　　13：00～15：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



日本人の死因の第一位はがんによるものであり、がんは私達にとっても身近な病気です。実際に私の祖母は胃がんで、私の母は胆管がんで、私の義兄は膀胱がんで亡くなっています。

私は医学生時代に、柳田国男さんが執筆された「がん回廊の明日」という本に感激し、東京築地にある国立がん研究センターにレジデントとして3年間勤務しました。細胞診、病理、腫瘍マーカー、内科診療、内視鏡室、および抗がん剤の開発部門など、様々な部門をローテーションし、がん診療は総合的な視点が必要であることを学びました。

さて、琉球大学医学部附属病院は沖縄県唯一の特定機能病院として、がんに対する高度な医療を提供しています。また2008年より厚生労働省指定の都道府県がん診療連携拠点病院として、沖縄県におけるがん診療の均てん化を目指して、地域におけるがん診療連携体制の構築、相談支援及び情報提供等に取り組んでいます。同じく2008年より、当院は院内がん登録を開始し、現在、院内がん登録実務指導者1名と実務者1名の計2名で、がん登録を行っています。

南部医療圏に位置する当院には、北部医療圏、宮古医療圏、八重山医療圏からも多くのがん患者さんが来院されています。また当院では、多くの小児および思春期・若年世代（15～29歳）のがん患者さんを診ており、この年代のがん患者さんの当院への集約化が進んでおります。部位別では、子宮頸部、口腔・咽頭、皮膚、血液腫瘍（悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫など）、大腸の順に多く診療しており、口腔・咽頭がんや皮膚がんなども、当院への集約化が進んでおります。

がんの治療成績を向上させるために、がんの診療実態を明確にすることは重要です。今回、院内がん登録を実施する施設として、新たに沖縄県立南部医療センター・こども医療センターが加わり、17施設のデータが集計されました。登録数については、2010年2,822件、2011年6,690件、2012年7,041件、2013年8,401件、2014年9,388件と確実に増加しています。さらに部位別（口腔・咽頭、胃、大腸、肝臓、胆のう・胆管、膵臓、肺、皮膚、乳房、子宮頚部、子宮体部、前立腺、血液腫瘍）、およびステージ別の5年相対生存率のデータも充実しつつあります。特に5年相対生存率について、がん拠点病院である、琉球大学医学部附属病院、沖縄県立中部病院、および那覇市立病院の3病院を統合したデータで信頼しうる結果が集積されつつあります。本集計が、がん診療の質の向上を図るための基礎データとして医療者に有効利用されますことを、また、がん診療の情報の一つとして患者さんやそのご家族の方々に活用されることを願います。

琉球大学医学部附属病院長として、当院のがん診療の今後の展望を述べたいと思います。まずは機能画像診断センターの充実です。現在、紹介患者さんの増加により、検査数は飽和状態になりつつありますが、がん検診へも応用しています。今年の院内整備の、一番の目玉は、手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」の導入と、手術室の増室です。「ダ・ヴィンチ」はすでに導入され2月から手術を開始しました。また新しい手術室は、6月から稼働開始予定です。また新たに3台目のCTシステムを導入し、8月から稼働開始予定です。さらに3台目のMRIの導入を計画中です。


最新の医療機器の導入、および最先端の医療技術を提供することの重要性は言うまでもありませんが、がん診療には看護、緩和、心のケアなど総合的な診療が求められます。またその根底には患者さんに寄り添う心が必須です。そのためにも人間性豊かな質の高い医療人を育成していく必要があると感じています。さらに将来、西普天間に移転した際には、琉球大学医学部附属病院の機能の充実を通し、沖縄県全体のがん診療の質の向上を図ることを目指したいと思っています。



国立大学法人　琉球大学医学部附属病院
病院長　藤田　次郎


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	8	(0.6%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	14	(1.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	33	(2.3%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	99	(6.8%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	151	(10.4%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	253	(17.5%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	338	(23.4%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	349	(24.1%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	202	(14.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,447	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	63	(4.4%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	662	(45.7%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	473	(32.7%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	249	(17.2%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,447	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	26	(1.8%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	1,229	(84.9%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	20	(1.4%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	169	(11.7%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	3	(0.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,447	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	83	(5.7%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	114	(7.9%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	335	(23.2%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	915	(63.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	1,447	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	139	9.6%	皮膚	16.5%
				子宮頚部	12.2%
				口腔・咽頭	11.5%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	435	30.1%	子宮頚部	14.5%
				皮膚	12.6%
				大腸	8.0%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	742	51.3%	子宮頚部	12.5%
				口腔・咽頭	10.6%
				血液腫瘍	9.0%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	72	5.0%	皮膚	13.9%
				口腔・咽頭	12.5%
				大腸	11.1%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	33	2.3%	口腔・咽頭	24.2%
				子宮頚部	12.1%
				その他	9.1%
沖縄県外		26	1.8%	--	--
合計		1,447	100.0%	子宮頚部	12.5%
				口腔・咽頭	9.8%
				皮膚	8.9%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター



基本情報	
病院名	沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
所在地	〒901-1193　沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1
電話（代表）	098-888-0123
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎ﾘｳﾏﾁ科、血液腫瘍内科、糖尿病代謝内科、感染症内科、精神科、一般外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、気管食道外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、泌尿器科、小児外科、小児総合、小児内分泌代謝科、新生児科、小児整形外科、小児形成外科、小児神経科、小児循環器科、小児腎臓科、小児脳神経外科、小児血液腫瘍科、小児心臓血管外科、小児耳鼻咽喉科、小児泌尿器科、小児眼科、小児麻酔科、小児放射線科、小児精神科、皮膚科、産科、婦人科、耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、眼科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科　　合計　４８診療科		
病床数	434床	平均在院日数	13.8日
入院患者のべ数	148,286人	外来患者のべ数	151,384人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	×
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数２名（中級者2名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療連携室・患者サポート
電話番号	代表　０９８－８８８－０１２３
対応時間	月～金曜日 9：00～16：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	○



沖縄県立南部医療センター・こども医療センターは、こども病院と成人部門の両方の機能を併せ持つ、全国でもユニークな病院として2006年4月に旧那覇病院から移転し、開院しました。今年で11年目にはいりますが、今後も高度急性期、小児・周産期、救命救急、離島医療など、幅広い分野で日々医療サービスの提供に取り組んで参ります。

全病床数は434床（小児病床106床）で、総合周産期母子医療センターとして周産期医療の中心的役割を果たしています。平成28年3月には小児救命救急センターとして全国で10番目に認可されました。

当院の診療科は48診療科（成人部門30診療科、小児部門28診療科）あり、血液・腫瘍内科においては造血器悪性腫瘍（各種白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など）を中心に、再生不良性貧血・骨髄異形成症候群などの貧血や、特発性血小板減少性紫斑病などの血小板減少などをみています。小児血液・腫瘍内科の特徴として小児がん白血病研究グループ（CCLSG）、日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）等の全国規模の研究組織に参加し、倫理審査を経た最新の治療を実践しております。また、琉球大学骨髄移植センターと交流しつつ、病児について最善の治療を追求します。さらに病児のトータルケアを目指して、ソーシャルワーカー、病棟保育士、チャイルドライフスペシャリスト、心理士、院内訪問学級教諭、ボランティアと協力して病児、家族を支援します。放射線科では、2016年10月より新治療装置（エレクタ社製バーサHD）が導入されました。放射線治療の精度が高くなり、より良い放射線治療が提供できるようになりました。年間の総照射患者数は350−400人程度で、那覇市および沖縄本島南部地区の放射線治療を担っています。肺腫瘍や肝腫瘍に対しての体幹部定位照射（ピンポイント治療）を年間30−40例程度施行しています。前立腺がん、原発性脳腫瘍、頭頸部がんに対しての強度変調放射線治療（IMRT）を　年間30−40例程度施行しています。その他、一般的な放射線治療として、肺がん、乳がん、食道がん、直腸がん、悪性リンパ腫などの多数の疾患に幅広く対応し、姑息的な治療としての骨転移や脳転移、SVC症候群（上大静脈症候群）などにも速やかに治療を診て参ります。

今回、「2014年沖縄県院内がん登録集計報告書」の発行に初参加となりましたが、沖縄県参加施設１７医療機関や全国の割合など比較でき、当院での診療を振り返るためのスタートやきっかけになる一資料として活用させて頂きたいと思います。また、沖縄県のがん診療の分析等、または質の向上が図られるためのデータとして、更に一般公開することで県民の方々に有効利用して頂ければ幸いに存じます。

さて、当院の院内がん登録は2010年より開始し、年間登録数が約400～500件を推移しております。2014年の登録数を年齢階級別の割合でみてみると、0～9歳までが2.1%であり、全国の0.2%に比べても高い割合であることがわかります。また10～19歳につきましても全国より1.5%高い1.8%の割合となっております。部位別登録数では、男性が肺、結腸、直腸の順で多く、女性では乳房、皮膚、結腸となっております。
二次保健医療圏別では、全体の84.2%（325件）を南部保健医療圏が占めており、次に7.5%（29件）の中部保健医療圏となっております。

最後に、当院はがん診療拠点病院の指定は受けておりませんが、成人部門の悪性腫瘍全般にわたって診療を行うことができます。また、小児がんにつきましては琉球大学医学部付属病院と連携し、治療の中心的役割を今後も続けていきたいと考えます。

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
病院長　佐久本　薫




院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	8	(1.6%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	7	(1.4%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	5	(1.0%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	10	(2.0%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	27	(5.3%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	51	(10.0%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	96	(18.8%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	96	(18.8%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	86	(16.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	386	(75.4%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	19	(3.7%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	215	(42.0%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	51	(10.0%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	101	(19.7%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	386	(75.4%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	31	(6.1%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	286	(55.9%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	8	(1.6%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	52	(10.2%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	9	(1.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	386	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	19	(3.7%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	18	(3.5%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	157	(30.7%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	192	(37.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	386	(75.4%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	12	3.1%	肺	33.3%
				皮膚	16.7%
				口腔･咽頭	8.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	29	7.5%	大腸	20.7%
				血液腫瘍	20.7%
				肺	17.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	325	84.2%	大腸	16.9%
				乳房	12.9%
				肺	12.3%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	13	3.4%	肺	38.5%
				皮膚	15.4%
				血液腫瘍	15.4%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	3	0.8%	肺	33.3%
				皮膚	33.3%
				前立腺	33.3%
沖縄県外		4	1.0%	--	--
合計		386	100.0%	大腸	16.3%
				肺	14.2%
				血液腫瘍	12.7%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

南部病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　友愛会　南部病院
所在地	〒901-0362　沖縄県糸満市字真栄里870番地
電話（代表）	098-994-0501
ホームページ	http://www.yuuai.or.jp/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、 脳神経外科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、 リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、 精神科、歯科、緩和ケア内科　　合計　17診療科		
病床数	188床	平均在院日数	33.3日
入院患者のべ数	69,392人	外来患者のべ数	78,871人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	21床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数4名（初級者4名）		

がん相談	
名称	緩和ケア相談室
電話番号	代表　098-994-0501
対応時間	月～金曜日　9：00～16：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



南部病院は、2011年からがん登録を開始し、2014年までのデータがまとめられております。2011年から、2013年までは162、190、206と順調に登録件数が増加していますが、2014年になって初めて188件と減少しています。登録を開始して数年が経ち、登録の精度はほぼ確立していると考えられますので、この数字が実数として正確だと考えられます。

当院は、回復期を中心とした病院なので、がん治療の上で、当院で診断して治療を開始することはほとんどないと思っていますが、データの上でもその特徴が表れています。診断、治療別の割合を見てみますと、自院で診断および治療まで行っている患者さんは、合計しても9%程度です。そして年齢階級別の登録数を見てみますと、80歳以上の高齢者が多いという特徴がみられます。全国が18.0%、17施設合計が22.0%に比べて、南部病院では44.1%と2倍の割合を示しています。また、症例区分別の中の診断、治療、治療開始後などの区分けで見ると、南部病院では、90%は治療開始後の患者さんの登録となっています。来院経路別で見てみますと、自院で発見したがん患者さんというのは、わずか5.3%であり、88.3%が他院からの紹介となっています。また、がん種別のデータを見ても、どのがん種も、治療開始後として当院では登録されています。


この様に当院のがん登録は、ほぼ緩和ケア病棟に入院する患者さんから構成されていると考えられます。緩和ケア病棟、緩和ケアチームの活動は当院診療の柱の一つです。このデータが示す患者さんの背景を考えて、病院機能の充実に努めていきたいと考えますが、折角持ち合わせている広い敷地と緑豊かな環境を、十分生かして緩和ケアの患者さんに満足していただけるような環境を作っていきたいと思います。



社会医療法人友愛会　南部病院
病院長　城間　寛


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	1	(0.5%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	0	(0.0%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	6	(3.2%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	18	(9.6%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	23	(12.2%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	57	(30.3%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	83	(44.1%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	188	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	10	(5.3%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	7	(3.7%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	1	(0.5%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	170	(90.4%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	188	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	10	(5.3%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	166	(88.3%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	2	(1.1%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	7	(3.7%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	3	(1.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	188	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	0	(0.0%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	3	(1.6%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	24	(12.8%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	161	(85.6%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	188	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	2	1.1%	膵臓	50.0%
				脳･中枢神経系	50.0%
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	1	0.5%	前立腺	100.0%
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	180	95.7%	肺	17.8%
				大腸	15.6%
				肝臓	8.9%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	2	1.1%	大腸	100.0%
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		3	1.6%	--	--
合計		188	100.0%	肺	17.0%
				大腸	16.0%
				肝臓	8.5%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

南部徳洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院
所在地	〒901-0493　沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171番地1
電話（代表）	098-998-3221
ホームページ	http://www.nantoku.org

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、消化器科、胸部心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、産婦人科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、小児科、救急診療科、リハビリテーション科、高気圧酸素治療科、耳鼻咽喉科、眼科、総合診療科、歯科口腔外科　　合計　２２診療科		
病床数	345床	平均在院日数	13.1日
入院患者のべ数	118,399名	外来患者のべ数	227,476名
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	稼動予定
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数２名（初級者１名、中級者１名）		

患者さんの窓口	
名称	南部徳洲会病院　地域医療連携室
電話番号	098-998-3221（代表）
対応時間	月～金曜日　９：00～17：00　　土曜日　９：00～12：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



当院のがん登録数は2011年186例、2012年394例、2013年466例、2014年461例でした。2012年から増加しているのはトモセラピーによる放射線治療の導入によるところが大きいと思われます。

2014年の当院の部位別登録数は、男性が前立腺がん、結腸がん、肺がん、女性が乳がん、結腸がん、肺がんの順となっています。特に前立腺がんは県内一の登録数となっています。年齢別登録数では、当院は70-79歳の世代が最も多く、次いで80歳以上、60-69歳の世代となっています。70-79歳の世代が最も多いのは、全国や沖縄17施設合計でも同様ですが、全年齢層との割合からいきますと、全国31.2%、沖縄26.5%に比し当院は35.6%であり、より高齢者層の割合が高いことがうかがえます。

診断区分では、治療開始後の割合は全国10.4%、沖縄16.6%に対して、当院では32.8%と特異的に高い傾向にあります。つまり、他施設で既に治療が開始されており、それを引き継いで当院で治療を行う症例が他施設に比べて多い、ということです。紹介内容は大別して2通りで、一つは、乳がんなどに術後照射を行う再発予防・根治を目的とした紹介です。もう一つは、転移巣に対する放射線治療で、転移性骨腫瘍に対する疼痛緩和、転移性脳腫瘍に対する神経症状緩和の目的で紹介となる場合です。

ちなみに、当院の統計資料では、放射線治療は2014年には、200人に対し299件行われています。これを部位別にみますと上位6番目までは、転移性骨腫瘍94件、前立腺がん59件、肺がん27件、乳がん23件、転移性脳腫瘍20件、リンパ節転移17件でした。転移性骨腫瘍の原発巣で多いのは、肺がんと乳がんです。このように根治目的の放射線治療のみならず、緩和を目的とした放射線治療の件数が多いことも、当院の70-79歳の高齢者層のがん登録割合が、他施設に比べ高いことの一因になっていると推測されます。

当院の今後の課題は、健診・検診を拡充し、がんの早期発見の精度をさらに向上させ、そして集学的ながん治療を行うことで、より根治率を高めることにあります。もう一つは、緩和治療を目的とした高齢者の患者さんが多いのが当院の特徴であることから、がんリハビリテーションと緩和ケアの一層の充実が求められていることです。当院は昨年、がんリハビリテーションの本格的な取り組みを開始しました。さらに歩を進め、包括的にがん患者さんの治療・ケアを行えるシステムを構築したいと考えています。そのためにも、地域の医療・介護施設との連携を密にしていきたいと思います。


琉球大学医学部付属病院がんセンターのスタッフの皆様のご尽力に、改めて心より敬意を表します。「沖縄県院内がん登録集計報告書」が今後さらに充実し、医療の現場にフィードバックされ沖縄県のがん治療の発展につながりますよう祈念いたします。



医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院
病院長　赤崎　満


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	1	(0.2%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	7	(1.5%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	25	(5.4%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	60	(13.0%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	90	(19.5%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	164	(35.6%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	114	(24.7%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	461	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	40	(8.7%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	224	(48.6%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	46	(10.0%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	151	(32.8%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	461	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	83	(18.0%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	267	(57.9%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	25	(5.4%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	82	(17.8%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	4	(0.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	461	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	5	(1.1%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	45	(9.8%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	89	(19.3%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	322	(69.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	461	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	7	1.5%	前立腺	42.9%
				血液腫瘍	42.9%
				大腸	14.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	42	9.1%	前立腺	40.5%
				大腸	11.9%
				血液腫瘍	9.5%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	350	75.9%	前立腺	25.7%
				大腸	18.3%
				肺	8.6%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	8	1.7%	乳房	37.5%
				前立腺	25.0%
				胃	12.5%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	13	2.8%	腎･他の尿路	30.8%
				大腸	23.1%
				前立腺	23.1%
沖縄県外		41	8.9%	--	--
合計		461	100.0%	前立腺	24.9%
				大腸	15.8%
				肺	7.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄協同病院



基本情報	
病院名	沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院
所在地	〒900-8558　沖縄県那覇市古波蔵4-10-55
電話（代表）	098-853-1200
ホームページ	http://www.oki-kyo.jp/

診療案内			
診療科	内科、胃腸科内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、気管食道内科、外科、整形外科、呼吸器外科、肛門外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児科、産科、婦人科、麻酔科、リハビテーション科、放射線科、皮膚科、リウマチ科、眼科、精神科、心療内科、泌尿器科、形成外科　合計25診療科		
病床数	280床	平均在院日数	13.1日
入院患者のべ数	98,377人	外来患者のべ数	161,600人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数 2名（初級者 2 名）		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	098-853-1200（代表）　098-853-1201（直通）
対応時間	月～金曜日　　9：00～12：30　　13：30～16：00

患者さんご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



沖縄協同病院は、280床の急性期病院として2009年6月に豊見城市から那覇市へ新築移転し、那覇南部地域の中核病院として地域住民の健康維持を担ってきました。

「院内がん登録」については2011年より開始しております。

これまでの登録数は年間約180～200件で推移しており、部位別では、結腸、乳房、直腸、肺の順に症例件数が多くなっています。
沖縄県院内がん登録集計報告書から見る当院の特徴として、医療圏別登録割合では南部保健医療圏が99.0%でほぼ全ての症例が自医療圏内であり、地域密着型の医療機関といえます。
年齢階級別登録割合では70歳以上が50.5%、男女別ではほぼ各50%と他病院と同程度です。
来院経路別では「自主来院」が50.5%、症例区分では「自施設診断・自施設治療」が74.5%と依然として高い傾向にありますが、前年と比較すると「他院紹介」の割合が増加しており、課題とした地域医療機関との連携については改善されていると思われます。


この度、2014年院内がん登録集計報告書が発表されることにより、自院のがん治療の実態が明らかになること、また他病院の取り組み状況を把握できることで、地域医療機関との地域連携の更なる充実を図り、がん治療の質向上、地域のがん対策に大いに活用できると期待しております。

沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院
病院長　仲程　正哲




院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	2	(1.0%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	7	(3.4%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	18	(8.8%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	23	(11.3%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	51	(25.0%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	43	(21.1%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	60	(29.4%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	204	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	46	(22.5%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	152	(74.5%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	4	(2.0%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	2	(1.0%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	204	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	103	(50.5%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	40	(19.6%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	26	(12.7%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	21	(10.3%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	14	(6.9%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	204	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	25	(12.3%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	1	(0.5%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	25	(12.3%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	153	(75.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	204	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	2	1.0%	胃	50.0%
				肝臓	50.0%
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	202	99.0%	大腸	31.2%
				乳房	17.8%
				肺	9.9%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		0	0.0%	--	--
合計		204	100.0%	大腸	30.9%
				乳房	17.6%
				肺	9.8%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

豊見城中央病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院
所在地	〒901-0243　沖縄県豊見城市字上田25番地
電話（代表）	098-850-3811
ホームページ	http://www.yuuai.or.jp

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、膠原病内科、糖尿病・代謝内科、小児科、外科、呼吸器外科、消火器外科、乳腺外科、内視鏡外科、血管外科、心臓血管外科、移植外科、整形外科、緩和ケア外科、産婦人科、産婦人科（不妊治療）、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科、美容外科、美容皮膚科、顎顔面外科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、救急科、病理診断科、救急科、歯科、精神科　　合計　38診療科		
病床数	376床	平均在院日数	9.8日
入院患者のべ数	144,303人	外来患者のべ数	258,020人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0　床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数３名（初級者３名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療部　医療相談室
電話番号	代表 098-850-3811
対応時間	月～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	○



豊見城中央病院は、沖縄本島南部にあり2011年社会医療法人の認定を受け地域で必要な医療の提供を担う中核病院として取り組んでいます。

当院では、2008年より院内がん登録を開始、8年間で約6600件余りの登録数となりました。2011年症例からは県推薦病院として、国立がん研究センターがん情報センターの院内がん登録全国集計へのデータ提出を行っており、国のデータ集計にも参加しています。

年間がん登録数は、2011年560件、2012年610件、2013年640件、そして2014年は665件と年々増加傾向にあり、部位別では、大腸、胃、前立腺、肺、乳房の順で、大腸の上位は変わらないものの前年の前立腺、乳房、肺を抜いて胃が増加しています。

当院では、通年消化器系がんが多く、上部消化管、下部消化管、肝胆膵領域に特化した専門診療チームで術前化学療法と手術の組み合わせで根治を見据えた治療を行い、また法人内の豊崎クリニック沖縄PET画像診断センターと連携を図りPET—CTを用いた術前診断と再発検索を施行しています。

友愛会グループでは、上部消化管内視鏡検査は1万7千件、大腸内視鏡検査は3千件行っており、現在は保険適応となりましたが、県内で初めて「早期大腸がんに対する内視鏡的粘膜剥離術」先進医療の認定を受け現在も年間30〜40件実施しています。

今回2014年症例で公表された皮膚では、沖縄県内3番目に多い症例となっており、他の医療機関と同じく高齢者（80歳以上）の罹患が半数以上を占めているのが皮膚がんの特徴として現れています。

男女比については、男性383例、女性は282例と男性の罹患が上回っており、年齢は60歳、70歳代の罹患が多いのは他医療機関と同じ傾向にあります。

他医療機関からの紹介も全体の約半数56.5%と紹介受診が多く、当院で診断を受けそのまま治療を行っている症例も75.6%となっています。当院は38の診療科があり他疾患の経過観察中にがんが発見される割合も25.0%と偶発発見も多く見受けられます。

二次保健医療圏別では、南部保険療圏の患者が91.3%を占め、地域に根ざした医療機関としての役割を担っており、今後も最良の医療サービスの提供に努めてまいる所存です。

当院でのがん治療は、外科手術、内視鏡的治療、化学療法、免疫療法などを行って来ましたが、今後さらに、がん放射線治療部門が必要になると痛感しております。当院は、地域の医療需要に応え、提供する医療の拡大とともに増設を行なってきましたが、限られた敷地内でのこれ以上の増改築は困難を極めると判断し、那覇空港近くの与根地区に2019年の完成を目指して「がん放射線治療部門」の新設を含めた「新病院建築プロジェクト」がまさに進行中です。


豊見城中央病院を核とした友愛会グループでは、豊崎クリニック沖縄PET画像診断センター、健康管理センターでのがんの早期診断から当院でのがんの最新治療、さらに南部病院における緩和ケアを含めグループの総力を結集してがん診療の充実を図ってまいります。



社会医療法人友愛会　豊見城中央病院
病院長　新垣　晃


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	7	(1.1%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	18	(2.7%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	55	(8.3%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	89	(13.4%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	182	(27.4%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	181	(27.2%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	133	(20.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	665	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	57	(8.6%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	503	(75.6%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	73	(11.0%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	32	(4.8%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	665	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	66	(9.9%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	376	(56.5%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	100	(15.0%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	95	(14.3%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	28	(4.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	665	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	93	(14.0%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	57	(8.6%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	166	(25.0%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	349	(52.5%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	665	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	5	0.8%	乳房	40.0%
				胃	20.0%
				肝臓	20.0%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	21	3.2%	乳房	33.3%
				大腸	28.6%
				前立腺	9.5%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	607	91.3%	大腸	22.9%
				胃	11.0%
				前立腺	10.0%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	4	0.6%	大腸	25.0%
				胆嚢･胆管	25.0%
				卵巣	25.0%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	17	2.6%	胃	17.6%
				子宮体部	17.6%
				前立腺	11.8%
沖縄県外		11	1.7%	--	--
合計		665	100.0%	大腸	22.1%
				胃	10.7%
				前立腺	9.9%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立宮古病院



基本情報	
病院名	沖縄県立宮古病院
所在地	〒906-0013　沖縄県宮古島市平良字下里427番地1
電話（代表）	0980-72-3151
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/miyako/

診療案内			
診療科	内科、外科、小児科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、 耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、精神科、リハビリテーション科、 麻酔科、歯科口腔外科、放射線科技術科　　合計　14診療科		
病床数	276床	平均在院日数	19.03
入院患者のべ数	5,459人	外来患者のべ数	122,196人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数1名（中級者1名）		

がん相談	
名称	がん相談支援
電話番号	代表　0980-72-3151（内線1511） 直通　0980-72-1352
対応時間	月～金曜日　8：30～12：00　13：00～16：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



沖縄県立宮古病院は、新病院になって4年目に入りました。がん登録も2011年から報告を開始し、年間90例から始まり、2014年は男性132例、女性78例の合計210例と増加しました。2014年の登録数を男女別に見てみると、男性では、結腸（22）、前立腺（22）、直腸（19）、肺（18）、胃（10）、胆のう胆管（10）で、女性では乳房（18）、結腸（17）、子宮頸部（7）、直腸（6）、肺（6）、胃（5）、胆のう胆管（4）となっています。

この男女比1.7倍ほどの差をどのように考えたら良いでしょう。性差が出る前立腺と乳房、子宮頸部の差は3ほどであり、メインである肺がん、大腸がん、胃がん、胆のう胆管がんの総数の差は４１もあり、明らかに男性のがんが多いということです。男性の喫煙率が女性より高いことや、オトーリ等の多飲によるアルコールの摂取量が多いことなどがまず考えられます。全県的に男女差がある病院等を見てみますと、肺がんが主である国立病院機構では1.7倍ほど男性が多く、女性の乳がんが多い浦添総合病院では1.2倍ほど女性が多くなっています。各病院で性差のある前立腺、乳房、子宮頸部を診ているか否かでそれぞれの差が出ますが、それ以外ではほとんど男性が多くなっています。

年齢別の症例を全国、沖縄県17施設、宮古と比べてみると、40−49歳では、全国7.2%県7.9%宮古3.3%と低いが、50−59歳ではそれぞれ11.8%、14.5%、16.6%と宮古が多くなっています。40歳代の暴飲暴食によるメタボ比率が宮古で高いことや、喫煙のつけが50歳代に出てくるのでしょうか。60−69歳では27.2%、23.8%、19.4%と宮古で低くなっています。70−79歳では全国、県で最も比率が高くなる年代で31%、26.4%であり、宮古で27%となっていて、その後の80歳以上では18.0%、21.8%に対し、32%と最も宮古では多い年代になっています。高齢化率が高いことによる影響であると考えられます。

2人に１人ががんになるといわれ早期発見の啓発を行っても、がん検診の受診率が上がらない。乳がんでは無料クーポンの配布を行っても検診率は20%台であり、たまにメディアで有名人の乳がんの報道後に乳腺外来が一時的に混雑するのが現状である。いかに欧米並みの80%に受診率を持って行くかの課題があります。


かたや暴飲暴食によるメタボの結果、糖尿病や高血圧、心筋梗塞などの結末を考えると、食生活を一汁一菜の原則で食べ過ぎないことや、少しでも歩く姿勢が大事であり、喫煙や節酒の啓発により、がんになりにくい、がんにならないような食生活や嗜好の改善ががんの発生や死亡を少なくするために大事であり、これからの限られた医療資源での有効利用になるのではと考えます。



沖縄県立宮古病院
病院長　上原　哲夫


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	0	(0.0%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	3	(1.4%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	7	(3.3%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	35	(16.6%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	41	(19.4%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	57	(27.0%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	68	(32.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	211	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	68	(32.2%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	127	(60.2%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	15	(7.1%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	1	(0.5%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	211	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	62	(29.4%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	93	(44.1%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	15	(7.1%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	41	(19.4%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	211	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	2	(0.9%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	20	(9.5%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	83	(39.3%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	106	(50.2%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	211	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	211	100.0%	大腸	30.3%
				肺	11.4%
				前立腺	10.4%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		0	0.0%	--	--
合計		211	100.0%	大腸	30.3%
				肺	11.4%
				前立腺	10.4%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立八重山病院



基本情報	
病院名	沖縄県立八重山病院
所在地	〒907-0022　沖縄県石垣市大川732番地
電話（代表）	0980-83-2525
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/yaeyama/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、 外科、呼吸器外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、精神科、 小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、 リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻酔科 合計　23診療科		
病床数	350床	平均在院日数	13.7日
入院患者のべ数	79,920人	外来患者のべ数	104,066人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者３名（初級者１名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	０９８０－８３－２５２５
対応時間	月曜日～金曜日　８：３０～１７：００ ※休み：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、 慰霊の日（６月２３日）

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



沖縄県立八重山病院は、一言で言えば「日本最南西端に位置する唯一の総合病院で、かつ国境の病院」です。

その歴史を紐解いてみると、1980年に現在地に新築移までに７回名称が変わり３回移転とめまぐるしい歴史があります。転昭和24年（1949年）戦後医師不足の中、八重山民生府立慈善病院として10床で創設されました。昭和47年（1972年）の本土復帰で沖縄県立八重山病院へ名称変更時、病床数は１４６床（一般26床、結核病床70床、精神50床）へ増加、現在は有人離島12を含む人口約6万人の八重山医療圏で唯一の総合病院となり許可病床350床（一般291床、精神科50床、結核6床、感染3床）のへき地中核病院です。

当院の特徴として24時間、365日、緊急手術も可能な救急室を有し、災害拠点病院、2類感染症指定病院、地域周産期母子医療センター（八重山圏域で唯一の分娩施設で分娩件数年間600件前後でNICU併設）、地域がん診療病院、４つの県立離島診療所の親病院等を医師44名、看護師約200名、コメディカル、事務職等総勢400名で支えています。しかし現病院は現地に新築移転後37年が経過して、老朽化が甚だしく平成25年の大型台風で大被害を受け病院機能が停止寸前まで追い込まれました。それを契機に新病院建築の計画が具体化し、旧空港跡地に新築移転が決定、平成28年2月3日に着工式が執り行われました。人夫不足、不発弾磁気探査（戦時中旧空港は日本の航空基地だった）の影響で工期が大幅に遅れ、平成29年度開院予定が平成30年度開院になりそうです。

当院の院内がん登録数は2013年140から2014年146件と微増ですが、がん化学療法看護認定看護師が誕生してから化学療法件数（2011年345件／2012年454件／2013年518件／2014年628件／2015年813件）が昨年まで毎年100件、今年度は200件程増加しています。年齢階級別に見てみると、全国・沖縄県に比し80歳以上が30%と多く、早期発見が遅れていることが推測されます。

大腸・胃がんは減少傾向にありますが、肺がんは増加傾向で禁煙の重要性が示唆されます。消化器内科、消化器外科が充実してからは、最も多い消化器のがんは地域完結が可能になりました。また呼吸器外科医、婦人科医の赴任により肺がん、子宮がんの手術も可能になっています。島外への流出が30%以上から20%へ減少したことは、へき地・離島の人材確保が、いかにがん治療に影響を与えているかがわかります。しかし、放射線治療を除くがん治療が当院で可能でも、家庭の事情・患者の希望・地域時住民への周知不足で島外への流出を減少させることはできても0にはなりませんが、10%前後に抑えられたらと思っています。平成28年度は腫瘍内科医が退職したため、島外で治療を受けた患者の最初の化学療法のレジメは、その施設にお願いせざるを得ない状況となっています。

医師の約半数が1年間で入れ替わるため、特に主治医と患者さんとの信頼関係が重要ながん治療にとって、主治医が何回も変わるのは双方に多大なストレスとなっているのは明らかです。それを少しでも軽減させるためには、緩和ケア、がん相談、地域連携室、がん治療に関わる全ての部署を含むがん治療チームが大きな役割を担っています。特に最近は、緩和ケアチームが積極的に活動しがん患者・家族と時間をかけて最期はどうしたいのかを話し合い、在宅看取りも訪問看護に協力してもらい徐々に増えてきました。


院内で「八重山がん連絡協議会」が定期的に行われ、がん患者・家族からの要望、課題を話し合う機会が軌道に乗り始めました。院外では八重山のがん患者の会『ゆんたく会』（ゆんたくとは沖縄の方言でおしゃべりしながら楽しく過ごすという意味）との定例会議、年間行事へ病院・市役所からも参加（新年会等に参加し患者さんとの交流を地域連携室を中心に行ってます）、石垣市図書館でのがんに関する本の貸し出し・講演会等と地域全体でがん患者さんを支える『結の絆』が広がってきていることを嬉しく思います。



沖縄県立八重山病院
病院長　依光　たみ枝


院内がん登録の概要


登録数の推移



年齢階級別　登録数と登録割合


	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
0-9歳	1,443	(0.2%)	18	(0.2%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,772	(0.3%)	30	(0.3%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,070	(0.9%)	115	(1.2%)	0	(0.0%)
30-39歳	20,807	(3.2%)	346	(3.7%)	2	(1.4%)
40-49歳	46,022	(7.2%)	768	(8.2%)	15	(10.3%)
50-59歳	75,750	(11.8%)	1,347	(14.3%)	22	(15.1%)
60-69歳	175,015	(27.2%)	2,219	(23.6%)	28	(19.2%)
70-79歳	201,087	(31.2%)	2,482	(26.4%)	35	(24.0%)
80歳以上	115,514	(18.0%)	2,063	(22.0%)	44	(30.1%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	146	(100.0%)






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
診断のみ	37,126	(5.8%)	766	(8.2%)	32	(21.9%)
自施設診断･自施設治療	399,409	(62.1%)	5,709	(60.8%)	78	(53.4%)
他施設診断･自施設治療	139,655	(21.7%)	1,397	(14.9%)	17	(11.6%)
治療開始後	67,032	(10.4%)	1,514	(16.1%)	19	(13.0%)
剖検･その他	258	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	146	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
自主	53,209	(8.3%)	1,286	(13.7%)	26	(17.8%)
他院紹介	451,402	(70.2%)	5,738	(61.1%)	100	(68.5%)
検診･健診･ドック	24,949	(3.9%)	751	(8.0%)	5	(3.4%)
他疾患経過観察中	106,918	(16.6%)	1,430	(15.2%)	8	(5.5%)
剖検･その他･不明	7,002	(1.1%)	183	(1.9%)	7	(4.8%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	146	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
がん検診	52,810	(8.2%)	714	(7.6%)	8	(5.5%)
健康診断･人間ドック	48,146	(7.5%)	731	(7.8%)	13	(8.9%)
他疾患の経過観察中	189,021	(29.4%)	2,530	(26.9%)	12	(8.2%)
剖検発見	250	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	353,253	(54.9%)	5,411	(57.6%)	113	(77.4%)
合計	643,480	(100.0%)	9,388	(100.0%)	146	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	1	0.7%	膵臓	100.0%
				--	--
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	144	98.6%	大腸	23.6%
				肺	15.3%
				前立腺	9.0%
沖縄県外		1	0.7%	--	--
合計		146	100.0%	大腸	23.3%
				肺	15.1%
				前立腺	8.9%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

集計表

沖縄県(17施設) ····· P254
部位別(13部位)
口腔·咽頭 ····· P256
胃 ····· P259
大腸 ····· P262
肝臓 ····· P265
胆のう·胆管 ····· P268
膵臓 ····· P271
肺 ····· P274
皮膚 ····· P277
乳房 ····· P280
子宮頸部 ····· P283
子宮体部 ····· P286
前立腺 ····· P289
血液腫瘍 ····· P292
施設別(17施設)
北部地区医師会病院 ····· P294
国立病院機構沖縄病院 ····· P297
沖縄県立中部病院 ····· P300
中頭病院 ····· P303
中部徳洲会病院 ····· P306
ハートライフ病院 ····· P309
那覇市立病院 ····· P312
沖縄赤十字病院 ····· P315
浦添総合病院 ····· P318
琉球大学医学部附属病院 ·· P321
沖縄県立南部医療センター·こども医療センター P324
南部病院 ····· P327
南部徳洲会病院 ····· P330
沖縄協同病院 ····· P333
豊見城中央病院 ····· P336
沖縄県立宮古病院 ····· P339
沖縄県立八重山病院 ····· P342

施設別　性別の登録数

	男性	女性	合計
施設合計	4,969 (52.9%)	4,419 (47.1%)	9,388 (100.0%)
北部地区医師会病院	156 (56.3%)	121 (43.7%)	277 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	197 (61.6%)	123 (38.4%)	320 (100.0%)
県立中部病院	427 (42.7%)	573 (57.3%)	1,000 (100.0%)
中頭病院	538 (52.8%)	481 (47.2%)	1,019 (100.0%)
中部徳洲会病院	352 (69.0%)	158 (31.0%)	510 (100.0%)
ハートライフ病院	291 (55.7%)	231 (44.3%)	522 (100.0%)
那覇市立病院	402 (45.7%)	478 (54.3%)	880 (100.0%)
沖縄赤十字病院	225 (43.9%)	287 (56.1%)	512 (100.0%)
浦添総合病院	330 (51.6%)	310 (48.4%)	640 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	712 (49.2%)	735 (50.8%)	1,447 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	194 (50.3%)	192 (49.7%)	386 (100.0%)
南部病院	117 (62.2%)	71 (37.8%)	188 (100.0%)
南部徳洲会病院	326 (70.7%)	135 (29.3%)	461 (100.0%)
沖縄協同病院	100 (49.0%)	104 (51.0%)	204 (100.0%)
豊見城中央病院	383 (57.6%)	282 (42.4%)	665 (100.0%)
県立宮古病院	132 (62.6%)	79 (37.4%)	211 (100.0%)
県立八重山病院	87 (59.6%)	59 (40.4%)	146 (100.0%)

施設別　二次保健医療圏別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

施設名	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外	
沖縄県17施設合計	117	(100.0%)	459	(100.0%)	808	(100.0%)	39	(100.0%)	46	(100.0%)	45	(100.0%)
北部地区医師会病院	33	(28.2%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)
国立病院機構沖縄病院	9	(7.7%)	74	(16.1%)	70	(8.7%)	4	(10.3%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)
県立中部病院	23	(19.7%)	160	(34.9%)	8	(1.0%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)	5	(11.1%)
中頭病院	9	(7.7%)	28	(6.1%)	9	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	3	(2.6%)	15	(3.3%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	19	(4.1%)	25	(3.1%)	1	(2.6%)	4	(8.7%)	2	(4.4%)
那覇市立病院	1	(0.9%)	8	(1.7%)	88	(10.9%)	5	(12.8%)	5	(10.9%)	3	(6.7%)
沖縄赤十字病院	2	(1.7%)	6	(1.3%)	96	(11.9%)	3	(7.7%)	8	(17.4%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	2	(1.7%)	12	(2.6%)	29	(3.6%)	3	(7.7%)	1	(2.2%)	4	(8.9%)
琉球大学医学部附属病院	25	(21.4%)	87	(19.0%)	112	(13.9%)	11	(28.2%)	4	(8.7%)	10	(22.2%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(2.6%)	11	(2.4%)	82	(10.1%)	3	(7.7%)	1	(2.2%)	1	(2.2%)
南部病院	2	(1.7%)	1	(0.2%)	162	(20.0%)	2	(5.1%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)
南部徳洲会病院	4	(3.4%)	34	(7.4%)	101	(12.5%)	5	(12.8%)	1	(2.2%)	6	(13.3%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(0.9%)	3	(0.7%)	22	(2.7%)	1	(2.6%)	3	(6.5%)	2	(4.4%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	18	(39.1%)	0	(0.0%)

施設別　本島・離島市町村在住者別　登録数

	本島		石垣市 竹富町 与那国町		宮古市 多良間村		伊江村 伊平屋村 伊是名村		座間味村 渡嘉敷村		久米島町 粟国村 渡名喜村		南大東村 北大東村		県外		合計	
沖縄県17施設合計	8,470	(90.2%)	262	(2.8%)	362	(3.9%)	54	(0.6%)	6	(0.1%)	76	(0.8%)	13	(0.1%)	145	(1.5%)	9,388	(100.0%)
北部地区医師会病院	255	(92.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(6.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.1%)	277	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	291	(90.9%)	5	(1.6%)	17	(5.3%)	3	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(1.3%)	320	(100.0%)
県立中部病院	985	(98.5%)	2	(0.2%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(1.2%)	1,000	(100.0%)
中頭病院	1,009	(99.0%)	1	(0.1%)	1	(0.1%)	3	(0.3%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	3	(0.3%)	1,019	(100.0%)
中部徳洲会病院	495	(97.1%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(2.5%)	510	(100.0%)
ハートライフ病院	501	(96.0%)	10	(1.9%)	4	(0.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)	1	(0.2%)	4	(0.8%)	522	(100.0%)
那覇市立病院	823	(93.5%)	16	(1.8%)	14	(1.6%)	5	(0.6%)	2	(0.2%)	10	(1.1%)	1	(0.1%)	9	(1.0%)	880	(100.0%)
沖縄赤十字病院	477	(93.2%)	10	(2.0%)	9	(1.8%)	4	(0.8%)	2	(0.4%)	8	(1.6%)	2	(0.4%)	0	(0.0%)	512	(100.0%)
浦添総合病院	602	(94.1%)	7	(1.1%)	6	(0.9%)	5	(0.8%)	0	(0.0%)	9	(1.4%)	0	(0.0%)	11	(1.7%)	640	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1,290	(89.1%)	33	(2.3%)	72	(5.0%)	8	(0.6%)	1	(0.1%)	16	(1.1%)	1	(0.1%)	26	(1.8%)	1,447	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	359	(93.0%)	3	(0.8%)	13	(3.4%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)	3	(0.8%)	3	(0.8%)	4	(1.0%)	386	(100.0%)
南部病院	175	(93.1%)	0	(0.0%)	2	(1.1%)	2	(1.1%)	0	(0.0%)	4	(2.1%)	2	(1.1%)	3	(1.6%)	188	(100.0%)
南部徳洲会病院	396	(85.9%)	13	(2.8%)	8	(1.7%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)	41	(8.9%)	461	(100.0%)
沖縄協同病院	199	(97.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	4	(2.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	204	(100.0%)
豊見城中央病院	612	(92.0%)	17	(2.6%)	4	(0.6%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)	17	(2.6%)	2	(0.3%)	11	(1.7%)	665	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	211	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	211	(100.0%)
県立八重山病院	1	(0.7%)	144	(98.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	146	(100.0%)

年齢階級別　登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
合計	7,041	(100.0%)	8,401	(100.0%)	9,388	(100.0%)
0-9歳	19	(0.3%)	8	(0.1%)	18	(0.2%)
10-19歳	17	(0.2%)	27	(0.3%)	30	(0.3%)
20-29歳	74	(1.1%)	84	(1.0%)	115	(1.2%)
30-39歳	297	(4.2%)	297	(3.5%)	346	(3.7%)
40-49歳	575	(8.2%)	677	(8.1%)	768	(8.2%)
50-59歳	1,113	(15.8%)	1,231	(14.7%)	1,347	(14.3%)
60-69歳	1,630	(23.2%)	2,047	(24.4%)	2,219	(23.6%)
70-79歳	1,936	(27.5%)	2,370	(28.2%)	2,482	(26.4%)
80-89歳	1,380	(19.6%)	1,660	(19.8%)	2,063	(22.0%)

年齢階級別　登録数の推移－男

男性	2012年		2013年		2014年	
合計	3,818	(100.0%)	4,539	(100.0%)	4,969	(100.0%)
0-9歳	9	(0.2%)	4	(0.1%)	11	(0.2%)
10-19歳	10	(0.3%)	12	(0.3%)	16	(0.3%)
20-29歳	21	(0.6%)	21	(0.5%)	40	(0.8%)
30-39歳	65	(1.7%)	72	(1.6%)	57	(1.1%)
40-49歳	159	(4.2%)	178	(3.9%)	207	(4.2%)
50-59歳	572	(15.0%)	614	(13.5%)	678	(13.6%)
60-69歳	1,003	(26.3%)	1,201	(26.5%)	1,294	(26.0%)
70-79歳	1,282	(33.6%)	1,543	(34.0%)	1,564	(31.5%)
80-89歳	697	(18.3%)	894	(19.7%)	1,102	(22.2%)

年齢階級別　登録数の推移－女

女性	2012年		2013年		2014年	
合計	3,223	(100.0%)	3,862	(100.0%)	4,419	(100.0%)
0-9歳	10	(0.3%)	4	(0.1%)	7	(0.2%)
10-19歳	7	(0.2%)	15	(0.4%)	14	(0.3%)
20-29歳	53	(1.6%)	63	(1.6%)	75	(1.7%)
30-39歳	232	(7.2%)	225	(5.8%)	289	(6.5%)
40-49歳	416	(12.9%)	499	(12.9%)	561	(12.7%)
50-59歳	541	(16.8%)	617	(16.0%)	669	(15.1%)
60-69歳	627	(19.5%)	846	(21.9%)	925	(20.9%)
70-79歳	654	(20.3%)	827	(21.4%)	918	(20.8%)
80-89歳	683	(21.2%)	766	(19.8%)	961	(21.7%)

小児・AYA 世代のがん　施設別　登録数の推移

	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	110	(100.0%)	119	(100.0%)	163	(100.0%)
北部地区医師会病院	2	(1.8%)	1	(0.8%)	1	(0.6%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	3	(2.5%)	4	(2.5%)
県立中部病院	22	(20.0%)	25	(21.0%)	27	(16.6%)
中頭病院	8	(7.3%)	6	(5.0%)	9	(5.5%)
中部徳洲会病院	3	(2.7%)	3	(2.5%)	3	(1.8%)
ハートライフ病院	7	(6.4%)	5	(4.2%)	13	(8.0%)
那覇市立病院	14	(12.7%)	9	(7.6%)	9	(5.5%)
沖縄赤十字病院	--	--	2	(1.7%)	7	(4.3%)
浦添総合病院	2	(1.8%)	4	(3.4%)	4	(2.5%)
琉球大学医学部附属病院	42	(38.2%)	48	(40.3%)	55	(33.7%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	20	(12.3%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
南部徳洲会病院	2	(1.8%)	3	(2.5%)	1	(0.6%)
沖縄協同病院	--	--	0	(0.0%)	2	(1.2%)
豊見城中央病院	6	(5.5%)	4	(3.4%)	7	(4.3%)
県立宮古病院	1	(0.9%)	6	(5.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	1	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

小児・AYA 世代のがん　施設別　男女別　登録数

	男		女		合計	
沖縄県17施設合計	67	(41.1%)	96	(58.9%)	163	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	3	(75.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
県立中部病院	8	(29.6%)	19	(70.4%)	27	(100.0%)
中頭病院	4	(44.4%)	5	(55.6%)	9	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(66.7%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
ハートライフ病院	4	(30.8%)	9	(69.2%)	13	(100.0%)
那覇市立病院	3	(33.3%)	6	(66.7%)	9	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(42.9%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
浦添総合病院	2	(50.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	26	(47.3%)	29	(52.7%)	55	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	10	(50.0%)	10	(50.0%)	20	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	2	(28.6%)	5	(71.4%)	7	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

口腔・咽頭　施設別　登録数の推移

口腔･咽頭	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	227	(100.0%)	268	(100.0%)	300	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	6	(2.2%)	11	(3.7%)
県立中部病院	36	(15.9%)	22	(8.2%)	33	(11.0%)
中頭病院	23	(10.1%)	17	(6.3%)	19	(6.3%)
中部徳洲会病院	3	(1.3%)	1	(0.4%)	3	(1.0%)
ハートライフ病院	8	(3.5%)	13	(4.9%)	18	(6.0%)
那覇市立病院	7	(3.1%)	20	(7.5%)	8	(2.7%)
沖縄赤十字病院	--	--	2	(0.7%)	10	(3.3%)
浦添総合病院	7	(3.1%)	9	(3.4%)	12	(4.0%)
琉球大学医学部附属病院	121	(53.3%)	155	(57.8%)	143	(47.7%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	--	--	9	(3.0%)
南部病院	4	(1.8%)	9	(3.4%)	10	(3.3%)
南部徳洲会病院	3	(1.3%)	5	(1.9%)	7	(2.3%)
沖縄協同病院	--	--	1	(0.4%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	7	(3.1%)	5	(1.9%)	10	(3.3%)
県立宮古病院	4	(1.8%)	2	(0.7%)	4	(1.3%)
県立八重山病院	3	(1.3%)	1	(0.4%)	2	(0.7%)

口腔・咽頭　施設別　男女別　登録数

口腔･咽頭	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	225	(75.0%)	75	(25.0%)	300	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	10	(90.9%)	1	(9.1%)	11	(100.0%)
県立中部病院	22	(66.7%)	11	(33.3%)	33	(100.0%)
中頭病院	14	(73.7%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
ハートライフ病院	13	(72.2%)	5	(27.8%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	7	(87.5%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
沖縄赤十字病院	7	(70.0%)	3	(30.0%)	10	(100.0%)
浦添総合病院	11	(91.7%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	106	(74.1%)	37	(25.9%)	143	(100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	5	(55.6%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
南部病院	8	(80.0%)	2	(20.0%)	10	(100.0%)
南部徳洲会病院	5	(71.4%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	10	(100.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立宮古病院	4	(100.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立八重山病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)

口腔・咽頭　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

口腔・咽頭	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	1 (1.4%)	27 (38.0%)	22 (31.0%)	8 (11.3%)	9 (12.7%)	4 (5.6%)	71 (100.0%)
内視鏡のみ	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
放射線+薬物	1 (2.8%)	0 (0.0%)	6 (16.7%)	6 (16.7%)	23 (63.9%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
手術/内視鏡+薬物	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	6 (27.3%)	13 (59.1%)	1 (4.5%)	22 (100.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	1 (4.2%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	16 (66.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)

口腔・咽頭　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

口腔・咽頭	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	71	3	0	10	10	36	0	4	6	0	22	0	24	186
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	15	0	0	2	0	6	0	1	0	0	1	0	3	28
中頭病院	10	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	13
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
那覇市立病院	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
沖縄赤十字病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
浦添総合病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
琉球大学医学部附属病院	36	2	0	8	7	29	0	3	5	0	21	0	12	123
県立南部医療センター・こども医療センター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊見城中央病院	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

口腔・咽頭　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

口腔・咽頭	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	15 (25.0%)	4 (6.7%)	3 (5.0%)	3 (5.0%)	12 (20.0%)	23 (38.3%)	60 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	4 (36.4%)	11 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

口腔・咽頭　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

	口腔・咽頭	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	30 (75.0%)	1 (2.5%)	1 (2.5%)	2 (5.0%)	4 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	40 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	20 (69.0%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	2 (6.9%)	4 (13.8%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	29 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	25 (55.6%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	10 (22.2%)	9 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	15 (46.9%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	9 (28.1%)	7 (21.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	15 (27.8%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)	16 (29.6%)	17 (31.5%)	0 (0.0%)	5 (9.3%)	54 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	12 (26.7%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	14 (31.1%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	2 (4.4%)	45 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	25 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (32.8%)	43 (34.4%)	0 (0.0%)	16 (12.8%)	125 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	5 (23.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (38.1%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
	中頭病院	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	14 (15.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (36.7%)	34 (37.8%)	0 (0.0%)	9 (10.0%)	90 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)

胃　施設別　登録数の推移

胃	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	461	(100.0%)	537	(100.0%)	613	(100.0%)
北部地区医師会病院	30	(6.5%)	44	(8.2%)	24	(3.9%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	10	(1.9%)	11	(1.8%)
県立中部病院	56	(12.1%)	46	(8.6%)	44	(7.2%)
中頭病院	83	(18.0%)	66	(12.3%)	78	(12.7%)
中部徳洲会病院	27	(5.9%)	39	(7.3%)	46	(7.5%)
ハートライフ病院	20	(4.3%)	30	(5.6%)	33	(5.4%)
那覇市立病院	48	(10.4%)	67	(12.5%)	65	(10.6%)
沖縄赤十字病院	--	--	22	(4.1%)	22	(3.6%)
浦添総合病院	51	(11.1%)	54	(10.1%)	79	(12.9%)
琉球大学医学部附属病院	36	(7.8%)	35	(6.5%)	43	(7.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	19	(3.1%)
南部病院	11	(2.4%)	9	(1.7%)	14	(2.3%)
南部徳洲会病院	15	(3.3%)	13	(2.4%)	22	(3.6%)
沖縄協同病院	--	--	26	(4.8%)	17	(2.8%)
豊見城中央病院	53	(11.5%)	52	(9.7%)	71	(11.6%)
県立宮古病院	11	(2.4%)	11	(2.0%)	15	(2.4%)
県立八重山病院	20	(4.3%)	13	(2.4%)	10	(1.6%)

胃　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C160　噴門, NOS	81	(13.2%)
C161　胃底部	11	(1.8%)
C162　胃体部	265	(43.2%)
C163　胃前庭部	164	(26.8%)
C164　幽門	26	(4.2%)
C165　胃小弯, NOS	16	(2.6%)
C166　胃大弯, NOS	1	(0.2%)
C168　胃の境界部病巣	3	(0.5%)
C169　胃, NOS	46	(7.5%)
合計	613	(100.0%)

胃　施設別　男女別　登録数

胃	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	404	(65.9%)	209	(34.1%)	613	(100.0%)
北部地区医師会病院	17	(70.8%)	7	(29.2%)	24	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	9	(81.8%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
県立中部病院	33	(75.0%)	11	(25.0%)	44	(100.0%)
中頭病院	46	(59.0%)	32	(41.0%)	78	(100.0%)
中部徳洲会病院	30	(65.2%)	16	(34.8%)	46	(100.0%)
ハートライフ病院	20	(60.6%)	13	(39.4%)	33	(100.0%)
那覇市立病院	42	(64.6%)	23	(35.4%)	65	(100.0%)
沖縄赤十字病院	13	(59.1%)	9	(40.9%)	22	(100.0%)
浦添総合病院	51	(64.6%)	28	(35.4%)	79	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	29	(67.4%)	14	(32.6%)	43	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	14	(73.7%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
南部病院	11	(78.6%)	3	(21.4%)	14	(100.0%)
南部徳洲会病院	11	(50.0%)	11	(50.0%)	22	(100.0%)
沖縄協同病院	10	(58.8%)	7	(41.2%)	17	(100.0%)
豊見城中央病院	51	(71.8%)	20	(28.2%)	71	(100.0%)
県立宮古病院	10	(66.7%)	5	(33.3%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	7	(70.0%)	3	(30.0%)	10	(100.0%)

胃　施設別　発見経緯別　登録数

胃	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	41	(6.7%)	71	(11.6%)	160	(26.1%)	0	(0.0%)	341	(55.6%)	613	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(4.2%)	1	(4.2%)	3	(12.5%)	0	(0.0%)	19	(79.2%)	24	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	11	(100.0%)
県立中部病院	2	(4.5%)	0	(0.0%)	16	(36.4%)	0	(0.0%)	26	(59.1%)	44	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	7	(9.0%)	18	(23.1%)	0	(0.0%)	53	(67.9%)	78	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(4.3%)	7	(15.2%)	9	(19.6%)	0	(0.0%)	28	(60.9%)	46	(100.0%)
ハートライフ病院	2	(6.1%)	6	(18.2%)	2	(6.1%)	0	(0.0%)	23	(69.7%)	33	(100.0%)
那覇市立病院	9	(13.8%)	8	(12.3%)	19	(29.2%)	0	(0.0%)	29	(44.6%)	65	(100.0%)
沖縄赤十字病院	2	(9.1%)	4	(18.2%)	12	(54.5%)	0	(0.0%)	4	(18.2%)	22	(100.0%)
浦添総合病院	7	(8.9%)	13	(16.5%)	23	(29.1%)	0	(0.0%)	36	(45.6%)	79	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(2.3%)	11	(25.6%)	13	(30.2%)	0	(0.0%)	18	(41.9%)	43	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(5.3%)	1	(5.3%)	13	(68.4%)	0	(0.0%)	4	(21.1%)	19	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(92.9%)	14	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	3	(13.6%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	18	(81.8%)	22	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(5.9%)	0	(0.0%)	6	(35.3%)	0	(0.0%)	10	(58.8%)	17	(100.0%)
豊見城中央病院	12	(16.9%)	8	(11.3%)	16	(22.5%)	0	(0.0%)	35	(49.3%)	71	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	1	(6.7%)	6	(40.0%)	0	(0.0%)	8	(53.3%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	1	(10.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	8	(80.0%)	10	(100.0%)

胃　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	107	(69.0%)	26	(16.8%)	14	(9.0%)	3	(1.9%)	5	(3.2%)	155	(100.0%)
内視鏡のみ	101	(89.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(2.7%)	9	(8.0%)	113	(100.0%)
手術+内視鏡	11	(91.7%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	1	(2.4%)	3	(7.3%)	37	(90.2%)	0	(0.0%)	41	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	22	(24.7%)	32	(36.0%)	23	(25.8%)	11	(12.4%)	1	(1.1%)	89	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	2	(33.3%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
治療なし	16	(25.0%)	8	(12.5%)	2	(3.1%)	27	(42.2%)	11	(17.2%)	64	(100.0%)

胃　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胃	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	155	113	12	4	41	4	3	0	89	6	1	3	64	495
北部地区医師会病院	6	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	14
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	9	10	1	3	2	2	0	0	5	0	0	1	8	41
中頭病院	22	18	3	0	8	0	0	0	11	0	0	0	5	67
中部徳洲会病院	11	8	1	0	3	0	0	0	9	0	0	0	7	39
ハートライフ病院	6	6	1	0	5	0	0	0	6	0	0	0	5	29
那覇市立病院	16	28	1	1	1	0	0	0	9	0	0	0	4	60
沖縄赤十字病院	10	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	19
浦添総合病院	16	14	0	0	6	0	3	0	11	2	0	1	10	63
琉球大学医学部附属病院	10	8	0	0	4	1	0	0	8	0	1	0	2	34
県立南部医療センター・こども医療センター	4	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	5	15
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
南部徳洲会病院	10	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	15
沖縄協同病院	10	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	14
豊見城中央病院	16	14	5	0	7	0	0	0	15	0	0	1	4	62
県立宮古病院	7	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	13
県立八重山病院	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8

胃　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	5	(10.0%)	1	(2.0%)	3	(6.0%)	16	(32.0%)	25	(50.0%)	50	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(70.0%)	3	(30.0%)	10	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
中頭病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(57.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	3	(27.3%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

胃　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

胃		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	76 (24.4%)	72 (23.2%)	118 (37.9%)	1 (0.3%)	24 (7.7%)	3 (1.0%)	17 (5.5%)	311 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	5 (25.0%)	2 (10.0%)	10 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	20 (100.0%)
	中頭病院	7 (16.7%)	16 (38.1%)	16 (38.1%)	0 (0.0%)	2 (4.8%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	42 (100.0%)
	中部徳洲会病院	7 (28.0%)	4 (16.0%)	9 (36.0%)	0 (0.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	25 (100.0%)
	ハートライフ病院	8 (34.8%)	1 (4.3%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)
	那覇市立病院	6 (12.5%)	10 (20.8%)	30 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	48 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (10.0%)	7 (70.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	浦添総合病院	7 (19.4%)	7 (19.4%)	15 (41.7%)	0 (0.0%)	3 (8.3%)	1 (2.8%)	3 (8.3%)	36 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	6 (23.1%)	7 (26.9%)	8 (30.8%)	1 (3.8%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	26 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	豊見城中央病院	14 (31.1%)	8 (17.8%)	16 (35.6%)	0 (0.0%)	5 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (4.4%)	45 (100.0%)
	県立宮古病院	8 (72.7%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	53 (51.0%)	7 (6.7%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	33 (31.7%)	1 (1.0%)	9 (8.7%)	104 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	中頭病院	7 (50.0%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	中部徳洲会病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	ハートライフ病院	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	那覇市立病院	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	9 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	4 (57.1%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	36 (52.9%)	2 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (38.2%)	2 (2.9%)	2 (2.9%)	68 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
	中部徳洲会病院	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	6 (46.2%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (38.5%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	11 (9.4%)	2 (1.7%)	5 (4.3%)	8 (6.8%)	56 (47.9%)	8 (6.8%)	27 (23.1%)	117 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	16 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
	中部徳洲会病院	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	12 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (52.4%)	5 (23.8%)	4 (19.0%)	21 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

大腸　施設別　登録数の推移

大腸	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	1,252	(100.0%)	1,462	(100.0%)	1,677	(100.0%)
北部地区医師会病院	77	(6.2%)	80	(5.5%)	96	(5.7%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	23	(1.6%)	40	(2.4%)
県立中部病院	137	(10.9%)	119	(8.1%)	138	(8.2%)
中頭病院	233	(18.6%)	220	(15.0%)	209	(12.5%)
中部徳洲会病院	108	(8.6%)	108	(7.4%)	117	(7.0%)
ハートライフ病院	87	(6.9%)	92	(6.3%)	110	(6.6%)
那覇市立病院	137	(10.9%)	125	(8.5%)	131	(7.8%)
沖縄赤十字病院	--	--	62	(4.2%)	72	(4.3%)
浦添総合病院	120	(9.6%)	152	(10.4%)	175	(10.4%)
琉球大学医学部附属病院	59	(4.7%)	93	(6.4%)	109	(6.5%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	63	(3.8%)
南部病院	33	(2.6%)	30	(2.1%)	31	(1.8%)
南部徳洲会病院	60	(4.8%)	67	(4.6%)	76	(4.5%)
沖縄協同病院	--	--	60	(4.1%)	63	(3.8%)
豊見城中央病院	118	(9.4%)	146	(10.0%)	149	(8.9%)
県立宮古病院	46	(3.7%)	48	(3.3%)	64	(3.8%)
県立八重山病院	37	(3.0%)	37	(2.5%)	34	(2.0%)

大腸　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C180　盲腸	104	(6.2%)
C181　虫垂	16	(1.0%)
C182　上行結腸	256	(15.3%)
C183　右結腸曲	11	(0.7%)
C184　横行結腸	164	(9.8%)
C185　左結腸曲	10	(0.6%)
C186　下行結腸	94	(5.6%)
C187　S状結腸	467	(27.8%)
C188　結腸の境界部病巣	1	(0.1%)
C189　結腸, NOS	6	(0.4%)
C199　直腸S状結腸移行部	149	(8.9%)
C209　直腸, NOS	399	(23.8%)
合計	1,677	(100.0%)

大腸　施設別　男女別　登録数

大腸	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	1,076	(64.2%)	601	(35.8%)	1,677	(100.0%)
北部地区医師会病院	69	(71.9%)	27	(28.1%)	96	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	23	(57.5%)	17	(42.5%)	40	(100.0%)
県立中部病院	77	(55.8%)	61	(44.2%)	138	(100.0%)
中頭病院	141	(67.5%)	68	(32.5%)	209	(100.0%)
中部徳洲会病院	88	(75.2%)	29	(24.8%)	117	(100.0%)
ハートライフ病院	68	(61.8%)	42	(38.2%)	110	(100.0%)
那覇市立病院	77	(58.8%)	54	(41.2%)	131	(100.0%)
沖縄赤十字病院	46	(63.9%)	26	(36.1%)	72	(100.0%)
浦添総合病院	114	(65.1%)	61	(34.9%)	175	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	65	(59.6%)	44	(40.4%)	109	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	40	(63.5%)	23	(36.5%)	63	(100.0%)
南部病院	20	(64.5%)	11	(35.5%)	31	(100.0%)
南部徳洲会病院	54	(71.1%)	22	(28.9%)	76	(100.0%)
沖縄協同病院	34	(54.0%)	29	(46.0%)	63	(100.0%)
豊見城中央病院	93	(62.4%)	56	(37.6%)	149	(100.0%)
県立宮古病院	41	(64.1%)	23	(35.9%)	64	(100.0%)
県立八重山病院	26	(76.5%)	8	(23.5%)	34	(100.0%)

大腸　施設別　発見経緯別　登録数

大腸	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	135	(8.1%)	167	(10.0%)	440	(26.2%)	1	(0.1%)	934	(55.7%)	1,677	(100.0%)
北部地区医師会病院	17	(17.7%)	8	(8.3%)	17	(17.7%)	0	(0.0%)	54	(56.3%)	96	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(2.5%)	8	(20.0%)	0	(0.0%)	31	(77.5%)	40	(100.0%)
県立中部病院	11	(8.0%)	11	(8.0%)	47	(34.1%)	0	(0.0%)	69	(50.0%)	138	(100.0%)
中頭病院	12	(5.7%)	35	(16.7%)	52	(24.9%)	0	(0.0%)	110	(52.6%)	209	(100.0%)
中部徳洲会病院	13	(11.1%)	16	(13.7%)	15	(12.8%)	0	(0.0%)	73	(62.4%)	117	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(5.5%)	8	(7.3%)	35	(31.8%)	0	(0.0%)	61	(55.5%)	110	(100.0%)
那覇市立病院	13	(9.9%)	14	(10.7%)	27	(20.6%)	0	(0.0%)	77	(58.8%)	131	(100.0%)
沖縄赤十字病院	5	(6.9%)	8	(11.1%)	45	(62.5%)	0	(0.0%)	14	(19.4%)	72	(100.0%)
浦添総合病院	21	(12.0%)	16	(9.1%)	50	(28.6%)	1	(0.6%)	87	(49.7%)	175	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	6	(5.5%)	6	(5.5%)	29	(26.6%)	0	(0.0%)	68	(62.4%)	109	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2	(3.2%)	5	(7.9%)	32	(50.8%)	0	(0.0%)	24	(38.1%)	63	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(3.2%)	4	(12.9%)	0	(0.0%)	26	(83.9%)	31	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	12	(15.8%)	15	(19.7%)	0	(0.0%)	49	(64.5%)	76	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(7.9%)	0	(0.0%)	6	(9.5%)	0	(0.0%)	52	(82.5%)	63	(100.0%)
豊見城中央病院	22	(14.8%)	12	(8.1%)	33	(22.1%)	0	(0.0%)	82	(55.0%)	149	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	9	(14.1%)	22	(34.4%)	0	(0.0%)	33	(51.6%)	64	(100.0%)
県立八重山病院	2	(5.9%)	5	(14.7%)	3	(8.8%)	0	(0.0%)	24	(70.6%)	34	(100.0%)

大腸　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	19	(3.5%)	194	(35.3%)	114	(20.7%)	132	(24.0%)	51	(9.3%)	40	(7.3%)	550	(100.0%)
内視鏡のみ	74	(23.0%)	23	(7.1%)	2	(0.6%)	1	(0.3%)	7	(2.2%)	215	(66.8%)	322	(100.0%)
手術+内視鏡	2	(7.7%)	8	(30.8%)	0	(0.0%)	4	(15.4%)	3	(11.5%)	9	(34.6%)	26	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(7.4%)	50	(92.6%)	0	(0.0%)	54	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	44	(12.8%)	59	(17.1%)	126	(36.5%)	93	(27.0%)	23	(6.7%)	345	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	1	(9.1%)	6	(54.5%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
治療なし	7	(8.2%)	18	(21.2%)	15	(17.6%)	7	(8.2%)	28	(32.9%)	10	(11.8%)	85	(100.0%)

大腸　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

大腸	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	550	322	26	5	54	4	5	4	345	6	5	11	85	1,422
北部地区医師会病院	33	9	2	0	7	0	0	0	32	1	0	1	1	86
国立病院機構沖縄病院	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
県立中部病院	35	35	3	0	4	0	0	0	32	0	0	1	14	124
中頭病院	65	59	5	0	7	0	0	0	44	0	0	0	13	193
中部徳洲会病院	38	38	1	0	3	0	0	0	22	1	0	0	5	108
ハートライフ病院	50	20	3	0	2	0	0	0	19	0	0	0	7	101
那覇市立病院	45	27	1	1	3	0	0	0	29	0	1	0	7	114
沖縄赤十字病院	33	8	2	1	0	0	0	0	20	1	1	0	3	69
浦添総合病院	64	31	0	0	7	0	4	0	35	0	0	3	8	152
琉球大学医学部附属病院	30	12	0	1	10	3	1	0	12	0	2	2	8	81
県立南部医療センター・こども医療センター	16	22	2	0	1	1	0	2	7	0	1	0	1	53
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	25	14	2	2	2	0	0	2	8	2	0	2	3	62
沖縄協同病院	31	0	0	0	2	0	0	0	21	1	0	1	0	56
豊見城中央病院	42	37	5	0	2	0	0	0	43	0	0	1	5	135
県立宮古病院	34	3	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	7	57
県立八重山病院	9	5	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	2	27

大腸　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	4	(2.4%)	3	(1.8%)	5	(3.0%)	13	(7.8%)	45	(27.1%)	96	(57.8%)	166	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	5	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	2	(5.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(48.6%)	16	(45.7%)	35	(100.0%)
県立中部病院	1	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	8	(61.5%)	13	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	8	(72.7%)	11	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(5.3%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	2	(10.5%)	0	(0.0%)	15	(78.9%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)	6	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.3%)	5	(16.7%)	10	(33.3%)	14	(46.7%)	30	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	7	(58.3%)	3	(25.0%)	12	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	5	(71.4%)	7	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)

大腸　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

	大腸	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	6 (5.4%)	17 (15.3%)	79 (71.2%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	7 (6.3%)	111 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (9.1%)	5 (45.5%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	1 (5.6%)	3 (16.7%)	12 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (14.3%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (7.7%)	3 (23.1%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (4.5%)	2 (9.1%)	19 (86.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	91 (25.4%)	156 (43.6%)	45 (12.6%)	1 (0.3%)	44 (12.3%)	0 (0.0%)	21 (5.9%)	358 (100.0%)
	北部地区医師会病院	5 (18.5%)	16 (59.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	3 (10.3%)	14 (48.3%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	6 (20.7%)	0 (0.0%)	4 (13.8%)	29 (100.0%)
	中頭病院	2 (5.4%)	24 (64.9%)	8 (21.6%)	0 (0.0%)	2 (5.4%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)	37 (100.0%)
	中部徳洲会病院	4 (21.1%)	8 (42.1%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
	ハートライフ病院	14 (50.0%)	10 (35.7%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	28 (100.0%)
	那覇市立病院	5 (19.2%)	12 (46.2%)	6 (23.1%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)	26 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (13.6%)	14 (63.6%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
	浦添総合病院	18 (35.3%)	14 (27.5%)	6 (11.8%)	0 (0.0%)	9 (17.6%)	0 (0.0%)	4 (7.8%)	51 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (11.1%)	10 (55.6%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	18 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	6 (60.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	3 (25.0%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	豊見城中央病院	11 (35.5%)	8 (25.8%)	6 (19.4%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	31 (100.0%)
	県立宮古病院	20 (60.6%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	33 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (14.3%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	87 (33.0%)	88 (33.3%)	7 (2.7%)	3 (1.1%)	62 (23.5%)	2 (0.8%)	15 (5.7%)	264 (100.0%)
	北部地区医師会病院	4 (25.0%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (15.8%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	19 (100.0%)
	中頭病院	9 (23.7%)	20 (52.6%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	8 (21.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
	中部徳洲会病院	10 (41.7%)	8 (33.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
	ハートライフ病院	11 (36.7%)	8 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (26.7%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)	30 (100.0%)
	那覇市立病院	11 (50.0%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (22.7%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	14 (63.6%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	7 (31.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
	浦添総合病院	12 (54.5%)	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	5 (62.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (11.1%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	豊見城中央病院	15 (48.4%)	4 (12.9%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	8 (25.8%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	155 (35.7%)	113 (26.0%)	10 (2.3%)	8 (1.8%)	138 (31.8%)	3 (0.7%)	7 (1.6%)	434 (100.0%)
	北部地区医師会病院	12 (41.4%)	5 (17.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (41.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立中部病院	8 (19.5%)	18 (43.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (36.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
	中頭病院	9 (22.5%)	17 (42.5%)	2 (5.0%)	0 (0.0%)	10 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	40 (100.0%)
	中部徳洲会病院	16 (45.7%)	5 (14.3%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	11 (31.4%)	0 (0.0%)	2 (5.7%)	35 (100.0%)
	ハートライフ病院	10 (41.7%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
	那覇市立病院	16 (39.0%)	7 (17.1%)	1 (2.4%)	1 (2.4%)	15 (36.6%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	41 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (13.0%)	12 (52.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
	浦添総合病院	20 (51.3%)	7 (17.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (25.6%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4 (11.4%)	14 (40.0%)	1 (2.9%)	4 (11.4%)	11 (31.4%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	35 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	12 (52.2%)	2 (8.7%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
	沖縄協同病院	2 (8.7%)	15 (65.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
	豊見城中央病院	21 (50.0%)	3 (7.1%)	2 (4.8%)	0 (0.0%)	15 (35.7%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	42 (100.0%)
	県立宮古病院	12 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
	県立八重山病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	129 (34.7%)	28 (7.5%)	15 (4.0%)	4 (1.1%)	153 (41.1%)	15 (4.0%)	28 (7.5%)	372 (100.0%)
	北部地区医師会病院	6 (21.4%)	3 (10.7%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	15 (53.6%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	8 (33.3%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	10 (41.7%)	0 (0.0%)	4 (16.7%)	24 (100.0%)
	中頭病院	15 (27.3%)	5 (9.1%)	4 (7.3%)	0 (0.0%)	25 (45.5%)	0 (0.0%)	6 (10.9%)	55 (100.0%)
	中部徳洲会病院	9 (45.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (45.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	ハートライフ病院	8 (47.1%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	6 (35.3%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
	那覇市立病院	9 (36.0%)	2 (8.0%)	2 (8.0%)	1 (4.0%)	8 (32.0%)	0 (0.0%)	3 (12.0%)	25 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	4 (28.6%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	浦添総合病院	16 (31.4%)	4 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (47.1%)	4 (7.8%)	3 (5.9%)	51 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	7 (23.3%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (53.3%)	3 (10.0%)	2 (6.7%)	30 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	5 (50.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	10 (43.5%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	3 (13.0%)	3 (13.0%)	23 (100.0%)
	沖縄協同病院	3 (25.0%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	豊見城中央病院	22 (47.8%)	0 (0.0%)	3 (6.5%)	0 (0.0%)	18 (39.1%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	46 (100.0%)
	県立宮古病院	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)

肝臓　施設別　登録数の推移

肝臓	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	216	(100.0%)	256	(100.0%)	293	(100.0%)
北部地区医師会病院	7	(3.2%)	3	(1.2%)	15	(5.1%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	4	(1.6%)	6	(2.0%)
県立中部病院	25	(11.6%)	40	(15.6%)	25	(8.5%)
中頭病院	31	(14.4%)	28	(10.9%)	36	(12.3%)
中部徳洲会病院	14	(6.5%)	13	(5.1%)	6	(2.0%)
ハートライフ病院	28	(13.0%)	30	(11.7%)	39	(13.3%)
那覇市立病院	23	(10.6%)	19	(7.4%)	22	(7.5%)
沖縄赤十字病院	--	--	7	(2.7%)	14	(4.8%)
浦添総合病院	22	(10.2%)	29	(11.3%)	25	(8.5%)
琉球大学医学部附属病院	21	(9.7%)	26	(10.2%)	19	(6.5%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	13	(4.4%)
南部病院	11	(5.1%)	12	(4.7%)	16	(5.5%)
南部徳洲会病院	11	(5.1%)	22	(8.6%)	12	(4.1%)
沖縄協同病院	--	--	3	(1.2%)	12	(4.1%)
豊見城中央病院	15	(6.9%)	15	(5.9%)	25	(8.5%)
県立宮古病院	4	(1.9%)	4	(1.6%)	4	(1.4%)
県立八重山病院	4	(1.9%)	1	(0.4%)	4	(1.4%)

肝臓　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C220　肝	232	(79.2%)
C221　肝内胆管	61	(20.8%)
合計	293	(100.0%)

肝臓　施設別　男女別　登録数

肝臓	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	210	(71.7%)	83	(28.3%)	293	(100.0%)
北部地区医師会病院	12	(80.0%)	3	(20.0%)	15	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	5	(83.3%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
県立中部病院	19	(76.0%)	6	(24.0%)	25	(100.0%)
中頭病院	24	(66.7%)	12	(33.3%)	36	(100.0%)
中部徳洲会病院	2	(33.3%)	4	(66.7%)	6	(100.0%)
ハートライフ病院	27	(69.2%)	12	(30.8%)	39	(100.0%)
那覇市立病院	16	(72.7%)	6	(27.3%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	12	(85.7%)	2	(14.3%)	14	(100.0%)
浦添総合病院	19	(76.0%)	6	(24.0%)	25	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(78.9%)	4	(21.1%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	10	(76.9%)	3	(23.1%)	13	(100.0%)
南部病院	10	(62.5%)	6	(37.5%)	16	(100.0%)
南部徳洲会病院	11	(91.7%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
沖縄協同病院	8	(66.7%)	4	(33.3%)	12	(100.0%)
豊見城中央病院	16	(64.0%)	9	(36.0%)	25	(100.0%)
県立宮古病院	3	(75.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
県立八重山病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)

肝臓　施設別　発見経緯別　登録数

肝臓	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	1	(0.3%)	26	(8.9%)	124	(42.3%)	0	(0.0%)	142	(48.5%)	293	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	2	(13.3%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	10	(66.7%)	15	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(4.0%)	11	(44.0%)	0	(0.0%)	13	(52.0%)	25	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	4	(11.1%)	9	(25.0%)	0	(0.0%)	23	(63.9%)	36	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	6	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	3	(7.7%)	16	(41.0%)	0	(0.0%)	20	(51.3%)	39	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	3	(13.6%)	11	(50.0%)	0	(0.0%)	8	(36.4%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(7.1%)	12	(85.7%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(4.0%)	16	(64.0%)	0	(0.0%)	8	(32.0%)	25	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(5.3%)	4	(21.1%)	9	(47.4%)	0	(0.0%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(7.7%)	10	(76.9%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	13	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	0	(0.0%)	13	(81.3%)	16	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	12	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)	12	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(20.0%)	10	(40.0%)	0	(0.0%)	10	(40.0%)	25	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)

肝臓　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肝臓	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	2 (4.2%)	29 (60.4%)	10 (20.8%)	3 (6.3%)	4 (8.3%)	48 (100.0%)
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	4 (22.2%)	3 (16.7%)	11 (61.1%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
薬物+その他	6 (14.6%)	20 (48.8%)	12 (29.3%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	11 (30.6%)	10 (27.8%)	4 (11.1%)	11 (30.6%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
治療なし	4 (8.5%)	7 (14.9%)	5 (10.6%)	25 (53.2%)	6 (12.8%)	47 (100.0%)

肝臓　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肝臓	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	48	3	0	4	18	1	41	0	6	7	0	36	47	211
北部地区医師会病院	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	10
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	6	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	2	7	20
中頭病院	2	1	0	0	9	0	5	0	2	1	0	5	7	32
中部徳洲会病院	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	6
ハートライフ病院	0	0	0	0	3	0	11	0	0	2	0	8	6	30
那覇市立病院	4	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	2	4	18
沖縄赤十字病院	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	12
浦添総合病院	6	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	7	1	21
琉球大学医学部附属病院	5	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	10
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	2	2	10
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	8
沖縄協同病院	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	7
豊見城中央病院	11	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	6	21
県立宮古病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
県立八重山病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

肝臓　施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

肝臓	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	4 (7.0%)	1 (1.8%)	10 (17.5%)	42 (73.7%)	57 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	12 (75.0%)	16 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

肝臓　施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　治療の件数

肝臓		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	TAE	その他	治療なし	合計
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	1 (2.9%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (20.0%)	7 (20.0%)	14 (40.0%)	4 (11.4%)	35 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	32 (28.3%)	5 (4.4%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	30 (26.5%)	23 (20.4%)	15 (13.3%)	7 (6.2%)	113 (100.0%)
	北部地区医師会病院	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	1 (7.1%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (28.6%)	3 (21.4%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	7 (25.9%)	9 (33.3%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	5 (35.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	2 (14.3%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	豊見城中央病院	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	15 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	9 (18.0%)	1 (2.0%)	1 (2.0%)	1 (2.0%)	15 (30.0%)	13 (26.0%)	5 (10.0%)	5 (10.0%)	50 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	豊見城中央病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	8 (10.0%)	0 (0.0%)	5 (6.3%)	4 (5.0%)	18 (22.5%)	12 (15.0%)	8 (10.0%)	25 (31.3%)	80 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	11 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	10 (55.6%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	18 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

胆のう・胆管　施設別　登録数の推移

胆のう･胆管	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	154	(100.0%)	171	(100.0%)	198	(100.0%)
北部地区医師会病院	8	(5.2%)	5	(2.9%)	10	(5.1%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	5	(2.9%)	6	(3.0%)
県立中部病院	13	(8.4%)	18	(10.5%)	11	(5.6%)
中頭病院	24	(15.6%)	15	(8.8%)	21	(10.6%)
中部徳洲会病院	7	(4.5%)	10	(5.8%)	11	(5.6%)
ハートライフ病院	12	(7.8%)	7	(4.1%)	18	(9.1%)
那覇市立病院	19	(12.3%)	21	(12.3%)	18	(9.1%)
沖縄赤十字病院	--	--	7	(4.1%)	5	(2.5%)
浦添総合病院	17	(11.0%)	19	(11.1%)	24	(12.1%)
琉球大学医学部附属病院	8	(5.2%)	7	(4.1%)	7	(3.5%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	--	--	7	(3.5%)
南部病院	6	(3.9%)	14	(8.2%)	7	(3.5%)
南部徳洲会病院	8	(5.2%)	9	(5.3%)	8	(4.0%)
沖縄協同病院	--	--	5	(2.9%)	7	(3.5%)
豊見城中央病院	23	(14.9%)	15	(8.8%)	18	(9.1%)
県立宮古病院	8	(5.2%)	11	(6.4%)	14	(7.1%)
県立八重山病院	1	(0.6%)	3	(1.8%)	6	(3.0%)

胆のう・胆管　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C239　胆のう	68	(34.3%)
C240　肝外胆管、胆管, NOS	99	(50.0%)
C241　ファーテル乳頭膨大部	31	(15.7%)
合計	198	(84.3%)

胆のう・胆管　施設別　男女別　登録数

胆のう･胆管	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	108	(54.5%)	90	(45.5%)	198	(100.0%)
北部地区医師会病院	4	(40.0%)	6	(60.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	3	(50.0%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
県立中部病院	5	(45.5%)	6	(54.5%)	11	(100.0%)
中頭病院	14	(66.7%)	7	(33.3%)	21	(100.0%)
中部徳洲会病院	7	(63.6%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
ハートライフ病院	9	(50.0%)	9	(50.0%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	10	(55.6%)	8	(44.4%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	15	(62.5%)	9	(37.5%)	24	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(57.1%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	1	(14.3%)	6	(85.7%)	7	(100.0%)
南部病院	2	(28.6%)	5	(71.4%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	3	(37.5%)	5	(62.5%)	8	(100.0%)
沖縄協同病院	7	(100.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	8	(44.4%)	10	(55.6%)	18	(100.0%)
県立宮古病院	10	(71.4%)	4	(28.6%)	14	(100.0%)
県立八重山病院	2	(33.3%)	4	(66.7%)	6	(100.0%)

胆のう・胆管　施設別　発見経緯別　登録数

胆のう･胆管	がん検診		健康診断･人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他･不明		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	3	(1.5%)	61	(30.8%)	0	(0.0%)	134	(67.7%)	198	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(30.0%)	0	(0.0%)	7	(70.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	11	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	0	(0.0%)	20	(95.2%)	21	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	11	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(27.8%)	0	(0.0%)	13	(72.2%)	18	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(5.6%)	8	(44.4%)	0	(0.0%)	9	(50.0%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(4.2%)	10	(41.7%)	0	(0.0%)	13	(54.2%)	24	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	6	(85.7%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(5.6%)	9	(50.0%)	0	(0.0%)	8	(44.4%)	18	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(35.7%)	0	(0.0%)	9	(64.3%)	14	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)	6	(100.0%)

胆のう・胆管　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	4	(6.8%)	18	(30.5%)	12	(20.3%)	5	(8.5%)	2	(3.4%)	18	(30.5%)	59	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	8	(30.8%)	4	(15.4%)	4	(15.4%)	7	(26.9%)	3	(11.5%)	26	(100.0%)
手術+内視鏡	1	(14.3%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	6	(60.0%)	1	(10.0%)	10	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術／内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術／内視鏡+薬物	0	(0.0%)	4	(16.7%)	5	(20.8%)	7	(29.2%)	8	(33.3%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
手術／内視鏡+その他	0	(0.0%)	2	(25.0%)	1	(12.5%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
手術／内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
治療なし	1	(5.9%)	3	(17.6%)	1	(5.9%)	3	(17.6%)	9	(52.9%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)

胆のう・胆管　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胆のう・胆管	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術／内視鏡+放射線	手術／内視鏡+薬物	手術／内視鏡+その他	手術／内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	59	26	7	0	10	0	3	0	24	8	0	4	17	158
北部地区医師会病院	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	7
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	0	2	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	9
中頭病院	8	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	21
中部徳洲会病院	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	8
ハートライフ病院	7	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	18
那覇市立病院	5	2	2	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	18
沖縄赤十字病院	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
浦添総合病院	10	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	3	2	21
琉球大学医学部附属病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4
県立南部医療センター·こども医療センター	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6
沖縄協同病院	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7
豊見城中央病院	4	3	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	17
県立宮古病院	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8
県立八重山病院	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

胆のう・胆管　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明·空白		合計	
沖縄県17施設合計	2	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(3.8%)	1	(3.8%)	9	(34.6%)	13	(50.0%)	26	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立南部医療センター·こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

胆のう・胆管　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

	胆のう･胆管	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	4 (57.1%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	22 (44.9%)	3 (6.1%)	14 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (10.2%)	2 (4.1%)	3 (6.1%)	49 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中頭病院	3 (37.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
	那覇市立病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	20 (52.6%)	0 (0.0%)	10 (26.3%)	0 (0.0%)	6 (15.8%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	38 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	14 (36.8%)	0 (0.0%)	7 (18.4%)	0 (0.0%)	8 (21.1%)	6 (15.8%)	3 (7.9%)	38 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中頭病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	4 (44.4%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	5 (9.3%)	1 (1.9%)	14 (25.9%)	0 (0.0%)	17 (31.5%)	8 (14.8%)	9 (16.7%)	54 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	1 (11.1%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	9 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

膵臓　施設別　登録数の推移

膵臓	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	202	(100.0%)	246	(100.0%)	267	(100.0%)
北部地区医師会病院	6	(3.0%)	12	(4.9%)	17	(6.4%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	8	(3.3%)	9	(3.4%)
県立中部病院	22	(10.9%)	21	(8.5%)	22	(8.2%)
中頭病院	35	(17.3%)	45	(18.3%)	33	(12.4%)
中部徳洲会病院	12	(5.9%)	19	(7.7%)	9	(3.4%)
ハートライフ病院	21	(10.4%)	9	(3.7%)	8	(3.0%)
那覇市立病院	12	(5.9%)	18	(7.3%)	17	(6.4%)
沖縄赤十字病院	--	--	11	(4.5%)	11	(4.1%)
浦添総合病院	20	(9.9%)	29	(11.8%)	34	(12.7%)
琉球大学医学部附属病院	10	(5.0%)	10	(4.1%)	19	(7.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	11	(4.1%)
南部病院	8	(4.0%)	16	(6.5%)	16	(6.0%)
南部徳洲会病院	16	(7.9%)	14	(5.7%)	18	(6.7%)
沖縄協同病院	--	--	6	(2.4%)	8	(3.0%)
豊見城中央病院	28	(13.9%)	20	(8.1%)	26	(9.7%)
県立宮古病院	10	(5.0%)	3	(1.2%)	2	(0.7%)
県立八重山病院	2	(1.0%)	5	(2.0%)	7	(2.6%)

膵臓　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C250　膵頭部	150	(56.2%)
C251　膵体部	71	(26.6%)
C252　膵尾部	36	(13.5%)
C259　膵,NOS	10	(3.7%)
合計	267	(100.0%)

膵臓　施設別　男女別　登録数

膵臓	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	144	(53.9%)	123	(46.1%)	267	(100.0%)
北部地区医師会病院	8	(47.1%)	9	(52.9%)	17	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	5	(55.6%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
県立中部病院	15	(68.2%)	7	(31.8%)	22	(100.0%)
中頭病院	19	(57.6%)	14	(42.4%)	33	(100.0%)
中部徳洲会病院	7	(77.8%)	2	(22.2%)	9	(100.0%)
ハートライフ病院	3	(37.5%)	5	(62.5%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	5	(29.4%)	12	(70.6%)	17	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(27.3%)	8	(72.7%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	19	(55.9%)	15	(44.1%)	34	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	11	(57.9%)	8	(42.1%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	8	(72.7%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
南部病院	11	(68.8%)	5	(31.3%)	16	(100.0%)
南部徳洲会病院	9	(50.0%)	9	(50.0%)	18	(100.0%)
沖縄協同病院	6	(75.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
豊見城中央病院	13	(50.0%)	13	(50.0%)	26	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
県立八重山病院	2	(28.6%)	5	(71.4%)	7	(100.0%)

膵臓　施設別　発見経緯別　登録数

膵臓	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	12	(4.5%)	69	(25.8%)	0	(0.0%)	186	(69.7%)	267	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(23.5%)	0	(0.0%)	13	(76.5%)	17	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	8	(88.9%)	9	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(4.5%)	6	(27.3%)	0	(0.0%)	15	(68.2%)	22	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	3	(9.1%)	7	(21.2%)	0	(0.0%)	23	(69.7%)	33	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	6	(66.7%)	9	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	6	(75.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(94.1%)	17	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	2	(18.2%)	8	(72.7%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	4	(11.8%)	8	(23.5%)	0	(0.0%)	22	(64.7%)	34	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(5.3%)	6	(31.6%)	0	(0.0%)	12	(63.2%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	0	(0.0%)	7	(63.6%)	11	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	14	(87.5%)	16	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(33.3%)	0	(0.0%)	12	(66.7%)	18	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	7	(87.5%)	8	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(38.5%)	0	(0.0%)	16	(61.5%)	26	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)

膵臓　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	4	(19.0%)	4	(19.0%)	4	(19.0%)	3	(14.3%)	2	(9.5%)	4	(19.0%)	21	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	3	(27.3%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物療法のみ	1	(2.3%)	0	(0.0%)	4	(9.3%)	3	(7.0%)	34	(79.1%)	1	(2.3%)	43	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	2	(22.2%)	5	(55.6%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	1	(2.6%)	7	(17.9%)	17	(43.6%)	5	(12.8%)	8	(20.5%)	1	(2.6%)	39	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	7	(63.6%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
治療なし	0	(0.0%)	1	(2.6%)	6	(15.8%)	2	(5.3%)	27	(71.1%)	2	(5.3%)	38	(100.0%)

膵臓　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

膵臓	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	21	11	2	4	43	5	9	2	39	2	8	11	38	195
北部地区医師会病院	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	3	5	13
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
県立中部病院	0	0	0	1	3	2	0	0	6	0	3	1	2	18
中頭病院	4	2	0	0	12	0	0	0	7	0	0	0	5	30
中部徳洲会病院	1	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	7
ハートライフ病院	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	7
那覇市立病院	0	5	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	5	15
沖縄赤十字病院	4	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	11
浦添総合病院	5	0	0	0	2	0	8	0	5	0	0	4	4	28
琉球大学医学部附属病院	3	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	11
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	1	7
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	2	1	0	2	1	1	0	1	1	1	0	1	5	16
沖縄協同病院	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	6
豊見城中央病院	0	2	0	0	3	0	1	0	12	1	0	0	1	20
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	4

膵臓　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

膵臓		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	10 (29.4%)	4 (11.8%)	6 (17.6%)	2 (5.9%)	9 (26.5%)	1 (2.9%)	2 (5.9%)	34 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	5 (41.7%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	25 (29.8%)	0 (0.0%)	14 (16.7%)	4 (4.8%)	28 (33.3%)	7 (8.3%)	6 (7.1%)	84 (100.0%)
	北部地区医師会病院	3 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	2 (16.7%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	6 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	2 (11.1%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
	中頭病院	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	2 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	7 (21.9%)	0 (0.0%)	3 (9.4%)	5 (15.6%)	13 (40.6%)	2 (6.3%)	2 (6.3%)	32 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	8 (6.2%)	0 (0.0%)	15 (11.6%)	9 (7.0%)	54 (41.9%)	16 (12.4%)	27 (20.9%)	129 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	2 (16.7%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	2 (15.4%)	6 (46.2%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
	中頭病院	1 (5.9%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	10 (58.8%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	17 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (7.1%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	1 (7.1%)	4 (28.6%)	1 (7.1%)	5 (35.7%)	14 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (35.3%)	7 (41.2%)	4 (23.5%)	17 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (43.8%)	5 (31.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

肺　施設別　登録数の推移

肺	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	617	(100.0%)	964	(100.0%)	943	(100.0%)
北部地区医師会病院	26	(4.2%)	30	(3.1%)	43	(4.6%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	202	(21.0%)	169	(17.9%)
県立中部病院	91	(14.7%)	105	(10.9%)	76	(8.1%)
中頭病院	103	(16.7%)	115	(11.9%)	101	(10.7%)
中部徳洲会病院	43	(7.0%)	46	(4.8%)	55	(5.8%)
ハートライフ病院	26	(4.2%)	28	(2.9%)	23	(2.4%)
那覇市立病院	51	(8.3%)	48	(5.0%)	60	(6.4%)
沖縄赤十字病院	--	--	31	(3.2%)	45	(4.8%)
浦添総合病院	48	(7.8%)	65	(6.7%)	49	(5.2%)
琉球大学医学部附属病院	43	(7.0%)	63	(6.5%)	75	(8.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	55	(5.8%)
南部病院	46	(7.5%)	44	(4.6%)	32	(3.4%)
南部徳洲会病院	33	(5.3%)	54	(5.6%)	39	(4.1%)
沖縄協同病院	--	--	24	(2.5%)	20	(2.1%)
豊見城中央病院	69	(11.2%)	61	(6.3%)	55	(5.8%)
県立宮古病院	20	(3.2%)	28	(2.9%)	24	(2.5%)
県立八重山病院	18	(2.9%)	20	(2.1%)	22	(2.3%)

肺　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C339　気管	2	(0.2%)
C340　主気管支	54	(5.7%)
C341　上葉, 肺	446	(47.3%)
C342　中葉, 肺	47	(5.0%)
C343　下葉, 肺	365	(38.7%)
C348　肺の境界部病巣	0	(0.0%)
C349　肺, NOS	29	(3.1%)
合計	943	(100.0%)

肺　施設別　男女別　登録数

肺	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	653	(69.2%)	290	(30.8%)	943	(100.0%)
北部地区医師会病院	31	(72.1%)	12	(27.9%)	43	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	119	(70.4%)	50	(29.6%)	169	(100.0%)
県立中部病院	49	(64.5%)	27	(35.5%)	76	(100.0%)
中頭病院	67	(66.3%)	34	(33.7%)	101	(100.0%)
中部徳洲会病院	42	(76.4%)	13	(23.6%)	55	(100.0%)
ハートライフ病院	16	(69.6%)	7	(30.4%)	23	(100.0%)
那覇市立病院	42	(70.0%)	18	(30.0%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	34	(75.6%)	11	(24.4%)	45	(100.0%)
浦添総合病院	28	(57.1%)	21	(42.9%)	49	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	49	(65.3%)	26	(34.7%)	75	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	41	(74.5%)	14	(25.5%)	55	(100.0%)
南部病院	23	(71.9%)	9	(28.1%)	32	(100.0%)
南部徳洲会病院	27	(69.2%)	12	(30.8%)	39	(100.0%)
沖縄協同病院	16	(80.0%)	4	(20.0%)	20	(100.0%)
豊見城中央病院	36	(65.5%)	19	(34.5%)	55	(100.0%)
県立宮古病院	18	(75.0%)	6	(25.0%)	24	(100.0%)
県立八重山病院	15	(68.2%)	7	(31.8%)	22	(100.0%)

肺　施設別　発見経緯別　登録数

肺	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	21	(2.2%)	102	(10.8%)	360	(38.2%)	0	(0.0%)	460	(48.8%)	943	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	6	(14.0%)	15	(34.9%)	0	(0.0%)	22	(51.2%)	43	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	10	(5.9%)	27	(16.0%)	76	(45.0%)	0	(0.0%)	56	(33.1%)	169	(100.0%)
県立中部病院	1	(1.3%)	5	(6.6%)	21	(27.6%)	0	(0.0%)	49	(64.5%)	76	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	11	(10.9%)	44	(43.6%)	0	(0.0%)	46	(45.5%)	101	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(7.3%)	20	(36.4%)	0	(0.0%)	31	(56.4%)	55	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	2	(8.7%)	3	(13.0%)	0	(0.0%)	18	(78.3%)	23	(100.0%)
那覇市立病院	1	(1.7%)	2	(3.3%)	18	(30.0%)	0	(0.0%)	39	(65.0%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(2.2%)	5	(11.1%)	36	(80.0%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)	45	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	4	(8.2%)	26	(53.1%)	0	(0.0%)	19	(38.8%)	49	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(1.3%)	10	(13.3%)	29	(38.7%)	0	(0.0%)	35	(46.7%)	75	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(1.8%)	3	(5.5%)	21	(38.2%)	0	(0.0%)	30	(54.5%)	55	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(3.1%)	8	(25.0%)	0	(0.0%)	23	(71.9%)	32	(100.0%)
南部徳洲会病院	1	(2.6%)	7	(17.9%)	11	(28.2%)	0	(0.0%)	20	(51.3%)	39	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(10.0%)	0	(0.0%)	2	(10.0%)	0	(0.0%)	16	(80.0%)	20	(100.0%)
豊見城中央病院	1	(1.8%)	13	(23.6%)	16	(29.1%)	0	(0.0%)	25	(45.5%)	55	(100.0%)
県立宮古病院	1	(4.2%)	0	(0.0%)	12	(50.0%)	0	(0.0%)	11	(45.8%)	24	(100.0%)
県立八重山病院	1	(4.5%)	2	(9.1%)	2	(9.1%)	0	(0.0%)	17	(77.3%)	22	(100.0%)

肺　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	1	(0.7%)	101	(75.4%)	10	(7.5%)	6	(4.5%)	3	(2.2%)	13	(9.7%)	134	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	13	(22.4%)	2	(3.4%)	10	(17.2%)	33	(56.9%)	0	(0.0%)	58	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	6	(4.0%)	3	(2.0%)	37	(24.7%)	102	(68.0%)	2	(1.3%)	150	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.5%)	14	(24.6%)	40	(70.2%)	1	(1.8%)	57	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	52	(59.8%)	13	(14.9%)	15	(17.2%)	5	(5.7%)	2	(2.3%)	87	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(91.7%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
治療なし	0	(0.0%)	25	(13.3%)	8	(4.3%)	40	(21.3%)	99	(52.7%)	16	(8.5%)	188	(100.0%)

肺　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	134	1	0	58	150	57	4	1	87	0	4	12	188	696
北部地区医師会病院	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	21	25
国立病院機構沖縄病院	35	0	0	11	18	20	0	1	22	0	2	0	19	128
県立中部病院	5	0	0	9	9	7	1	0	2	0	0	2	23	58
中頭病院	16	0	0	0	38	0	0	0	11	0	0	0	21	86
中部徳洲会病院	5	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	28	41
ハートライフ病院	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	10	18
那覇市立病院	7	0	0	5	18	6	1	0	4	0	0	0	15	56
沖縄赤十字病院	3	0	0	3	5	1	0	0	25	0	0	1	5	43
浦添総合病院	17	1	0	0	7	0	0	0	4	0	0	3	8	40
琉球大学医学部附属病院	21	0	0	13	8	8	0	0	2	0	1	0	2	55
県立南部医療センター・こども医療センター	4	0	0	11	6	10	0	0	1	0	0	1	5	38
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
南部徳洲会病院	7	0	0	6	3	5	0	0	1	0	1	1	3	27
沖縄協同病院	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	5	11
豊見城中央病院	14	0	0	0	7	0	1	0	12	0	0	1	10	45
県立宮古病院	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5	10
県立八重山病院	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	6	13

肺　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	2	(1.4%)	9	(6.4%)	4	(2.9%)	24	(17.1%)	48	(34.3%)	53	(37.9%)	140	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	6	(60.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	2	(7.4%)	1	(3.7%)	3	(11.1%)	14	(51.9%)	7	(25.9%)	27	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	6	(35.3%)	6	(35.3%)	4	(23.5%)	17	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(5.9%)	3	(17.6%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	5	(29.4%)	6	(35.3%)	17	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	15	(88.2%)	17	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	2	(6.9%)	1	(3.4%)	7	(24.1%)	12	(41.4%)	7	(24.1%)	29	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	4	(44.4%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)

肺　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

肺		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	32 (12.2%)	130 (49.6%)	1 (0.4%)	14 (5.3%)	59 (22.5%)	1 (0.4%)	25 (9.5%)	262 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	8 (11.9%)	41 (61.2%)	0 (0.0%)	2 (3.0%)	16 (23.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)
	県立中部病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
	中頭病院	1 (3.0%)	20 (60.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (21.2%)	0 (0.0%)	5 (15.2%)	33 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	8 (57.1%)	14 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (25.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (9.1%)	15 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
	浦添総合病院	3 (13.0%)	13 (56.5%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	1 (4.3%)	2 (8.7%)	23 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	11 (42.3%)	8 (30.8%)	0 (0.0%)	5 (19.2%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	18 (69.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	11 (18.3%)	15 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (10.0%)	20 (33.3%)	0 (0.0%)	8 (13.3%)	60 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	5 (33.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	9 (5.8%)	15 (9.7%)	0 (0.0%)	24 (15.6%)	66 (42.9%)	0 (0.0%)	40 (26.0%)	154 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	4 (9.1%)	5 (11.4%)	0 (0.0%)	14 (31.8%)	19 (43.2%)	0 (0.0%)	2 (4.5%)	44 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (68.2%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	4 (26.7%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	14 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	6 (1.7%)	4 (1.1%)	1 (0.3%)	76 (21.5%)	153 (43.2%)	15 (4.2%)	99 (28.0%)	354 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	1 (5.9%)	13 (76.5%)	17 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	14 (27.5%)	21 (41.2%)	0 (0.0%)	15 (29.4%)	51 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	13 (31.7%)	14 (34.1%)	3 (7.3%)	10 (24.4%)	41 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (80.0%)	0 (0.0%)	6 (20.0%)	30 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	12 (70.6%)	17 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	12 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	11 (24.4%)	24 (53.3%)	1 (2.2%)	8 (17.8%)	45 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	4 (23.5%)	6 (35.3%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	17 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	12 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (50.0%)	11 (42.3%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)	26 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (45.8%)	10 (41.7%)	1 (4.2%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	10 (52.6%)	6 (31.6%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (41.2%)	2 (11.8%)	6 (35.3%)	17 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む）　施設別　登録数の推移

皮膚	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	243	(100.0%)	284	(100.0%)	378	(100.0%)
北部地区医師会病院	2	(0.8%)	0	(0.0%)	4	(1.1%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	1	(0.4%)	1	(0.3%)
県立中部病院	33	(13.6%)	52	(18.3%)	73	(19.3%)
中頭病院	15	(6.2%)	10	(3.5%)	12	(3.2%)
中部徳洲会病院	50	(20.6%)	33	(11.6%)	5	(1.3%)
ハートライフ病院	5	(2.1%)	10	(3.5%)	8	(2.1%)
那覇市立病院	16	(6.6%)	13	(4.6%)	18	(4.8%)
沖縄赤十字病院	--	--	6	(2.1%)	11	(2.9%)
浦添総合病院	17	(7.0%)	17	(6.0%)	15	(4.0%)
琉球大学医学部附属病院	58	(23.9%)	97	(34.2%)	129	(34.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	40	(10.6%)
南部病院	3	(1.2%)	2	(0.7%)	4	(1.1%)
南部徳洲会病院	3	(1.2%)	1	(0.4%)	4	(1.1%)
沖縄協同病院	--	--	2	(0.7%)	2	(0.5%)
豊見城中央病院	27	(11.1%)	25	(8.8%)	42	(11.1%)
県立宮古病院	6	(2.5%)	8	(2.8%)	8	(2.1%)
県立八重山病院	8	(3.3%)	7	(2.5%)	2	(0.5%)

皮膚（悪性黒色腫含む）　施設別　男女別　登録数

皮膚	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	175	(46.3%)	203	(53.7%)	378	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	31	(42.5%)	42	(57.5%)	73	(100.0%)
中頭病院	3	(25.0%)	9	(75.0%)	12	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(20.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	5	(62.5%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	9	(50.0%)	9	(50.0%)	18	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(36.4%)	7	(63.6%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	7	(46.7%)	8	(53.3%)	15	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	66	(51.2%)	63	(48.8%)	129	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(40.0%)	24	(60.0%)	40	(100.0%)
南部病院	2	(50.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	21	(50.0%)	21	(50.0%)	42	(100.0%)
県立宮古病院	7	(87.5%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
県立八重山病院	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） UICC TNM 分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	42	(14.6%)	189	(65.6%)	26	(9.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	31	(10.8%)	288	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
その他の組合せ	3	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
治療なし	1	(10.0%)	6	(60.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(20.0%)	10	(100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数

皮膚	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	288	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	3	10	308
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	64	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	67
中頭病院	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9
中部徳洲会病院	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ハートライフ病院	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
那覇市立病院	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
沖縄赤十字病院	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
浦添総合病院	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
琉球大学医学部附属病院	98	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	102
県立南部医療センター・こども医療センター	33	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	39
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
豊見城中央病院	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
県立宮古病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
県立八重山病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 UICC TNM 分類 治療前ステージ別 初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	5	(27.8%)	2	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(61.1%)	18	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 UICC TNM 分類 治療前ステージ別 治療の件数

皮膚		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	47 (85.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	1 (1.8%)	5 (9.1%)	1 (1.8%)	55 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	中頭病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	17 (81.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	193 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	6 (3.0%)	202 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	39 (97.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	40 (100.0%)
	中頭病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	72 (97.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	74 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	27 (93.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	1 (3.4%)	29 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	30 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (8.6%)	0 (0.0%)	2 (5.7%)	35 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	中頭病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	15 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

乳房　施設別　登録数の推移

乳房	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	859	(100.0%)	979	(100.0%)	1,140	(100.0%)
北部地区医師会病院	42	(4.9%)	45	(4.6%)	38	(3.3%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	16	(1.6%)	24	(2.1%)
県立中部病院	156	(18.2%)	150	(15.3%)	140	(12.3%)
中頭病院	150	(17.5%)	136	(13.9%)	180	(15.8%)
中部徳洲会病院	30	(3.5%)	23	(2.3%)	36	(3.2%)
ハートライフ病院	41	(4.8%)	48	(4.9%)	49	(4.3%)
那覇市立病院	161	(18.7%)	157	(16.0%)	178	(15.6%)
沖縄赤十字病院	--	--	31	(3.2%)	114	(10.0%)
浦添総合病院	105	(12.2%)	133	(13.6%)	122	(10.7%)
琉球大学医学部附属病院	66	(7.7%)	68	(6.9%)	70	(6.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	44	(3.9%)
南部病院	10	(1.2%)	15	(1.5%)	3	(0.3%)
南部徳洲会病院	22	(2.6%)	40	(4.1%)	32	(2.8%)
沖縄協同病院	--	--	30	(3.1%)	36	(3.2%)
豊見城中央病院	58	(6.8%)	65	(6.6%)	49	(4.3%)
県立宮古病院	15	(1.7%)	19	(1.9%)	18	(1.6%)
県立八重山病院	3	(0.3%)	3	(0.3%)	7	(0.6%)

乳房　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C500　乳頭	12	(1.1%)
C501　乳房中央部	76	(6.7%)
C502　乳房上内側4分の2	282	(24.7%)
C503　乳房下内側4分の2	75	(6.6%)
C504　乳房上外側4分の2	430	(37.7%)
C505　乳房下外側4分の2	102	(8.9%)
C506　乳腺腋窩尾部	12	(1.1%)
C508　乳房の境界部病巣	67	(5.9%)
C509　乳房, NOS	84	(7.4%)
合計	1,140	(100.0%)

乳房　施設別　男女別　登録数

乳房	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	5	(0.4%)	1,135	(99.6%)	1,140	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	38	(100.0%)	38	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	24	(100.0%)	24	(100.0%)
県立中部病院	1	(0.7%)	139	(99.3%)	140	(100.0%)
中頭病院	2	(1.1%)	178	(98.9%)	180	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(2.8%)	35	(97.2%)	36	(100.0%)
ハートライフ病院	1	(2.0%)	48	(98.0%)	49	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	178	(100.0%)	178	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	114	(100.0%)	114	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	122	(100.0%)	122	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	70	(100.0%)	70	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	44	(100.0%)	44	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	32	(100.0%)	32	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	36	(100.0%)	36	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	49	(100.0%)	49	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	18	(100.0%)	18	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)

乳房　施設別　発見経緯別　登録数

乳房	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	277	(24.3%)	48	(4.2%)	136	(11.9%)	0	(0.0%)	679	(59.6%)	1,140	(100.0%)
北部地区医師会病院	18	(47.4%)	1	(2.6%)	2	(5.3%)	0	(0.0%)	17	(44.7%)	38	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	2	(8.3%)	0	(0.0%)	2	(8.3%)	0	(0.0%)	20	(83.3%)	24	(100.0%)
県立中部病院	24	(17.1%)	0	(0.0%)	17	(12.1%)	0	(0.0%)	99	(70.7%)	140	(100.0%)
中頭病院	58	(32.2%)	0	(0.0%)	35	(19.4%)	0	(0.0%)	87	(48.3%)	180	(100.0%)
中部徳洲会病院	8	(22.2%)	3	(8.3%)	3	(8.3%)	0	(0.0%)	22	(61.1%)	36	(100.0%)
ハートライフ病院	8	(16.3%)	10	(20.4%)	9	(18.4%)	0	(0.0%)	22	(44.9%)	49	(100.0%)
那覇市立病院	44	(24.7%)	2	(1.1%)	9	(5.1%)	0	(0.0%)	123	(69.1%)	178	(100.0%)
沖縄赤十字病院	22	(19.3%)	8	(7.0%)	26	(22.8%)	0	(0.0%)	58	(50.9%)	114	(100.0%)
浦添総合病院	42	(34.4%)	13	(10.7%)	7	(5.7%)	0	(0.0%)	60	(49.2%)	122	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	8	(11.4%)	2	(2.9%)	11	(15.7%)	0	(0.0%)	49	(70.0%)	70	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	10	(22.7%)	2	(4.5%)	3	(6.8%)	0	(0.0%)	29	(65.9%)	44	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	1	(3.1%)	2	(6.3%)	4	(12.5%)	0	(0.0%)	25	(78.1%)	32	(100.0%)
沖縄協同病院	12	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(8.3%)	0	(0.0%)	21	(58.3%)	36	(100.0%)
豊見城中央病院	20	(40.8%)	0	(0.0%)	3	(6.1%)	0	(0.0%)	26	(53.1%)	49	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	5	(27.8%)	2	(11.1%)	0	(0.0%)	11	(61.1%)	18	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)

乳房　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	44	(29.1%)	64	(42.4%)	34	(22.5%)	5	(3.3%)	1	(0.7%)	3	(2.0%)	151	(100.0%)
内視鏡のみ	2	(50.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物療法のみ	1	(1.9%)	7	(13.0%)	13	(24.1%)	8	(14.8%)	21	(38.9%)	4	(7.4%)	54	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	4	(44.4%)	4	(44.4%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	42	(11.5%)	154	(42.3%)	119	(32.7%)	33	(9.1%)	11	(3.0%)	5	(1.4%)	364	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	5	(10.0%)	33	(66.0%)	9	(18.0%)	2	(4.0%)	0	(0.0%)	1	(2.0%)	50	(100.0%)
その他の組合せ	1	(12.5%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
治療なし	1	(7.7%)	2	(15.4%)	1	(7.7%)	4	(30.8%)	5	(38.5%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)

乳房　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

乳房	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	151	4	0	0	54	6	2	9	364	0	50	8	13	661
北部地区医師会病院	2	0	0	0	2	0	0	0	25	0	0	1	0	30
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
県立中部病院	3	0	0	0	6	2	0	1	14	0	14	0	3	43
中頭病院	13	0	0	0	7	0	0	0	138	0	0	0	1	159
中部徳洲会病院	3	0	0	0	4	0	0	0	19	0	0	0	0	26
ハートライフ病院	4	0	0	0	2	0	0	0	35	0	0	0	0	41
那覇市立病院	58	0	0	0	5	2	0	3	14	0	14	1	0	97
沖縄赤十字病院	6	0	0	0	0	1	0	1	15	0	13	4	2	42
浦添総合病院	45	0	0	0	8	0	0	0	47	0	0	1	2	103
琉球大学医学部附属病院	2	0	0	0	2	1	0	3	7	0	5	0	1	21
県立南部医療センター・こども医療センター	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	7
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	6
沖縄協同病院	6	0	0	0	4	0	1	0	17	0	1	1	0	30
豊見城中央病院	3	4	0	0	10	0	0	0	23	0	0	0	0	40
県立宮古病院	4	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	1	13
県立八重山病院	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2

乳房　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	21	(5.1%)	75	(18.3%)	59	(14.4%)	26	(6.3%)	13	(3.2%)	216	(52.7%)	410	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(4.8%)	3	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(14.3%)	14	(66.7%)	21	(100.0%)
県立中部病院	9	(9.3%)	30	(30.9%)	19	(19.6%)	12	(12.4%)	5	(5.2%)	22	(22.7%)	97	(100.0%)
中頭病院	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	8	(80.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
那覇市立病院	3	(4.3%)	0	(0.0%)	4	(5.8%)	0	(0.0%)	2	(2.9%)	60	(87.0%)	69	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(5.7%)	27	(38.6%)	15	(21.4%)	5	(7.1%)	1	(1.4%)	18	(25.7%)	70	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	2	(12.5%)	9	(56.3%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(4.2%)	9	(18.8%)	5	(10.4%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	31	(64.6%)	48	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)	37	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	1	(4.2%)	4	(16.7%)	3	(12.5%)	3	(12.5%)	1	(4.2%)	12	(50.0%)	24	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)

乳房　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

乳房		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	94 (58.4%)	0 (0.0%)	4 (2.5%)	10 (6.2%)	4 (2.5%)	47 (29.2%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)	161 (100.0%)
	北部地区医師会病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	8 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	1 (6.3%)	5 (31.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	中頭病院	31 (58.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (41.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	那覇市立病院	12 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	16 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	6 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	豊見城中央病院	5 (33.3%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	251 (48.0%)	0 (0.0%)	9 (1.7%)	41 (7.8%)	37 (7.1%)	174 (33.3%)	9 (1.7%)	2 (0.4%)	523 (100.0%)
	北部地区医師会病院	17 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (8.8%)	13 (38.2%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	13 (37.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (28.6%)	0 (0.0%)	12 (34.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
	中頭病院	50 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (15.5%)	43 (39.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	110 (100.0%)
	中部徳洲会病院	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	ハートライフ病院	22 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.5%)	20 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
	那覇市立病院	44 (63.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (11.6%)	3 (4.3%)	14 (20.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	26 (35.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (23.0%)	5 (6.8%)	17 (23.0%)	7 (9.5%)	2 (2.7%)	74 (100.0%)
	浦添総合病院	44 (62.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.4%)	24 (34.3%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	1 (6.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	11 (55.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (9.1%)	0 (0.0%)	9 (40.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
	県立宮古病院	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	158 (46.3%)	1 (0.3%)	5 (1.5%)	10 (2.9%)	61 (17.9%)	104 (30.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	341 (100.0%)
	北部地区医師会病院	7 (38.9%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	10 (37.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (11.1%)	3 (11.1%)	11 (40.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
	中頭病院	48 (44.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (27.1%)	30 (28.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	107 (100.0%)
	中部徳洲会病院	9 (56.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	6 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	ハートライフ病院	8 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (20.0%)	8 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	那覇市立病院	25 (65.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (10.5%)	4 (10.5%)	5 (13.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	4 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	浦添総合病院	27 (56.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.3%)	17 (35.4%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	48 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	8 (53.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	豊見城中央病院	4 (17.4%)	0 (0.0%)	5 (21.7%)	0 (0.0%)	4 (17.4%)	10 (43.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
	県立宮古病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	40 (39.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (3.9%)	27 (26.5%)	26 (25.5%)	1 (1.0%)	4 (3.9%)	102 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	中頭病院	14 (45.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	11 (35.5%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
	中部徳洲会病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	ハートライフ病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	那覇市立病院	6 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立宮古病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	12 (16.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (6.8%)	23 (31.1%)	25 (33.8%)	3 (4.1%)	6 (8.1%)	74 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	8 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	11 (45.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

子宮頸部　施設別　登録数の推移

子宮頸部	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	328	(100.0%)	397	(100.0%)	483	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	1	(0.3%)	3	(0.6%)
県立中部病院	78	(23.8%)	83	(20.9%)	123	(25.5%)
中頭病院	37	(11.3%)	23	(5.8%)	12	(2.5%)
中部徳洲会病院	2	(0.6%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
ハートライフ病院	11	(3.4%)	24	(6.0%)	25	(5.2%)
那覇市立病院	38	(11.6%)	49	(12.3%)	40	(8.3%)
沖縄赤十字病院	--	--	16	(4.0%)	25	(5.2%)
浦添総合病院	23	(7.0%)	15	(3.8%)	8	(1.7%)
琉球大学医学部附属病院	68	(20.7%)	121	(30.5%)	183	(37.9%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	16	(3.3%)
南部病院	4	(1.2%)	3	(0.8%)	4	(0.8%)
南部徳洲会病院	5	(1.5%)	12	(3.0%)	5	(1.0%)
沖縄協同病院	--	--	1	(0.3%)	8	(1.7%)
豊見城中央病院	45	(13.7%)	26	(6.5%)	19	(3.9%)
県立宮古病院	14	(4.3%)	15	(3.8%)	7	(1.4%)
県立八重山病院	3	(0.9%)	8	(2.0%)	4	(0.8%)

子宮頸部　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C530　子宮頸内膜	41	(8.5%)
C531　子宮頸外部	31	(6.4%)
C538　子宮頸の境界部病巣	0	(0.0%)
C539　子宮頸,NOS	411	(85.1%)
合計	483	(100.0%)

子宮頸部　施設別　男女別　登録数

子宮頸部	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	483	(100.0%)	483	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	123	(100.0%)	123	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	12	(100.0%)	12	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	25	(100.0%)	25	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	40	(100.0%)	40	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	25	(100.0%)	25	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	183	(100.0%)	183	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	16	(100.0%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	5	(100.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	19	(100.0%)	19	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)

子宮頸部　施設別　発見経緯別　登録数

子宮頸部	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	142	(29.4%)	26	(5.4%)	114	(23.6%)	0	(0.0%)	201	(41.6%)	483	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
県立中部病院	53	(43.1%)	2	(1.6%)	31	(25.2%)	0	(0.0%)	37	(30.1%)	123	(100.0%)
中頭病院	2	(16.7%)	1	(8.3%)	4	(33.3%)	0	(0.0%)	5	(41.7%)	12	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(24.0%)	6	(24.0%)	7	(28.0%)	0	(0.0%)	6	(24.0%)	25	(100.0%)
那覇市立病院	14	(35.0%)	3	(7.5%)	12	(30.0%)	0	(0.0%)	11	(27.5%)	40	(100.0%)
沖縄赤十字病院	3	(12.0%)	1	(4.0%)	14	(56.0%)	0	(0.0%)	7	(28.0%)	25	(100.0%)
浦添総合病院	2	(25.0%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	44	(24.0%)	7	(3.8%)	22	(12.0%)	0	(0.0%)	110	(60.1%)	183	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2	(12.5%)	1	(6.3%)	10	(62.5%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(62.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)
豊見城中央病院	8	(42.1%)	0	(0.0%)	6	(31.6%)	0	(0.0%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
県立宮古病院	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	2	(50.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)

子宮頸部　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	182	(82.7%)	29	(13.2%)	0	(0.0%)	2	(0.9%)	0	(0.0%)	7	(3.2%)	220	(100.0%)
内視鏡のみ	6	(66.7%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	7	(20.6%)	8	(23.5%)	6	(17.6%)	13	(38.2%)	0	(0.0%)	34	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	14	(28.6%)	5	(10.2%)	20	(40.8%)	10	(20.4%)	0	(0.0%)	49	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	1	(5.9%)	14	(82.4%)	1	(5.9%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
その他の組合せ	5	(71.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
治療なし	18	(52.9%)	5	(14.7%)	0	(0.0%)	3	(8.8%)	6	(17.6%)	2	(5.9%)	34	(100.0%)

子宮頸部　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮頸部	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	220	9	0	34	8	49	0	3	17	1	3	7	34	385
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	79	0	0	9	0	10	0	3	2	0	1	2	6	112
中頭病院	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ハートライフ病院	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	19
那覇市立病院	29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	32
沖縄赤十字病院	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	46	8	0	25	6	39	0	0	15	0	2	0	17	158
県立南部医療センター・こども医療センター	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	14
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
沖縄協同病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
豊見城中央病院	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14
県立宮古病院	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
県立八重山病院	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

子宮頸部　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	7	(16.3%)	8	(18.6%)	7	(16.3%)	2	(4.7%)	3	(7.0%)	16	(37.2%)	43	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3	(13.0%)	6	(26.1%)	5	(21.7%)	1	(4.3%)	1	(4.3%)	7	(30.4%)	23	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

子宮頸部　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

	子宮頸部	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	183 (85.9%)	0 (0.0%)	6 (2.8%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	5 (2.3%)	18 (8.5%)	213 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	71 (94.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (5.3%)	75 (100.0%)
	中頭病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	12 (70.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)	17 (100.0%)
	那覇市立病院	28 (96.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.4%)	29 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	26 (60.5%)	0 (0.0%)	6 (14.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	10 (23.3%)	43 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	8 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	県立宮古病院	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立八重山病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	47 (42.7%)	1 (0.9%)	2 (1.8%)	25 (22.7%)	29 (26.4%)	1 (0.9%)	5 (4.5%)	110 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	8 (38.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (33.3%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	21 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	32 (40.0%)	1 (1.3%)	2 (2.5%)	18 (22.5%)	25 (31.3%)	0 (0.0%)	2 (2.5%)	80 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	1 (4.8%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	13 (61.9%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (7.1%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	8 (57.1%)	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	6 (9.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (45.3%)	25 (39.1%)	1 (1.6%)	3 (4.7%)	64 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (50.0%)	4 (28.6%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (6.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (46.8%)	21 (44.7%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	47 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (51.1%)	16 (34.0%)	1 (2.1%)	6 (12.8%)	47 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (54.5%)	11 (33.3%)	0 (0.0%)	4 (12.1%)	33 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

子宮体部　施設別　登録数の推移

子宮体部	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	151	(100.0%)	179	(100.0%)	204	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	1	(0.6%)	3	(1.5%)
県立中部病院	25	(16.6%)	33	(18.4%)	32	(15.7%)
中頭病院	21	(13.9%)	6	(3.4%)	15	(7.4%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	13	(8.6%)	10	(5.6%)	8	(3.9%)
那覇市立病院	10	(6.6%)	17	(9.5%)	17	(8.3%)
沖縄赤十字病院	--	--	11	(6.1%)	8	(3.9%)
浦添総合病院	6	(4.0%)	10	(5.6%)	4	(2.0%)
琉球大学医学部附属病院	52	(34.4%)	61	(34.1%)	85	(41.7%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	4	(2.0%)
南部病院	2	(1.3%)	2	(1.1%)	4	(2.0%)
南部徳洲会病院	6	(4.0%)	8	(4.5%)	4	(2.0%)
沖縄協同病院	--	--	1	(0.6%)	2	(1.0%)
豊見城中央病院	14	(9.3%)	13	(7.3%)	12	(5.9%)
県立宮古病院	1	(0.7%)	2	(1.1%)	2	(1.0%)
県立八重山病院	1	(0.7%)	4	(2.2%)	3	(1.5%)

子宮体部　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C540　子宮峡部	0	(0.0%)
C541　子宮内膜	145	(71.1%)
C542　子宮筋層	4	(2.0%)
C543　子宮底	8	(3.9%)
C548　子宮体部の境界部病巣	0	(0.0%)
C549　子宮体部	47	(23.0%)
合計	204	(100.0%)

子宮体部　施設別　男女別　登録数

子宮体部	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	204	(100.0%)	204	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	32	(100.0%)	32	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	15	(100.0%)	15	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	17	(100.0%)	17	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	85	(100.0%)	85	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	12	(100.0%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)

子宮体部　施設別　発見経緯別　登録数

子宮体部	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	19	(9.3%)	5	(2.5%)	41	(20.1%)	0	(0.0%)	139	(68.1%)	204	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	1	(3.1%)	0	(0.0%)	9	(28.1%)	0	(0.0%)	22	(68.8%)	32	(100.0%)
中頭病院	1	(6.7%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	0	(0.0%)	10	(66.7%)	15	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	6	(75.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	2	(11.8%)	1	(5.9%)	4	(23.5%)	0	(0.0%)	10	(58.8%)	17	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(62.5%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)
浦添総合病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	9	(10.6%)	3	(3.5%)	14	(16.5%)	0	(0.0%)	59	(69.4%)	85	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	4	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	7	(58.3%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
県立八重山病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)

子宮体部　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	0	(0.0%)	83	(89.2%)	4	(4.3%)	2	(2.2%)	1	(1.1%)	3	(3.2%)	93	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	6	(54.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	1	(3.2%)	17	(54.8%)	1	(3.2%)	9	(29.0%)	2	(6.5%)	1	(3.2%)	31	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
治療なし	0	(0.0%)	5	(55.6%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)

子宮体部　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮体部	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	93	0	1	0	11	0	0	0	31	0	1	0	9	146
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	16	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	1	26
中頭病院	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8
那覇市立病院	12	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	15
沖縄赤十字病院	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	40	0	1	0	6	0	0	0	16	0	1	0	4	68
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
豊見城中央病院	5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	9
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

子宮体部　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	1	(5.6%)	2	(11.1%)	0	(0.0%)	2	(11.1%)	1	(5.6%)	12	(66.7%)	18	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
南部病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)

子宮体部　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

	子宮体部	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	103 (73.6%)	5 (3.6%)	1 (0.7%)	1 (0.7%)	17 (12.1%)	8 (5.7%)	5 (3.6%)	140 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	20 (74.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (14.8%)	2 (7.4%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)
	中頭病院	12 (92.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	那覇市立病院	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	41 (65.1%)	5 (7.9%)	1 (1.6%)	1 (1.6%)	9 (14.3%)	4 (6.3%)	2 (3.2%)	63 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	16 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	14 (43.8%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	10 (52.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (47.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	5 (29.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	9 (52.9%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	17 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

前立腺　施設別　登録数の推移

前立腺	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	638	(100.0%)	647	(100.0%)	722	(100.0%)
北部地区医師会病院	4	(0.6%)	1	(0.2%)	3	(0.4%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	4	(0.6%)	3	(0.4%)
県立中部病院	29	(4.5%)	37	(5.7%)	46	(6.4%)
中頭病院	93	(14.6%)	76	(11.7%)	80	(11.1%)
中部徳洲会病院	82	(12.9%)	94	(14.5%)	107	(14.8%)
ハートライフ病院	36	(5.6%)	40	(6.2%)	39	(5.4%)
那覇市立病院	87	(13.6%)	61	(9.4%)	60	(8.3%)
沖縄赤十字病院	--	--	11	(1.7%)	16	(2.2%)
浦添総合病院	1	(0.2%)	4	(0.6%)	20	(2.8%)
琉球大学医学部附属病院	60	(9.4%)	74	(11.4%)	93	(12.9%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	16	(2.2%)
南部病院	17	(2.7%)	10	(1.5%)	10	(1.4%)
南部徳洲会病院	140	(21.9%)	128	(19.8%)	127	(17.6%)
沖縄協同病院	--	--	3	(0.5%)	1	(0.1%)
豊見城中央病院	50	(7.8%)	68	(10.5%)	66	(9.1%)
県立宮古病院	26	(4.1%)	26	(4.0%)	22	(3.0%)
県立八重山病院	13	(2.0%)	10	(1.5%)	13	(1.8%)

前立腺　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C619　前立腺	722	(79.2%)
合計	722	(100.0%)

前立腺　施設別　男女別　登録数

前立腺	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	722	(100.0%)	0	(0.0%)	722	(100.0%)
北部地区医師会病院	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	46	(100.0%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
中頭病院	80	(100.0%)	0	(0.0%)	80	(100.0%)
中部徳洲会病院	107	(100.0%)	0	(0.0%)	107	(100.0%)
ハートライフ病院	39	(100.0%)	0	(0.0%)	39	(100.0%)
那覇市立病院	60	(100.0%)	0	(0.0%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	16	(100.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
浦添総合病院	20	(100.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	93	(100.0%)	0	(0.0%)	93	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(100.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
南部病院	10	(100.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
南部徳洲会病院	127	(100.0%)	0	(0.0%)	127	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	66	(100.0%)	0	(0.0%)	66	(100.0%)
県立宮古病院	22	(100.0%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)
県立八重山病院	13	(100.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)

前立腺　施設別　発見経緯別　登録数

前立腺	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	46	(6.4%)	85	(11.8%)	248	(34.3%)	0	(0.0%)	343	(47.5%)	722	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
県立中部病院	6	(13.0%)	2	(4.3%)	22	(47.8%)	0	(0.0%)	16	(34.8%)	46	(100.0%)
中頭病院	2	(2.5%)	10	(12.5%)	31	(38.8%)	0	(0.0%)	37	(46.3%)	80	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(0.9%)	17	(15.9%)	38	(35.5%)	0	(0.0%)	51	(47.7%)	107	(100.0%)
ハートライフ病院	2	(5.1%)	7	(17.9%)	19	(48.7%)	0	(0.0%)	11	(28.2%)	39	(100.0%)
那覇市立病院	2	(3.3%)	4	(6.7%)	19	(31.7%)	0	(0.0%)	35	(58.3%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	2	(12.5%)	11	(68.8%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
浦添総合病院	2	(10.0%)	3	(15.0%)	5	(25.0%)	0	(0.0%)	10	(50.0%)	20	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3	(3.2%)	25	(26.9%)	31	(33.3%)	0	(0.0%)	34	(36.6%)	93	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(6.3%)	1	(6.3%)	8	(50.0%)	0	(0.0%)	6	(37.5%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)	10	(100.0%)
南部徳洲会病院	3	(2.4%)	11	(8.7%)	22	(17.3%)	0	(0.0%)	91	(71.7%)	127	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	24	(36.4%)	0	(0.0%)	23	(34.8%)	0	(0.0%)	19	(28.8%)	66	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	2	(9.1%)	16	(72.7%)	0	(0.0%)	4	(18.2%)	22	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(7.7%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	11	(84.6%)	13	(100.0%)

前立腺　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	33 (56.9%)	15 (25.9%)	7 (12.1%)	0 (0.0%)	3 (5.2%)	58 (100.0%)
内視鏡のみ	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	11 (61.1%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
薬物療法のみ	111 (40.8%)	56 (20.6%)	28 (10.3%)	66 (24.3%)	11 (4.0%)	272 (100.0%)
放射線+薬物	25 (58.1%)	8 (18.6%)	5 (11.6%)	5 (11.6%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
手術/内視鏡+薬物	13 (52.0%)	6 (24.0%)	4 (16.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)
手術/内視鏡+その他	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	35 (74.5%)	6 (12.8%)	1 (2.1%)	3 (6.4%)	2 (4.3%)	47 (100.0%)

前立腺　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

前立腺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	58	3	0	18	272	43	2	1	25	1	2	0	47	472
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	2	0	0	4	10	6	0	0	2	0	1	0	2	27
中頭病院	4	0	0	0	43	0	0	0	5	0	0	0	10	62
中部徳洲会病院	16	2	0	0	57	0	0	1	11	0	0	0	3	90
ハートライフ病院	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	6	24
那覇市立病院	4	0	0	2	20	10	0	0	2	0	0	0	9	47
沖縄赤十字病院	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	10
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
琉球大学医学部附属病院	22	0	0	9	7	20	0	0	1	0	1	0	7	67
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	5	0	0	3	33	6	2	0	0	1	0	0	4	54
沖縄協同病院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
豊見城中央病院	2	1	0	0	51	0	0	0	4	0	0	0	0	58
県立宮古病院	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	20
県立八重山病院	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	11

前立腺　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	64 (35.0%)	21 (11.5%)	18 (9.8%)	26 (14.2%)	54 (29.5%)	183 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立中部病院	5 (27.8%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
中頭病院	9 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
中部徳洲会病院	5 (50.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)
沖縄赤十字病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
浦添総合病院	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	6 (25.0%)	5 (20.8%)	4 (16.7%)	3 (12.5%)	6 (25.0%)	24 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	16 (100.0%)
南部病院	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
南部徳洲会病院	35 (51.5%)	8 (11.8%)	13 (19.1%)	10 (14.7%)	2 (2.9%)	68 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

前立腺　施設別　UICC TNM 分類　治療前ステージ別　治療の件数

前立腺		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他	治療なし	合計
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	19 (6.9%)	30 (10.8%)	2 (0.7%)	39 (14.1%)	1 (0.4%)	150 (54.2%)	1 (0.4%)	35 (12.6%)	277 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	7 (41.2%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	17 (100.0%)
	中頭病院	4 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (45.5%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	16 (34.0%)	1 (2.1%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	27 (57.4%)	0 (0.0%)	2 (4.3%)	47 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (62.5%)	0 (0.0%)	6 (37.5%)	16 (100.0%)
	那覇市立病院	3 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (13.3%)	0 (0.0%)	14 (46.7%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)	30 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (3.2%)	13 (20.6%)	0 (0.0%)	24 (38.1%)	0 (0.0%)	21 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (4.8%)	63 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	3 (10.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (17.9%)	0 (0.0%)	16 (57.1%)	1 (3.6%)	3 (10.7%)	28 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	5 (11.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (88.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	9 (8.1%)	12 (10.8%)	0 (0.0%)	14 (12.6%)	0 (0.0%)	69 (62.2%)	1 (0.9%)	6 (5.4%)	111 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	5 (20.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (70.8%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	3 (14.3%)	21 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	県立宮古病院	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	3 (5.5%)	8 (14.5%)	0 (0.0%)	6 (10.9%)	0 (0.0%)	37 (67.3%)	0 (0.0%)	1 (1.8%)	55 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	8 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (67.9%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (5.4%)	8 (8.7%)	73 (79.3%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	92 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	11 (78.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (9.7%)	7 (22.6%)	18 (58.1%)	2 (6.5%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

血液腫瘍　施設別　登録数の推移

血液腫瘍	2012年		2013年		2014年	
沖縄県17施設合計	489	(100.0%)	582	(100.0%)	680	(100.0%)
北部地区医師会病院	3	(0.6%)	7	(1.2%)	3	(0.4%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	5	(0.9%)	2	(0.3%)
県立中部病院	91	(18.6%)	82	(14.1%)	79	(11.6%)
中頭病院	82	(16.8%)	80	(13.7%)	105	(15.4%)
中部徳洲会病院	19	(3.9%)	19	(3.3%)	17	(2.5%)
ハートライフ病院	74	(15.1%)	71	(12.2%)	77	(11.3%)
那覇市立病院	87	(17.8%)	93	(16.0%)	83	(12.2%)
沖縄赤十字病院	--	--	71	(12.2%)	91	(13.4%)
浦添総合病院	7	(1.4%)	9	(1.5%)	12	(1.8%)
琉球大学医学部附属病院	96	(19.6%)	114	(19.6%)	110	(16.2%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	49	(7.2%)
南部病院	4	(0.8%)	4	(0.7%)	7	(1.0%)
南部徳洲会病院	9	(1.8%)	16	(2.7%)	21	(3.1%)
沖縄協同病院	--	--	1	(0.2%)	2	(0.3%)
豊見城中央病院	11	(2.2%)	1	(0.2%)	9	(1.3%)
県立宮古病院	3	(0.6%)	3	(0.5%)	8	(1.2%)
県立八重山病院	3	(0.6%)	6	(1.0%)	5	(0.7%)

血液腫瘍　施設別　男女別　登録数

血液腫瘍	男性		女性		合計	
沖縄県17施設合計	390	(57.4%)	290	(42.6%)	680	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	40	(50.6%)	39	(49.4%)	79	(100.0%)
中頭病院	58	(55.2%)	47	(44.8%)	105	(100.0%)
中部徳洲会病院	10	(58.8%)	7	(41.2%)	17	(100.0%)
ハートライフ病院	45	(58.4%)	32	(41.6%)	77	(100.0%)
那覇市立病院	48	(57.8%)	35	(42.2%)	83	(100.0%)
沖縄赤十字病院	47	(51.6%)	44	(48.4%)	91	(100.0%)
浦添総合病院	9	(75.0%)	3	(25.0%)	12	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	73	(66.4%)	37	(33.6%)	110	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	23	(46.9%)	26	(53.1%)	49	(100.0%)
南部病院	5	(71.4%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	13	(61.9%)	8	(38.1%)	21	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	5	(55.6%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
県立宮古病院	6	(75.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
県立八重山病院	4	(80.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)

血液腫瘍　施設別　詳細疾患別（形態別）　治療の件数

		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
悪性リンパ腫	施設合計	14 (6.6%)	5 (2.3%)	1 (0.5%)	14 (6.6%)	134 (62.9%)	5 (2.3%)	40 (18.8%)	213 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (68.0%)	0 (0.0%)	7 (28.0%)	25 (100.0%)
	中頭病院	2 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (83.3%)	0 (0.0%)	5 (11.9%)	42 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (85.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	20 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.3%)	21 (72.4%)	0 (0.0%)	5 (17.2%)	29 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (14.3%)	23 (65.7%)	2 (5.7%)	4 (11.4%)	35 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (12.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (16.0%)	11 (44.0%)	1 (4.0%)	6 (24.0%)	25 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	9 (50.0%)	2 (11.1%)	4 (22.2%)	18 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
多発性骨髄腫	施設合計	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (11.1%)	37 (58.7%)	0 (0.0%)	17 (27.0%)	63 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	13 (86.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	10 (100.0%)
	浦添総合病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.6%)	123 (66.8%)	5 (2.7%)	53 (28.8%)	184 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (73.7%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	19 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (69.4%)	0 (0.0%)	11 (30.6%)	36 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (53.8%)	3 (11.5%)	9 (34.6%)	26 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (75.0%)	0 (0.0%)	7 (25.0%)	28 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)	16 (53.3%)	1 (3.3%)	10 (33.3%)	30 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (82.6%)	0 (0.0%)	4 (17.4%)	23 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
他の造血器腫瘍	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	28 (28.6%)	26 (26.5%)	43 (43.9%)	98 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	5 (26.3%)	13 (68.4%)	19 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	5 (50.0%)	10 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (37.5%)	2 (12.5%)	8 (50.0%)	16 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	7 (31.8%)	10 (45.5%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	11 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (41.2%)	5 (29.4%)	5 (29.4%)	17 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

北部地区医師会病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	213	(100.0%)	227	(100.0%)	250	(100.0%)	277	(100.0%)
男性	--	--	116	(54.5%)	123	(54.2%)	136	(54.4%)	156	(56.3%)
女性	--	--	97	(45.5%)	104	(45.8%)	114	(45.6%)	121	(43.7%)

北部地区医師会病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	227	(100.0%)	250	(100.0%)	277	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.4%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)
食道	8	(3.5%)	7	(2.8%)	6	(2.2%)
胃	30	(13.2%)	44	(17.6%)	24	(8.7%)
結腸	57	(25.1%)	61	(24.4%)	70	(25.3%)
直腸	20	(8.8%)	19	(7.6%)	26	(9.4%)
肝臓	7	(3.1%)	3	(1.2%)	15	(5.4%)
胆のう･胆管	8	(3.5%)	5	(2.0%)	10	(3.6%)
膵臓	6	(2.6%)	12	(4.8%)	17	(6.1%)
喉頭	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	26	(11.5%)	30	(12.0%)	43	(15.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
皮膚	2	(0.9%)	0	(0.0%)	4	(1.4%)
乳房	42	(18.5%)	45	(18.0%)	38	(13.7%)
子宮頸部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	1	(0.4%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)
前立腺	4	(1.8%)	1	(0.4%)	3	(1.1%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	2	(0.9%)	2	(0.8%)	2	(0.7%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	4	(1.8%)	2	(0.8%)	7	(2.5%)
悪性リンパ腫	2	(0.9%)	6	(2.4%)	2	(0.7%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	1	(0.4%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	5	(2.2%)	9	(3.6%)	6	(2.2%)

北部地区医師会病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	123	(100.0%)	136	(100.0%)	156	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	5	(4.1%)	6	(4.4%)	5	(3.2%)
胃	23	(18.7%)	30	(22.1%)	17	(10.9%)
結腸	37	(30.1%)	36	(26.5%)	49	(31.4%)
直腸	14	(11.4%)	12	(8.8%)	20	(12.8%)
肝臓	6	(4.9%)	1	(0.7%)	12	(7.7%)
胆嚢･胆管	5	(4.1%)	2	(1.5%)	4	(2.6%)
膵臓	3	(2.4%)	7	(5.1%)	8	(5.1%)
喉頭	1	(0.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	19	(15.4%)	25	(18.4%)	31	(19.9%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	4	(3.3%)	1	(0.7%)	3	(1.9%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	1	(0.8%)	1	(0.7%)	1	(0.6%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	1	(0.8%)	1	(0.7%)	1	(0.6%)
悪性リンパ腫	1	(0.8%)	4	(2.9%)	0	(0.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.6%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	2	(1.6%)	7	(5.1%)	3	(1.9%)

北部地区医師会病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	104	(100.0%)	114	(100.0%)	121	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
食道	3	(2.9%)	1	(0.9%)	1	(0.8%)
胃	7	(6.7%)	14	(12.3%)	7	(5.8%)
結腸	20	(19.2%)	25	(21.9%)	21	(17.4%)
直腸	6	(5.8%)	7	(6.1%)	6	(5.0%)
肝臓	1	(1.0%)	2	(1.8%)	3	(2.5%)
胆嚢･胆管	3	(2.9%)	3	(2.6%)	6	(5.0%)
膵臓	3	(2.9%)	5	(4.4%)	9	(7.4%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	7	(6.7%)	5	(4.4%)	12	(9.9%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	2	(1.9%)	0	(0.0%)	3	(2.5%)
乳房	42	(40.4%)	45	(39.5%)	38	(31.4%)
子宮頸部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	1	(1.0%)	1	(0.9%)	1	(0.8%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	1	(1.0%)	1	(0.9%)	1	(0.8%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	3	(2.9%)	1	(0.9%)	6	(5.0%)
悪性リンパ腫	1	(1.0%)	2	(1.8%)	2	(1.7%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	1	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	3	(2.9%)	2	(1.8%)	3	(2.5%)

北部地区医師会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	6 (25.0%)	14 (58.3%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
大腸	4 (4.2%)	79 (82.3%)	8 (8.3%)	5 (5.2%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)
肝臓	5 (33.3%)	9 (60.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (10.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	1 (5.9%)	14 (82.4%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
肺	8 (18.6%)	23 (53.5%)	2 (4.7%)	10 (23.3%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	5 (13.2%)	30 (78.9%)	0 (0.0%)	3 (7.9%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)

部地区医師会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	3 (12.5%)	13 (54.2%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	6 (25.0%)	24 (100.0%)
大腸	21 (21.9%)	56 (58.3%)	4 (4.2%)	12 (12.5%)	3 (3.1%)	96 (100.0%)
肝臓	2 (13.3%)	11 (73.3%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	2 (20.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	1 (5.9%)	15 (88.2%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
肺	3 (7.0%)	28 (65.1%)	2 (4.7%)	7 (16.3%)	3 (7.0%)	43 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	10 (26.3%)	10 (26.3%)	16 (42.1%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)

北部地区医師会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
胃	1 (4.2%)	1 (4.2%)	3 (12.5%)	0 (0.0%)	19 (79.2%)	24 (100.0%)
大腸	17 (17.7%)	8 (8.3%)	17 (17.7%)	0 (0.0%)	54 (56.3%)	96 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	2 (13.3%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (66.7%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	13 (76.5%)	17 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	6 (14.0%)	15 (34.9%)	0 (0.0%)	22 (51.2%)	43 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
乳房	18 (47.4%)	1 (2.6%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	17 (44.7%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)

北部地区医師会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	16 (94.1%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
大腸	82 (94.3%)	5 (5.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	87 (100.0%)
肝臓	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胆のう･胆管	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	24 (96.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
胃	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肺	9 (90.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
皮膚	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	--	--	--	--	315	(100.0%)	320	(100.0%)
男性	--	--	--	--	--	--	198	(62.9%)	197	(61.6%)
女性	--	--	--	--	--	--	117	(37.1%)	123	(38.4%)

国立病院機構沖縄病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	315	(100.0%)	320	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	6	(1.9%)	11	(3.4%)
食道	0	(0.0%)	4	(1.3%)	6	(1.9%)
胃	0	(0.0%)	10	(3.2%)	11	(3.4%)
結腸	0	(0.0%)	12	(3.8%)	19	(5.9%)
直腸	0	(0.0%)	11	(3.5%)	21	(6.6%)
肝臓	0	(0.0%)	4	(1.3%)	6	(1.9%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	5	(1.6%)	6	(1.9%)
膵臓	0	(0.0%)	8	(2.5%)	9	(2.8%)
喉頭	0	(0.0%)	1	(0.3%)	1	(0.3%)
肺	0	(0.0%)	202	(64.1%)	169	(52.8%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	6	(1.9%)	4	(1.3%)
皮膚	0	(0.0%)	1	(0.3%)	1	(0.3%)
乳房	0	(0.0%)	16	(5.1%)	24	(7.5%)
子宮頸部	0	(0.0%)	1	(0.3%)	3	(0.9%)
子宮体部	0	(0.0%)	1	(0.3%)	3	(0.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
前立腺	0	(0.0%)	4	(1.3%)	3	(0.9%)
膀胱	0	(0.0%)	2	(0.6%)	2	(0.6%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	4	(1.3%)	3	(0.9%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	1	(0.3%)	2	(0.6%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	3	(1.0%)	2	(0.6%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	11	(3.5%)	11	(3.4%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	198	(100.0%)	197	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	6	(3.0%)	10	(5.1%)
食道	0	(0.0%)	4	(2.0%)	6	(3.0%)
胃	0	(0.0%)	6	(3.0%)	9	(4.6%)
結腸	0	(0.0%)	7	(3.5%)	11	(5.6%)
直腸	0	(0.0%)	7	(3.5%)	12	(6.1%)
肝臓	0	(0.0%)	2	(1.0%)	5	(2.5%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	4	(2.0%)	3	(1.5%)
膵臓	0	(0.0%)	3	(1.5%)	5	(2.5%)
喉頭	0	(0.0%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
肺	0	(0.0%)	134	(67.7%)	119	(60.4%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	5	(2.5%)	3	(1.5%)
皮膚	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	0	(0.0%)	4	(2.0%)	3	(1.5%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	2	(1.0%)	3	(1.5%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	9	(4.5%)	5	(2.5%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	117	(100.0%)	123	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	0	(0.0%)	4	(3.4%)	2	(1.6%)
結腸	0	(0.0%)	5	(4.3%)	8	(6.5%)
直腸	0	(0.0%)	4	(3.4%)	9	(7.3%)
肝臓	0	(0.0%)	2	(1.7%)	1	(0.8%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	1	(0.9%)	3	(2.4%)
膵臓	0	(0.0%)	5	(4.3%)	4	(3.3%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	68	(58.1%)	50	(40.7%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	1	(0.9%)	1	(0.8%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
乳房	0	(0.0%)	16	(13.7%)	24	(19.5%)
子宮頸部	0	(0.0%)	1	(0.9%)	3	(2.4%)
子宮体部	0	(0.0%)	1	(0.9%)	3	(2.4%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.6%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.9%)	2	(1.6%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	2	(1.7%)	0	(0.0%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	1	(0.9%)	1	(0.8%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	2	(1.7%)	1	(0.8%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	2	(1.7%)	6	(4.9%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	1 (2.5%)	3 (7.5%)	1 (2.5%)	35 (87.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	14 (8.3%)	90 (53.3%)	38 (22.5%)	27 (16.0%)	0 (0.0%)	169 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	21 (87.5%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	39 (97.5%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	4 (2.4%)	147 (87.0%)	10 (5.9%)	8 (4.7%)	0 (0.0%)	169 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	1 (4.2%)	21 (87.5%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	11 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (2.5%)	8 (20.0%)	0 (0.0%)	31 (77.5%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	9 (100.0%)
肺	10 (5.9%)	27 (16.0%)	76 (45.0%)	0 (0.0%)	56 (33.1%)	169 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
乳房	2 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	20 (83.3%)	24 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肺	18 (14.1%)	43 (33.6%)	52 (40.6%)	9 (7.0%)	5 (3.9%)	1 (0.8%)	128 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	2 (28.6%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	4 (36.4%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	8 (72.7%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	2 (5.7%)	12 (34.3%)	20 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	35 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (50.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	3 (50.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	2 (7.4%)	11 (40.7%)	10 (37.0%)	3 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	8 (38.1%)	13 (61.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	1 (4.0%)	13 (52.0%)	10 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
合計	872 (100.0%)	969 (100.0%)	951 (100.0%)	965 (100.0%)	1,000 (100.0%)
男性	402 (46.1%)	431 (44.5%)	438 (46.1%)	456 (47.3%)	427 (42.7%)
女性	470 (53.9%)	538 (55.5%)	513 (53.9%)	509 (52.7%)	573 (57.3%)

沖縄県立中部病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年	2013年	2014年
全部位	951 (100.0%)	965 (100.0%)	1,000 (100.0%)
口腔･咽頭	36 (3.8%)	22 (2.3%)	33 (3.3%)
食道	20 (2.1%)	31 (3.2%)	29 (2.9%)
胃	56 (5.9%)	46 (4.8%)	44 (4.4%)
結腸	97 (10.2%)	81 (8.4%)	105 (10.5%)
直腸	40 (4.2%)	38 (3.9%)	33 (3.3%)
肝臓	25 (2.6%)	40 (4.1%)	25 (2.5%)
胆のう･胆管	13 (1.4%)	18 (1.9%)	11 (1.1%)
膵臓	22 (2.3%)	21 (2.2%)	22 (2.2%)
喉頭	11 (1.2%)	17 (1.8%)	8 (0.8%)
肺	91 (9.6%)	105 (10.9%)	76 (7.6%)
骨･軟部組織	2 (0.2%)	1 (0.1%)	3 (0.3%)
皮膚	33 (3.5%)	52 (5.4%)	73 (7.3%)
乳房	156 (16.4%)	150 (15.5%)	140 (14.0%)
子宮頸部	78 (8.2%)	83 (8.6%)	123 (12.3%)
子宮体部	25 (2.6%)	33 (3.4%)	32 (3.2%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	12 (1.3%)	10 (1.0%)	14 (1.4%)
前立腺	29 (3.0%)	37 (3.8%)	46 (4.6%)
膀胱	25 (2.6%)	19 (2.0%)	19 (1.9%)
腎･他の尿路	23 (2.4%)	27 (2.8%)	31 (3.1%)
脳･中枢神経系	18 (1.9%)	21 (2.2%)	25 (2.5%)
甲状腺	12 (1.3%)	6 (0.6%)	12 (1.2%)
悪性リンパ腫	28 (2.9%)	38 (3.9%)	29 (2.9%)
多発性骨髄腫	12 (1.3%)	7 (0.7%)	8 (0.8%)
白血病	37 (3.9%)	25 (2.6%)	22 (2.2%)
他の造血器腫瘍	14 (1.5%)	12 (1.2%)	20 (2.0%)
その他	36 (3.8%)	25 (2.6%)	17 (1.7%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移－男

	2012年	2013年	2014年
全部位	438 (100.0%)	456 (100.0%)	427 (100.0%)
口腔･咽頭	28 (6.4%)	15 (3.3%)	22 (5.2%)
食道	18 (4.1%)	28 (6.1%)	27 (6.3%)
胃	38 (8.7%)	32 (7.0%)	33 (7.7%)
結腸	49 (11.2%)	49 (10.7%)	56 (13.1%)
直腸	30 (6.8%)	28 (6.1%)	21 (4.9%)
肝臓	19 (4.3%)	27 (5.9%)	19 (4.4%)
胆嚢･胆管	9 (2.1%)	11 (2.4%)	5 (1.2%)
膵臓	11 (2.5%)	15 (3.3%)	15 (3.5%)
喉頭	9 (2.1%)	17 (3.7%)	7 (1.6%)
肺	66 (15.1%)	80 (17.5%)	49 (11.5%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
皮膚	14 (3.2%)	24 (5.3%)	31 (7.3%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	29 (6.6%)	37 (8.1%)	46 (10.8%)
膀胱	20 (4.6%)	12 (2.6%)	15 (3.5%)
腎･他の尿路	15 (3.4%)	18 (3.9%)	20 (4.7%)
脳･中枢神経系	9 (2.1%)	9 (2.0%)	10 (2.3%)
甲状腺	5 (1.1%)	1 (0.2%)	2 (0.5%)
悪性リンパ腫	14 (3.2%)	14 (3.1%)	13 (3.0%)
多発性骨髄腫	7 (1.6%)	5 (1.1%)	3 (0.7%)
白血病	19 (4.3%)	12 (2.6%)	15 (3.5%)
他の造血器腫瘍	10 (2.3%)	8 (1.8%)	9 (2.1%)
その他	18 (4.1%)	13 (2.9%)	7 (1.6%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移－女

	2012年	2013年	2014年
全部位	513 (100.0%)	509 (100.0%)	573 (100.0%)
口腔･咽頭	8 (1.6%)	7 (1.4%)	11 (1.9%)
食道	2 (0.4%)	3 (0.6%)	2 (0.3%)
胃	18 (3.5%)	14 (2.8%)	11 (1.9%)
結腸	48 (9.4%)	32 (6.3%)	49 (8.6%)
直腸	10 (1.9%)	10 (2.0%)	12 (2.1%)
肝臓	6 (1.2%)	13 (2.6%)	6 (1.0%)
胆嚢･胆管	4 (0.8%)	7 (1.4%)	6 (1.0%)
膵臓	11 (2.1%)	6 (1.2%)	7 (1.2%)
喉頭	2 (0.4%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
肺	25 (4.9%)	25 (4.9%)	27 (4.7%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	0 (0.0%)	2 (0.3%)
皮膚	19 (3.7%)	28 (5.5%)	42 (7.3%)
乳房	156 (30.4%)	150 (29.5%)	139 (24.3%)
子宮頸部	78 (15.2%)	83 (16.3%)	123 (21.5%)
子宮体部	25 (4.9%)	33 (6.5%)	32 (5.6%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	12 (2.3%)	10 (2.0%)	14 (2.4%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	5 (1.0%)	7 (1.4%)	4 (0.7%)
腎･他の尿路	8 (1.6%)	9 (1.8%)	11 (1.9%)
脳･中枢神経系	9 (1.8%)	12 (2.4%)	15 (2.6%)
甲状腺	7 (1.4%)	5 (1.0%)	10 (1.7%)
悪性リンパ腫	14 (2.7%)	24 (4.7%)	16 (2.8%)
多発性骨髄腫	5 (1.0%)	2 (0.4%)	5 (0.9%)
白血病	18 (3.5%)	13 (2.6%)	7 (1.2%)
他の造血器腫瘍	4 (0.8%)	4 (0.8%)	11 (1.9%)
その他	18 (3.5%)	12 (2.4%)	10 (1.7%)

沖縄県立中部病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ		自施設診断・自施設治療		他施設診断・自施設治療		治療開始後		剖検・その他		合計	
口腔・咽頭	1	(3.0%)	26	(78.8%)	2	(6.1%)	4	(12.1%)	0	(0.0%)	33	(100.0%)
胃	0	(0.0%)	31	(70.5%)	11	(25.0%)	2	(4.5%)	0	(0.0%)	44	(100.0%)
大腸	0	(0.0%)	104	(75.4%)	21	(15.2%)	13	(9.4%)	0	(0.0%)	138	(100.0%)
肝臓	1	(4.0%)	16	(64.0%)	4	(16.0%)	4	(16.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	9	(81.8%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	18	(81.8%)	1	(4.5%)	3	(13.6%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)
肺	1	(1.3%)	49	(64.5%)	9	(11.8%)	17	(22.4%)	0	(0.0%)	76	(100.0%)
皮膚	0	(0.0%)	54	(74.0%)	14	(19.2%)	5	(6.8%)	0	(0.0%)	73	(100.0%)
乳房	0	(0.0%)	36	(25.7%)	7	(5.0%)	97	(69.3%)	0	(0.0%)	140	(100.0%)
子宮頚部	8	(6.5%)	78	(63.4%)	34	(27.6%)	3	(2.4%)	0	(0.0%)	123	(100.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	24	(75.0%)	7	(21.9%)	1	(3.1%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
前立腺	1	(2.2%)	21	(45.7%)	6	(13.0%)	18	(39.1%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
血液腫瘍	5	(6.3%)	60	(75.9%)	8	(10.1%)	6	(7.6%)	0	(0.0%)	79	(100.0%)

沖縄県立中部病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主		他院紹介		検診・健診・ドック		他疾患経過観察中		剖検・その他・不明		合計	
口腔・咽頭	4	(12.1%)	23	(69.7%)	0	(0.0%)	6	(18.2%)	0	(0.0%)	33	(100.0%)
胃	8	(18.2%)	22	(50.0%)	1	(2.3%)	11	(25.0%)	2	(4.5%)	44	(100.0%)
大腸	17	(12.3%)	71	(51.4%)	7	(5.1%)	39	(28.3%)	4	(2.9%)	138	(100.0%)
肝臓	3	(12.0%)	13	(52.0%)	1	(4.0%)	7	(28.0%)	1	(4.0%)	25	(100.0%)
胆のう・胆管	6	(54.5%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	11	(100.0%)
膵臓	3	(13.6%)	12	(54.5%)	0	(0.0%)	5	(22.7%)	2	(9.1%)	22	(100.0%)
肺	13	(17.1%)	49	(64.5%)	0	(0.0%)	12	(15.8%)	2	(2.6%)	76	(100.0%)
皮膚	4	(5.5%)	53	(72.6%)	0	(0.0%)	16	(21.9%)	0	(0.0%)	73	(100.0%)
乳房	10	(7.1%)	113	(80.7%)	5	(3.6%)	9	(6.4%)	3	(2.1%)	140	(100.0%)
子宮頚部	4	(3.3%)	76	(61.8%)	19	(15.4%)	24	(19.5%)	0	(0.0%)	123	(100.0%)
子宮体部	2	(6.3%)	23	(71.9%)	0	(0.0%)	7	(21.9%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
前立腺	3	(6.5%)	30	(65.2%)	2	(4.3%)	11	(23.9%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
血液腫瘍	20	(25.3%)	40	(50.6%)	1	(1.3%)	17	(21.5%)	1	(1.3%)	79	(100.0%)

沖縄県立中部病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
口腔・咽頭	0	(0.0%)	1	(3.0%)	7	(21.2%)	0	(0.0%)	25	(75.8%)	33	(100.0%)
胃	2	(4.5%)	0	(0.0%)	16	(36.4%)	0	(0.0%)	26	(59.1%)	44	(100.0%)
大腸	11	(8.0%)	11	(8.0%)	47	(34.1%)	0	(0.0%)	69	(50.0%)	138	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	1	(4.0%)	11	(44.0%)	0	(0.0%)	13	(52.0%)	25	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	11	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	1	(4.5%)	6	(27.3%)	0	(0.0%)	15	(68.2%)	22	(100.0%)
肺	1	(1.3%)	5	(6.6%)	21	(27.6%)	0	(0.0%)	49	(64.5%)	76	(100.0%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	21	(28.8%)	0	(0.0%)	52	(71.2%)	73	(100.0%)
乳房	24	(17.1%)	0	(0.0%)	17	(12.1%)	0	(0.0%)	99	(70.7%)	140	(100.0%)
子宮頚部	53	(43.1%)	2	(1.6%)	31	(25.2%)	0	(0.0%)	37	(30.1%)	123	(100.0%)
子宮体部	1	(3.1%)	0	(0.0%)	9	(28.1%)	0	(0.0%)	22	(68.8%)	32	(100.0%)
前立腺	6	(13.0%)	2	(4.3%)	22	(47.8%)	0	(0.0%)	16	(34.8%)	46	(100.0%)
血液腫瘍	0	(0.0%)	3	(3.8%)	19	(24.1%)	0	(0.0%)	57	(72.2%)	79	(100.0%)

沖縄県立中部病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	2 (7.1%)	26 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
胃	5 (11.9%)	36 (85.7%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
大腸	7 (5.6%)	115 (92.0%)	2 (1.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	125 (100.0%)
肝臓	1 (5.0%)	18 (90.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
膵臓	2 (10.5%)	16 (84.2%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
肺	2 (3.4%)	55 (94.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)	58 (100.0%)
皮膚	1 (1.5%)	64 (94.1%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.9%)	68 (100.0%)
乳房	2 (4.7%)	40 (93.0%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
子宮頸部	14 (12.5%)	97 (86.6%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	112 (100.0%)
子宮体部	1 (3.2%)	30 (96.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
血液腫瘍	4 (5.9%)	64 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
その他	11 (8.6%)	111 (86.7%)	6 (4.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	128 (100.0%)

沖縄県立中部病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肺	1 (5.9%)	16 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	15 (15.5%)	80 (82.5%)	2 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	97 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	3 (16.7%)	14 (77.8%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
血液腫瘍	1 (16.7%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
その他	3 (13.6%)	14 (63.6%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)

中頭病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	1064	(100.0%)	1,060	(100.0%)	952	(100.0%)	1,019	(100.0%)
男性	--	--	563	(52.9%)	591	(55.8%)	531	(55.8%)	538	(52.8%)
女性	--	--	501	(47.1%)	469	(44.2%)	421	(44.2%)	481	(47.2%)

中頭病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	1,060	(100.0%)	952	(100.0%)	1,019	(100.0%)
口腔･咽頭	23	(2.2%)	17	(1.8%)	19	(1.9%)
食道	17	(1.6%)	16	(1.7%)	17	(1.7%)
胃	83	(7.8%)	66	(6.9%)	78	(7.7%)
結腸	162	(15.3%)	145	(15.2%)	137	(13.4%)
直腸	71	(6.7%)	75	(7.9%)	72	(7.1%)
肝臓	31	(2.9%)	28	(2.9%)	36	(3.5%)
胆のう･胆管	24	(2.3%)	15	(1.6%)	21	(2.1%)
膵臓	35	(3.3%)	45	(4.7%)	33	(3.2%)
喉頭	4	(0.4%)	4	(0.4%)	4	(0.4%)
肺	103	(9.7%)	115	(12.1%)	101	(9.9%)
骨･軟部組織	4	(0.4%)	3	(0.3%)	1	(0.1%)
皮膚	15	(1.4%)	10	(1.1%)	12	(1.2%)
乳房	150	(14.2%)	136	(14.3%)	180	(17.7%)
子宮頸部	37	(3.5%)	23	(2.4%)	12	(1.2%)
子宮体部	21	(2.0%)	6	(0.6%)	15	(1.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	6	(0.6%)	2	(0.2%)	2	(0.2%)
前立腺	93	(8.8%)	76	(8.0%)	80	(7.9%)
膀胱	26	(2.5%)	24	(2.5%)	27	(2.6%)
腎･他の尿路	32	(3.0%)	20	(2.1%)	25	(2.5%)
脳･中枢神経系	2	(0.2%)	12	(1.3%)	8	(0.8%)
甲状腺	15	(1.4%)	12	(1.3%)	9	(0.9%)
悪性リンパ腫	35	(3.3%)	38	(4.0%)	45	(4.4%)
多発性骨髄腫	7	(0.7%)	4	(0.4%)	9	(0.9%)
白血病	28	(2.6%)	30	(3.2%)	40	(3.9%)
他の造血器腫瘍	12	(1.1%)	8	(0.8%)	11	(1.1%)
その他	24	(2.3%)	22	(2.3%)	25	(2.5%)

中頭病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	591	(100.0%)	531	(100.0%)	538	(100.0%)
口腔･咽頭	22	(3.7%)	15	(2.8%)	14	(2.6%)
食道	16	(2.7%)	16	(3.0%)	16	(3.0%)
胃	54	(9.1%)	45	(8.5%)	46	(8.6%)
結腸	107	(18.1%)	78	(14.7%)	85	(15.8%)
直腸	53	(9.0%)	52	(9.8%)	56	(10.4%)
肝臓	24	(4.1%)	22	(4.1%)	24	(4.5%)
胆嚢･胆管	13	(2.2%)	8	(1.5%)	14	(2.6%)
膵臓	16	(2.7%)	30	(5.6%)	19	(3.5%)
喉頭	4	(0.7%)	4	(0.8%)	4	(0.7%)
肺	76	(12.9%)	82	(15.4%)	67	(12.5%)
骨･軟部組織	3	(0.5%)	2	(0.4%)	0	(0.0%)
皮膚	12	(2.0%)	5	(0.9%)	3	(0.6%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	93	(15.7%)	76	(14.3%)	80	(14.9%)
膀胱	17	(2.9%)	16	(3.0%)	17	(3.2%)
腎･他の尿路	20	(3.4%)	13	(2.4%)	17	(3.2%)
脳･中枢神経系	2	(0.3%)	7	(1.3%)	3	(0.6%)
甲状腺	6	(1.0%)	5	(0.9%)	4	(0.7%)
悪性リンパ腫	18	(3.0%)	21	(4.0%)	26	(4.8%)
多発性骨髄腫	2	(0.3%)	1	(0.2%)	5	(0.9%)
白血病	14	(2.4%)	14	(2.6%)	21	(3.9%)
他の造血器腫瘍	7	(1.2%)	5	(0.9%)	6	(1.1%)
その他	12	(2.0%)	14	(2.6%)	9	(1.7%)

中頭病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	469	(100.0%)	421	(100.0%)	481	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.2%)	2	(0.5%)	5	(1.0%)
食道	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
胃	29	(6.2%)	21	(5.0%)	32	(6.7%)
結腸	55	(11.7%)	67	(15.9%)	52	(10.8%)
直腸	18	(3.8%)	23	(5.5%)	16	(3.3%)
肝臓	7	(1.5%)	6	(1.4%)	12	(2.5%)
胆嚢･胆管	11	(2.3%)	7	(1.7%)	7	(1.5%)
膵臓	19	(4.1%)	15	(3.6%)	14	(2.9%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	27	(5.8%)	33	(7.8%)	34	(7.1%)
骨･軟部組織	1	(0.2%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)
皮膚	3	(0.6%)	5	(1.2%)	9	(1.9%)
乳房	150	(32.0%)	136	(32.3%)	178	(37.0%)
子宮頸部	37	(7.9%)	23	(5.5%)	12	(2.5%)
子宮体部	21	(4.5%)	6	(1.4%)	15	(3.1%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	6	(1.3%)	2	(0.5%)	2	(0.4%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	9	(1.9%)	8	(1.9%)	10	(2.1%)
腎･他の尿路	12	(2.6%)	7	(1.7%)	8	(1.7%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	5	(1.2%)	5	(1.0%)
甲状腺	9	(1.9%)	7	(1.7%)	5	(1.0%)
悪性リンパ腫	17	(3.6%)	17	(4.0%)	19	(4.0%)
多発性骨髄腫	5	(1.1%)	3	(0.7%)	4	(0.8%)
白血病	14	(3.0%)	16	(3.8%)	19	(4.0%)
他の造血器腫瘍	5	(1.1%)	3	(0.7%)	5	(1.0%)
その他	12	(2.6%)	8	(1.9%)	16	(3.3%)

中頭病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	6 (31.6%)	12 (63.2%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
胃	6 (7.7%)	58 (74.4%)	10 (12.8%)	4 (5.1%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
大腸	7 (3.3%)	180 (86.1%)	16 (7.7%)	6 (2.9%)	0 (0.0%)	209 (100.0%)
肝臓	2 (5.6%)	30 (83.3%)	2 (5.6%)	2 (5.6%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	20 (95.2%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
膵臓	1 (3.0%)	30 (90.9%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
肺	11 (10.9%)	84 (83.2%)	3 (3.0%)	3 (3.0%)	0 (0.0%)	101 (100.0%)
皮膚	2 (16.7%)	7 (58.3%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
乳房	11 (6.1%)	154 (85.6%)	5 (2.8%)	10 (5.6%)	0 (0.0%)	180 (100.0%)
子宮頚部	5 (41.7%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
子宮体部	3 (20.0%)	12 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
前立腺	7 (8.8%)	61 (76.3%)	1 (1.3%)	11 (13.8%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
血液腫瘍	6 (5.7%)	81 (77.1%)	13 (12.4%)	5 (4.8%)	0 (0.0%)	105 (100.0%)

中頭病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	6 (31.6%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
胃	25 (32.1%)	20 (25.6%)	12 (15.4%)	18 (23.1%)	3 (3.8%)	78 (100.0%)
大腸	41 (19.6%)	72 (34.4%)	45 (21.5%)	45 (21.5%)	6 (2.9%)	209 (100.0%)
肝臓	10 (27.8%)	13 (36.1%)	3 (8.3%)	10 (27.8%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
胆のう・胆管	7 (33.3%)	11 (52.4%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	21 (100.0%)
膵臓	9 (27.3%)	13 (39.4%)	3 (9.1%)	7 (21.2%)	1 (3.0%)	33 (100.0%)
肺	17 (16.8%)	40 (39.6%)	9 (8.9%)	34 (33.7%)	1 (1.0%)	101 (100.0%)
皮膚	4 (33.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
乳房	65 (36.1%)	25 (13.9%)	59 (32.8%)	31 (17.2%)	0 (0.0%)	180 (100.0%)
子宮頚部	3 (25.0%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
子宮体部	8 (53.3%)	2 (13.3%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
前立腺	2 (2.5%)	40 (50.0%)	11 (13.8%)	27 (33.8%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
血液腫瘍	24 (22.9%)	49 (46.7%)	7 (6.7%)	24 (22.9%)	1 (1.0%)	105 (100.0%)

中頭病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	0 (0.0%)	15 (78.9%)	19 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	7 (9.0%)	18 (23.1%)	0 (0.0%)	53 (67.9%)	78 (100.0%)
大腸	12 (5.7%)	35 (16.7%)	52 (24.9%)	0 (0.0%)	110 (52.6%)	209 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	4 (11.1%)	9 (25.0%)	0 (0.0%)	23 (63.9%)	36 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	20 (95.2%)	21 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	3 (9.1%)	7 (21.2%)	0 (0.0%)	23 (69.7%)	33 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	11 (10.9%)	44 (43.6%)	0 (0.0%)	46 (45.5%)	101 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	7 (58.3%)	12 (100.0%)
乳房	58 (32.2%)	0 (0.0%)	35 (19.4%)	0 (0.0%)	87 (48.3%)	180 (100.0%)
子宮頚部	2 (16.7%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	5 (41.7%)	12 (100.0%)
子宮体部	1 (6.7%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	10 (66.7%)	15 (100.0%)
前立腺	2 (2.5%)	10 (12.5%)	31 (38.8%)	0 (0.0%)	37 (46.3%)	80 (100.0%)
血液腫瘍	2 (1.9%)	6 (5.7%)	30 (28.6%)	0 (0.0%)	67 (63.8%)	105 (100.0%)

中頭病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	1 (7.7%)	10 (76.9%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
胃	2 (2.9%)	66 (97.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
大腸	2 (1.0%)	190 (96.9%)	4 (2.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	196 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	32 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
膵臓	1 (3.2%)	29 (93.5%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
肺	3 (3.4%)	82 (94.3%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	87 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
乳房	9 (5.7%)	148 (93.1%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	159 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
前立腺	5 (8.1%)	55 (88.7%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)
血液腫瘍	8 (8.5%)	83 (88.3%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	94 (100.0%)
その他	4 (4.2%)	92 (95.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	96 (100.0%)

中頭病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	4 (40.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (9.1%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
血液腫瘍	2 (40.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
その他	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)

中部徳洲会病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	386	(100.0%)	460	(100.0%)	499	(100.0%)	510	(100.0%)
男性	--	--	231	(59.8%)	290	(63.0%)	323	(64.7%)	352	(69.0%)
女性	--	--	155	(40.2%)	170	(37.0%)	176	(35.3%)	158	(31.0%)

中部徳洲会病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	460	(100.0%)	499	(100.0%)	510	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(0.7%)	1	(0.2%)	3	(0.6%)
食道	3	(0.7%)	8	(1.6%)	11	(2.2%)
胃	27	(5.9%)	39	(7.8%)	46	(9.0%)
結腸	70	(15.2%)	66	(13.2%)	94	(18.4%)
直腸	38	(8.3%)	42	(8.4%)	23	(4.5%)
肝臓	14	(3.0%)	13	(2.6%)	6	(1.2%)
胆のう･胆管	7	(1.5%)	10	(2.0%)	11	(2.2%)
膵臓	12	(2.6%)	19	(3.8%)	9	(1.8%)
喉頭	1	(0.2%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
肺	43	(9.3%)	46	(9.2%)	55	(10.8%)
骨･軟部組織	4	(0.9%)	3	(0.6%)	1	(0.2%)
皮膚	50	(10.9%)	33	(6.6%)	5	(1.0%)
乳房	30	(6.5%)	23	(4.6%)	36	(7.1%)
子宮頸部	2	(0.4%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
子宮体部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(0.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	82	(17.8%)	94	(18.8%)	107	(21.0%)
膀胱	19	(4.1%)	23	(4.6%)	30	(5.9%)
腎･他の尿路	9	(2.0%)	16	(3.2%)	19	(3.7%)
脳･中枢神経系	8	(1.7%)	20	(4.0%)	23	(4.5%)
甲状腺	4	(0.9%)	6	(1.2%)	3	(0.6%)
悪性リンパ腫	6	(1.3%)	11	(2.2%)	8	(1.6%)
多発性骨髄腫	4	(0.9%)	3	(0.6%)	1	(0.2%)
白血病	6	(1.3%)	5	(1.0%)	6	(1.2%)
他の造血器腫瘍	3	(0.7%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)
その他	12	(2.6%)	17	(3.4%)	10	(2.0%)

中部徳洲会病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	290	(100.0%)	323	(100.0%)	352	(100.0%)
口腔･咽頭	2	(0.7%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
食道	3	(1.0%)	8	(2.5%)	10	(2.8%)
胃	20	(6.9%)	25	(7.7%)	30	(8.5%)
結腸	47	(16.2%)	31	(9.6%)	68	(19.3%)
直腸	30	(10.3%)	35	(10.8%)	20	(5.7%)
肝臓	11	(3.8%)	8	(2.5%)	2	(0.6%)
胆嚢･胆管	3	(1.0%)	6	(1.9%)	7	(2.0%)
膵臓	7	(2.4%)	9	(2.8%)	7	(2.0%)
喉頭	1	(0.3%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
肺	26	(9.0%)	31	(9.6%)	42	(11.9%)
骨･軟部組織	1	(0.3%)	2	(0.6%)	0	(0.0%)
皮膚	14	(4.8%)	16	(5.0%)	1	(0.3%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	82	(28.3%)	94	(29.1%)	107	(30.4%)
膀胱	12	(4.1%)	19	(5.9%)	21	(6.0%)
腎･他の尿路	8	(2.8%)	8	(2.5%)	9	(2.6%)
脳･中枢神経系	5	(1.7%)	8	(2.5%)	10	(2.8%)
甲状腺	3	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	3	(1.0%)	6	(1.9%)	3	(0.9%)
多発性骨髄腫	1	(0.3%)	3	(0.9%)	1	(0.3%)
白血病	4	(1.4%)	2	(0.6%)	4	(1.1%)
他の造血器腫瘍	1	(0.3%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
その他	6	(2.1%)	11	(3.4%)	6	(1.7%)

中部徳洲会病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	170	(100.0%)	176	(100.0%)	158	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.6%)	1	(0.6%)	2	(1.3%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
胃	7	(4.1%)	14	(8.0%)	16	(10.1%)
結腸	23	(13.5%)	35	(19.9%)	26	(16.5%)
直腸	8	(4.7%)	7	(4.0%)	3	(1.9%)
肝臓	3	(1.8%)	5	(2.8%)	4	(2.5%)
胆嚢･胆管	4	(2.4%)	4	(2.3%)	4	(2.5%)
膵臓	5	(2.9%)	10	(5.7%)	2	(1.3%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	17	(10.0%)	15	(8.5%)	13	(8.2%)
骨･軟部組織	3	(1.8%)	1	(0.6%)	1	(0.6%)
皮膚	36	(21.2%)	17	(9.7%)	4	(2.5%)
乳房	30	(17.6%)	23	(13.1%)	35	(22.2%)
子宮頸部	2	(1.2%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
子宮体部	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(1.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	7	(4.1%)	4	(2.3%)	9	(5.7%)
腎･他の尿路	1	(0.6%)	8	(4.5%)	10	(6.3%)
脳･中枢神経系	3	(1.8%)	12	(6.8%)	13	(8.2%)
甲状腺	1	(0.6%)	6	(3.4%)	3	(1.9%)
悪性リンパ腫	3	(1.8%)	5	(2.8%)	5	(3.2%)
多発性骨髄腫	3	(1.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	2	(1.2%)	3	(1.7%)	2	(1.3%)
他の造血器腫瘍	2	(1.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	6	(3.5%)	6	(3.4%)	4	(2.5%)

中部徳洲会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	5 (10.9%)	36 (78.3%)	4 (8.7%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)
大腸	4 (3.4%)	105 (89.7%)	5 (4.3%)	3 (2.6%)	0 (0.0%)	117 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	2 (18.2%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	2 (22.2%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	10 (18.2%)	40 (72.7%)	1 (1.8%)	4 (7.3%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	8 (22.2%)	26 (72.2%)	0 (0.0%)	2 (5.6%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	7 (6.5%)	80 (74.8%)	10 (9.3%)	10 (9.3%)	0 (0.0%)	107 (100.0%)
血液腫瘍	5 (29.4%)	12 (70.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)

中部徳洲会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	19 (41.3%)	12 (26.1%)	5 (10.9%)	9 (19.6%)	1 (2.2%)	46 (100.0%)
大腸	53 (45.3%)	26 (22.2%)	24 (20.5%)	12 (10.3%)	2 (1.7%)	117 (100.0%)
肝臓	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	4 (36.4%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
膵臓	4 (44.4%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	9 (16.4%)	21 (38.2%)	3 (5.5%)	18 (32.7%)	4 (7.3%)	55 (100.0%)
皮膚	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	15 (41.7%)	7 (19.4%)	11 (30.6%)	2 (5.6%)	1 (2.8%)	36 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	18 (16.8%)	47 (43.9%)	12 (11.2%)	30 (28.0%)	0 (0.0%)	107 (100.0%)
血液腫瘍	8 (47.1%)	6 (35.3%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)

中部徳洲会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
胃	2 (4.3%)	7 (15.2%)	9 (19.6%)	0 (0.0%)	28 (60.9%)	46 (100.0%)
大腸	13 (11.1%)	16 (13.7%)	15 (12.8%)	0 (0.0%)	73 (62.4%)	117 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	9 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (7.3%)	20 (36.4%)	0 (0.0%)	31 (56.4%)	55 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
乳房	8 (22.2%)	3 (8.3%)	3 (8.3%)	0 (0.0%)	22 (61.1%)	36 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (0.9%)	17 (15.9%)	38 (35.5%)	0 (0.0%)	51 (47.7%)	107 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (88.2%)	17 (100.0%)

中部徳洲会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	39 (97.5%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
大腸	1 (0.9%)	105 (95.5%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.7%)	110 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	40 (97.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	41 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	1 (3.8%)	24 (92.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	26 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	14 (15.6%)	63 (70.0%)	10 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	2 (2.2%)	90 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
その他	10 (11.9%)	71 (84.5%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	84 (100.0%)

中部徳洲会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	2 (20.0%)	5 (50.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

ハートライフ病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	420	(100.0%)	448	(100.0%)	503	(100.0%)	522	(100.0%)
男性	--	--	229	(54.5%)	255	(56.9%)	269	(53.5%)	291	(55.7%)
女性	--	--	191	(45.5%)	193	(43.1%)	234	(46.5%)	231	(44.3%)

ハートライフ病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	448	(100.0%)	503	(100.0%)	522	(100.0%)
口腔･咽頭	8	(1.8%)	13	(2.6%)	18	(3.4%)
食道	16	(3.6%)	21	(4.2%)	20	(3.8%)
胃	20	(4.5%)	30	(6.0%)	33	(6.3%)
結腸	53	(11.8%)	57	(11.3%)	80	(15.3%)
直腸	34	(7.6%)	35	(7.0%)	30	(5.7%)
肝臓	28	(6.3%)	30	(6.0%)	39	(7.5%)
胆のう･胆管	12	(2.7%)	7	(1.4%)	18	(3.4%)
膵臓	21	(4.7%)	9	(1.8%)	8	(1.5%)
喉頭	1	(0.2%)	3	(0.6%)	4	(0.8%)
肺	26	(5.8%)	28	(5.6%)	23	(4.4%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	5	(1.1%)	10	(2.0%)	8	(1.5%)
乳房	41	(9.2%)	48	(9.5%)	49	(9.4%)
子宮頸部	11	(2.5%)	24	(4.8%)	25	(4.8%)
子宮体部	13	(2.9%)	10	(2.0%)	8	(1.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	1	(0.2%)	3	(0.6%)	3	(0.6%)
前立腺	36	(8.0%)	40	(8.0%)	39	(7.5%)
膀胱	16	(3.6%)	19	(3.8%)	10	(1.9%)
腎･他の尿路	9	(2.0%)	10	(2.0%)	5	(1.0%)
脳･中枢神経系	8	(1.8%)	12	(2.4%)	13	(2.5%)
甲状腺	2	(0.4%)	12	(2.4%)	4	(0.8%)
悪性リンパ腫	19	(4.2%)	21	(4.2%)	24	(4.6%)
多発性骨髄腫	5	(1.1%)	5	(1.0%)	8	(1.5%)
白血病	32	(7.1%)	30	(6.0%)	29	(5.6%)
他の造血器腫瘍	18	(4.0%)	15	(3.0%)	16	(3.1%)
その他	13	(2.9%)	11	(2.2%)	8	(1.5%)

ハートライフ病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	255	(100.0%)	269	(100.0%)	291	(100.0%)
口腔･咽頭	8	(3.1%)	12	(4.5%)	13	(4.5%)
食道	15	(5.9%)	19	(7.1%)	19	(6.5%)
胃	16	(6.3%)	20	(7.4%)	20	(6.9%)
結腸	30	(11.8%)	29	(10.8%)	47	(16.2%)
直腸	23	(9.0%)	24	(8.9%)	21	(7.2%)
肝臓	21	(8.2%)	20	(7.4%)	27	(9.3%)
胆嚢･胆管	8	(3.1%)	3	(1.1%)	9	(3.1%)
膵臓	14	(5.5%)	4	(1.5%)	3	(1.0%)
喉頭	1	(0.4%)	2	(0.7%)	3	(1.0%)
肺	19	(7.5%)	24	(8.9%)	16	(5.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	2	(0.8%)	1	(0.4%)	5	(1.7%)
乳房	1	(0.4%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	36	(14.1%)	40	(14.9%)	39	(13.4%)
膀胱	9	(3.5%)	13	(4.8%)	9	(3.1%)
腎･他の尿路	5	(2.0%)	3	(1.1%)	2	(0.7%)
脳･中枢神経系	3	(1.2%)	4	(1.5%)	6	(2.1%)
甲状腺	1	(0.4%)	5	(1.9%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	8	(3.1%)	12	(4.5%)	14	(4.8%)
多発性骨髄腫	1	(0.4%)	1	(0.4%)	4	(1.4%)
白血病	17	(6.7%)	15	(5.6%)	19	(6.5%)
他の造血器腫瘍	10	(3.9%)	12	(4.5%)	8	(2.7%)
その他	7	(2.7%)	6	(2.2%)	6	(2.1%)

ハートライフ病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	193	(100.0%)	234	(100.0%)	231	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	1	(0.4%)	5	(2.2%)
食道	1	(0.5%)	2	(0.9%)	1	(0.4%)
胃	4	(2.1%)	10	(4.3%)	13	(5.6%)
結腸	23	(11.9%)	28	(12.0%)	33	(14.3%)
直腸	11	(5.7%)	11	(4.7%)	9	(3.9%)
肝臓	7	(3.6%)	10	(4.3%)	12	(5.2%)
胆嚢･胆管	4	(2.1%)	4	(1.7%)	9	(3.9%)
膵臓	7	(3.6%)	5	(2.1%)	5	(2.2%)
喉頭	0	(0.0%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)
肺	7	(3.6%)	4	(1.7%)	7	(3.0%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	3	(1.6%)	9	(3.8%)	3	(1.3%)
乳房	40	(20.7%)	48	(20.5%)	48	(20.8%)
子宮頸部	11	(5.7%)	24	(10.3%)	25	(10.8%)
子宮体部	13	(6.7%)	10	(4.3%)	8	(3.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	1	(0.5%)	3	(1.3%)	3	(1.3%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	7	(3.6%)	6	(2.6%)	1	(0.4%)
腎･他の尿路	4	(2.1%)	7	(3.0%)	3	(1.3%)
脳･中枢神経系	5	(2.6%)	8	(3.4%)	7	(3.0%)
甲状腺	1	(0.5%)	7	(3.0%)	4	(1.7%)
悪性リンパ腫	11	(5.7%)	9	(3.8%)	10	(4.3%)
多発性骨髄腫	4	(2.1%)	4	(1.7%)	4	(1.7%)
白血病	15	(7.8%)	15	(6.4%)	10	(4.3%)
他の造血器腫瘍	8	(4.1%)	3	(1.3%)	8	(3.5%)
その他	6	(3.1%)	5	(2.1%)	2	(0.9%)

ハートライフ病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	4 (22.2%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	10 (55.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
胃	1 (3.0%)	27 (81.8%)	3 (9.1%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
大腸	5 (4.5%)	95 (86.4%)	7 (6.4%)	3 (2.7%)	0 (0.0%)	110 (100.0%)
肝臓	1 (2.6%)	23 (59.0%)	7 (17.9%)	8 (20.5%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	17 (94.4%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	1 (12.5%)	6 (75.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	5 (21.7%)	18 (78.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
皮膚	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
乳房	6 (12.2%)	38 (77.6%)	3 (6.1%)	2 (4.1%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
子宮頚部	6 (24.0%)	17 (68.0%)	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	10 (25.6%)	23 (59.0%)	1 (2.6%)	5 (12.8%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
血液腫瘍	2 (2.6%)	47 (61.0%)	14 (18.2%)	13 (16.9%)	1 (1.3%)	77 (100.0%)

ハートライフ病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (5.6%)	15 (83.3%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
胃	6 (18.2%)	18 (54.5%)	7 (21.2%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	33 (100.0%)
大腸	26 (23.6%)	42 (38.2%)	10 (9.1%)	30 (27.3%)	2 (1.8%)	110 (100.0%)
肝臓	6 (15.4%)	18 (46.2%)	3 (7.7%)	9 (23.1%)	3 (7.7%)	39 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (27.8%)	9 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
膵臓	2 (25.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	9 (39.1%)	6 (26.1%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	3 (13.0%)	23 (100.0%)
皮膚	4 (50.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
乳房	10 (20.4%)	14 (28.6%)	16 (32.7%)	9 (18.4%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
子宮頚部	4 (16.0%)	5 (20.0%)	11 (44.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	4 (50.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	19 (48.7%)	4 (10.3%)	16 (41.0%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
血液腫瘍	4 (5.2%)	62 (80.5%)	2 (2.6%)	6 (7.8%)	3 (3.9%)	77 (100.0%)

ハートライフ病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	16 (88.9%)	18 (100.0%)
胃	2 (6.1%)	6 (18.2%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	23 (69.7%)	33 (100.0%)
大腸	6 (5.5%)	8 (7.3%)	35 (31.8%)	0 (0.0%)	61 (55.5%)	110 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (7.7%)	16 (41.0%)	0 (0.0%)	20 (51.3%)	39 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	8 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	2 (8.7%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	18 (78.3%)	23 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
乳房	8 (16.3%)	10 (20.4%)	9 (18.4%)	0 (0.0%)	22 (44.9%)	49 (100.0%)
子宮頚部	6 (24.0%)	6 (24.0%)	7 (28.0%)	0 (0.0%)	6 (24.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	8 (100.0%)
前立腺	2 (5.1%)	7 (17.9%)	19 (48.7%)	0 (0.0%)	11 (28.2%)	39 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	8 (10.4%)	19 (24.7%)	1 (1.3%)	49 (63.6%)	77 (100.0%)

ハートライフ病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	13 (43.3%)	17 (56.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	58 (56.9%)	44 (43.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	102 (100.0%)
肝臓	3 (10.0%)	8 (26.7%)	18 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
胆のう･胆管	1 (5.6%)	9 (50.0%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	6 (33.3%)	12 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	23 (56.1%)	18 (43.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
子宮頸部	1 (5.3%)	11 (57.9%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (25.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	10 (41.7%)	14 (58.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
血液腫瘍	3 (4.9%)	24 (39.3%)	31 (50.8%)	2 (3.3%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
その他	2 (4.2%)	18 (37.5%)	27 (56.3%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)

ハートライフ病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	2 (20.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	8 (61.5%)	5 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	2 (25.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)

那覇市立病院　登録数の推移

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
合計	910 (100.0%)	840 (100.0%)	869 (100.0%)	887 (100.0%)	880 (100.0%)
男性	433 (47.6%)	365 (43.5%)	434 (49.9%)	442 (49.8%)	402 (45.7%)
女性	477 (52.4%)	475 (56.5%)	435 (50.1%)	445 (50.2%)	478 (54.3%)

那覇市立病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年	2013年	2014年
全部位	869 (100.0%)	887 (100.0%)	880 (100.0%)
口腔･咽頭	7 (0.8%)	20 (2.3%)	8 (0.9%)
食道	15 (1.7%)	19 (2.1%)	18 (2.0%)
胃	48 (5.5%)	67 (7.6%)	65 (7.4%)
結腸	91 (10.5%)	91 (10.3%)	87 (9.9%)
直腸	46 (5.3%)	34 (3.8%)	44 (5.0%)
肝臓	23 (2.6%)	19 (2.1%)	22 (2.5%)
胆のう･胆管	19 (2.2%)	21 (2.4%)	18 (2.0%)
膵臓	12 (1.4%)	18 (2.0%)	17 (1.9%)
喉頭	1 (0.1%)	3 (0.3%)	5 (0.6%)
肺	51 (5.9%)	48 (5.4%)	60 (6.8%)
骨･軟部組織	3 (0.3%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
皮膚	16 (1.8%)	13 (1.5%)	18 (2.0%)
乳房	161 (18.5%)	157 (17.7%)	178 (20.2%)
子宮頸部	38 (4.4%)	49 (5.5%)	40 (4.5%)
子宮体部	10 (1.2%)	17 (1.9%)	17 (1.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	8 (0.9%)	9 (1.0%)	11 (1.3%)
前立腺	87 (10.0%)	61 (6.9%)	60 (6.8%)
膀胱	40 (4.6%)	39 (4.4%)	24 (2.7%)
腎･他の尿路	20 (2.3%)	36 (4.1%)	33 (3.8%)
脳･中枢神経系	19 (2.2%)	18 (2.0%)	22 (2.5%)
甲状腺	44 (5.1%)	35 (3.9%)	35 (4.0%)
悪性リンパ腫	37 (4.3%)	49 (5.5%)	27 (3.1%)
多発性骨髄腫	7 (0.8%)	10 (1.1%)	15 (1.7%)
白血病	26 (3.0%)	23 (2.6%)	15 (1.7%)
他の造血器腫瘍	17 (2.0%)	11 (1.2%)	26 (3.0%)
その他	23 (2.6%)	19 (2.1%)	15 (1.7%)

那覇市立病院　登録数の推移－男

	2012年	2013年	2014年
全部位	434 (100.0%)	442 (100.0%)	402 (100.0%)
口腔･咽頭	7 (1.6%)	16 (3.6%)	7 (1.7%)
食道	15 (3.5%)	16 (3.6%)	15 (3.7%)
胃	33 (7.6%)	48 (10.9%)	42 (10.4%)
結腸	57 (13.1%)	60 (13.6%)	44 (10.9%)
直腸	32 (7.4%)	20 (4.5%)	33 (8.2%)
肝臓	18 (4.1%)	12 (2.7%)	16 (4.0%)
胆嚢･胆管	12 (2.8%)	13 (2.9%)	10 (2.5%)
膵臓	7 (1.6%)	9 (2.0%)	5 (1.2%)
喉頭	1 (0.2%)	3 (0.7%)	5 (1.2%)
肺	36 (8.3%)	34 (7.7%)	42 (10.4%)
骨･軟部組織	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	7 (1.6%)	3 (0.7%)	9 (2.2%)
乳房	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	87 (20.0%)	61 (13.8%)	60 (14.9%)
膀胱	33 (7.6%)	32 (7.2%)	19 (4.7%)
腎･他の尿路	16 (3.7%)	23 (5.2%)	23 (5.7%)
脳･中枢神経系	4 (0.9%)	10 (2.3%)	10 (2.5%)
甲状腺	9 (2.1%)	10 (2.3%)	3 (0.7%)
悪性リンパ腫	17 (3.9%)	30 (6.8%)	16 (4.0%)
多発性骨髄腫	4 (0.9%)	5 (1.1%)	9 (2.2%)
白血病	19 (4.4%)	13 (2.9%)	8 (2.0%)
他の造血器腫瘍	9 (2.1%)	8 (1.8%)	15 (3.7%)
その他	8 (1.8%)	15 (3.4%)	11 (2.7%)

那覇市立病院　登録数の推移－女

	2012年	2013年	2014年
全部位	435 (100.0%)	445 (100.0%)	478 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	4 (0.9%)	1 (0.2%)
食道	0 (0.0%)	3 (0.7%)	3 (0.6%)
胃	15 (3.4%)	19 (4.3%)	23 (4.8%)
結腸	34 (7.8%)	31 (7.0%)	43 (9.0%)
直腸	14 (3.2%)	14 (3.1%)	11 (2.3%)
肝臓	5 (1.1%)	7 (1.6%)	6 (1.3%)
胆嚢･胆管	7 (1.6%)	8 (1.8%)	8 (1.7%)
膵臓	5 (1.1%)	9 (2.0%)	12 (2.5%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	15 (3.4%)	14 (3.1%)	18 (3.8%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
皮膚	9 (2.1%)	10 (2.2%)	9 (1.9%)
乳房	160 (36.8%)	156 (35.1%)	178 (37.2%)
子宮頸部	38 (8.7%)	49 (11.0%)	40 (8.4%)
子宮体部	10 (2.3%)	17 (3.8%)	17 (3.6%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	8 (1.8%)	9 (2.0%)	11 (2.3%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	7 (1.6%)	7 (1.6%)	5 (1.0%)
腎･他の尿路	4 (0.9%)	13 (2.9%)	10 (2.1%)
脳･中枢神経系	15 (3.4%)	8 (1.8%)	12 (2.5%)
甲状腺	35 (8.0%)	25 (5.6%)	32 (6.7%)
悪性リンパ腫	20 (4.6%)	19 (4.3%)	11 (2.3%)
多発性骨髄腫	3 (0.7%)	5 (1.1%)	6 (1.3%)
白血病	7 (1.6%)	10 (2.2%)	7 (1.5%)
他の造血器腫瘍	8 (1.8%)	3 (0.7%)	11 (2.3%)
その他	15 (3.4%)	4 (0.9%)	4 (0.8%)

那覇市立病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	4 (50.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
胃	1 (1.5%)	46 (70.8%)	17 (26.2%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)
大腸	2 (1.5%)	89 (67.9%)	29 (22.1%)	11 (8.4%)	0 (0.0%)	131 (100.0%)
肝臓	2 (9.1%)	15 (68.2%)	3 (13.6%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	17 (94.4%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	1 (5.9%)	13 (76.5%)	2 (11.8%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
肺	4 (6.7%)	50 (83.3%)	6 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
皮膚	4 (22.2%)	13 (72.2%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
乳房	12 (6.7%)	43 (24.2%)	54 (30.3%)	69 (38.8%)	0 (0.0%)	178 (100.0%)
子宮頚部	8 (20.0%)	25 (62.5%)	7 (17.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	15 (88.2%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	1 (1.7%)	44 (73.3%)	3 (5.0%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
血液腫瘍	4 (4.8%)	57 (68.7%)	19 (22.9%)	3 (3.6%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)

那覇市立病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
胃	4 (6.2%)	38 (58.5%)	10 (15.4%)	11 (16.9%)	2 (3.1%)	65 (100.0%)
大腸	14 (10.7%)	83 (63.4%)	12 (9.2%)	20 (15.3%)	2 (1.5%)	131 (100.0%)
肝臓	2 (9.1%)	11 (50.0%)	2 (9.1%)	5 (22.7%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	11 (61.1%)	1 (5.6%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	4 (23.5%)	10 (58.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	17 (100.0%)
肺	4 (6.7%)	43 (71.7%)	1 (1.7%)	11 (18.3%)	1 (1.7%)	60 (100.0%)
皮膚	8 (44.4%)	10 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
乳房	18 (10.1%)	131 (73.6%)	24 (13.5%)	4 (2.2%)	1 (0.6%)	178 (100.0%)
子宮頚部	4 (10.0%)	14 (35.0%)	13 (32.5%)	9 (22.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
子宮体部	2 (11.8%)	8 (47.1%)	3 (17.6%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	5 (8.3%)	40 (66.7%)	2 (3.3%)	13 (21.7%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
血液腫瘍	8 (9.6%)	57 (68.7%)	2 (2.4%)	15 (18.1%)	1 (1.2%)	83 (100.0%)

那覇市立病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
胃	9 (13.8%)	8 (12.3%)	19 (29.2%)	0 (0.0%)	29 (44.6%)	65 (100.0%)
大腸	13 (9.9%)	14 (10.7%)	27 (20.6%)	0 (0.0%)	77 (58.8%)	131 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (13.6%)	11 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (5.6%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	9 (50.0%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (94.1%)	17 (100.0%)
肺	1 (1.7%)	2 (3.3%)	18 (30.0%)	0 (0.0%)	39 (65.0%)	60 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	17 (94.4%)	18 (100.0%)
乳房	44 (24.7%)	2 (1.1%)	9 (5.1%)	0 (0.0%)	123 (69.1%)	178 (100.0%)
子宮頚部	14 (35.0%)	3 (7.5%)	12 (30.0%)	0 (0.0%)	11 (27.5%)	40 (100.0%)
子宮体部	2 (11.8%)	1 (5.9%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	10 (58.8%)	17 (100.0%)
前立腺	2 (3.3%)	4 (6.7%)	19 (31.7%)	0 (0.0%)	35 (58.3%)	60 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	3 (3.6%)	30 (36.1%)	0 (0.0%)	50 (60.2%)	83 (100.0%)

那覇市立病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (1.6%)	59 (93.7%)	1 (1.6%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (0.8%)	114 (96.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.5%)	118 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	2 (3.6%)	54 (96.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	2 (15.4%)	11 (84.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
乳房	1 (1.0%)	15 (15.5%)	80 (82.5%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	97 (100.0%)
子宮頸部	2 (6.3%)	2 (6.3%)	26 (81.3%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (87.5%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
前立腺	2 (4.3%)	10 (21.3%)	34 (72.3%)	0 (0.0%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)
血液腫瘍	2 (2.6%)	5 (6.6%)	64 (84.2%)	3 (3.9%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
その他	1 (0.7%)	9 (6.3%)	127 (89.4%)	2 (1.4%)	3 (2.1%)	0 (0.0%)	142 (100.0%)

那覇市立病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	1 (1.4%)	5 (7.2%)	54 (78.3%)	5 (7.2%)	2 (2.9%)	2 (2.9%)	69 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (16.7%)	9 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	--	--	--	--	324	(100.0%)	512	(100.0%)
男性	--	--	--	--	--	--	162	(50.0%)	225	(43.9%)
女性	--	--	--	--	--	--	162	(50.0%)	287	(56.1%)

沖縄赤十字病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	324	(100.0%)	512	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	2	(0.6%)	10	(2.0%)
食道	0	(0.0%)	3	(0.9%)	12	(2.3%)
胃	0	(0.0%)	22	(6.8%)	22	(4.3%)
結腸	0	(0.0%)	42	(13.0%)	55	(10.7%)
直腸	0	(0.0%)	20	(6.2%)	17	(3.3%)
肝臓	0	(0.0%)	7	(2.2%)	14	(2.7%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	7	(2.2%)	5	(1.0%)
膵臓	0	(0.0%)	11	(3.4%)	11	(2.1%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(0.6%)
肺	0	(0.0%)	31	(9.6%)	45	(8.8%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	6	(1.9%)	11	(2.1%)
乳房	0	(0.0%)	31	(9.6%)	114	(22.3%)
子宮頸部	0	(0.0%)	16	(4.9%)	25	(4.9%)
子宮体部	0	(0.0%)	11	(3.4%)	8	(1.6%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	4	(1.2%)	8	(1.6%)
前立腺	0	(0.0%)	11	(3.4%)	16	(3.1%)
膀胱	0	(0.0%)	16	(4.9%)	16	(3.1%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	2	(0.6%)	7	(1.4%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	2	(0.6%)	7	(1.4%)
甲状腺	0	(0.0%)	3	(0.9%)	4	(0.8%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	35	(10.8%)	37	(7.2%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	7	(2.2%)	11	(2.1%)
白血病	0	(0.0%)	27	(8.3%)	32	(6.3%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	2	(0.6%)	11	(2.1%)
その他	0	(0.0%)	6	(1.9%)	11	(2.1%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	162	(100.0%)	225	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(3.1%)
食道	0	(0.0%)	3	(1.9%)	10	(4.4%)
胃	0	(0.0%)	12	(7.4%)	13	(5.8%)
結腸	0	(0.0%)	26	(16.0%)	34	(15.1%)
直腸	0	(0.0%)	13	(8.0%)	12	(5.3%)
肝臓	0	(0.0%)	6	(3.7%)	12	(5.3%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	2	(1.2%)	4	(1.8%)
膵臓	0	(0.0%)	2	(1.2%)	3	(1.3%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.3%)
肺	0	(0.0%)	19	(11.7%)	34	(15.1%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	4	(2.5%)	4	(1.8%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	0	(0.0%)	11	(6.8%)	16	(7.1%)
膀胱	0	(0.0%)	14	(8.6%)	11	(4.9%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	2	(1.2%)	4	(1.8%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	1	(0.6%)	4	(1.8%)
甲状腺	0	(0.0%)	1	(0.6%)	2	(0.9%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	22	(13.6%)	18	(8.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	4	(2.5%)	3	(1.3%)
白血病	0	(0.0%)	15	(9.3%)	19	(8.4%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	2	(1.2%)	7	(3.1%)
その他	0	(0.0%)	3	(1.9%)	5	(2.2%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	162	(100.0%)	287	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	2	(1.2%)	3	(1.0%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.7%)
胃	0	(0.0%)	10	(6.2%)	9	(3.1%)
結腸	0	(0.0%)	16	(9.9%)	21	(7.3%)
直腸	0	(0.0%)	7	(4.3%)	5	(1.7%)
肝臓	0	(0.0%)	1	(0.6%)	2	(0.7%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	5	(3.1%)	1	(0.3%)
膵臓	0	(0.0%)	9	(5.6%)	8	(2.8%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	12	(7.4%)	11	(3.8%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	2	(1.2%)	7	(2.4%)
乳房	0	(0.0%)	31	(19.1%)	114	(39.7%)
子宮頸部	0	(0.0%)	16	(9.9%)	25	(8.7%)
子宮体部	0	(0.0%)	11	(6.8%)	8	(2.8%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	4	(2.5%)	8	(2.8%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	2	(1.2%)	5	(1.7%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.0%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	1	(0.6%)	3	(1.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	2	(1.2%)	2	(0.7%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	13	(8.0%)	19	(6.6%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	3	(1.9%)	8	(2.8%)
白血病	0	(0.0%)	12	(7.4%)	13	(4.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(1.4%)
その他	0	(0.0%)	3	(1.9%)	6	(2.1%)

沖縄赤十字病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	5 (50.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	1 (4.5%)	13 (59.1%)	7 (31.8%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	51 (70.8%)	19 (26.4%)	2 (2.8%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	11 (78.6%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	1 (2.2%)	40 (88.9%)	3 (6.7%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
皮膚	3 (27.3%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
乳房	1 (0.9%)	40 (35.1%)	3 (2.6%)	70 (61.4%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)
子宮頚部	4 (16.0%)	13 (52.0%)	1 (4.0%)	7 (28.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	3 (18.8%)	10 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	2 (2.2%)	63 (69.2%)	15 (16.5%)	11 (12.1%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)

沖縄赤十字病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	2 (9.1%)	16 (72.7%)	1 (4.5%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	6 (8.3%)	44 (61.1%)	8 (11.1%)	14 (19.4%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)
肝臓	1 (7.1%)	4 (28.6%)	1 (7.1%)	7 (50.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
膵臓	1 (9.1%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	4 (8.9%)	28 (62.2%)	3 (6.7%)	10 (22.2%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
皮膚	2 (18.2%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
乳房	13 (11.4%)	79 (69.3%)	18 (15.8%)	4 (3.5%)	0 (0.0%)	114 (100.0%)
子宮頚部	1 (4.0%)	17 (68.0%)	2 (8.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	1 (12.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	3 (18.8%)	9 (56.3%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	1 (1.1%)	80 (87.9%)	5 (5.5%)	5 (5.5%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)

沖縄赤十字病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	10 (100.0%)
胃	2 (9.1%)	4 (18.2%)	12 (54.5%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
大腸	5 (6.9%)	8 (11.1%)	45 (62.5%)	0 (0.0%)	14 (19.4%)	72 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (7.1%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (18.2%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
肺	1 (2.2%)	5 (11.1%)	36 (80.0%)	0 (0.0%)	3 (6.7%)	45 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
乳房	22 (19.3%)	8 (7.0%)	26 (22.8%)	0 (0.0%)	58 (50.9%)	114 (100.0%)
子宮頚部	3 (12.0%)	1 (4.0%)	14 (56.0%)	0 (0.0%)	7 (28.0%)	25 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (12.5%)	11 (68.8%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	3 (3.3%)	7 (7.7%)	63 (69.2%)	0 (0.0%)	18 (19.8%)	91 (100.0%)

沖縄赤十字病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
大腸	1 (1.4%)	2 (2.9%)	66 (94.3%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	1 (2.3%)	0 (0.0%)	42 (97.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (97.7%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
前立腺	1 (10.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	1 (1.3%)	1 (1.3%)	70 (89.7%)	4 (5.1%)	2 (2.6%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
その他	1 (1.9%)	1 (1.9%)	50 (96.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)

沖縄赤十字病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (1.4%)	59 (84.3%)	2 (2.9%)	8 (11.4%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)
子宮頸部	1 (14.3%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (18.2%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (7.1%)	12 (85.7%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)

浦添総合病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	493	(100.0%)	502	(100.0%)	604	(100.0%)	640	(100.0%)
男性	--	--	214	(43.4%)	219	(43.6%)	268	(44.4%)	330	(51.6%)
女性	--	--	279	(56.6%)	283	(56.4%)	336	(55.6%)	310	(48.4%)

浦添総合病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	502	(100.0%)	604	(100.0%)	640	(100.0%)
口腔･咽頭	7	(1.4%)	9	(1.5%)	12	(1.9%)
食道	7	(1.4%)	12	(2.0%)	12	(1.9%)
胃	51	(10.2%)	54	(8.9%)	79	(12.3%)
結腸	78	(15.5%)	107	(17.7%)	109	(17.0%)
直腸	42	(8.4%)	45	(7.5%)	66	(10.3%)
肝臓	22	(4.4%)	29	(4.8%)	25	(3.9%)
胆のう･胆管	17	(3.4%)	19	(3.1%)	24	(3.8%)
膵臓	20	(4.0%)	29	(4.8%)	34	(5.3%)
喉頭	0	(0.0%)	2	(0.3%)	2	(0.3%)
肺	48	(9.6%)	65	(10.8%)	49	(7.7%)
骨･軟部組織	1	(0.2%)	1	(0.2%)	3	(0.5%)
皮膚	17	(3.4%)	17	(2.8%)	15	(2.3%)
乳房	105	(20.9%)	133	(22.0%)	122	(19.1%)
子宮頸部	23	(4.6%)	15	(2.5%)	8	(1.3%)
子宮体部	6	(1.2%)	10	(1.7%)	4	(0.6%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(0.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	1	(0.2%)	4	(0.7%)	20	(3.1%)
膀胱	1	(0.2%)	0	(0.0%)	3	(0.5%)
腎･他の尿路	2	(0.4%)	2	(0.3%)	3	(0.5%)
脳･中枢神経系	5	(1.0%)	8	(1.3%)	15	(2.3%)
甲状腺	19	(3.8%)	18	(3.0%)	11	(1.7%)
悪性リンパ腫	4	(0.8%)	8	(1.3%)	11	(1.7%)
多発性骨髄腫	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
白血病	2	(0.4%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	20	(4.0%)	16	(2.6%)	12	(1.9%)

浦添総合病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	219	(100.0%)	268	(100.0%)	330	(100.0%)
口腔･咽頭	6	(2.7%)	6	(2.2%)	11	(3.3%)
食道	7	(3.2%)	11	(4.1%)	12	(3.6%)
胃	33	(15.1%)	31	(11.6%)	51	(15.5%)
結腸	41	(18.7%)	62	(23.1%)	63	(19.1%)
直腸	27	(12.3%)	24	(9.0%)	51	(15.5%)
肝臓	14	(6.4%)	21	(7.8%)	19	(5.8%)
胆嚢･胆管	14	(6.4%)	11	(4.1%)	15	(4.5%)
膵臓	8	(3.7%)	14	(5.2%)	19	(5.8%)
喉頭	0	(0.0%)	2	(0.7%)	2	(0.6%)
肺	34	(15.5%)	47	(17.5%)	28	(8.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
皮膚	10	(4.6%)	13	(4.9%)	7	(2.1%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	1	(0.5%)	4	(1.5%)	20	(6.1%)
膀胱	1	(0.5%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
腎･他の尿路	1	(0.5%)	2	(0.7%)	3	(0.9%)
脳･中枢神経系	2	(0.9%)	5	(1.9%)	4	(1.2%)
甲状腺	5	(2.3%)	2	(0.7%)	3	(0.9%)
悪性リンパ腫	3	(1.4%)	4	(1.5%)	8	(2.4%)
多発性骨髄腫	1	(0.5%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
白血病	2	(0.9%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	9	(4.1%)	8	(3.0%)	9	(2.7%)

浦添総合病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	283	(100.0%)	336	(100.0%)	310	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.4%)	3	(0.9%)	1	(0.3%)
食道	0	(0.0%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
胃	18	(6.4%)	23	(6.8%)	28	(9.0%)
結腸	37	(13.1%)	45	(13.4%)	46	(14.8%)
直腸	15	(5.3%)	21	(6.3%)	15	(4.8%)
肝臓	8	(2.8%)	8	(2.4%)	6	(1.9%)
胆嚢･胆管	3	(1.1%)	8	(2.4%)	9	(2.9%)
膵臓	12	(4.2%)	15	(4.5%)	15	(4.8%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	14	(4.9%)	18	(5.4%)	21	(6.8%)
骨･軟部組織	1	(0.4%)	1	(0.3%)	1	(0.3%)
皮膚	7	(2.5%)	4	(1.2%)	8	(2.6%)
乳房	105	(37.1%)	133	(39.6%)	122	(39.4%)
子宮頸部	23	(8.1%)	15	(4.5%)	8	(2.6%)
子宮体部	6	(2.1%)	10	(3.0%)	4	(1.3%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
腎･他の尿路	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
脳･中枢神経系	3	(1.1%)	3	(0.9%)	11	(3.5%)
甲状腺	14	(4.9%)	16	(4.8%)	8	(2.6%)
悪性リンパ腫	1	(0.4%)	4	(1.2%)	3	(1.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	11	(3.9%)	8	(2.4%)	3	(1.0%)

浦添総合病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	6 (50.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胃	5 (6.3%)	55 (69.6%)	17 (21.5%)	2 (2.5%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)
大腸	5 (2.9%)	134 (76.6%)	26 (14.9%)	9 (5.1%)	1 (0.6%)	175 (100.0%)
肝臓	3 (12.0%)	20 (80.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (4.2%)	19 (79.2%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
膵臓	1 (2.9%)	28 (82.4%)	4 (11.8%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)
肺	8 (16.3%)	39 (79.6%)	1 (2.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
皮膚	1 (6.7%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
乳房	3 (2.5%)	41 (33.6%)	62 (50.8%)	16 (13.1%)	0 (0.0%)	122 (100.0%)
子宮頚部	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	13 (65.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	6 (30.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
血液腫瘍	7 (58.3%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)

浦添総合病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	4 (33.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
胃	8 (10.1%)	45 (57.0%)	13 (16.5%)	12 (15.2%)	1 (1.3%)	79 (100.0%)
大腸	14 (8.0%)	115 (65.7%)	18 (10.3%)	24 (13.7%)	4 (2.3%)	175 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	15 (60.0%)	1 (4.0%)	8 (32.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	19 (79.2%)	1 (4.2%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
膵臓	2 (5.9%)	28 (82.4%)	2 (5.9%)	1 (2.9%)	1 (2.9%)	34 (100.0%)
肺	4 (8.2%)	32 (65.3%)	2 (4.1%)	9 (18.4%)	2 (4.1%)	49 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	13 (86.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
乳房	18 (14.8%)	86 (70.5%)	15 (12.3%)	3 (2.5%)	0 (0.0%)	122 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
子宮体部	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	18 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	1 (5.0%)	20 (100.0%)
血液腫瘍	2 (16.7%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)

浦添総合病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	11 (91.7%)	12 (100.0%)
胃	7 (8.9%)	13 (16.5%)	23 (29.1%)	0 (0.0%)	36 (45.6%)	79 (100.0%)
大腸	21 (12.0%)	16 (9.1%)	50 (28.6%)	1 (0.6%)	87 (49.7%)	175 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (4.0%)	16 (64.0%)	0 (0.0%)	8 (32.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (4.2%)	10 (41.7%)	0 (0.0%)	13 (54.2%)	24 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	4 (11.8%)	8 (23.5%)	0 (0.0%)	22 (64.7%)	34 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (8.2%)	26 (53.1%)	0 (0.0%)	19 (38.8%)	49 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	13 (86.7%)	15 (100.0%)
乳房	42 (34.4%)	13 (10.7%)	7 (5.7%)	0 (0.0%)	60 (49.2%)	122 (100.0%)
子宮頚部	2 (25.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
前立腺	2 (10.0%)	3 (15.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	10 (50.0%)	20 (100.0%)
血液腫瘍	1 (8.3%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	12 (100.0%)

浦添総合病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	13 (18.1%)	56 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.2%)	72 (100.0%)
大腸	2 (1.3%)	36 (22.5%)	114 (71.3%)	1 (0.6%)	4 (2.5%)	3 (1.9%)	160 (100.0%)
肝臓	3 (14.3%)	6 (28.6%)	12 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	2 (9.5%)	18 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
膵臓	1 (3.1%)	10 (31.3%)	21 (65.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	12 (30.0%)	27 (67.5%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (28.6%)	10 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
乳房	2 (1.9%)	37 (35.9%)	63 (61.2%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	16 (35.6%)	29 (64.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)

浦添総合病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
大腸	1 (11.1%)	2 (22.2%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	1 (6.3%)	4 (25.0%)	9 (56.3%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	1040	(100.0%)	1070	(100.0%)	1,007	(100.0%)	1,277	(100.0%)	1,447	(100.0%)
男性	496	(47.7%)	540	(50.5%)	509	(50.5%)	663	(51.9%)	712	(49.2%)
女性	544	(52.3%)	530	(49.5%)	498	(49.5%)	614	(48.1%)	735	(50.8%)

琉球大学医学部附属病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	1,007	(100.0%)	1,277	(100.0%)	1,447	(100.0%)
口腔･咽頭	121	(12.0%)	155	(12.1%)	143	(9.9%)
食道	36	(3.6%)	49	(3.8%)	34	(2.3%)
胃	36	(3.6%)	35	(2.7%)	43	(3.0%)
結腸	38	(3.8%)	57	(4.5%)	61	(4.2%)
直腸	21	(2.1%)	36	(2.8%)	48	(3.3%)
肝臓	21	(2.1%)	26	(2.0%)	19	(1.3%)
胆のう･胆管	8	(0.8%)	7	(0.5%)	7	(0.5%)
膵臓	10	(1.0%)	10	(0.8%)	19	(1.3%)
喉頭	22	(2.2%)	23	(1.8%)	26	(1.8%)
肺	43	(4.3%)	63	(4.9%)	75	(5.2%)
骨･軟部組織	22	(2.2%)	27	(2.1%)	23	(1.6%)
皮膚	58	(5.8%)	97	(7.6%)	129	(8.9%)
乳房	66	(6.6%)	68	(5.3%)	70	(4.8%)
子宮頸部	68	(6.8%)	121	(9.5%)	183	(12.6%)
子宮体部	52	(5.2%)	61	(4.8%)	85	(5.9%)
子宮NOS	1	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	28	(2.8%)	26	(2.0%)	26	(1.8%)
前立腺	60	(6.0%)	74	(5.8%)	93	(6.4%)
膀胱	21	(2.1%)	26	(2.0%)	40	(2.8%)
腎･他の尿路	44	(4.4%)	75	(5.9%)	70	(4.8%)
脳･中枢神経系	64	(6.4%)	61	(4.8%)	57	(3.9%)
甲状腺	28	(2.8%)	25	(2.0%)	21	(1.5%)
悪性リンパ腫	43	(4.3%)	52	(4.1%)	36	(2.5%)
多発性骨髄腫	5	(0.5%)	5	(0.4%)	9	(0.6%)
白血病	38	(3.8%)	48	(3.8%)	45	(3.1%)
他の造血器腫瘍	10	(1.0%)	9	(0.7%)	20	(1.4%)
その他	43	(4.3%)	41	(3.2%)	65	(4.5%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	509	(100.0%)	663	(100.0%)	712	(100.0%)
口腔･咽頭	84	(16.5%)	112	(16.9%)	106	(14.9%)
食道	28	(5.5%)	44	(6.6%)	32	(4.5%)
胃	28	(5.5%)	26	(3.9%)	29	(4.1%)
結腸	19	(3.7%)	33	(5.0%)	30	(4.2%)
直腸	14	(2.8%)	26	(3.9%)	35	(4.9%)
肝臓	19	(3.7%)	20	(3.0%)	15	(2.1%)
胆嚢･胆管	4	(0.8%)	4	(0.6%)	4	(0.6%)
膵臓	5	(1.0%)	6	(0.9%)	11	(1.5%)
喉頭	20	(3.9%)	21	(3.2%)	25	(3.5%)
肺	29	(5.7%)	48	(7.2%)	49	(6.9%)
骨･軟部組織	11	(2.2%)	15	(2.3%)	12	(1.7%)
皮膚	30	(5.9%)	37	(5.6%)	66	(9.3%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	60	(11.8%)	74	(11.2%)	93	(13.1%)
膀胱	17	(3.3%)	17	(2.6%)	27	(3.8%)
腎･他の尿路	30	(5.9%)	55	(8.3%)	46	(6.5%)
脳･中枢神経系	26	(5.1%)	24	(3.6%)	22	(3.1%)
甲状腺	11	(2.2%)	9	(1.4%)	4	(0.6%)
悪性リンパ腫	21	(4.1%)	28	(4.2%)	24	(3.4%)
多発性骨髄腫	3	(0.6%)	2	(0.3%)	6	(0.8%)
白血病	20	(3.9%)	29	(4.4%)	28	(3.9%)
他の造血器腫瘍	7	(1.4%)	7	(1.1%)	15	(2.1%)
その他	23	(4.5%)	26	(3.9%)	33	(4.6%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	498	(100.0%)	614	(100.0%)	735	(100.0%)
口腔･咽頭	37	(7.4%)	43	(7.0%)	37	(5.0%)
食道	8	(1.6%)	5	(0.8%)	2	(0.3%)
胃	8	(1.6%)	9	(1.5%)	14	(1.9%)
結腸	19	(3.8%)	24	(3.9%)	31	(4.2%)
直腸	7	(1.4%)	10	(1.6%)	13	(1.8%)
肝臓	2	(0.4%)	6	(1.0%)	4	(0.5%)
胆嚢･胆管	4	(0.8%)	3	(0.5%)	3	(0.4%)
膵臓	5	(1.0%)	4	(0.7%)	8	(1.1%)
喉頭	2	(0.4%)	2	(0.3%)	1	(0.1%)
肺	14	(2.8%)	15	(2.4%)	26	(3.5%)
骨･軟部組織	11	(2.2%)	12	(2.0%)	11	(1.5%)
皮膚	28	(5.6%)	60	(9.8%)	63	(8.6%)
乳房	66	(13.3%)	68	(11.1%)	70	(9.5%)
子宮頸部	68	(13.7%)	121	(19.7%)	183	(24.9%)
子宮体部	52	(10.4%)	61	(9.9%)	85	(11.6%)
子宮NOS	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	28	(5.6%)	26	(4.2%)	26	(3.5%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	4	(0.8%)	9	(1.5%)	13	(1.8%)
腎･他の尿路	14	(2.8%)	20	(3.3%)	24	(3.3%)
脳･中枢神経系	38	(7.6%)	37	(6.0%)	35	(4.8%)
甲状腺	17	(3.4%)	16	(2.6%)	17	(2.3%)
悪性リンパ腫	22	(4.4%)	24	(3.9%)	12	(1.6%)
多発性骨髄腫	2	(0.4%)	3	(0.5%)	3	(0.4%)
白血病	18	(3.6%)	19	(3.1%)	17	(2.3%)
他の造血器腫瘍	3	(0.6%)	2	(0.3%)	5	(0.7%)
その他	20	(4.0%)	15	(2.4%)	32	(4.4%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ		自施設診断・自施設治療		他施設診断・自施設治療		治療開始後		剖検・その他		合計	
口腔・咽頭	10	(7.0%)	97	(67.8%)	28	(19.6%)	8	(5.6%)	0	(0.0%)	143	(100.0%)
胃	1	(2.3%)	18	(41.9%)	17	(39.5%)	7	(16.3%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
大腸	7	(6.4%)	38	(34.9%)	45	(41.3%)	19	(17.4%)	0	(0.0%)	109	(100.0%)
肝臓	1	(5.3%)	7	(36.8%)	3	(15.8%)	8	(42.1%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
胆のう・胆管	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
膵臓	1	(5.3%)	8	(42.1%)	4	(21.1%)	6	(31.6%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
肺	3	(4.0%)	41	(54.7%)	14	(18.7%)	17	(22.7%)	0	(0.0%)	75	(100.0%)
皮膚	9	(7.0%)	87	(67.4%)	30	(23.3%)	3	(2.3%)	0	(0.0%)	129	(100.0%)
乳房	1	(1.4%)	16	(22.9%)	5	(7.1%)	48	(68.6%)	0	(0.0%)	70	(100.0%)
子宮頚部	1	(0.5%)	86	(47.0%)	73	(39.9%)	23	(12.6%)	0	(0.0%)	183	(100.0%)
子宮体部	3	(3.5%)	45	(52.9%)	33	(38.8%)	4	(4.7%)	0	(0.0%)	85	(100.0%)
前立腺	2	(2.2%)	23	(24.7%)	44	(47.3%)	24	(25.8%)	0	(0.0%)	93	(100.0%)
血液腫瘍	13	(11.8%)	58	(52.7%)	13	(11.8%)	26	(23.6%)	0	(0.0%)	110	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主		他院紹介		検診・健診・ドック		他疾患経過観察中		剖検・その他・不明		合計	
口腔・咽頭	3	(2.1%)	136	(95.1%)	0	(0.0%)	4	(2.8%)	0	(0.0%)	143	(100.0%)
胃	2	(4.7%)	33	(76.7%)	0	(0.0%)	8	(18.6%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
大腸	2	(1.8%)	86	(78.9%)	0	(0.0%)	21	(19.3%)	0	(0.0%)	109	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	17	(89.5%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	16	(84.2%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	1	(5.3%)	19	(100.0%)
肺	0	(0.0%)	55	(73.3%)	1	(1.3%)	18	(24.0%)	1	(1.3%)	75	(100.0%)
皮膚	1	(0.8%)	102	(79.1%)	1	(0.8%)	25	(19.4%)	0	(0.0%)	129	(100.0%)
乳房	1	(1.4%)	56	(80.0%)	3	(4.3%)	10	(14.3%)	0	(0.0%)	70	(100.0%)
子宮頚部	1	(0.5%)	167	(91.3%)	7	(3.8%)	7	(3.8%)	1	(0.5%)	183	(100.0%)
子宮体部	2	(2.4%)	73	(85.9%)	0	(0.0%)	10	(11.8%)	0	(0.0%)	85	(100.0%)
前立腺	0	(0.0%)	82	(88.2%)	3	(3.2%)	8	(8.6%)	0	(0.0%)	93	(100.0%)
血液腫瘍	3	(2.7%)	82	(74.5%)	2	(1.8%)	23	(20.9%)	0	(0.0%)	110	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
口腔・咽頭	0	(0.0%)	4	(2.8%)	19	(13.3%)	0	(0.0%)	120	(83.9%)	143	(100.0%)
胃	1	(2.3%)	11	(25.6%)	13	(30.2%)	0	(0.0%)	18	(41.9%)	43	(100.0%)
大腸	6	(5.5%)	6	(5.5%)	29	(26.6%)	0	(0.0%)	68	(62.4%)	109	(100.0%)
肝臓	1	(5.3%)	4	(21.1%)	9	(47.4%)	0	(0.0%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	1	(5.3%)	6	(31.6%)	0	(0.0%)	12	(63.2%)	19	(100.0%)
肺	1	(1.3%)	10	(13.3%)	29	(38.7%)	0	(0.0%)	35	(46.7%)	75	(100.0%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	27	(20.9%)	0	(0.0%)	102	(79.1%)	129	(100.0%)
乳房	8	(11.4%)	2	(2.9%)	11	(15.7%)	0	(0.0%)	49	(70.0%)	70	(100.0%)
子宮頚部	44	(24.0%)	7	(3.8%)	22	(12.0%)	0	(0.0%)	110	(60.1%)	183	(100.0%)
子宮体部	9	(10.6%)	3	(3.5%)	14	(16.5%)	0	(0.0%)	59	(69.4%)	85	(100.0%)
前立腺	3	(3.2%)	25	(26.9%)	31	(33.3%)	0	(0.0%)	34	(36.6%)	93	(100.0%)
血液腫瘍	3	(2.7%)	6	(5.5%)	39	(35.5%)	0	(0.0%)	62	(56.4%)	110	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外		合計	
口腔･咽頭	12	(9.6%)	27	(21.6%)	69	(55.2%)	9	(7.2%)	7	(5.6%)	1	(0.8%)	125	(100.0%)
胃	3	(8.6%)	10	(28.6%)	18	(51.4%)	3	(8.6%)	1	(2.9%)	0	(0.0%)	35	(100.0%)
大腸	5	(6.0%)	25	(30.1%)	42	(50.6%)	7	(8.4%)	1	(1.2%)	3	(3.6%)	83	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	5	(50.0%)	5	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
胆のう･胆管	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	5	(41.7%)	4	(33.3%)	3	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
肺	9	(16.4%)	14	(25.5%)	24	(43.6%)	6	(10.9%)	1	(1.8%)	1	(1.8%)	55	(100.0%)
皮膚	20	(17.1%)	52	(44.4%)	35	(29.9%)	9	(7.7%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)	117	(100.0%)
乳房	1	(4.8%)	4	(19.0%)	14	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	21	(100.0%)
子宮頸部	15	(9.4%)	49	(30.8%)	88	(55.3%)	3	(1.9%)	3	(1.9%)	1	(0.6%)	159	(100.0%)
子宮体部	3	(3.8%)	21	(26.9%)	48	(61.5%)	5	(6.4%)	1	(1.3%)	0	(0.0%)	78	(100.0%)
前立腺	1	(1.5%)	19	(28.4%)	39	(58.2%)	4	(6.0%)	1	(1.5%)	3	(4.5%)	67	(100.0%)
血液腫瘍	5	(7.0%)	23	(32.4%)	41	(57.7%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	71	(100.0%)
その他	27	(9.1%)	79	(26.5%)	166	(55.7%)	10	(3.4%)	12	(4.0%)	4	(1.3%)	298	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外		合計	
口腔･咽頭	2	(25.0%)	2	(25.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
胃	0	(0.0%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
大腸	1	(5.3%)	6	(31.6%)	11	(57.9%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
肝臓	3	(37.5%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	5	(83.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
肺	4	(23.5%)	5	(29.4%)	7	(41.2%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
皮膚	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
乳房	3	(6.3%)	22	(45.8%)	19	(39.6%)	2	(4.2%)	0	(0.0%)	2	(4.2%)	48	(100.0%)
子宮頸部	2	(8.7%)	13	(56.5%)	5	(21.7%)	1	(4.3%)	1	(4.3%)	1	(4.3%)	23	(100.0%)
子宮体部	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
前立腺	4	(16.7%)	10	(41.7%)	9	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.2%)	24	(100.0%)
血液腫瘍	2	(7.7%)	7	(26.9%)	15	(57.7%)	1	(3.8%)	1	(3.8%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
その他	3	(5.6%)	10	(18.5%)	33	(61.1%)	2	(3.7%)	1	(1.9%)	5	(9.3%)	54	(100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
合計	-- --	-- --	-- --	-- --	386 (100.0%)
男性	-- --	-- --	-- --	-- --	194 (50.3%)
女性	-- --	-- --	-- --	-- --	192 (49.7%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別登録数の推移－男女計

	2012年	2013年	2014年
全部位	0 (0.0%)	0 (0.0%)	386 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (2.3%)
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (1.6%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (4.9%)
結腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (10.4%)
直腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (6.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (3.4%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (1.8%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (2.8%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (14.2%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.8%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	40 (10.4%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	44 (11.4%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (4.1%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.3%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (4.1%)
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.8%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (3.4%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (4.7%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (1.3%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (6.5%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (2.3%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移－男

	2012年	2013年	2014年
全部位	0 (0.0%)	0 (0.0%)	194 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (3.1%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (7.2%)
結腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (11.3%)
直腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (9.3%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (5.2%)
胆嚢･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (4.1%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (21.1%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (8.2%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (8.2%)
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (4.1%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (7.2%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.1%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移－女

	2012年	2013年	2014年
全部位	0 (0.0%)	0 (0.0%)	192 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.1%)
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)
結腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (9.4%)
直腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.6%)
胆嚢･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (3.1%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.6%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (7.3%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (12.5%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	44 (22.9%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (8.3%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.1%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (4.2%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (5.2%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.1%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (5.7%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (2.6%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	3 (33.3%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	10 (52.6%)	7 (36.8%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
大腸	2 (3.2%)	44 (69.8%)	11 (17.5%)	6 (9.5%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	1 (9.1%)	6 (54.5%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	25 (45.5%)	13 (23.6%)	17 (30.9%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	35 (87.5%)	4 (10.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	6 (13.6%)	1 (2.3%)	37 (84.1%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
子宮頚部	2 (12.5%)	13 (81.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	3 (6.1%)	38 (77.6%)	8 (16.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	16 (84.2%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
大腸	7 (11.1%)	34 (54.0%)	4 (6.3%)	18 (28.6%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	2 (18.2%)	9 (81.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	4 (7.3%)	42 (76.4%)	1 (1.8%)	8 (14.5%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
皮膚	4 (10.0%)	35 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	41 (93.2%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	44 (100.0%)
子宮頚部	3 (18.8%)	6 (37.5%)	1 (6.3%)	5 (31.3%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
子宮体部	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	5 (10.2%)	38 (77.6%)	0 (0.0%)	5 (10.2%)	1 (2.0%)	49 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (11.1%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
胃	1 (5.3%)	1 (5.3%)	13 (68.4%)	0 (0.0%)	4 (21.1%)	19 (100.0%)
大腸	2 (3.2%)	5 (7.9%)	32 (50.8%)	0 (0.0%)	24 (38.1%)	63 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	11 (100.0%)
肺	1 (1.8%)	3 (5.5%)	21 (38.2%)	0 (0.0%)	30 (54.5%)	55 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (12.5%)	0 (0.0%)	35 (87.5%)	40 (100.0%)
乳房	10 (22.7%)	2 (4.5%)	3 (6.8%)	0 (0.0%)	29 (65.9%)	44 (100.0%)
子宮頚部	2 (12.5%)	1 (6.3%)	10 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	16 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
前立腺	1 (6.3%)	1 (6.3%)	8 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (37.5%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	1 (2.0%)	1 (2.0%)	29 (59.2%)	0 (0.0%)	18 (36.7%)	49 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
大腸	1 (1.8%)	4 (7.3%)	49 (89.1%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	2 (5.3%)	2 (5.3%)	30 (78.9%)	3 (7.9%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
皮膚	2 (5.1%)	3 (7.7%)	30 (76.9%)	2 (5.1%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	39 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮頸部	1 (7.1%)	1 (7.1%)	11 (78.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	1 (2.2%)	5 (10.9%)	38 (82.6%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)
その他	1 (4.5%)	2 (9.1%)	19 (86.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肺	2 (11.8%)	3 (17.6%)	10 (58.8%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (2.7%)	36 (97.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (93.8%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	1 (9.1%)	4 (36.4%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)

南部病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	162	(100.0%)	190	(100.0%)	206	(100.0%)	188	(100.0%)
男性	--	--	93	(57.4%)	116	(61.1%)	112	(54.4%)	117	(62.2%)
女性	--	--	69	(42.6%)	74	(38.9%)	94	(45.6%)	71	(37.8%)

南部病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	190	(100.0%)	206	(100.0%)	188	(100.0%)
口腔･咽頭	4	(2.1%)	9	(4.4%)	10	(5.3%)
食道	3	(1.6%)	2	(1.0%)	9	(4.8%)
胃	11	(5.8%)	9	(4.4%)	14	(7.4%)
結腸	23	(12.1%)	19	(9.2%)	21	(11.2%)
直腸	10	(5.3%)	11	(5.3%)	10	(5.3%)
肝臓	11	(5.8%)	12	(5.8%)	16	(8.5%)
胆のう･胆管	6	(3.2%)	14	(6.8%)	7	(3.7%)
膵臓	8	(4.2%)	16	(7.8%)	16	(8.5%)
喉頭	0	(0.0%)	3	(1.5%)	0	(0.0%)
肺	46	(24.2%)	44	(21.4%)	32	(17.0%)
骨･軟部組織	1	(0.5%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
皮膚	3	(1.6%)	2	(1.0%)	4	(2.1%)
乳房	10	(5.3%)	15	(7.3%)	3	(1.6%)
子宮頸部	4	(2.1%)	3	(1.5%)	4	(2.1%)
子宮体部	2	(1.1%)	2	(1.0%)	4	(2.1%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(1.6%)	3	(1.5%)	1	(0.5%)
前立腺	17	(8.9%)	10	(4.9%)	10	(5.3%)
膀胱	6	(3.2%)	4	(1.9%)	4	(2.1%)
腎･他の尿路	11	(5.8%)	9	(4.4%)	1	(0.5%)
脳･中枢神経系	2	(1.1%)	5	(2.4%)	4	(2.1%)
甲状腺	1	(0.5%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
悪性リンパ腫	2	(1.1%)	2	(1.0%)	5	(2.7%)
多発性骨髄腫	2	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.5%)	2	(1.1%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
その他	4	(2.1%)	8	(3.9%)	9	(4.8%)

南部病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	116	(100.0%)	112	(100.0%)	117	(100.0%)
口腔･咽頭	2	(1.7%)	5	(4.5%)	8	(6.8%)
食道	3	(2.6%)	2	(1.8%)	9	(7.7%)
胃	6	(5.2%)	7	(6.3%)	11	(9.4%)
結腸	9	(7.8%)	9	(8.0%)	12	(10.3%)
直腸	7	(6.0%)	8	(7.1%)	8	(6.8%)
肝臓	5	(4.3%)	10	(8.9%)	10	(8.5%)
胆嚢･胆管	3	(2.6%)	7	(6.3%)	2	(1.7%)
膵臓	8	(6.9%)	5	(4.5%)	11	(9.4%)
喉頭	0	(0.0%)	3	(2.7%)	0	(0.0%)
肺	35	(30.2%)	28	(25.0%)	23	(19.7%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	2	(1.7%)	0	(0.0%)	2	(1.7%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	17	(14.7%)	10	(8.9%)	10	(8.5%)
膀胱	6	(5.2%)	2	(1.8%)	2	(1.7%)
腎･他の尿路	9	(7.8%)	7	(6.3%)	1	(0.9%)
脳･中枢神経系	1	(0.9%)	1	(0.9%)	2	(1.7%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	1	(0.9%)	1	(0.9%)	4	(3.4%)
多発性骨髄腫	1	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.9%)	1	(0.9%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	1	(0.9%)	6	(5.4%)	1	(0.9%)

南部病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	74	(100.0%)	94	(100.0%)	71	(100.0%)
口腔･咽頭	2	(2.7%)	4	(4.3%)	2	(2.8%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	5	(6.8%)	2	(2.1%)	3	(4.2%)
結腸	14	(18.9%)	10	(10.6%)	9	(12.7%)
直腸	3	(4.1%)	3	(3.2%)	2	(2.8%)
肝臓	6	(8.1%)	2	(2.1%)	6	(8.5%)
胆嚢･胆管	3	(4.1%)	7	(7.4%)	5	(7.0%)
膵臓	0	(0.0%)	11	(11.7%)	5	(7.0%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	11	(14.9%)	16	(17.0%)	9	(12.7%)
骨･軟部組織	1	(1.4%)	1	(1.1%)	1	(1.4%)
皮膚	1	(1.4%)	2	(2.1%)	2	(2.8%)
乳房	10	(13.5%)	15	(16.0%)	3	(4.2%)
子宮頸部	4	(5.4%)	3	(3.2%)	4	(5.6%)
子宮体部	2	(2.7%)	2	(2.1%)	4	(5.6%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(4.1%)	3	(3.2%)	1	(1.4%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	2	(2.1%)	2	(2.8%)
腎･他の尿路	2	(2.7%)	2	(2.1%)	0	(0.0%)
脳･中枢神経系	1	(1.4%)	4	(4.3%)	2	(2.8%)
甲状腺	1	(1.4%)	1	(1.1%)	1	(1.4%)
悪性リンパ腫	1	(1.4%)	1	(1.1%)	1	(1.4%)
多発性骨髄腫	1	(1.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.4%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
その他	3	(4.1%)	2	(2.1%)	8	(11.3%)

南部病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	1 (7.1%)	1 (7.1%)	1 (7.1%)	11 (78.6%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
大腸	1 (3.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (96.8%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (93.8%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
肺	1 (3.1%)	2 (6.3%)	0 (0.0%)	29 (90.6%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
皮膚	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

南部病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	11 (78.6%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	30 (96.8%)	0 (0.0%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	15 (93.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	1 (6.3%)	14 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
肺	1 (3.1%)	29 (90.6%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
皮膚	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

南部病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	10 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	14 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (3.2%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	26 (83.9%)	31 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	0 (0.0%)	13 (81.3%)	16 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	14 (87.5%)	16 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	1 (3.1%)	8 (25.0%)	0 (0.0%)	23 (71.9%)	32 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)

南部病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)

南部病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (90.0%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	1 (3.3%)	30 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	1 (6.7%)	0 (0.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
その他	1 (4.2%)	0 (0.0%)	22 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	24 (100.0%)

南部徳洲会病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	186	(100.0%)	394	(100.0%)	466	(100.0%)	461	(100.0%)
男性	--	--	121	(65.1%)	296	(75.1%)	316	(67.8%)	326	(70.7%)
女性	--	--	65	(34.9%)	98	(24.9%)	150	(32.2%)	135	(29.3%)

南部徳洲会病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	394	(100.0%)	466	(100.0%)	461	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(0.8%)	5	(1.1%)	7	(1.5%)
食道	10	(2.5%)	16	(3.4%)	17	(3.7%)
胃	15	(3.8%)	13	(2.8%)	22	(4.8%)
結腸	39	(9.9%)	45	(9.7%)	50	(10.8%)
直腸	21	(5.3%)	22	(4.7%)	26	(5.6%)
肝臓	11	(2.8%)	22	(4.7%)	12	(2.6%)
胆のう･胆管	8	(2.0%)	9	(1.9%)	8	(1.7%)
膵臓	16	(4.1%)	14	(3.0%)	18	(3.9%)
喉頭	1	(0.3%)	2	(0.4%)	4	(0.9%)
肺	33	(8.4%)	54	(11.6%)	39	(8.5%)
骨･軟部組織	1	(0.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	3	(0.8%)	1	(0.2%)	4	(0.9%)
乳房	22	(5.6%)	40	(8.6%)	32	(6.9%)
子宮頸部	5	(1.3%)	12	(2.6%)	5	(1.1%)
子宮体部	6	(1.5%)	8	(1.7%)	4	(0.9%)
子宮NOS	1	(0.3%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	3	(0.6%)	2	(0.4%)
前立腺	140	(35.5%)	128	(27.5%)	127	(27.5%)
膀胱	22	(5.6%)	21	(4.5%)	18	(3.9%)
腎･他の尿路	17	(4.3%)	18	(3.9%)	22	(4.8%)
脳･中枢神経系	2	(0.5%)	3	(0.6%)	4	(0.9%)
甲状腺	1	(0.3%)	3	(0.6%)	3	(0.7%)
悪性リンパ腫	4	(1.0%)	10	(2.1%)	10	(2.2%)
多発性骨髄腫	1	(0.3%)	1	(0.2%)	5	(1.1%)
白血病	3	(0.8%)	4	(0.9%)	6	(1.3%)
他の造血器腫瘍	1	(0.3%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
その他	8	(2.0%)	10	(2.1%)	16	(3.5%)

南部徳洲会病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	296	(100.0%)	316	(100.0%)	326	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(1.0%)	5	(1.6%)	5	(1.5%)
食道	9	(3.0%)	11	(3.5%)	17	(5.2%)
胃	9	(3.0%)	9	(2.8%)	11	(3.4%)
結腸	31	(10.5%)	31	(9.8%)	35	(10.7%)
直腸	17	(5.7%)	13	(4.1%)	19	(5.8%)
肝臓	9	(3.0%)	16	(5.1%)	11	(3.4%)
胆嚢･胆管	4	(1.4%)	6	(1.9%)	3	(0.9%)
膵臓	10	(3.4%)	10	(3.2%)	9	(2.8%)
喉頭	1	(0.3%)	2	(0.6%)	4	(1.2%)
肺	23	(7.8%)	38	(12.0%)	27	(8.3%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	1	(0.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	140	(47.3%)	128	(40.5%)	127	(39.0%)
膀胱	17	(5.7%)	18	(5.7%)	13	(4.0%)
腎･他の尿路	12	(4.1%)	10	(3.2%)	15	(4.6%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	2	(0.6%)	3	(0.9%)
甲状腺	1	(0.3%)	2	(0.6%)	2	(0.6%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	4	(1.3%)	7	(2.1%)
多発性骨髄腫	1	(0.3%)	1	(0.3%)	2	(0.6%)
白血病	1	(0.3%)	3	(0.9%)	4	(1.2%)
他の造血器腫瘍	1	(0.3%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
その他	6	(2.0%)	6	(1.9%)	12	(3.7%)

南部徳洲会病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	98	(100.0%)	150	(100.0%)	135	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.5%)
食道	1	(1.0%)	5	(3.3%)	0	(0.0%)
胃	6	(6.1%)	4	(2.7%)	11	(8.1%)
結腸	8	(8.2%)	14	(9.3%)	15	(11.1%)
直腸	4	(4.1%)	9	(6.0%)	7	(5.2%)
肝臓	2	(2.0%)	6	(4.0%)	1	(0.7%)
胆嚢･胆管	4	(4.1%)	3	(2.0%)	5	(3.7%)
膵臓	6	(6.1%)	4	(2.7%)	9	(6.7%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	10	(10.2%)	16	(10.7%)	12	(8.9%)
骨･軟部組織	1	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	2	(2.0%)	1	(0.7%)	4	(3.0%)
乳房	22	(22.4%)	40	(26.7%)	32	(23.7%)
子宮頸部	5	(5.1%)	12	(8.0%)	5	(3.7%)
子宮体部	6	(6.1%)	8	(5.3%)	4	(3.0%)
子宮NOS	1	(1.0%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	3	(2.0%)	2	(1.5%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	5	(5.1%)	3	(2.0%)	5	(3.7%)
腎･他の尿路	5	(5.1%)	8	(5.3%)	7	(5.2%)
脳･中枢神経系	2	(2.0%)	1	(0.7%)	1	(0.7%)
甲状腺	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.7%)
悪性リンパ腫	4	(4.1%)	6	(4.0%)	3	(2.2%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(2.2%)
白血病	2	(2.0%)	1	(0.7%)	2	(1.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	2	(2.0%)	4	(2.7%)	4	(3.0%)

南部徳洲会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胃	3 (13.6%)	12 (54.5%)	4 (18.2%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	2 (2.6%)	56 (73.7%)	6 (7.9%)	12 (15.8%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
肝臓	1 (8.3%)	6 (50.0%)	2 (16.7%)	3 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	1 (5.6%)	13 (72.2%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	3 (7.7%)	23 (59.0%)	4 (10.3%)	9 (23.1%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	2 (6.3%)	6 (18.8%)	0 (0.0%)	24 (75.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
子宮頚部	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	5 (3.9%)	48 (37.8%)	6 (4.7%)	68 (53.5%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)
血液腫瘍	7 (33.3%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)

南部徳洲会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胃	11 (50.0%)	10 (45.5%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
大腸	21 (27.6%)	27 (35.5%)	8 (10.5%)	20 (26.3%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
肝臓	1 (8.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (37.5%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	5 (27.8%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	7 (17.9%)	19 (48.7%)	1 (2.6%)	11 (28.2%)	1 (2.6%)	39 (100.0%)
皮膚	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	5 (15.6%)	23 (71.9%)	0 (0.0%)	2 (6.3%)	2 (6.3%)	32 (100.0%)
子宮頚部	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	8 (6.3%)	103 (81.1%)	8 (6.3%)	8 (6.3%)	0 (0.0%)	127 (100.0%)
血液腫瘍	4 (19.0%)	12 (57.1%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)

南部徳洲会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	3 (13.6%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	18 (81.8%)	22 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	12 (15.8%)	15 (19.7%)	0 (0.0%)	49 (64.5%)	76 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (66.7%)	18 (100.0%)
肺	1 (2.6%)	7 (17.9%)	11 (28.2%)	0 (0.0%)	20 (51.3%)	39 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
乳房	1 (3.1%)	2 (6.3%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	25 (78.1%)	32 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
前立腺	3 (2.4%)	11 (8.7%)	22 (17.3%)	0 (0.0%)	91 (71.7%)	127 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (4.8%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	18 (85.7%)	21 (100.0%)

南部徳洲会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (81.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
大腸	1 (1.6%)	4 (6.5%)	51 (82.3%)	0 (0.0%)	3 (4.8%)	3 (4.8%)	62 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (6.3%)	13 (81.3%)	1 (6.3%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	1 (3.7%)	21 (77.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (18.5%)	27 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	2 (3.7%)	0 (0.0%)	42 (77.8%)	1 (1.9%)	3 (5.6%)	6 (11.1%)	54 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (1.7%)	45 (75.0%)	0 (0.0%)	5 (8.3%)	9 (15.0%)	60 (100.0%)

南部徳洲会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (8.3%)	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	2 (22.2%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	3 (12.5%)	17 (70.8%)	3 (12.5%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (1.5%)	17 (25.0%)	46 (67.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	3 (4.4%)	68 (100.0%)
血液腫瘍	3 (37.5%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	5 (29.4%)	9 (52.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	2 (11.8%)	17 (100.0%)

沖縄協同病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	--	--	--	--	176	(100.0%)	204	(100.0%)
男性	--	--	--	--	--	--	89	(50.6%)	100	(49.0%)
女性	--	--	--	--	--	--	87	(49.4%)	104	(51.0%)

沖縄協同病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	176	(100.0%)	204	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	1	(0.6%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	4	(2.3%)	8	(3.9%)
胃	0	(0.0%)	26	(14.8%)	17	(8.3%)
結腸	0	(0.0%)	36	(20.5%)	36	(17.6%)
直腸	0	(0.0%)	24	(13.6%)	27	(13.2%)
肝臓	0	(0.0%)	3	(1.7%)	12	(5.9%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	5	(2.8%)	7	(3.4%)
膵臓	0	(0.0%)	6	(3.4%)	8	(3.9%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	24	(13.6%)	20	(9.8%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	2	(1.1%)	2	(1.0%)
乳房	0	(0.0%)	30	(17.0%)	36	(17.6%)
子宮頸部	0	(0.0%)	1	(0.6%)	8	(3.9%)
子宮体部	0	(0.0%)	1	(0.6%)	2	(1.0%)
子宮NOS	0	(0.0%)	1	(0.6%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	0	(0.0%)	3	(1.7%)	1	(0.5%)
膀胱	0	(0.0%)	2	(1.1%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	1	(0.6%)	1	(0.5%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(2.5%)
甲状腺	0	(0.0%)	2	(1.1%)	2	(1.0%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
白血病	0	(0.0%)	1	(0.6%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	3	(1.7%)	10	(4.9%)

沖縄協同病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	89	(100.0%)	100	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	3	(3.4%)	7	(7.0%)
胃	0	(0.0%)	14	(15.7%)	10	(10.0%)
結腸	0	(0.0%)	22	(24.7%)	17	(17.0%)
直腸	0	(0.0%)	15	(16.9%)	17	(17.0%)
肝臓	0	(0.0%)	2	(2.2%)	8	(8.0%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	5	(5.6%)	7	(7.0%)
膵臓	0	(0.0%)	4	(4.5%)	6	(6.0%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	16	(18.0%)	16	(16.0%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	0	(0.0%)	3	(3.4%)	1	(1.0%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	1	(1.1%)	1	(1.0%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(2.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	1	(1.1%)	5	(5.0%)

沖縄協同病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	0	(0.0%)	87	(100.0%)	104	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	1	(1.1%)	1	(1.0%)
胃	0	(0.0%)	12	(13.8%)	7	(6.7%)
結腸	0	(0.0%)	14	(16.1%)	19	(18.3%)
直腸	0	(0.0%)	9	(10.3%)	10	(9.6%)
肝臓	0	(0.0%)	1	(1.1%)	4	(3.8%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
膵臓	0	(0.0%)	2	(2.3%)	2	(1.9%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	8	(9.2%)	4	(3.8%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	2	(2.3%)	1	(1.0%)
乳房	0	(0.0%)	30	(34.5%)	36	(34.6%)
子宮頸部	0	(0.0%)	1	(1.1%)	8	(7.7%)
子宮体部	0	(0.0%)	1	(1.1%)	2	(1.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	1	(1.1%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(2.9%)
甲状腺	0	(0.0%)	2	(2.3%)	2	(1.9%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	0	(0.0%)	2	(2.3%)	5	(4.8%)

沖縄協同病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	3 (17.6%)	13 (76.5%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
大腸	6 (9.5%)	54 (85.7%)	3 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
肝臓	4 (33.3%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	2 (25.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	9 (45.0%)	11 (55.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
皮膚	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	5 (13.9%)	30 (83.3%)	0 (0.0%)	1 (2.8%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
子宮頚部	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

沖縄協同病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	3 (17.6%)	7 (41.2%)	1 (5.9%)	5 (29.4%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
大腸	34 (54.0%)	14 (22.2%)	5 (7.9%)	8 (12.7%)	2 (3.2%)	63 (100.0%)
肝臓	5 (41.7%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (42.9%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
肺	11 (55.0%)	4 (20.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	20 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
乳房	17 (47.2%)	2 (5.6%)	12 (33.3%)	3 (8.3%)	2 (5.6%)	36 (100.0%)
子宮頚部	3 (37.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
子宮体部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)

沖縄協同病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	1 (5.9%)	0 (0.0%)	6 (35.3%)	0 (0.0%)	10 (58.8%)	17 (100.0%)
大腸	5 (7.9%)	0 (0.0%)	6 (9.5%)	0 (0.0%)	52 (82.5%)	63 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	12 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
肺	2 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	16 (80.0%)	20 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
乳房	12 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (8.3%)	0 (0.0%)	21 (58.3%)	36 (100.0%)
子宮頚部	5 (62.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)

沖縄協同病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	1 (7.1%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)
肝臓	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)

沖縄協同病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

豊見城中央病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	560	(100.0%)	610	(100.0%)	622	(100.0%)	665	(100.0%)
男性	--	--	280	(50.0%)	338	(55.4%)	355	(57.1%)	383	(57.6%)
女性	--	--	280	(50.0%)	272	(44.6%)	267	(42.9%)	282	(42.4%)

豊見城中央病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	610	(100.0%)	622	(100.0%)	665	(100.0%)
口腔･咽頭	7	(1.1%)	5	(0.8%)	10	(1.5%)
食道	9	(1.5%)	14	(2.3%)	7	(1.1%)
胃	53	(8.7%)	52	(8.4%)	71	(10.7%)
結腸	90	(14.8%)	103	(16.6%)	108	(16.2%)
直腸	28	(4.6%)	43	(6.9%)	41	(6.2%)
肝臓	15	(2.5%)	15	(2.4%)	25	(3.8%)
胆のう･胆管	23	(3.8%)	15	(2.4%)	18	(2.7%)
膵臓	28	(4.6%)	20	(3.2%)	26	(3.9%)
喉頭	3	(0.5%)	0	(0.0%)	2	(0.3%)
肺	69	(11.3%)	61	(9.8%)	55	(8.3%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	27	(4.4%)	25	(4.0%)	42	(6.3%)
乳房	58	(9.5%)	65	(10.5%)	49	(7.4%)
子宮頸部	45	(7.4%)	26	(4.2%)	19	(2.9%)
子宮体部	14	(2.3%)	13	(2.1%)	12	(1.8%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	4	(0.7%)	4	(0.6%)	9	(1.4%)
前立腺	50	(8.2%)	68	(10.9%)	66	(9.9%)
膀胱	20	(3.3%)	30	(4.8%)	26	(3.9%)
腎･他の尿路	31	(5.1%)	32	(5.1%)	33	(5.0%)
脳･中枢神経系	7	(1.1%)	11	(1.8%)	13	(2.0%)
甲状腺	10	(1.6%)	9	(1.4%)	12	(1.8%)
悪性リンパ腫	5	(0.8%)	0	(0.0%)	8	(1.2%)
多発性骨髄腫	5	(0.8%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	8	(1.3%)	10	(1.6%)	12	(1.8%)

豊見城中央病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	338	(100.0%)	355	(100.0%)	383	(100.0%)
口腔･咽頭	6	(1.8%)	5	(1.4%)	10	(2.6%)
食道	7	(2.1%)	12	(3.4%)	7	(1.8%)
胃	37	(10.9%)	40	(11.3%)	51	(13.3%)
結腸	56	(16.6%)	62	(17.5%)	64	(16.7%)
直腸	21	(6.2%)	30	(8.5%)	29	(7.6%)
肝臓	10	(3.0%)	9	(2.5%)	16	(4.2%)
胆嚢･胆管	12	(3.6%)	8	(2.3%)	8	(2.1%)
膵臓	23	(6.8%)	11	(3.1%)	13	(3.4%)
喉頭	3	(0.9%)	0	(0.0%)	2	(0.5%)
肺	51	(15.1%)	47	(13.2%)	36	(9.4%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	12	(3.6%)	11	(3.1%)	21	(5.5%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	50	(14.8%)	68	(19.2%)	66	(17.2%)
膀胱	16	(4.7%)	25	(7.0%)	14	(3.7%)
腎･他の尿路	18	(5.3%)	15	(4.2%)	26	(6.8%)
脳･中枢神経系	3	(0.9%)	3	(0.8%)	6	(1.6%)
甲状腺	4	(1.2%)	3	(0.8%)	3	(0.8%)
悪性リンパ腫	1	(0.3%)	0	(0.0%)	5	(1.3%)
多発性骨髄腫	3	(0.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	5	(1.5%)	6	(1.7%)	6	(1.6%)

豊見城中央病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	272	(100.0%)	267	(100.0%)	282	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	2	(0.7%)	2	(0.7%)	0	(0.0%)
胃	16	(5.9%)	12	(4.5%)	20	(7.1%)
結腸	34	(12.5%)	41	(15.4%)	44	(15.6%)
直腸	7	(2.6%)	13	(4.9%)	12	(4.3%)
肝臓	5	(1.8%)	6	(2.2%)	9	(3.2%)
胆嚢･胆管	11	(4.0%)	7	(2.6%)	10	(3.5%)
膵臓	5	(1.8%)	9	(3.4%)	13	(4.6%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	18	(6.6%)	14	(5.2%)	19	(6.7%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	15	(5.5%)	14	(5.2%)	21	(7.4%)
乳房	58	(21.3%)	65	(24.3%)	49	(17.4%)
子宮頸部	45	(16.5%)	26	(9.7%)	19	(6.7%)
子宮体部	14	(5.1%)	13	(4.9%)	12	(4.3%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	4	(1.5%)	4	(1.5%)	9	(3.2%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	4	(1.5%)	5	(1.9%)	12	(4.3%)
腎･他の尿路	13	(4.8%)	17	(6.4%)	7	(2.5%)
脳･中枢神経系	4	(1.5%)	8	(3.0%)	7	(2.5%)
甲状腺	6	(2.2%)	6	(2.2%)	9	(3.2%)
悪性リンパ腫	4	(1.5%)	0	(0.0%)	3	(1.1%)
多発性骨髄腫	2	(0.7%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	3	(1.1%)	4	(1.5%)	6	(2.1%)

豊見城中央病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	4 (40.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	4 (5.6%)	44 (62.0%)	20 (28.2%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)
大腸	2 (1.3%)	117 (78.5%)	23 (15.4%)	7 (4.7%)	0 (0.0%)	149 (100.0%)
肝臓	3 (12.0%)	20 (80.0%)	1 (4.0%)	1 (4.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	16 (88.9%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	2 (7.7%)	19 (73.1%)	1 (3.8%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
肺	7 (12.7%)	45 (81.8%)	1 (1.8%)	2 (3.6%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
皮膚	2 (4.8%)	34 (81.0%)	6 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
乳房	4 (8.2%)	35 (71.4%)	5 (10.2%)	5 (10.2%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
子宮頚部	3 (15.8%)	13 (68.4%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
子宮体部	1 (8.3%)	10 (83.3%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
前立腺	7 (10.6%)	58 (87.9%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	66 (100.0%)
血液腫瘍	5 (55.6%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)

豊見城中央病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (10.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	7 (9.9%)	36 (50.7%)	14 (19.7%)	11 (15.5%)	3 (4.2%)	71 (100.0%)
大腸	9 (6.0%)	90 (60.4%)	24 (16.1%)	21 (14.1%)	5 (3.4%)	149 (100.0%)
肝臓	1 (4.0%)	14 (56.0%)	3 (12.0%)	4 (16.0%)	3 (12.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	2 (11.1%)	8 (44.4%)	1 (5.6%)	6 (33.3%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
膵臓	2 (7.7%)	16 (61.5%)	0 (0.0%)	5 (19.2%)	3 (11.5%)	26 (100.0%)
肺	4 (7.3%)	28 (50.9%)	8 (14.5%)	9 (16.4%)	6 (10.9%)	55 (100.0%)
皮膚	9 (21.4%)	31 (73.8%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	1 (2.4%)	42 (100.0%)
乳房	11 (22.4%)	18 (36.7%)	17 (34.7%)	2 (4.1%)	1 (2.0%)	49 (100.0%)
子宮頚部	2 (10.5%)	10 (52.6%)	4 (21.1%)	2 (10.5%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
子宮体部	1 (8.3%)	5 (41.7%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
前立腺	3 (4.5%)	40 (60.6%)	13 (19.7%)	9 (13.6%)	1 (1.5%)	66 (100.0%)
血液腫瘍	3 (33.3%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)

豊見城中央病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	10 (100.0%)
胃	12 (16.9%)	8 (11.3%)	16 (22.5%)	0 (0.0%)	35 (49.3%)	71 (100.0%)
大腸	22 (14.8%)	12 (8.1%)	33 (22.1%)	0 (0.0%)	82 (55.0%)	149 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	5 (20.0%)	10 (40.0%)	0 (0.0%)	10 (40.0%)	25 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (5.6%)	9 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (44.4%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (38.5%)	0 (0.0%)	16 (61.5%)	26 (100.0%)
肺	1 (1.8%)	13 (23.6%)	16 (29.1%)	0 (0.0%)	25 (45.5%)	55 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	41 (97.6%)	42 (100.0%)
乳房	20 (40.8%)	0 (0.0%)	3 (6.1%)	0 (0.0%)	26 (53.1%)	49 (100.0%)
子宮頚部	8 (42.1%)	0 (0.0%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	19 (100.0%)
子宮体部	4 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	7 (58.3%)	12 (100.0%)
前立腺	24 (36.4%)	0 (0.0%)	23 (34.8%)	0 (0.0%)	19 (28.8%)	66 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	9 (100.0%)

豊見城中央病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	1 (1.6%)	0 (0.0%)	60 (93.8%)	0 (0.0%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)	64 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	6 (4.3%)	133 (95.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	140 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (94.1%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (95.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	20 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (97.8%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	46 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (95.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	40 (100.0%)
乳房	1 (2.5%)	6 (15.0%)	32 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	40 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (9.1%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (3.4%)	54 (93.1%)	1 (1.7%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (1.0%)	91 (92.9%)	1 (1.0%)	4 (4.1%)	1 (1.0%)	98 (100.0%)

豊見城中央病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	169	(100.0%)	185	(100.0%)	215	(100.0%)	211	(100.0%)
男性	--	--	90	(53.3%)	112	(60.5%)	136	(63.3%)	132	(62.9%)
女性	--	--	79	(46.7%)	73	(39.5%)	79	(36.7%)	79	(37.1%)

沖縄県立宮古病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	185	(100.0%)	215	(100.0%)	211	(100.0%)
口腔･咽頭	4	(2.2%)	2	(0.9%)	4	(1.9%)
食道	1	(0.5%)	6	(2.8%)	6	(2.8%)
胃	11	(5.9%)	11	(5.1%)	15	(7.1%)
結腸	32	(17.3%)	39	(18.1%)	39	(18.5%)
直腸	14	(7.6%)	9	(4.2%)	25	(11.8%)
肝臓	4	(2.2%)	4	(1.9%)	4	(1.9%)
胆のう･胆管	8	(4.3%)	11	(5.1%)	14	(6.6%)
膵臓	10	(5.4%)	3	(1.4%)	2	(0.9%)
喉頭	1	(0.5%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
肺	20	(10.8%)	28	(13.0%)	24	(11.4%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
皮膚	6	(3.2%)	8	(3.7%)	8	(3.8%)
乳房	15	(8.1%)	19	(8.8%)	18	(8.5%)
子宮頸部	14	(7.6%)	15	(7.0%)	7	(3.3%)
子宮体部	1	(0.5%)	2	(0.9%)	2	(0.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	2	(1.1%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
前立腺	26	(14.1%)	26	(12.1%)	22	(10.4%)
膀胱	3	(1.6%)	8	(3.7%)	2	(0.9%)
腎･他の尿路	3	(1.6%)	9	(4.2%)	3	(1.4%)
脳･中枢神経系	1	(0.5%)	3	(1.4%)	2	(0.9%)
甲状腺	0	(0.0%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
悪性リンパ腫	3	(1.6%)	3	(1.4%)	5	(2.4%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
その他	6	(3.2%)	8	(3.7%)	2	(0.9%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	112	(100.0%)	136	(100.0%)	132	(100.0%)
口腔･咽頭	4	(3.6%)	2	(1.5%)	4	(3.0%)
食道	1	(0.9%)	6	(4.4%)	5	(3.8%)
胃	6	(5.4%)	8	(5.9%)	10	(7.6%)
結腸	18	(16.1%)	26	(19.1%)	22	(16.7%)
直腸	12	(10.7%)	7	(5.1%)	19	(14.4%)
肝臓	3	(2.7%)	4	(2.9%)	3	(2.3%)
胆嚢･胆管	6	(5.4%)	6	(4.4%)	10	(7.6%)
膵臓	7	(6.3%)	2	(1.5%)	0	(0.0%)
喉頭	1	(0.9%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
肺	16	(14.3%)	23	(16.9%)	18	(13.6%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
皮膚	3	(2.7%)	4	(2.9%)	7	(5.3%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	26	(23.2%)	26	(19.1%)	22	(16.7%)
膀胱	3	(2.7%)	7	(5.1%)	2	(1.5%)
腎･他の尿路	1	(0.9%)	6	(4.4%)	0	(0.0%)
脳･中枢神経系	1	(0.9%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.8%)
悪性リンパ腫	1	(0.9%)	2	(1.5%)	3	(2.3%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
その他	3	(2.7%)	5	(3.7%)	1	(0.8%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	73	(100.0%)	79	(100.0%)	79	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)
胃	5	(6.8%)	3	(3.8%)	5	(6.3%)
結腸	14	(19.2%)	13	(16.5%)	17	(21.5%)
直腸	2	(2.7%)	2	(2.5%)	6	(7.6%)
肝臓	1	(1.4%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)
胆嚢･胆管	2	(2.7%)	5	(6.3%)	4	(5.1%)
膵臓	3	(4.1%)	1	(1.3%)	2	(2.5%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	4	(5.5%)	5	(6.3%)	6	(7.6%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	3	(4.1%)	4	(5.1%)	1	(1.3%)
乳房	15	(20.5%)	19	(24.1%)	18	(22.8%)
子宮頸部	14	(19.2%)	15	(19.0%)	7	(8.9%)
子宮体部	1	(1.4%)	2	(2.5%)	2	(2.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	2	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	1	(1.3%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	2	(2.7%)	3	(3.8%)	3	(3.8%)
脳･中枢神経系	0	(0.0%)	2	(2.5%)	2	(2.5%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	2	(2.7%)	1	(1.3%)	2	(2.5%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	3	(4.1%)	3	(3.8%)	1	(1.3%)

沖縄県立宮古病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	1 (6.7%)	11 (73.3%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
大腸	7 (10.9%)	47 (73.4%)	10 (15.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	64 (100.0%)
肝臓	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	6 (42.9%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
膵臓	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肺	13 (54.2%)	9 (37.5%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
皮膚	6 (75.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
乳房	5 (27.8%)	12 (66.7%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮頚部	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	2 (9.1%)	20 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
血液腫瘍	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	6 (40.0%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
大腸	15 (23.4%)	33 (51.6%)	5 (7.8%)	11 (17.2%)	0 (0.0%)	64 (100.0%)
肝臓	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (35.7%)	8 (57.1%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
膵臓	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肺	8 (33.3%)	10 (41.7%)	1 (4.2%)	5 (20.8%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
乳房	6 (33.3%)	6 (33.3%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮頚部	1 (14.3%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	4 (18.2%)	9 (40.9%)	2 (9.1%)	7 (31.8%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
血液腫瘍	5 (62.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	8 (53.3%)	15 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	9 (14.1%)	22 (34.4%)	0 (0.0%)	33 (51.6%)	64 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (35.7%)	0 (0.0%)	9 (64.3%)	14 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
肺	1 (4.2%)	0 (0.0%)	12 (50.0%)	0 (0.0%)	11 (45.8%)	24 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	5 (27.8%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	11 (61.1%)	18 (100.0%)
子宮頚部	1 (14.3%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (9.1%)	16 (72.7%)	0 (0.0%)	4 (18.2%)	22 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

沖縄県立八重山病院　登録数の推移

	2010年		2011年		2012年		2013年		2014年	
合計	--	--	158	(100.0%)	138	(100.0%)	140	(100.0%)	146	(100.0%)
男性	--	--	93	(58.9%)	97	(70.3%)	83	(59.3%)	87	(59.6%)
女性	--	--	65	(41.1%)	41	(29.7%)	57	(40.7%)	59	(40.4%)

沖縄県立八重山病院　部位別登録数の推移－男女計

	2012年		2013年		2014年	
全部位	138	(100.0%)	140	(100.0%)	146	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(2.2%)	1	(0.7%)	2	(1.4%)
食道	3	(2.2%)	5	(3.6%)	2	(1.4%)
胃	20	(14.5%)	13	(9.3%)	10	(6.8%)
結腸	26	(18.8%)	24	(17.1%)	18	(12.3%)
直腸	11	(8.0%)	13	(9.3%)	16	(11.0%)
肝臓	4	(2.9%)	1	(0.7%)	4	(2.7%)
胆のう･胆管	1	(0.7%)	3	(2.1%)	6	(4.1%)
膵臓	2	(1.4%)	5	(3.6%)	7	(4.8%)
喉頭	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.7%)
肺	18	(13.0%)	20	(14.3%)	22	(15.1%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	1	(0.7%)	0	(0.0%)
皮膚	8	(5.8%)	7	(5.0%)	2	(1.4%)
乳房	3	(2.2%)	3	(2.1%)	7	(4.8%)
子宮頸部	3	(2.2%)	8	(5.7%)	4	(2.7%)
子宮体部	1	(0.7%)	4	(2.9%)	3	(2.1%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(2.2%)	3	(2.1%)	5	(3.4%)
前立腺	13	(9.4%)	10	(7.1%)	13	(8.9%)
膀胱	7	(5.1%)	5	(3.6%)	5	(3.4%)
腎･他の尿路	2	(1.4%)	5	(3.6%)	4	(2.7%)
脳･中枢神経系	2	(1.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)
悪性リンパ腫	1	(0.7%)	4	(2.9%)	1	(0.7%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(0.7%)	2	(1.4%)
白血病	1	(0.7%)	1	(0.7%)	2	(1.4%)
他の造血器腫瘍	1	(0.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	5	(3.6%)	2	(1.4%)	9	(6.2%)

沖縄県立八重山病院　登録数の推移－男

	2012年		2013年		2014年	
全部位	97	(100.0%)	83	(100.0%)	87	(100.0%)
口腔･咽頭	3	(3.1%)	1	(1.2%)	2	(2.3%)
食道	3	(3.1%)	4	(4.8%)	2	(2.3%)
胃	15	(15.5%)	11	(13.3%)	7	(8.0%)
結腸	17	(17.5%)	16	(19.3%)	12	(13.8%)
直腸	10	(10.3%)	8	(9.6%)	14	(16.1%)
肝臓	3	(3.1%)	1	(1.2%)	1	(1.1%)
胆嚢･胆管	1	(1.0%)	2	(2.4%)	2	(2.3%)
膵臓	1	(1.0%)	3	(3.6%)	2	(2.3%)
喉頭	0	(0.0%)	1	(1.2%)	1	(1.1%)
肺	13	(13.4%)	13	(15.7%)	15	(17.2%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	1	(1.2%)	0	(0.0%)
皮膚	3	(3.1%)	2	(2.4%)	1	(1.1%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	13	(13.4%)	10	(12.0%)	13	(14.9%)
膀胱	6	(6.2%)	4	(4.8%)	5	(5.7%)
腎･他の尿路	2	(2.1%)	3	(3.6%)	2	(2.3%)
脳･中枢神経系	1	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	1	(1.2%)	0	(0.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(1.2%)	2	(2.3%)
白血病	1	(1.0%)	0	(0.0%)	2	(2.3%)
他の造血器腫瘍	1	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	4	(4.1%)	1	(1.2%)	4	(4.6%)

沖縄県立八重山病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	41	(100.0%)	57	(100.0%)	59	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)
胃	5	(12.2%)	2	(3.5%)	3	(5.1%)
結腸	9	(22.0%)	8	(14.0%)	6	(10.2%)
直腸	1	(2.4%)	5	(8.8%)	2	(3.4%)
肝臓	1	(2.4%)	0	(0.0%)	3	(5.1%)
胆嚢･胆管	0	(0.0%)	1	(1.8%)	4	(6.8%)
膵臓	1	(2.4%)	2	(3.5%)	5	(8.5%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	5	(12.2%)	7	(12.3%)	7	(11.9%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	5	(12.2%)	5	(8.8%)	1	(1.7%)
乳房	3	(7.3%)	3	(5.3%)	7	(11.9%)
子宮頸部	3	(7.3%)	8	(14.0%)	4	(6.8%)
子宮体部	1	(2.4%)	4	(7.0%)	3	(5.1%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(7.3%)	3	(5.3%)	5	(8.5%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	1	(2.4%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	0	(0.0%)	2	(3.5%)	2	(3.4%)
脳･中枢神経系	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.7%)
悪性リンパ腫	1	(2.4%)	3	(5.3%)	1	(1.7%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	1	(2.4%)	1	(1.8%)	5	(8.5%)

沖縄県立八重山病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	2 (20.0%)	7 (70.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
大腸	2 (5.9%)	19 (55.9%)	8 (23.5%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	34 (100.0%)
肝臓	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (50.0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	1 (14.3%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	6 (27.3%)	14 (63.6%)	0 (0.0%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
皮膚	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	3 (42.9%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮頚部	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	2 (15.4%)	9 (69.2%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
血液腫瘍	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	3 (30.0%)	6 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
大腸	4 (11.8%)	25 (73.5%)	3 (8.8%)	1 (2.9%)	1 (2.9%)	34 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (16.7%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	6 (27.3%)	13 (59.1%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
乳房	2 (28.6%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
子宮頚部	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	3 (23.1%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
胃	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
大腸	2 (5.9%)	5 (14.7%)	3 (8.8%)	0 (0.0%)	24 (70.6%)	34 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)
肺	1 (4.5%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	17 (77.3%)	22 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)
子宮頚部	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	11 (84.6%)	13 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

がん診療にかかわる情報

○ がんや療養生活について詳しく知るには



『がんになったら手にとるガイド　普及新版』
（2013年発行　880円（税別））

がんとの向き合い方やがんの基礎知識、各種がんの療養に役立つヒントをまとめた冊子です。



『おきなわがんサポートハンドブック　2017年版』

がんと診断されて間もない患者さんの思いに寄り添い、支える事の助けとなることを目指して、「信頼できる情報で、わかりやすく、役にたつもの」をまとめた冊子です。

○ 沖縄県のがん診療、がん対策、がん登録集計に関するサイト



『沖縄県がん診療連携協議会うちなーがんネットがんじゅう』
http://www.okican.jp
沖縄県内の患者さんやご家族向けの情報（患者会の紹介やがんサポートハンドブックの閲覧、がんについての講演会のお知らせなど）を掲載しています。さらに、国立がん研究センターや沖縄県などのリンク先も多く、幅広いがん情報を得ることができます。



『おきなわがん情報ネット　みるん・しるん』
http://www.mirunshiru.jp
沖縄県でがん治療を行っており、院内がん登録を実施している病院のがん診療データをみることができます。各病院のがん診療状況、沖縄県のがんの現状、またおきなわがんサポートハンドブックの内容を見やすく掲載。がん患者さんやそのご家族に役立つ情報を掲載しています。



『沖縄県地域がん登録事業報告書』
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/gantouroku.html
沖縄県では、沖縄県に発生したがんをひとつのがんごとにまとめて、がんの実態、治療成績を把握する目的に、医療機関から提供されたデータを分析・評価し、毎年、報告書を作成しています。

○ 沖縄県内のがん相談支援センター（がんの治療や療養生活全般の相談窓口）

ご相談は、看護師やソーシャルワーカー（社会福祉士）などのがん相談の専門スタッフがお受けしています。患者さんやご家族のがんの治療や療養生活全般に関して心配や困ったことなどについて、一緒に考え、情報を探すお手伝いをします。がんの患者さんやご家族がその病院に通院していなくても、がんに関する相談はどなたでもご利用することができます、電話または面談での対応になります。相談は無料です。

琉球大学医学部附属病院
098-895-1507　対応日時：月～金・９時～１２時、１３時から１６時半

県立中部病院
098-973-4111（内線3232）　対応日時：月～金・９時～１７時

那覇市立病院
098-884-5111（内線127、283）　対応日時：月～金・９時～１７時

北部地区医師会病院
0980-54-1111　対応日時：月～金・９時～１７時

県立宮古病院
0980-72-1352　対応日時：月～金・９時～１７時

県立八重山病院
0980-83-2525　対応日時：月～金・９時～１７時

2014年　院内がん登録集計報告書
コメント協力者

☞データをみると

井岡　亜希子
((医)ケイズ会茶屋町レディースクリニック本院　医師・医学博士(がん疫学者))

☞臨床医からのコメント

口腔・咽頭	鈴木　幹男（琉球大学医学部附属病院　耳鼻咽喉科教授）
胃	宮里　浩（那覇市立病院　消化器外科部長）
大腸	仲宗根　由行（中部徳洲会病院　消化器外科部長）
肝臓	佐久川　廣（ハートライフ病院　副院長・内科部長）
胆のう・胆管	伊佐　勉（浦添総合病院　消化器病センター長）
膵臓	大田　守仁（豊見城中央病院　外科部長）
肺	川畑　勉（国立病院機構沖縄病院　病院長）
皮膚	高橋　健造（琉球大学医学部附属病院　皮膚科教授）
乳房	座波　久光（中頭病院　乳腺科センター長）
子宮頸部	久高　亘（琉球大学医学部附属病院　産科婦人科講師）
子宮体部	髙橋　慶行（沖縄県立中部病院　婦人科部長）
前立腺	向山　秀樹（南部徳洲会病院　泌尿器科部長）
血液腫瘍	大城　一郁（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 血液・腫瘍内科部長）

2016年　院内がん登録実務者・院内がん登録集計報告書制作協力者

北部地区医師会病院
　宮里　貴子

国立病院機構沖縄病院
　藤田　香織
　比知屋　春奈
　瀬底　直美
　喜友名　友絵
　安井　美和
　仲田　美郷

沖縄県立中部病院
　嘉手苅　林俊
　仲嶺　八紀
　向井　麻奈美

中頭病院
　島袋　直子
　瑞慶覧　梨香
　長嶺　辰彦
　平田　有紀
　石川　香織
　呉屋　葉子

中部徳洲会病院
　安里　邦子
　金城　江理子
　知花　幸仙

ハートライフ病院
　宮平　奈美子
　兼濱　亜紀
　雨宮　絢

那覇市立病院
　平安　政子
　赤嶺　京子
　伊佐　千賀子

沖縄赤十字病院
　志良堂　清憲
　山田　珠州

浦添総合病院
　古謝　優子
　上江洲　夏希
　長田　百世
　上原　みさえ

琉球大学医学部附属病院
　伊佐　奈々
　知念　恵実
　髙橋　ユカ

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
　高江洲　克江
　石嶺　稲子
　内間　真子

南部病院
　久保田　理絵
　湧上　さやか
　平良　菜々
　阿嘉　真里子

南部徳洲会病院
　當銘　真里子
　上原　美優

沖縄協同病院
　嶺井　幸乃
　田里　雅樹

豊見城中央病院
　髙橋　智恵
　東恩納　寛規
　渡慶次　憲吾
　屋宜　爽夏

沖縄県立宮古病院
　戸倉　さおり

沖縄県立八重山病院
　金城　香澄

☞あとがき

2013年12月に制定された「がん登録等の推進に関する法律」第44条第1項の規定に基づき、2015年12月に『院内がん登録の実施に係る指針』(厚生労働省告示第470号)が定められ、2016年1月から適用されています。この指針では、病院においては「診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること」と、「院内がん情報等を適切に公表することにより、がん患者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること」が謳われています。琉球大学医学部附属病院がんセンターと沖縄県がん診療連携協議会がん登録部会では、前述の指針の内容に基づいて本報告書を編集しました。

特に今回は、以下の3点を新たに改定しました。

第1に、沖縄県立南部医療センター・こども医療センターが集計医療機関に加わりました。これで、沖縄県内で標準様式に基づく院内がん登録を行っている17医療機関の全てが、集計に参加をすることになりました。これにより、沖縄県の新規がん患者の8割弱が把握できるようになったと推定されます。

第2に、臓器別の詳細集計のがん種を従来の10部位(胃、大腸、肝臓、膵臓、肺、乳房、子宮頸部、子宮体部、前立腺、血液腫瘍)に、口腔・咽頭、胆のう・胆管、皮膚の3部位を加えて、合計13部位の集計を行いました。この結果、沖縄県におけるがん罹患数の上位10部位および死亡数の上位10部位の院内がん登録データの詳細解析ができるようになりました。

第3に、がん診療連携拠点病院3施設(沖縄県立中部病院、那覇市立病院、琉球大学医学部附属病院)の施設別、部位別、病期別の5年相対生存率を掲載しました。各施設とも生死判明率が低く、症例数が少ないがん種が多いのですが、がん患者さんのご意見や、がん疫学等の専門家の助言および沖縄県がん診療連携協議会での議論を踏まえて、誤解を生まないことに配慮しながら、最大限に情報を公開することに努めました。

最後になりましたが、本報告書の発刊にあたり、ご尽力いただいた各医療機関の院長や院内がん登録実務担当者をはじめ関係者の皆様にこの場を借りて、お礼を申し上げます。

琉球大学医学部附属病院がんセンター長
増田　昌人

☞事務局・集計担当より

本報告書で5冊目の発行となりました。この場をお借りし、ご協力いただきましたみなさまに感謝申し上げます。

今後も「市民目線でわかりやすい」報告書を目指し、みなさまからのご教示のもと、さらなる改訂を行っていきたいと考えております。本報告書が、がん患者さんやそのご家族、関係諸機関のお役に立てることを祈念しております。

琉球大学医学部附属病院がんセンター　高橋　ユカ

編集協力

沖縄県

沖縄県がん診療連携協議会

沖縄県がん診療連携協議会 がん登録部会

制作者一覧

髙橋　ユカ　　(琉球大学医学部附属病院がんセンター)
増田　昌人　　(琉球大学医学部附属病院がんセンター)

本報告書に関する問い合わせ先

琉球大学医学部附属病院　がんセンター内
〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町上原207
電話(代表)　(098)895-1369

院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状
2014年症例　院内がん登録集計報告書

発　行　日	2017年3月10日　発行
編　　著	琉球大学医学部附属病院がんセンター
発　　行	琉球大学医学部附属病院がんセンター 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207

院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状
2014年症例　院内がん登録集計報告書

発　行　日	2017年 3月10日　発行
編　　著	琉球大学医学部附属病院がんセンター
発　　行	琉球大学医学部附属病院がんセンター 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207

院内がん登録データからみる沖縄県のがん診療の現状

2014年症例 院内がん登録集計報告書
琉球大学部附属病院がんセンター

院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状



2014 年症例 院内がん登録集計報告書

平成28年度沖縄県委託事業