院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状



2015年症例　沖縄県院内がん登録集計報告書

もくじ

Ⅰ　2015年沖縄県院内がん登録実施施設集計 調査方法 …… 1
　1. 収集の対象と方法 …… 1
　　(1) 収集の対象
　　(2) 収集方法
　　(3) 収集項目と定義
　2. 院内がん登録集計の対象と集計方法 …… 3
　　(1) 集計の対象
　　(2) 集計項目の定義
　　(3)「症例区分8：その他」の扱いについて
　3. 生存率の集計対象と集計方法 …… 4
　　(1) 集計の対象
　　(2) 集計項目の定義
　　(3) 生存率の集計方法

Ⅱ　情報ナビ（本報告書のみかた） …… 11

Ⅲ　2015年沖縄県院内がん登録実施施設　集計結果 …… 15
　1. 登録対象の特性 …… 16
　2. 部位別登録数とその推移 …… 20
　3. 二次保健医療圏別の登録数 …… 24
　4. 小児・AYA世代のがん登録数とその推移 …… 30
　5. 2007－2008年、2009－2010年診断例　5年相対生存率　集計結果 …… 32

Ⅳ　2015年沖縄県院内がん登録実施施設　部位別　集計結果 …… 41
　1. 口腔・咽頭 …… 42
　2. 胃 …… 48
　3. 大腸 …… 54
　4. 肝臓 …… 60
　5. 胆のう・胆管 …… 66
　6. 膵臓 …… 72
　7. 肺 …… 78
　8. 骨・軟部組織 …… 84
　9. 皮膚 …… 88

10. 乳房 …… 94
11. 子宮頸部 …… 100
12. 子宮体部 …… 106
13. 前立腺 …… 112
14. 脳・中枢神経系 …… 118
15. 血液腫瘍 …… 122

Ⅴ 2015年沖縄県院内がん登録実施施設 施設別 集計結果 …… 127
1. 北部地区医師会病院 …… 127
2. 国立病院機構沖縄病院 …… 135
3. 沖縄県立中部病院 …… 143
4. 中頭病院 …… 151
5. 中部徳洲会病院 …… 159
6. ハートライフ病院 …… 167
7. 那覇市立病院 …… 175
8. 沖縄赤十字病院 …… 183
9. 浦添総合病院 …… 191
10. 琉球大学医学部附属病院 …… 199
11. 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター …… 207
12. 南部病院 …… 215
13. 南部徳洲会病院 …… 223
14. 沖縄協同病院 …… 231
15. 豊見城中央病院 …… 239
16. 沖縄県宮古病院 …… 247
17. 沖縄県立八重山病院 …… 255

Ⅵ 集計表 …… 263

Ⅶ がん診療にかかわる情報 …… 353

Ⅷ あとがき
1. 2015年院内がん登録報告書 コメント協力者 …… 354
2. 2017年 沖縄県院内がん登録実務者・報告書制作協力者 …… 355
3. 編集後記・編集協力団体・制作者一覧 …… 356

Ⅰ 2015年沖縄県院内がん登録実施施設集計
調査方法

1. 収集の対象と方法

(1) 収集の対象

沖縄県におけるがん診療連携拠点病院3施設と地域がん診療病院2施設、沖縄県推薦病院12施設において、平成27(2015)年1月1日から12月31日までの1年間に、自施設で診断または他施設で既に診断され自施設を初診した、全悪性新生物(がん)及び頭蓋内の良性及び良悪性不詳の腫瘍の登録患者*を対象とし、院内がん登録データの提供を依頼した。

生存率集計は、平成28(2016)年時点で指定されていた沖縄県におけるがん診療連携拠点病院で、院内がん登録2007年、2008年、2009年、2010年診断例の通年データを持ち、死亡日、最終生存確認日、生存期間等の生存状況情報を含めたデータ提出が可能と考えられる3施設を対象とし、院内がん登録2007年、2008年、2009年、2010年診断例の5年予後情報付の登録情報(以下「予後情報付腫瘍データ」という。)の提供を依頼した。

＊ 各施設における登録患者について

各施設における登録対象は、登録を実施する自施設での新規の診断患者または他施設で診断後に自施設を初診した患者であり、初発例、再発例を含む。また、治療を行わない経過観察例も含まれる。セカンドオピニオンのみを目的とした初診を登録対象とするか否かは各施設の判断に任されている。1腫瘍1登録の原則に基づき、同一患者に別のがん種と判断されるがんが同時または時間をあけて(異時性に)生じた場合には、多重がんとして登録される。多重がんの判断は各施設に任されている。登録済みの同じがんについて、当該施設で治療中に再発した患者については登録対象ではないが、同じ患者が同じがんで複数のがん診療専門病院を受診した場合は、異なる施設において同じ患者の同じがんが登録されている可能性がある。

本集計では、提供されたデータは匿名化後のデータであるため、重複の整理は行わない。

(2) 収集方法

院内がん登録集計の収集方法は、平成28年度に国立がん研究センター(以下「国がん」という。)へ、データ提供を行った、沖縄県におけるがん診療連携拠点病院3施設と地域がん診療病院2施設、沖縄県推薦病院12施設の計17施設より、施設長の許可のもと、データの提供を受けた。なお、全国合計値については、「国立がん研究センターがん対策情報センター　がん診療連携拠点病院等院内がん登録2015年全国集計報告書」(2017年8月発行)より引用した。

提供データは表1-1 に記載されている「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式登録項目とその定義 2006年度版修正版」において定義された標準項目(以下「標準項目」という。)とし、国がんに提出する場合の個人情報を含まない出力項目57項目とした。

生存率集計の収集方法は、国がんから平成28年度に対象施設に「院内がん登録予後情報付集計　手順書」が送付され、手順書に従って作成したデータの提供依頼があり、該当施設から国がんへ提供を行った。このデータは、国がんへ提出後、国がんの予後調査支援事業による予後調査を経て、該当施設に返還されていることから、該当施設である沖縄県がん診療連携拠点病院3施設より、施設長の許可のもと、個人情報を含まない匿名化された予後情報付腫瘍データの提供を受けた。

(3) 収集項目と定義

収集項目は、表1-1 の国がんに提出する場合の個人情報を含まない出力項目57項目とした。予後情報付腫瘍データの提供にあたっては、下記の計算式に従って、追跡期間(日数)を計算し入力されたものを提供依頼した。以下に、定義上の注意が必要な項目について記述した。

＊追跡期間(日数)の計算方法

追跡期間(日数)とは、起算日から生存最終確認日も

しくは死亡日までの日数とする。起算日は、原則的に「項目140：診断日2」をもって起算日とする。ただし、「診断日2」の記載がカルテ等にない場合は、「項目110：当該腫瘍初診日」を起算日とする。「当該腫瘍初診日」の記載もない場合は、「項目610：入院日」を起算日とする。追跡日とは、死亡日があれば死亡日、死亡日が空欄の場合は生存最終確認日とする。

追跡期間(日) ＝ 追跡日 － 起算日 ＋1

i. 診断区分(項目番号：160)

地域がん登録との整合性を図るために用いられている分類で、 当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者と、前医で当該腫瘍の治療を開始した後、あるいはそれが完了した後に来院した患者(治療開始後)とを区別するための項目である。本来であれば、一連の治療方針の下で施設を問わずに初回治療とされるべきであるが、わが国の現状では、施設が異なると、一連の治療であるかないかが判明しないことが多い。そのため、院内がん登録では他施設での治療の情報は、初回治療であっても「初回治療なし」として扱う。

ii. 症例区分(項目番号：180)

院内がん登録の目的の一つに、病院の対がん医療活動の評価のための基礎資料を提供する目的がある。そのためには、病院のがん診療実態を他施設と比較する必要があり、どのがん症例を含めるのかを識別しておく必要がある。症例区分の項目は、初回診断と初回治療の組み合わせにより、患者を区分するための重要な項目である。本集計では、収集対象は症例区分に関わらず全症例としている。セカンドオピニオンのみの初診患者を登録する場合は、「症例区分8：その他」に区分するルールを定められている。

生存率集計では、原則として「症例区分2：診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例」および「症例区分3：他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例」を集計対象とした。

iii. 治療前ステージ(項目番号：230)

UICC(International Union Against Cancer)の定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前につけられたステージを指す。わが国の一般的な臨床現場で使用される癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分がある。胃、乳房、肝臓、大腸、肺についてのみ、標準項目となっており、他の部位での登録は施設の判断に任されている。肝臓については、取扱い規約のステージ(項目：232)も標準項目として登録することになっている。

なお、前医で治療がなされており、治療前のステージが不明の場合などは「不明」に分類されるか、空白のままで登録される。

iv. 術後病理学的ステージ(項目番号：270)

手術が行われた患者に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されるステージを登録する。手術が行われなかった患者は空欄で、術前に化学療法や放射線療法などが行われた場合は、手術前の治療の影響が想定されるため、術後病理学的ステージは適応外として登録される。定義上は、原発巣に対する切除術が行われ、断片が陰性である治癒的な切除が行われた場合に本ステージが評価できるとされている。この定義に従えば、現状の院内がん登録の項目と定義「項目番号520：外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療の結果」において、原発巣切除(1：治癒切除、2：非治癒切除、3：治癒／非治癒不明)の中でも、1：治癒切除の場合にのみ本ステージを評価することが可能で、それ以外の場合は不明となる。術後病理学的ステージは、腫瘍やリンパ節を顕微鏡的に観察して得られるステージであることから、治療前ステージと比較して、治療開始時点でのがんの状態をより正確に表しているといえる。

v.治療の有無

院内がん登録におけるがん治療とは、1)原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療と、2)がん組織

に対するものではなくても、がんによる症状緩和・軽減のために行われた特異的な治療をさす。ある治療が、1）がん組織に対して何らかの影響（がん組織の増大傾向を止めたり、切除したり、焼失させたりする行為）、あるいは2）症状の軽減を及ぼすことを意図して行われた場合、たとえそれが根治的ではない、もしくは期待する治療効果を得られなかったとしても、がん治療として定義する。院内がん登録では、登録対象となったがんに対する初回治療であり、初回治療とは、治療開始時点で計画された一連の治療のことであり、症状・治療の進行に従って、後に追加された治療などは含まれない。特に当初経過観察が計画されていたが、病状が悪化したために治療が行われた場合なども「初回治療無し」となる。

① 手術・体腔鏡的治療（項目番号：460、480）

手術とは一般に外科的治療を指し、体腔鏡とは麻酔下に行われる腹腔鏡、胸腔鏡などの手術を指す。これらには、消化管や気管支内視鏡による治療を含めない。

② 内視鏡治療（項目番号：500）

消化管、気管支内視鏡などによる治療を指す。

③ 放射線治療（項目番号：550）

原発巣に対する放射線治療だけではなく転移巣に対する放射線治療も含まれる。小線源療法も放射線治療として登録される。

④化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法
（項目番号：560、570、580）

症状緩和のための薬物療法（鎮痛剤、制吐剤）などは含まない。また、通常の静注・経口化学療法だけではなく、肝動脈化学塞栓療法（TACE）に含まれる化学療法や動注療法も化学療法に分類される。内分泌療法には前立腺癌における除睾術等も含まれる。

2. 院内がん登録の集計対象と集計方法

（1） 集計の対象

提供された17施設分のデータを集計対象施設とした。提供データを、表1-2 集計用診断日の決定のルール、及び、表1-3 集計用症例区分の決定のルールに基づいて、項目：集計用診断日、項目：集計用症例区分を変換作成後、集計用診断日が2014年でない場合と集計用症例区分に症例区分6：登録開始以前の症例が含まれる場合は、当該データを集計対象外とすることにした。今回、これらの条件を満たす症例はなかった。表1-5 にデータ提供を依頼した施設と集計対象施設および全登録数を示した。

今回のデータ提供を受けた17施設は、表1-1 に記載の57項目での提供であった。

（2） 集計項目の定義

● 性別（項目番号：50）

半陰陽や性同一性障害による戸籍性別の変更等のため、性別で特有の臓器に発生した腫瘍と戸籍上の性別が矛盾する場合、罹患部位と矛盾しない性別に分類した。

● 年齢

年齢は、生年月と集計用診断年月を用いて、下記の定義で求めた。

診断年月の月>=生年月日の月
→ 診断年月の年－生年
診断年月の月<生年月日の月
→ 診断年月の年－生年－1

● 部位区分

表1-4 部位分類コード対応に基づき作成した。

なお、上皮内癌等を含む、すなわち性状コード2、3及び頭蓋内腫瘍の性状0、1を持つ症例の合計を基本の集計単位としており、特に明記のない場合は、上皮内癌等を含んでいる。上皮内癌等を含まない（悪性新生物＜腫瘍＞）と定義されている場合は、性状コード3の症例を対象としている。

● 臨床病期

・ 治療前ステージ(項目番号:230、232)

本報告書では、UICCの定める病期分類にあてはまらない血液腫瘍(悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍)を除く主要12部位を集計した。なお、12部位については、UICC TNM分類においては、癌腫(Carcinoma)のみが分類の対象である(肝臓については肝細胞癌、肝内胆管癌に適用)。

しかし、わが国の現状では、悪性腫瘍、悪性腫瘍細胞のような新生物(Neoplasm)の形態コードによる登録が無視できない数で存在することから、肉腫、リンパ腫、カルチノイド等は除外し集計対象とした。

・ 術後病理学的ステージ(項目番号:270)

血液腫瘍を除く主要12部位の癌腫のみを集計対象とした。

なお、「項目:外科的・体腔鏡的・内視鏡的治療」の結果の区分が1、2、3の原発巣切除の患者のみ集計対象とした。

● 治療方法

・ 手術(項目番号:460、480)

外科的治療と体腔鏡的治療のいずれか、または両方が実施された患者を合算し手術として集計した。

・ 薬物療法(項目番号:560、570、580)

化学療法、免疫療法・BRM、内分泌療法のいずれかが実施された患者を合算して薬物療法として集計した。ただし、内分泌療法には前立腺癌における除睾術等も含まれる。

・ その他の治療

肝動脈塞栓術、アルコール注入療法、温熱療法、ラジオ波焼灼を含むレーザー等焼灼療法、その他の治療(造血幹細胞移植(輸血)含む)のいずれかが実施された患者を合算してその他の治療として集計した。

集計用治療の方法として、下記のとおりである。

1 手術のみ
2 内視鏡のみ
3 手術+内視鏡
4 放射線のみ
5 薬物療法のみ
6 放射線+薬物
7 薬物+その他
8 手術/内視鏡+放射線
9 手術/内視鏡+薬物
10 手術/内視鏡+その他
11 手術/内視鏡+放射線+薬物
12 他の組み合わせ
13 治療なし

(3)「症例区分8:その他」の扱いについて

「症例区分8:その他」は、セカンドオピニオンのみの症例を任意に登録する際の区分になっているが、集計対象に「症例区分8:その他」を含めると、施設間における比較の可能性が損なわれるのではないかと判断され、本報告書の基本的な集計対象から、症例区分8を除外した。

3. 生存率の集計対象と集計方法

(1)集計の対象

提供された3施設の予後情報付腫瘍データを集計対象としたが、集計用診断日の決定のルールに基づき集計用診断日が登録対象年でない場合は当該データを集計対象外とした。今回、これらの条件を満たす症例はなかった。表1-5 にデータ提供を依頼した施設と集計対象施設及び全登録数を示した。

今回、集計対象3施設は、表1-1 の国がんに提出する場合の個人情報を含まない57項目での提供であった。

・ 生存状況把握割合算出のための集計対象

ⅰ. 新生物(腫瘍)の性状コード

本集計では、原則として新生物(腫瘍)の性状コード3の「悪性、原発部位(悪性新生物<腫瘍>)」の例を集

計した。

ⅱ．死亡日（項目番号：650）

「項目番号660：予後調査結果」において、死亡と登録されているにも関わらず、「項目番号650：死亡日」が登録されていなかった例（死亡日不詳例）については、「項目640：生存最終確認日」を死亡日として用いた。死亡日及び生存最終確認日ともに不詳であった場合は、集計から除外した。

ⅲ．年齢と性別

相対生存率は、性別、年齢（診断時）、診断年からコホート生存率表を用いて算出する。そのため、年齢及び性別が不明であった例は集計対象から除外した。

ⅳ．生存状況把握割合

生存率の算出において、集計対象例の5年後の生存状況を把握していることは必須である。しかし、生存確認調査の実施においては障害も多く、生存状況把握割合が低い集計値が散見されたため、本集計では以下のとおり公表基準を設け、公表することとした。

＊生死不明割合10%以下、かつ症例数30症例以上のものは5年相対生存率と標準誤差を表記。

＊生死不明割合10%以下、かつ症例数1～29症例のものは5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛け。

＊生死不明割合10%以上の場合は、5相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記した。

＊対象者数が「0」の場合は、5相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記した。

・ 相対生存率の集計対象

院内がん登録が開始された初期に収集された例のため、UICC TNM分類の臨床病期が正しく登録されていない例が散見された。そこで、本集計では登録されているUICC TNM分類のT,N,M情報からステージ情報を修正した。また、新生物（腫瘍）の性状コードが3と登録されているにも関わらず、UICC TNM分類治療前ステージ（以下「治療前ステージ」という）が0期と登録されている例については、Tを修正した上でステージも修正した。また、UICC TNM分類術後病理学的ステージ（以下「治療後ステージ」という）も同様に修正をした。治療前ステージと、治療後ステージを修正後、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、UICC TNM分類総合ステージ（以下「総合ステージ」という）を算出し、相対生存率は総合ステージで算出した。

（2）集計項目の定義

集計項目の定義は、院内がん登録集計項目の定義に準ずる。

（3） 生存率の集計方法

生命表方式に基づき、患者の5年累積（実測）生存率を算出した。さらに、患者群と同じ性・年齢分布をもつ日本の一般人の集団での期待生存率を別に算出し、前者を後者で除して相対生存率とした。期待生存率の算出にあたっては、全国人口での暦年別・性別・各歳別死亡率から計算されたコホート生存率表を使用した。

期待生存率の計算方法については、観察開始時における性・年齢分布に基づくEderer Ⅰ法ではなく、対象者による観察期間の違いを考慮したEderer Ⅱ法を採用する。

表 1-1 「がん診療連携拠点病院院内がん登録標準登録様式登録項目とその定義 2006 年度版修正版」において定義された標準項目で提出する場合の出力項目(57 項目)

項目番号	項目名	分類方法
	施設番号	
	施設名	
	連番	
	調査指定年	
	提出項目パターン	
20	重複番号	1 第 1 がん　2 第 2 がん
50	性別	1 男　2 女
60	生年月日	日付
90	診断時都道府県コード	01 北海道～47 沖縄　88 その他(外国)　99 不詳
110	当該腫瘍初診日	日付
130	診断日1(他施設診断日)	日付
140	診断日2(自施設診断日)	日付
150	来院経路	0 自主 1～4 紹介(1 他院より　2 がん検診　3 健康診断　4 人間ドック) 5 当該施設にて他疾患の経過観察中　6 剖検にて　8 その他 9 不明
152	発見経緯	1 がん検診　2 健康診断・人間ドック 3 他疾患経過観察中(入院時ルーチン検査含む)　4 剖検発見 9 その他・不明
160	診断区分(診断結果)	1 初発(治療開始前)　2 治療開始後　3 疑診
161	診断施設	1 自施設診断　2 他施設診断
170	治療方針	1 自施設で治療　3 自施設で経過観察　4 他施設へ紹介　8 来院中断 9 不明
180	症例区分	1 診断のみの症例　2 診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例　3 他施設で確定診断され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例　4 新発生初回治療後の継続治療の症例、もしくは再発の症例　5 剖検による診断の症例　6 登録開始日以前の症例　8 その他
200	診断名コード	ICD-O－3
210	診断名テキスト	
220	部位の側性	1 右側　2 左側　3 片側(左右の別不明)　4 両側 9 不明もしくは正中に位置する腫瘍　側性を有しない臓器は空欄もしくは 0
230	ステージ(治療前・UICC)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
232	ステージ(治療前・取扱い規約)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 空欄 対象外の臓器(取扱い規約のない部位・臓器)
240	TNM 分類(UICC)T 分類	00 T0　01 Tis　02 T2　03 T3　04 T4　99 TX, 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
250	TNM 分類(UICC)N 分類	00 N0　01 N1　02 N2　03 N3　99 NX, 不明 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)
260	TNM 分類(UICC)M 分類	00 M0　01 M1　02 MX, 不明 空欄対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位・臓器)

項 目 番号	項目名	分類方法
270	ステージ(術後病理学的･UICC)	00 0期　10 Ⅰ期　20 Ⅱ期　30 Ⅲ期　40 Ⅳ期　99 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
280	pTNM 分類(UICC)pT 分類	00 pT0　01 pTis　02 pT2　03 pT3　04 pT4　99 pTX, 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
290	pTNM 分類(UICC)pN 分類	00 pN0　01 pN1　02 pN2　03 pN3　99 pNX, 不明 80 術前治療後 空欄 対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
300	pTNM 分類(UICC)pM 分類	00 pM0　01 pM1　02 pMX, 不明　80 術前治療後 空欄対象外の臓器(UICC TNM 分類に記載のない部位･臓器)
310	進展度(治療前)	0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節転移あり　3 隣接臓器への浸潤あり 4 遠隔転移あり　9 不明
320	進展度(術後病理学的)	0 上皮内　1 限局　2 所属リンパ節転移あり　3 隣接臓器への浸潤あり 4 遠隔転移あり　9 不明　8 術後病理学的進行度の適応外
330	組織診断名コード	ICD-O－3
340	組織診断名テキスト	
350	診断根拠	1 組織診陽性　2 細胞診陽性　3 病理学的検査による診断　4 病理学的検査以外の検体検査による診断　5 がん病巣直視下の肉眼的所見による診断 6 放射線画像診断　9 不明、もしくは病理学的検査による診断の不明
351	病理組織標本由来	1 原発巣　2 転移巣　3 該当無し(診断根拠が病理学的検査でないとき:診断根拠 4～9 に対応)　9 不明
460	外科的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
480	体腔鏡的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
500	内視鏡的治療の有無	1 有　2 無　9 不明
520	外科的･体腔鏡的･内視鏡的治療の結果	1 原発巣･治療切除　2 原発巣･非治癒切除 3 原発巣･治癒/非治癒の別不詳　4 姑息/対処治療、転移巣切除 8 その他　9 不詳
530	入院日(初回治療)	日付
550	放射線治療の有無	1 有　2 無　9 不明
560	化学療法の有無	1 有　2 無　9 不明
570	免疫療法･BRM の有無	1 有　2 無　9 不明
580	内分泌療法の有無	1 有　2 無　9 不明
590	TAE の有無	1 有　2 無　9 不明
600	PEIT の有無	1 有　2 無　9 不明
610	温熱療法の有無	1 有　2 無　9 不明
620	レーザー等治療(焼灼)の有無	1 有　2 無　9 不明
629	その他の治療の有無	1 有　2 無　9 不明
640	生存最終確認日	日付
650	死亡日	日付
660	予後調査結果	0 生存　1 死亡
720	予後調査方法	1 来院情報　2 死亡退院情報　3 役場紹介　4 地域がん登録情報 8 その他
860	登録日	日付
870	定義バージョン	K2006B 2006 年度修正度版
	追跡期間	

表1-2 集計用診断日決定のルール

集計用症例区分	集計用診断日	備考
1:診断のみ	診断日2	
2:自施設診断自施設治療	診断日2	
3:他施設診断自施設治療	当該腫瘍初診日	
4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例	当該腫瘍初診日	＊
5:剖検	診断日2	死亡日
8:その他	診断日2、当該腫瘍初診日のいずれか	＊

＊ 優先する集計用診断日となる日付が登録されていない場合、診断日 2、当該腫瘍初診日、診断日 1、入院日の中で、2015 年の日付の項目を用いて作成した。

表1-3 集計用症例区分の決定のルール

診断区分	診断施設	治療方針	集計用症例区分
1:初発	1:自施設診断	1:自施設で治療	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	3:自施設で経過観察	2:自施設診断自施設治療
1:初発	1:自施設診断	4:他施設へ紹介	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	8:来院中断	1:診断のみ
1:初発	1:自施設診断	9:その他	1:診断のみ
1:初発	2:他施設診断	1:自施設で治療	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	3:他施設診断自施設治療
1:初発	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
1:初発	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
1:初発	2:他施設診断	9:その他	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	1:自施設で治療	4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	3:自施設で経過観察	4:初回治療開始後の症例、もしくは再発症例
2:治療開始後	2:他施設診断	4:他施設へ紹介	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	8:来院中断	8:その他
2:治療開始後	2:他施設診断	9:その他	8:その他

症例区分が登録されているケースでは症例区分を優先、症例区分が登録されていない症例では、診断区分・診断施設・治療方針から上記のルールで変換した集計用症例区分を用いて「集計用症例区分」を作成した。

表1-4 部位分類コード対応

ICD-10 コード	部位名	第1段階 ICD-O-3 形態コード	第2段階 ICD-O-3 部位コード
C00-C14	口腔・咽頭		C00-C14
C15	食道		C15
C16	胃		C16
C18、D01	結腸		C18
C19-C20、D01	直腸		C19-C20
C18-C20、D01	大腸		C18-C20
C22	肝臓		C22
C23-C24	胆嚢・胆管		C23-C24
C25	膵臓		C25
C32	喉頭		C32
C33-C34、D02	肺		C33-C34
C40-C41	骨・軟部		C40-C41、C47、C49
C43-C44、D03-D04	皮膚(黒色腫を含む)		C44
C50、D05	乳房		C50
C53、D06	子宮頸部		C53
C54	子宮体部		C54
C55	子宮 NOS		C55
C56	卵巣		C56
C61	前立腺		C61
C67、D09	膀胱		C67
C64-C66、C68	腎・他の尿路		C64-C66、C68
C70-72、D32-D33、 D352-D354、D42-43、 D443-D445	脳・中枢神経系		C700、C71、C722-C729、C751-C753
C73	甲状腺		C73
C81-C85	悪性リンパ腫	959-972 974-975	
C90	多発性骨髄腫	973、976	
C91-C95	白血病	980-994	
C96、D45-D47	他の造血器腫瘍	995-998	C421
	その他		第1段階、第2段階で変換された以外の症例

表1-5　データ提供を受けた施設の登録数

医療機関名 （★県拠点病院、☆県支援病院）	2015年症例		2007年 全登録数	2008年 全登録数	2009年 全登録数	2010年 全登録数
	全登録数	症例区分 8除く				
北部地区医師会病院☆	295	295	--	--	--	--
国立病院機構沖縄病院	429	380	--	--	--	--
沖縄県立中部病院★	1,143	1,115	724	736	736	892
中頭病院	1,213	1,202	--	--	--	--
中部徳洲会病院	552	549	--	--	--	--
ハートライフ病院	589	578	--	--	--	--
那覇市立病院★	892	876	446	700	700	929
沖縄赤十字病院	517	509	--	--	--	--
浦添総合病院	660	645	--	--	--	--
琉球大学医学部附属病院★	1,693	1,576	927	1,150	1,150	1,100
沖縄県立南部医療センター・ こども医療センター	464	445	--	--	--	--
南部病院	206	205	--	--	--	--
南部徳洲会病院	517	517	--	--	--	--
沖縄協同病院	266	266	--	--	--	--
豊見城中央病院	765	741	--	--	--	--
沖縄県立宮古病院★	261	261	--	--	--	--
沖縄県立八重山病院★	228	225	--	--	--	--

＊県拠点病院、県支援病院は2015年時点の指定

情報ナビ

ー本報告書のみかたー

本報告書は、がんと診断された患者さんやそのご家族の方が、治療を選択する際の一助となる情報を提供しています。知りたい情報がさがせるよう、各情報についてご案内します。

院内がん登録とは

病院で診断、または治療されたすべての患者さんのがんについての情報を、病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。

院内がん登録は「１腫瘍１登録」で行います。例えば、胃がんで治療していた患者さんに、皮膚がんが新たにみつかった場合は、胃がんと皮膚がんそれぞれを登録することになります。また、前医でがんと診断され、紹介先の病院で治療を行った場合、診断した病院、治療した病院それぞれで登録を行うため、患者さんが重複している可能性があります。本報告書は、個人情報に配慮し、匿名化されたデータを用いて集計を行っているため、重複の整理は行っていません。

治療状況について知る

沖縄県全体のがん治療の状況については、P15から集計。がん種ごとの治療の状況については、P41から15部位のがんについて集計しています。

登録数

登録数とは、その病院で診断、治療、または手術等の治療が終わってからの受け入れ（化学療法、放射線療法、緩和ケア、再発症例）、それぞれの件数を合計したものになります。登録数が多いということは、そのがんをたくさん診ているということになりますが、治療件数が多いわけではありません。

また、院内がん登録は「１腫瘍１登録」のため、例えば、胃がんで治療していた患者さんに、皮膚がんが新たにみつかった場合は、胃がんと皮膚がんそれぞれを登録することになります。また、前医でがんと診断され、紹介先の病院で治療を行った場合、それぞれの病院で「診断の症例」「治療の症例」として登録を行うため、患者さんが重複している可能性があります。

UICC TNM分類　ステージ別　登録数

UICC TNM分類とは、UICC（Union Internationalis Cancrum＝国際対がん連合）が採用している悪性腫瘍（がん）の病期分類のことで、「T（tumor）：原発腫瘍の進展範囲（拡がり）」「N（nodes）：その臓器に所属するリンパ節転移の有無と進展範囲（拡がり）」「M（metastasis）：遠隔転移の有無（他の臓器への転移）」の３つの要素に付記されている数字によって、悪性腫瘍の進展範囲を分類します。

これにより示された進展範囲がステージ、あるいは病期と呼ばれ、臓器によって0期からⅣ期まであります。

【UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数】

治療前ステージ別登録数とは、患者さんががんと診断された際に、がんの拡がり、いわゆる「ステージ」がどの程度か確認し治療方法を決めるため、様々な検査を行います。このときに、診断されたステージが「治療前ステージ」となります。

【UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数】

治療後ステージ別登録数とは、患者さんに手術（外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療等の切除術）を行った際に診断されるステージが「治療後ステージ」となります。治療後ステージは、手術を行った場合のみ、登録が行われるため、治療前ステージ別登録数より登録件数が減りますが、より正確に診断されたステージといえます。そのため、治療前ステージと治療後ステージが変わることもあります。（ステージⅡと診断されていたが、実際に手術を行ったらステージⅠだった等）

「術前治療後」という項目は、手術を行う前にがんの縮小等を目的に化学療法、内分泌療法、放射線療法等を行った場合、がんの進展範囲が変わるなど、状態が大きく変化するため、院内がん登録では「術前治療後」の項目として登録します。

【UICC TNM分類　総合ステージ別　登録数】

総合ステージ別登録数とは、より正確に診断された「治療後ステージ」を第一優先とし、手術を行わなかった患者さんや術前治療を行った患者さん、またはステージ不明とされた患者さんは「治療前ステージ」を用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として集計されたものが、「総合ステージ別登録数」となります。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

治療前ステージ別治療の件数とは、当該施設で外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法やその他の治療が行われた「のべ件数」となります。そのため、外科的治療を行ったあとに、化学療法が行われた場合は、どちらの項目でもカウントされます。

のべ件数ではありますが、この件数が当該施設の治療件数を反映しているデータとなります。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別登録数

治療前ステージ別初回治療の組み合わせ登録数とは、外科的治療、体腔鏡治療、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、内分泌療法やその他の治療を組み合わせて治療を行った場合、その組み合わせを１３通りの組み合わせに分類して集計されたデータになります。そのため、のべ件数ではないことから、この登録数が当該施設の治療件数を、もっとも反映しているデータとなります。しかし、施設と項目数が多いため、グラフとして表記することが難しく、17施設全体の集計となっています。この集計について、グラフ表記できていませんが、巻末の集計表にはそれぞれの部位ごとに、施設別の初回治療の組み合わせ別登録数を掲載しています。

UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数

治療前ステージ別初回治療後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数とは、前医でなんらかの治療を受けたあと、当該施設で放射線療法や化学療法、緩和ケア等の継続治療が必要な患者さんの受け入れや、再発した患者さんの受け入れが行われたことを集計したデータとなります。そのため、放射線設備や緩和ケア体制が整っている施設による受け入れを反映したデータとなります。

病院について知る

病院ごとのがん治療の状況については、
P127から掲載しています。

17施設それぞれのがん診療体制と治療状況

本報告書は、院内がん登録を実施している県内のがん専門医療機関17施設の登録データをもとに集計しています。

集計に参加してくれた１７施設それぞれのデータを集計し、がん治療の状況がわかるよう、グラフや表を掲載しました。また、治療の体制やがん治療の取り組み状況について、施設の概要と病院長のコメントを掲載しました。

施設の概要は、診療科、外来化学療法の実施、放射線治療の実施、緩和ケア外来やがん相談窓口について掲載しています。

用語について知る

専門的な用語について解説します。

【症例区分】
がん患者さんの診断および治療について、当該施設がどのように関わったかを判断するための項目です。
「治療開始後」は、前医でなんらかの初回治療が行われた患者さんや、再発された患者さんを登録する項目です。

【来院経路】
がん患者さんがどのような経路によって、当該施設を受診されたのかを把握するための項目です。
「自主」は、患者さんが他施設の紹介等ではなく、自主的に当該施設を選んで初診した場合に登録する項目です。「他疾患経過観察中」は、患者さんのなんらかの疾患を当該施設で経過観察している間に、がんと診断あるいは疑われた場合に登録する項目です。「その他」には、救急車による搬送が含まれています。

【発見経緯】
がん患者さんが「がん」と診断されるきっかけとなった状況を把握するための項目です。
「その他」は、患者さんがなんらかの症状があり医療機関を受診した際に、がんと診断あるいは疑われた場合、この項目に登録されます。

【血液腫瘍】
血液腫瘍とは、「悪性リンパ腫」「多発性骨髄腫」「白血病」「他の造血器腫瘍」の便宜上の総称です。

【保健医療圏】
保健医療圏とは、一次、二次、三次保健医療圏があります。
- 一次保健医療圏は、日常の健康相談等の保健サービスと、かかりつけ医等による初期医療を提供していくための最も基礎的な単位であり、住民の日常生活に密着した保健医療サービスが提供される地域の範囲で、市町村が一次保健医療圏とされています。
- 二次保健医療圏は、医療機能を考慮した病院や救急医療体制の整備の他、一般的な入院医療への対応を図るとともに、保健・医療・福祉の総合的な取り組みを行うために、市町村を超えて設定する地域の範囲で、沖縄県では北部、中部、南部、宮古、八重山の５つの二次保健医療圏があります。
- 三次保健医療圏は、一次、二次保健医療圏での医療提供体制と連携し、高度で特殊な専門医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するための地域の範囲で、沖縄県全域が三次保健医療圏とされています。

【離島市町村在住患者】
離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として、航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住しているがん患者さんのことを指します。

【小児がん】
小児がんとは、一般的に0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のことです。

【AYA世代のがん】
AYA（Adolescerts and Young Aduits）世代のがんとは、思春期・若年成人（15歳から39歳）に発生する悪性腫瘍のことです。

【5年相対生存率】
５年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標です。
あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。
（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

沖縄県（17施設）



登録対象の特性

☞データをみると

17施設の症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いた登録数は計10,385件（2015年）で、登録数は増加傾向です。17施設の登録において腫瘍の重複の可能性はありますが、院内がん登録の精度が年々向上していることを考慮すると、沖縄県で発生するがんを17施設でほぼカバーしていると推測されます。

施設別登録数は205件～1,576件で、登録数を年齢階級別にみると、50～59歳では14.1%、60歳～69歳では25.8%、70歳～79歳では25.4%、80歳以上では21.4%で、全国と比べると、50歳代、80歳以上で約3ポイント上回っていました。

P18～P19の施設別症例区分別登録数は、「自施設診断・自施設治療」の割合が4.9%～83.1%と、施設間でバラツキがみられました。「診断のみ」は2.4%～33.3%と県立宮古病院と県立八重山病院で、「他施設診断・自施設治療」は1.5%～32.6%と琉球大学医学部附属病院で高い傾向でした。「他施設にて初回治療開始後」の割合は1.5%～88.8%と、手術後の化学療法や放射線治療、近年推進が図られている緩和ケア治療の体制が整った施設で高い傾向を認めました。


施設別来院経路別登録数をみると、多くの施設で「他院紹介」の占める割合（21.1%～91.1%）が高く、医療機関間の連携が認められました。特に、国立病院機構沖縄病院、琉球大学医学部附属病院、南部病院では、8割を超えていました。

また、施設別発見経緯別登録数は、なんらかの症状があり医療機関を受診した際に、がんが発見された「その他・不明」の占める割合（57.4%）が約6割と高く、「がん検診」「健康診断・人間ドック」（順に7.7%、7.5%）の合計割合が1.5割と低いことから、がんを早期に発見することができていない可能性が考えられます。

施設別　登録数の推移


★県拠点病院　☆県支援病院

		2011年		2012年		2013年		2014年		2015年	
二次保健医療圏	沖縄県17施設合計	6,690	(100.0%)	7,041	(100.0%)	8,401	(100.0%)	9,388	(100.0%)	10,385	(100.0%)
北部保健医療圏	北部地区医師会病院☆	213	(3.2%)	227	(3.2%)	250	(3.0%)	277	(3.0%)	295	(2.8%)
中部保健医療圏	国立病院機構沖縄病院	--	--	--	--	-	-	320	(3.4%)	380	(3.7%)
	県立中部病院★	969	(14.5%)	951	(13.5%)	965	(11.5%)	1,000	(10.7%)	1,115	(10.7%)
	中頭病院	1,064	(15.9%)	1,060	(15.1%)	952	(11.3%)	1,019	(10.9%)	1,202	(11.6%)
	中部徳洲会病院	386	(5.8%)	460	(6.5%)	499	(5.9%)	510	(5.4%)	549	(5.3%)
	ハートライフ病院	420	(6.3%)	448	(6.4%)	503	(6.0%)	522	(5.6%)	578	(5.6%)
南部保健医療圏	那覇市立病院★	840	(12.6%)	869	(12.3%)	887	(10.6%)	880	(9.4%)	876	(8.4%)
	沖縄赤十字病院	--	--	--	--	-	-	512	(5.5%)	509	(4.9%)
	浦添総合病院	493	(7.4%)	502	(7.1%)	604	(7.2%)	640	(6.8%)	645	(6.2%)
	琉球大学医学部附属病院★	1,070	(16.0%)	1,007	(14.3%)	1,277	(15.2%)	1,447	(15.4%)	1,576	(15.2%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	--	--	386	(4.1%)	445	(4.3%)
	南部病院	162	(2.4%)	190	(2.7%)	206	(2.5%)	188	(2.0%)	205	(2.0%)
	南部徳洲会病院	186	(2.8%)	394	(5.6%)	466	(5.5%)	461	(4.9%)	517	(5.0%)
	沖縄協同病院	--	--	--	--	-	-	204	(2.2%)	266	(2.6%)
	豊見城中央病院	560	(8.4%)	610	(8.7%)	622	(7.4%)	665	(7.1%)	741	(7.1%)
宮古保健医療圏	県立宮古病院★	169	(2.5%)	185	(2.6%)	215	(2.6%)	211	(2.2%)	261	(2.5%)
八重山保健医療圏	県立八重山病院☆	158	(2.4%)	138	(2.0%)	140	(1.7%)	146	(1.6%)	225	(2.2%)




＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊「県拠点病院」は、国指定の県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院を指し、「県支援病院」は、県指定の沖縄県がん診療連携支援病院を指す
＊県拠点病院と県支援病院は、2015年時点の指定
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

施設別　性別の登録割合



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
全国	1,580 (0.2%)	1,880 (0.3%)	6,338 (0.9%)	21,089 (3.1%)	49,135 (7.3%)	78,771 (11.7%)	182,889 (27.1%)	209,886 (31.1%)	123,746 (18.3%)	675,314 (100.0%)
沖縄県17施設合計	37 (0.4%)	44 (0.4%)	79 (0.8%)	372 (3.6%)	852 (8.2%)	1,460 (14.1%)	2,681 (25.8%)	2,639 (25.4%)	2,221 (21.4%)	10,385 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.0%)	7 (2.4%)	19 (6.4%)	35 (11.9%)	93 (31.5%)	51 (17.3%)	87 (29.5%)	295 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	4 (1.1%)	23 (6.1%)	51 (13.4%)	94 (24.7%)	111 (29.2%)	96 (25.3%)	380 (100.0%)
県立中部病院	2 (0.2%)	5 (0.4%)	11 (1.0%)	52 (4.7%)	107 (9.6%)	173 (15.5%)	269 (24.1%)	281 (25.2%)	215 (19.3%)	1,115 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	2 (0.2%)	6 (0.5%)	41 (3.4%)	111 (9.2%)	191 (15.9%)	318 (26.5%)	306 (25.5%)	227 (18.9%)	1,202 (100.0%)
中部徳洲会病院	1 (0.2%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	5 (0.9%)	31 (5.6%)	57 (10.4%)	146 (26.6%)	169 (30.8%)	138 (25.1%)	549 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	1 (0.2%)	2 (0.3%)	20 (3.5%)	38 (6.6%)	88 (15.2%)	166 (28.7%)	134 (23.2%)	129 (22.3%)	578 (100.0%)
那覇市立病院	2 (0.2%)	3 (0.3%)	7 (0.8%)	26 (3.0%)	90 (10.3%)	131 (15.0%)	232 (26.5%)	216 (24.7%)	169 (19.3%)	876 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	1 (0.2%)	2 (0.4%)	24 (4.7%)	51 (10.0%)	66 (13.0%)	117 (23.0%)	146 (28.7%)	102 (20.0%)	509 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.3%)	16 (2.5%)	48 (7.4%)	117 (18.1%)	173 (26.8%)	168 (26.0%)	121 (18.8%)	645 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	9 (0.6%)	22 (1.4%)	28 (1.8%)	105 (6.7%)	162 (10.3%)	245 (15.5%)	401 (25.4%)	354 (22.5%)	250 (15.9%)	1,576 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	22 (4.9%)	6 (1.3%)	5 (1.1%)	14 (3.1%)	29 (6.5%)	45 (10.1%)	123 (27.6%)	106 (23.8%)	95 (21.3%)	445 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.5%)	6 (2.9%)	23 (11.2%)	45 (22.0%)	48 (23.4%)	81 (39.5%)	205 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (0.6%)	4 (0.8%)	32 (6.2%)	56 (10.8%)	122 (23.6%)	157 (30.4%)	143 (27.7%)	517 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	2 (0.8%)	2 (0.8%)	9 (3.4%)	15 (5.6%)	22 (8.3%)	60 (22.6%)	73 (27.4%)	83 (31.2%)	266 (100.0%)
豊見城中央病院	1 (0.1%)	0 (0.0%)	3 (0.4%)	26 (3.5%)	69 (9.3%)	101 (13.6%)	197 (26.6%)	193 (26.0%)	151 (20.4%)	741 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)	10 (3.8%)	11 (4.2%)	31 (11.9%)	64 (24.5%)	77 (29.5%)	67 (25.7%)	261 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.9%)	8 (3.6%)	10 (4.4%)	28 (12.4%)	61 (27.1%)	49 (21.8%)	67 (29.8%)	225 (100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検のみ	合計
全国	39,269 (5.8%)	417,605 (61.8%)	147,424 (21.8%)	70,738 (10.5%)	278 (0.0%)	675,314 (100.0%)
沖縄県17施設合計	926 (8.9%)	6,217 (59.9%)	1,537 (14.8%)	1,702 (16.4%)	3 (0.0%)	10,385 (100.0%)
北部地区医師会病院	44 (14.9%)	200 (67.8%)	14 (4.7%)	37 (12.5%)	0 (0.0%)	295 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	17 (4.5%)	120 (31.6%)	86 (22.6%)	157 (41.3%)	0 (0.0%)	380 (100.0%)
県立中部病院	27 (2.4%)	702 (63.0%)	168 (15.1%)	218 (19.6%)	0 (0.0%)	1,115 (100.0%)
中頭病院	121 (10.1%)	931 (77.5%)	56 (4.7%)	93 (7.7%)	1 (0.1%)	1,202 (100.0%)
中部徳洲会病院	61 (11.1%)	427 (77.8%)	36 (6.6%)	25 (4.6%)	0 (0.0%)	549 (100.0%)
ハートライフ病院	56 (9.7%)	403 (69.7%)	35 (6.1%)	84 (14.5%)	0 (0.0%)	578 (100.0%)
那覇市立病院	70 (8.0%)	482 (55.0%)	175 (20.0%)	149 (17.0%)	0 (0.0%)	876 (100.0%)
沖縄赤十字病院	32 (6.3%)	307 (60.3%)	63 (12.4%)	107 (21.0%)	0 (0.0%)	509 (100.0%)
浦添総合病院	72 (11.2%)	387 (60.0%)	140 (21.7%)	44 (6.8%)	2 (0.3%)	645 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	73 (4.6%)	721 (45.7%)	514 (32.6%)	268 (17.0%)	0 (0.0%)	1,576 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	42 (9.4%)	268 (60.2%)	72 (16.2%)	63 (14.2%)	0 (0.0%)	445 (100.0%)
南部病院	10 (4.9%)	10 (4.9%)	3 (1.5%)	182 (88.8%)	0 (0.0%)	205 (100.0%)
南部徳洲会病院	46 (8.9%)	236 (45.6%)	38 (7.4%)	197 (38.1%)	0 (0.0%)	517 (100.0%)
沖縄協同病院	31 (11.7%)	221 (83.1%)	10 (3.8%)	4 (1.5%)	0 (0.0%)	266 (100.0%)
豊見城中央病院	86 (11.6%)	523 (70.6%)	90 (12.1%)	42 (5.7%)	0 (0.0%)	741 (100.0%)
県立宮古病院	87 (33.3%)	148 (56.7%)	17 (6.5%)	9 (3.4%)	0 (0.0%)	261 (100.0%)
県立八重山病院	51 (22.7%)	131 (58.2%)	20 (8.9%)	23 (10.2%)	0 (0.0%)	225 (100.0%)

施設別　来院経路別　登録数


	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
全国	51,454 (7.6%)	473,756 (70.2%)	27,708 (4.1%)	114,060 (16.9%)	8,336 (1.2%)	675,314 (100.0%)
沖縄県17施設合計	1,430 (13.8%)	6,228 (60.0%)	862 (8.3%)	1,694 (16.3%)	171 (1.6%)	10,385 (100.0%)
北部地区医師会病院	52 (17.6%)	161 (54.6%)	40 (13.6%)	28 (9.5%)	14 (4.7%)	295 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	6 (1.6%)	346 (91.1%)	10 (2.6%)	17 (4.5%)	1 (0.3%)	380 (100.0%)
県立中部病院	142 (12.7%)	670 (60.1%)	59 (5.3%)	230 (20.6%)	14 (1.3%)	1,115 (100.0%)
中頭病院	311 (25.9%)	417 (34.7%)	159 (13.2%)	287 (23.9%)	28 (2.3%)	1,202 (100.0%)
中部徳洲会病院	208 (37.9%)	150 (27.3%)	78 (14.2%)	108 (19.7%)	5 (0.9%)	549 (100.0%)
ハートライフ病院	94 (16.3%)	260 (45.0%)	77 (13.3%)	129 (22.3%)	18 (3.1%)	578 (100.0%)
那覇市立病院	67 (7.6%)	597 (68.2%)	68 (7.8%)	129 (14.7%)	15 (1.7%)	876 (100.0%)
沖縄赤十字病院	44 (8.6%)	343 (67.4%)	51 (10.0%)	68 (13.4%)	3 (0.6%)	509 (100.0%)
浦添総合病院	78 (12.1%)	400 (62.0%)	72 (11.2%)	83 (12.9%)	12 (1.9%)	645 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	11 (0.7%)	1,400 (88.8%)	17 (1.1%)	148 (9.4%)	0 (0.0%)	1,576 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	30 (6.7%)	297 (66.7%)	23 (5.2%)	82 (18.4%)	13 (2.9%)	445 (100.0%)
南部病院	9 (4.4%)	182 (88.8%)	2 (1.0%)	11 (5.4%)	1 (0.5%)	205 (100.0%)
南部徳洲会病院	77 (14.9%)	325 (62.9%)	27 (5.2%)	85 (16.4%)	3 (0.6%)	517 (100.0%)
沖縄協同病院	93 (35.0%)	56 (21.1%)	57 (21.4%)	56 (21.1%)	4 (1.5%)	266 (100.0%)
豊見城中央病院	75 (10.1%)	391 (52.8%)	101 (13.6%)	146 (19.7%)	28 (3.8%)	741 (100.0%)
県立宮古病院	93 (35.6%)	107 (41.0%)	13 (5.0%)	48 (18.4%)	0 (0.0%)	261 (100.0%)
県立八重山病院	40 (17.8%)	126 (56.0%)	8 (3.6%)	39 (17.3%)	12 (5.3%)	225 (100.0%)

施設別　発見経緯別　登録数


	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
全国	55,210 (8.2%)	50,779 (7.5%)	203,442 (30.1%)	277 (0.0%)	365,606 (54.1%)	675,314 (100.0%)
沖縄県17施設合計	803 (7.7%)	784 (7.5%)	2,835 (27.3%)	4 (0.0%)	5,959 (57.4%)	10,385 (100.0%)
北部地区医師会病院	36 (12.2%)	27 (9.2%)	56 (19.0%)	0 (0.0%)	176 (59.7%)	295 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	4 (1.1%)	38 (10.0%)	95 (25.0%)	1 (0.3%)	242 (63.7%)	380 (100.0%)
県立中部病院	99 (8.9%)	53 (4.8%)	318 (28.5%)	0 (0.0%)	645 (57.8%)	1,115 (100.0%)
中頭病院	95 (7.9%)	104 (8.7%)	335 (27.9%)	1 (0.1%)	667 (55.5%)	1,202 (100.0%)
中部徳洲会病院	21 (3.8%)	76 (13.8%)	113 (20.6%)	0 (0.0%)	339 (61.7%)	549 (100.0%)
ハートライフ病院	23 (4.0%)	76 (13.1%)	179 (31.0%)	0 (0.0%)	300 (51.9%)	578 (100.0%)
那覇市立病院	98 (11.2%)	69 (7.9%)	229 (26.1%)	0 (0.0%)	480 (54.8%)	876 (100.0%)
沖縄赤十字病院	47 (9.2%)	45 (8.8%)	163 (32.0%)	0 (0.0%)	254 (49.9%)	509 (100.0%)
浦添総合病院	64 (9.9%)	84 (13.0%)	183 (28.4%)	2 (0.3%)	312 (48.4%)	645 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	106 (6.7%)	73 (4.6%)	296 (18.8%)	0 (0.0%)	1,101 (69.9%)	1,576 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	14 (3.1%)	11 (2.5%)	278 (62.5%)	0 (0.0%)	142 (31.9%)	445 (100.0%)
南部病院	1 (0.5%)	6 (2.9%)	21 (10.2%)	0 (0.0%)	177 (86.3%)	205 (100.0%)
南部徳洲会病院	10 (1.9%)	46 (8.9%)	103 (19.9%)	0 (0.0%)	358 (69.2%)	517 (100.0%)
沖縄協同病院	49 (18.4%)	11 (4.1%)	68 (25.6%)	0 (0.0%)	138 (51.9%)	266 (100.0%)
豊見城中央病院	122 (16.5%)	32 (4.3%)	227 (30.6%)	0 (0.0%)	360 (48.6%)	741 (100.0%)
県立宮古病院	5 (1.9%)	17 (6.5%)	79 (30.3%)	0 (0.0%)	160 (61.3%)	261 (100.0%)
県立八重山病院	9 (4.0%)	16 (7.1%)	92 (40.9%)	0 (0.0%)	108 (48.0%)	225 (100.0%)

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


施設別　症例区分別　登録割合



施設別　来院経路別　登録割合



施設別　発見経緯別　登録割合



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別登録数とその推移

☞データをみると

登録数に占める割合の高い上位5部位を施設別に示しました。上位5部位に、我が国に多い5部位のがん（胃、大腸、肝、肺、乳がん）が含まれる施設が多いことが認められました。それ以外のがんで上位5部位に含まれたのは、口腔・咽頭がん（琉球大学医学部附属病院）、膵臓がん（国立病院機構沖縄病院、浦添総合病院、南部病院）、皮膚がん（琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、子宮頸がん（県立中部病院、琉球大学医学部附属病院、沖縄協同病院、県立八重山病院）、前立腺がん（中頭病院、中部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院、県立宮古病院）、血液腫瘍（県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター）で、沖縄県のがん罹患の特徴と、各施設のがん診療の状況が反映されていました。また、上位5部位以外の「その他」の割合が4割以上だった施設（割合が多い順）は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院、豊見城中央病院、ハートライフ病院でした。

施設別　上位５部位の登録数と登録割合

	1位			2位			3位			4位			5位			その他		合計	
北部地区医師会病院	大腸	89	（30.2%）	乳房	58	（19.7%）	肺	40	（13.6%）	胃	33	（11.2%）	肝臓	18	（6.1%）	57	（19.3%）	295	（100.0%）
国立病院機構沖縄病院	肺	182	（47.9%）	乳房	38	（10.0%）	大腸	36	（9.5%）	膵臓	15	（3.9%）	胃	13	（3.4%）	96	（25.3%）	380	（100.0%）
県立中部病院	大腸	166	（14.9%）	乳房	158	（14.2%）	血液腫瘍	118	（10.6%）	肺	108	（9.7%）	子宮頸部	90	（8.1%）	475	（42.6%）	1,115	（100.0%）
中頭病院	乳房	245	（20.4%）	大腸	240	（20.0%）	肺	124	（10.3%）	血液腫瘍	106	（8.8%）	前立腺	82	（6.8%）	405	（33.7%）	1,202	（100.0%）
中部徳洲会病院	前立腺	137	（25.0%）	大腸	135	（24.6%）	肺	45	（8.2%）	乳房	38	（6.9%）	胃	33	（6.0%）	161	（29.3%）	549	（100.0%）
ハートライフ病院	大腸	101	（17.5%）	血液腫瘍	98	（17.0%）	乳房	61	（10.6%）	胃	43	（7.4%）	肝臓	41	（7.1%）	234	（40.5%）	578	（100.0%）
那覇市立病院	乳房	153	（17.5%）	大腸	130	（14.8%）	血液腫瘍	90	（10.3%）	胃	72	（8.2%）	肺	63	（7.2%）	368	（42.0%）	876	（100.0%）
沖縄赤十字病院	乳房	132	（25.9%）	大腸	82	（16.1%）	血液腫瘍	61	（12.0%）	肺	40	（7.9%）	胃	29	（5.7%）	165	（32.4%）	509	（100.0%）
浦添総合病院	大腸	158	（24.5%）	乳房	153	（23.7%）	肺	64	（9.9%）	胃	47	（7.3%）	膵臓	41	（6.4%）	182	（28.2%）	645	（100.0%）
琉球大学医学部附属病院	子宮頸部	176	（11.2%）	口腔･咽頭	149	（9.5%）	皮膚	144	（9.1%）	血液腫瘍	140	（8.9%）	前立腺	104	（6.6%）	863	（54.8%）	1,576	（100.0%）
県立南部医療センター･こども医療センター	大腸	98	（22.0%）	血液腫瘍	72	（16.2%）	肺	54	（12.1%）	皮膚	37	（8.3%）	胃	26	（5.8%）	158	（35.5%）	445	（100.0%）
南部病院	大腸	40	（19.5%）	肺	31	（15.1%）	胃	21	（10.2%）	膵臓	18	（8.8%）	乳房	17	（8.3%）	78	（38.0%）	205	（100.0%）
南部徳洲会病院	前立腺	145	（28.0%）	大腸	78	（15.1%）	肺	53	（10.3%）	乳房	45	（8.7%）	胃	26	（5.0%）	170	（32.9%）	517	（100.0%）
沖縄協同病院	大腸	74	（27.8%）	乳房	45	（16.9%）	胃	30	（11.3%）	肺	24	（9.0%）	子宮頸部	13	（4.9%）	80	（30.1%）	266	（100.0%）
豊見城中央病院	大腸	166	（22.4%）	前立腺	83	（11.2%）	乳房	75	（10.1%）	肺	57	（7.7%）	胃	56	（7.6%）	304	（41.0%）	741	（100.0%）
県立宮古病院	大腸	67	（25.7%）	肺	31	（11.9%）	乳房	29	（11.1%）	前立腺	22	（8.4%）	胃	18	（6.9%）	94	（36.0%）	261	（100.0%）
県立八重山病院	大腸	56	（24.9%）	肺	39	（17.3%）	胃	21	（9.3%）	子宮頸部	18	（8.0%）	乳房	13	（5.8%）	78	（34.7%）	225	（100.0%）



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

データをみると


2015年の部位別登録数（男女計）の上位10部位は、大腸1,803件（結腸1,214件、直腸589件）、乳房1,375件、肺1,080件、前立腺786件、胃634件、子宮頸部526件、皮膚367件、口腔・咽頭339件、肝臓316件、膵臓301件でした。

一方、国立がん研究センターがん対策情報センターが、全国のがん診療連携拠点病院等の院内がん登録データを集計している「がん診療連携拠点病院等院内がん登録2015年全国集計報告書」の集計結果では、全国の上位10部位は、大腸、肺、胃、乳房、前立腺、子宮頸部、悪性リンパ腫、肝臓、膵臓、膀胱でした。

沖縄県は乳がんが2位で、皮膚がんと口腔・咽頭がんが上位に入っており、沖縄県のがん罹患の特徴が反映されています。

部位別　登録数の推移ー男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	8,401	(100.0%)	9,388	(100.0%)	10,385	(100.0%)
口腔･咽頭	268	(3.2%)	300	(3.2%)	339	(3.3%)
食道	217	(2.6%)	220	(2.3%)	270	(2.6%)
胃	537	(6.4%)	613	(6.5%)	634	(6.1%)
結腸	985	(11.7%)	1,129	(12.0%)	1,214	(11.7%)
直腸	477	(5.7%)	548	(5.8%)	589	(5.7%)
肝臓	256	(3.0%)	293	(3.1%)	316	(3.0%)
胆のう･胆管	171	(2.0%)	198	(2.1%)	186	(1.8%)
膵臓	246	(2.9%)	267	(2.8%)	301	(2.9%)
喉頭	60	(0.7%)	61	(0.6%)	74	(0.7%)
肺	964	(11.5%)	943	(10.0%)	1,080	(10.4%)
骨･軟部組織	45	(0.5%)	40	(0.4%)	58	(0.6%)
皮膚	284	(3.4%)	378	(4.0%)	367	(3.5%)
乳房	979	(11.7%)	1,140	(12.1%)	1,375	(13.2%)
子宮頸部	397	(4.7%)	483	(5.1%)	526	(5.1%)
子宮体部	179	(2.1%)	204	(2.2%)	211	(2.0%)
子宮NOS	2	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	68	(0.8%)	90	(1.0%)	81	(0.8%)
前立腺	647	(7.7%)	722	(7.7%)	786	(7.6%)
膀胱	239	(2.8%)	227	(2.4%)	230	(2.2%)
腎･他の尿路	268	(3.2%)	265	(2.8%)	293	(2.8%)
脳･中枢神経系	177	(2.1%)	213	(2.3%)	228	(2.2%)
甲状腺	135	(1.6%)	127	(1.4%)	144	(1.4%)
悪性リンパ腫	280	(3.3%)	269	(2.9%)	299	(2.9%)
多発性骨髄腫	45	(0.5%)	77	(0.8%)	98	(0.9%)
白血病	198	(2.4%)	226	(2.4%)	270	(2.6%)
他の造血器腫瘍	59	(0.7%)	108	(1.2%)	124	(1.2%)
その他	218	(2.6%)	247	(2.6%)	292	(2.8%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


データをみると

2015年の男性の部位別登録数の上位10部位は、大腸1,172件（結腸752件、直腸420件）、前立腺786件、肺737件、胃421件、口腔・咽頭261件、食道236件、肝臓206件、腎・他の尿路186件、膀胱177件、皮膚167件でした。

男性の上位10部位と男女計の上位10部位を比べると、男女計で上位に入っていなかった食道と腎・他の尿路、膀胱の３部位が上位となっていることが特徴的でした。

部位別　登録数の推移ー男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	4,539	(100.0%)	4,969	(100.0%)	5,458	(100.0%)
口腔･咽頭	201	(4.4%)	225	(4.5%)	261	(4.8%)
食道	193	(4.3%)	205	(4.1%)	236	(4.3%)
胃	364	(8.0%)	404	(8.1%)	421	(7.7%)
結腸	577	(12.7%)	671	(13.5%)	752	(13.8%)
直腸	322	(7.1%)	405	(8.2%)	420	(7.7%)
肝臓	181	(4.0%)	210	(4.2%)	206	(3.8%)
胆のう･胆管	98	(2.2%)	108	(2.2%)	102	(1.9%)
膵臓	134	(3.0%)	144	(2.9%)	166	(3.0%)
喉頭	57	(1.3%)	58	(1.2%)	71	(1.3%)
肺	689	(15.2%)	653	(13.1%)	737	(13.5%)
骨･軟部組織	27	(0.6%)	21	(0.4%)	31	(0.6%)
皮膚	121	(2.7%)	175	(3.5%)	167	(3.1%)
乳房	1	(0.0%)	5	(0.1%)	6	(0.1%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	647	(14.3%)	722	(14.5%)	786	(14.4%)
膀胱	182	(4.0%)	158	(3.2%)	177	(3.2%)
腎･他の尿路	169	(3.7%)	175	(3.5%)	186	(3.4%)
脳･中枢神経系	75	(1.7%)	88	(1.8%)	89	(1.6%)
甲状腺	40	(0.9%)	25	(0.5%)	37	(0.7%)
悪性リンパ腫	150	(3.3%)	151	(3.0%)	166	(3.0%)
多発性骨髄腫	24	(0.5%)	39	(0.8%)	46	(0.8%)
白血病	107	(2.4%)	137	(2.8%)	160	(2.9%)
他の造血器腫瘍	43	(0.9%)	63	(1.3%)	69	(1.3%)
その他	137	(3.0%)	127	(2.6%)	166	(3.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


データをみると

2015年の女性の部位別登録数の上位10部位は、乳房1,369件、大腸631件（結腸462件、直腸169件）、子宮頸部526件、肺343件、胃213件、子宮体部211件、皮膚200件、脳・中枢神経系139件、膵臓135件、悪性リンパ腫133件でした。

女性の上位10部位と男女計の上位10部位を比べると、男女計で上位に入っていなかった子宮体部と脳・中枢神経系、悪性リンパ腫の3部位が上位となっていることが特徴的でした。

部位別　登録数の推移ー女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	3,862	(100.0%)	4,419	(100.0%)	4,927	(100.0%)
口腔･咽頭	67	(1.7%)	75	(1.7%)	78	(1.6%)
食道	24	(0.6%)	15	(0.3%)	34	(0.7%)
胃	173	(4.5%)	209	(4.7%)	213	(4.3%)
結腸	408	(10.6%)	458	(10.4%)	462	(9.4%)
直腸	155	(4.0%)	143	(3.2%)	169	(3.4%)
肝臓	75	(1.9%)	83	(1.9%)	110	(2.2%)
胆のう･胆管	73	(1.9%)	90	(2.0%)	84	(1.7%)
膵臓	112	(2.9%)	123	(2.8%)	135	(2.7%)
喉頭	3	(0.1%)	3	(0.1%)	3	(0.1%)
肺	275	(7.1%)	290	(6.6%)	343	(7.0%)
骨･軟部組織	18	(0.5%)	19	(0.4%)	27	(0.5%)
皮膚	163	(4.2%)	203	(4.6%)	200	(4.1%)
乳房	978	(25.3%)	1,135	(25.7%)	1,369	(27.8%)
子宮頸部	397	(10.3%)	483	(10.9%)	526	(10.7%)
子宮体部	179	(4.6%)	204	(4.6%)	211	(4.3%)
子宮NOS	2	(0.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	68	(1.8%)	90	(2.0%)	81	(1.6%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	57	(1.5%)	69	(1.6%)	53	(1.1%)
腎･他の尿路	99	(2.6%)	90	(2.0%)	107	(2.2%)
脳･中枢神経系	102	(2.6%)	125	(2.8%)	139	(2.8%)
甲状腺	95	(2.5%)	102	(2.3%)	107	(2.2%)
悪性リンパ腫	130	(3.4%)	118	(2.7%)	133	(2.7%)
多発性骨髄腫	21	(0.5%)	38	(0.9%)	52	(1.1%)
白血病	91	(2.4%)	89	(2.0%)	110	(2.2%)
他の造血器腫瘍	16	(0.4%)	45	(1.0%)	55	(1.1%)
その他	81	(2.1%)	120	(2.7%)	126	(2.6%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

二次保健医療圏別の登録数


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	17施設登録数	割合
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	703	6.8%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	3,827	36.9%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市　南城市 西原町　与那原町　南風原町　渡嘉敷村 座間味村　粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	4,909	47.3%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	429	4.1%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	357	3.4%
沖縄県外		160	1.5%
合計		10,385	100.0%



施設別　二次保健医療圏別　登録数と登録割合

施設名	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外		合計	
沖縄県17施設合計	703	(6.8%)	3,827	(36.9%)	4,909	(47.3%)	429	(4.1%)	357	(3.4%)	160	(1.5%)	10,385	(100.0%)
北部地区医師会病院	280	(94.9%)	9	(3.1%)	3	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.0%)	295	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	36	(9.5%)	146	(38.4%)	161	(42.4%)	22	(5.8%)	10	(2.6%)	5	(1.3%)	380	(100.0%)
県立中部病院	91	(8.2%)	955	(85.7%)	35	(3.1%)	7	(0.6%)	13	(1.2%)	14	(1.3%)	1,115	(100.0%)
中頭病院	54	(4.5%)	1,103	(91.8%)	33	(2.7%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	10	(0.8%)	1,202	(100.0%)
中部徳洲会病院	13	(2.4%)	503	(91.6%)	26	(4.7%)	3	(0.5%)	0	(0.0%)	4	(0.7%)	549	(100.0%)
ハートライフ病院	23	(4.0%)	243	(42.0%)	287	(49.7%)	4	(0.7%)	6	(1.0%)	15	(2.6%)	578	(100.0%)
那覇市立病院	14	(1.6%)	54	(6.2%)	768	(87.7%)	15	(1.7%)	15	(1.7%)	10	(1.1%)	876	(100.0%)
沖縄赤十字病院	5	(1.0%)	13	(2.6%)	479	(94.1%)	6	(1.2%)	6	(1.2%)	0	(0.0%)	509	(100.0%)
浦添総合病院	12	(1.9%)	204	(31.6%)	396	(61.4%)	13	(2.0%)	12	(1.9%)	8	(1.2%)	645	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	146	(9.3%)	496	(31.5%)	785	(49.8%)	79	(5.0%)	38	(2.4%)	32	(2.0%)	1,576	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	12	(2.7%)	20	(4.5%)	392	(88.1%)	6	(1.3%)	10	(2.2%)	5	(1.1%)	445	(100.0%)
南部病院	1	(0.5%)	4	(2.0%)	187	(91.2%)	1	(0.5%)	4	(2.0%)	8	(3.9%)	205	(100.0%)
南部徳洲会病院	7	(1.4%)	55	(10.6%)	404	(78.1%)	6	(1.2%)	6	(1.2%)	39	(7.5%)	517	(100.0%)
沖縄協同病院	3	(1.1%)	2	(0.8%)	261	(98.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	266	(100.0%)
豊見城中央病院	6	(0.8%)	19	(2.6%)	691	(93.3%)	10	(1.3%)	12	(1.6%)	3	(0.4%)	741	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)	257	(98.5%)	0	(0.0%)	2	(0.8%)	261	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	223	(99.1%)	2	(0.9%)	225	(100.0%)



＊「保健医療圏」とは、一次、二次、三次保健医療圏があり、一次保健医療圏は、日常の健康相談等の保健サービスと、かかりつけ医等による初期医療を提供していくための最も基礎的な単位であり、住民の日常生活に密着した保健医療サービスが提供される地域の範囲で、市町村を一次保健医療圏とされています。二次保健医療圏は、医療機能を考慮した病院や救急医療体制の整備の他、一般的な入院医療への対応を図るとともに、保健・医療・福祉の総合的な取り組みを行うために、市町村を超えて設定する地域の範囲で、沖縄県では北部、中部、南部、宮古、八重山の５つの二次保健医療圏があります。三次保健医療圏は、一次、二次保健医療圏での医療提供体制と連携し、高度で特殊な専門医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するための地域の範囲で、沖縄県全域を三次保健医療圏とされています。

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し集計

☞データをみると


二次保健医療圏別に登録数を観察しました。P24の施設別の二次保健医療圏別登録数では、いずれの医療機関においても、当該医療機関の所在する医療圏に在住する患者数の割合（38.4%～99.1%）が最も大きく、「地元の医療機関」への通院傾向が認められました。ただし、国立病院機構沖縄病院とハートライフ病院は、所在保健医療圏である中部保健医療圏よりも、南部保健医療圏に在住する患者数の割合が上回っていました。これは、2施設の所在地が中部保健医療圏と南部保健医療圏の境に位置することが影響していると考えられます。また、琉球大学医学部附属病院は、沖縄県がん診療連携拠点病院であることから、全保健医療圏をカバーしていることが認められました。

施設別の本島・離島市町村在住患者別登録数をみると、本島に所在する施設について、登録された離島市町村在住患者数は1人～145人で、その登録数に占める割合は、北部医師会病院、国立病院機構沖縄病院、那覇市立病院、浦添総合病院、琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター、豊見城中央病院で5%を超えていました。これは、離島市町村に在住する患者にとって交通の利便性が高いことと、対応可能な診療科および専門医の有無が影響していると考えられます。

施設別　本島・離島市町村在住患者*別　登録数



施設別　離島市町村在住患者*別　登録数



＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し集計
＊離島市町村在住患者とは、沖縄本島に移動する手段として航空機、船舶の利用が不可欠な市町村に在住の患者のこと


☞データをみると

各二次保健医療圏の部位別登録数の割合は、北部保健医療圏では乳房（15.2%）が、中部保健医療圏では乳房（14.9%）が、宮古保健医療圏では大腸（20.0%）、肺（14.6%）が、八重山保健医療圏では大腸（20.7%）、肺（14.3%）、子宮頸部（7.2%）が高い傾向でした。また、宮古保健医療圏では血液腫瘍（3.6%）が、八重山保健医療圏では乳房（7.7%）が低い傾向でした。

P27の部位別UICC TNM分類治療前ステージ別登録割合を、沖縄県で罹患の多いがんについて示しました。「がん検診」が実施されている「胃」「大腸」「肺」「乳房」「子宮頸部」の0期、Ⅰ期を早期がんと考えた場合、その割合は二次保健医療圏間でバラツキがみられました。また、Ⅳ期の割合も同様にバラツキがみられました。北部・宮古・八重山保健医療圏は、一部の部位で登録数が少ないことが影響していると考えられますが、宮古保健医療圏の大腸で0期・Ⅰ期の合計割合が54.5%であるのに対し、肺でⅣ期の割合が50.0%と、同じ医療圏でも部位によってバラツキがあることから、今後も継続して観察する必要があると考えます。


二次保健医療圏別　部位別　登録数と登録割合

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外
医療圏別合計	718 (100.0%)	3,917 (100.0%)	5,070 (100.0%)	439 (100.0%)	363 (100.0%)	164 (100.0%)
口腔･咽頭	30 (4.2%)	106 (2.7%)	166 (3.3%)	17 (3.9%)	11 (3.0%)	9 (5.5%)
胃	46 (6.4%)	206 (5.3%)	325 (6.4%)	24 (5.5%)	27 (7.4%)	6 (3.7%)
大腸	118 (16.4%)	674 (17.2%)	827 (16.3%)	88 (20.0%)	75 (20.7%)	21 (12.8%)
肝臓	29 (4.0%)	106 (2.7%)	147 (2.9%)	12 (2.7%)	14 (3.9%)	8 (4.9%)
胆のう･胆管	8 (1.1%)	58 (1.5%)	89 (1.8%)	14 (3.2%)	11 (3.0%)	6 (3.7%)
膵臓	14 (1.9%)	99 (2.5%)	166 (3.3%)	13 (3.0%)	7 (1.9%)	2 (1.2%)
肺	90 (12.5%)	373 (9.5%)	474 (9.3%)	64 (14.6%)	52 (14.3%)	27 (16.5%)
骨･軟部組織	3 (0.4%)	19 (0.5%)	30 (0.6%)	3 (0.7%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)
皮膚	30 (4.2%)	153 (3.9%)	136 (2.7%)	23 (5.2%)	19 (5.2%)	6 (3.7%)
乳房	109 (15.2%)	582 (14.9%)	600 (11.8%)	47 (10.7%)	28 (7.7%)	9 (5.5%)
子宮頸部	22 (3.1%)	202 (5.2%)	245 (4.8%)	20 (4.6%)	26 (7.2%)	11 (6.7%)
子宮体部	21 (2.9%)	71 (1.8%)	103 (2.0%)	11 (2.5%)	0 (0.0%)	5 (3.0%)
前立腺	37 (5.2%)	308 (7.9%)	373 (7.4%)	33 (7.5%)	20 (5.5%)	15 (9.1%)
脳･中枢神経系	12 (1.7%)	71 (1.8%)	131 (2.6%)	7 (1.6%)	3 (0.8%)	4 (2.4%)
血液腫瘍	52 (7.2%)	316 (8.1%)	371 (7.3%)	16 (3.6%)	24 (6.6%)	12 (7.3%)
その他	97 (13.5%)	573 (14.6%)	887 (17.5%)	47 (10.7%)	43 (11.8%)	23 (14.0%)



＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し、二次保健医療圏ごとに集計

二次保健医療圏別　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し、二次保健医療圏ごとに集計

二次保健医療圏別　部位別　当該医療圏担当施設による
初回治療対象症例*に対する初回治療実施件数*とその割合

当該医療圏担当施設	北部地区医師会病院 国立病院機構沖縄病院		ハートライフ病院 中部徳洲会病院 中頭病院 県立中部病院		豊見城中央病院 沖縄協同病院 南部徳洲会病院 南部病院 県立南部医療センター 琉球大学医学部附属病院 浦添総合病院 沖縄赤十字病院 那覇市立病院		県立宮古病院		県立八重山病院	
圏域名	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏	
	初回治療件数		初回治療件数		初回治療件数		初回治療件数		初回治療件数	
口腔･咽頭	22	0 (0.0%)	77	47 (61.0%)	90	86 (95.6%)	13	1 (7.7%)	7	3 (42.9%)
胃	40	28 (70.0%)	180	155 (86.1%)	269	241 (89.6%)	20	15 (75.0%)	22	16 (72.7%)
大腸	100	76 (76.0%)	623	537 (86.2%)	702	649 (92.5%)	82	60 (73.2%)	57	41 (71.9%)
肝臓	21	12 (57.1%)	87	76 (87.4%)	117	99 (84.6%)	10	5 (50.0%)	12	7 (58.3%)
胆のう･胆管	8	7 (87.5%)	54	40 (74.1%)	69	60 (87.0%)	9	6 (66.7%)	9	7 (77.8%)
膵臓	12	7 (58.3%)	83	63 (75.9%)	118	112 (94.9%)	3	1 (33.3%)	7	5 (71.4%)
肺	59	24 (40.7%)	289	254 (87.9%)	363	280 (77.1%)	38	13 (34.2%)	39	28 (71.8%)
骨･軟部組織	2	0 (0.0%)	14	5 (35.7%)	16	15 (93.8%)	2	0 (0.0%)	3	0 (0.0%)
皮膚	22	0 (0.0%)	142	62 (43.7%)	115	107 (93.0%)	11	1 (9.1%)	15	13 (86.7%)
乳房	61	36 (59.0%)	383	301 (78.6%)	286	263 (92.0%)	28	20 (71.4%)	5	1 (20.0%)
子宮頸部	20	0 (0.0%)	161	111 (68.9%)	188	180 (95.7%)	15	10 (66.7%)	18	11 (61.1%)
子宮体部	17	0 (0.0%)	62	46 (74.2%)	86	81 (94.2%)	6	0 (0.0%)	0	0 (0.0%)
前立腺	27	0 (0.0%)	224	187 (83.5%)	235	210 (89.4%)	22	15 (68.2%)	14	5 (35.7%)
脳･中枢神経系	11	0 (0.0%)	55	25 (45.5%)	108	106 (98.1%)	6	1 (16.7%)	3	0 (0.0%)
血液腫瘍	35	0 (0.0%)	218	178 (81.7%)	262	221 (84.4%)	11	2 (18.2%)	17	5 (29.4%)
その他	76	13 (17.1%)	437	319 (73.0%)	656	612 (93.3%)	33	15 (45.5%)	31	8 (25.8%)

施設別　二次保健医療圏別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し、二次保健医療圏ごとに集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記
＊二次医療圏別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数とは、なんらかの治療が前医で行われたあと、当該施設で継続治療（追加の手術、放射線療法、化学療法、健和ケア等の治療）された患者、または再発した患者の受け入れ登録数

データをみると

二次保健医療圏別の部位別当該医療圏担当施設による初回治療対象症例に対する初回治療実施件数をみると、胃、大腸はどの医療圏も初回治療実施割合が7割以上であることから、均てん化が進んでいることが認められました。口腔・咽頭、骨・軟部組織、皮膚、子宮体部、脳・中枢神経系は、手術・化学療法・放射線治療などの集学的な診療が行える施設がある、中部・南部保健医療圏に集約が進んでいると考えられます。

初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数をみると、当該医療機関の所在する医療圏以外に在住する患者の受け入れが行われていることが認められました。これは、化学療法や放射線療法、緩和ケアの受け入れ体制など、医療機関における役割分担の影響が考えられます。

二次保健医療圏別　部位別　当該医療圏担当施設による初回治療対象症例*に対する初回治療実施*割合




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊患者ががんと診断された時点の住所（診断時住所）をもとに市町村分類し、二次保健医療圏ごとに集計
＊初回治療対象症例とは、当該二次保健医療圏在住の患者が診断された施設、もしくは診断後に紹介された施設で、初めてなんらかの治療を実施する必要がある症例のこと
＊初回治療実施割合とは、当該二次保健医療圏在住の初回治療対象症例の患者に対して、実際になんらかの初回治療が実施された割合
初回治療対象症例数÷初回治療実施症例数で集計

小児・AYA世代のがんの登録数とその推移


部位別　小児がんの登録数の推移ー男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	20	(100.0%)	32	(100.0%)	61	(100.0%)
口腔・咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
結腸	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
直腸	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肝臓	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
膵臓	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	1	(3.1%)	0	(0.0%)
骨・軟部組織	4	(20.0%)	8	(25.0%)	4	(6.6%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	1	(5.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)
子宮体部	0	(0.0%)	1	(3.1%)	0	(0.0%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	1	(3.1%)	1	(1.6%)
前立腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
膀胱	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
腎・他の尿路	0	(0.0%)	1	(3.1%)	2	(3.3%)
脳・中枢神経系	6	(30.0%)	7	(21.9%)	21	(34.4%)
甲状腺	0	(0.0%)	1	(3.1%)	1	(1.6%)
悪性リンパ腫	1	(5.0%)	2	(6.3%)	3	(4.9%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	5	(25.0%)	6	(18.8%)	21	(34.4%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)
その他	3	(15.0%)	4	(12.5%)	6	(9.8%)

施設別　登録数の推移



男女別　登録割合の推移



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊小児がんとは、一般的に0歳から15歳未満に発生する悪性腫瘍のこと
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


☞データをみると

小児がんの部位別登録数（2015年）を多い順にみると、脳・中枢神経系21件、白血病21件、骨・軟部組織4件でした。AYA世代のがんの部位別登録数（2015年）を多い順にみると、子宮頸部177件、乳房82件、脳・中枢神経系31件、白血病29件でした。小児がんは琉球大学医学部附属病院と県立南部医療センター・こども医療センターに、AYA世代のがんは県立中部病院と琉球大学医学部附属病院に集約されていることが認められました。


部位別　AYA世代のがんの登録数の推移ー男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	396	(100.0%)	477	(100.0%)	471	(100.0%)
口腔･咽頭	11	(2.8%)	20	(4.2%)	6	(1.3%)
食道	1	(0.3%)	3	(0.6%)	1	(0.2%)
胃	9	(2.3%)	9	(1.9%)	5	(1.1%)
結腸	25	(6.3%)	15	(3.1%)	11	(2.3%)
直腸	14	(3.5%)	13	(2.7%)	11	(2.3%)
肝臓	2	(0.5%)	4	(0.8%)	2	(0.4%)
胆のう･胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
膵臓	3	(0.8%)	2	(0.4%)	3	(0.6%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
肺	3	(0.8%)	5	(1.0%)	9	(1.9%)
骨･軟部組織	9	(2.3%)	5	(1.0%)	4	(0.8%)
皮膚	6	(1.5%)	5	(1.0%)	8	(1.7%)
乳房	50	(12.6%)	71	(14.9%)	82	(17.4%)
子宮頸部	145	(36.6%)	152	(31.9%)	177	(37.6%)
子宮体部	9	(2.3%)	21	(4.4%)	12	(2.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	8	(2.0%)	13	(2.7%)	8	(1.7%)
前立腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)
膀胱	1	(0.3%)	4	(0.8%)	1	(0.2%)
腎･他の尿路	8	(2.0%)	8	(1.7%)	2	(0.4%)
脳･中枢神経系	35	(8.8%)	35	(7.3%)	31	(6.6%)
甲状腺	17	(4.3%)	24	(5.0%)	20	(4.2%)
悪性リンパ腫	13	(3.3%)	13	(2.7%)	19	(4.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)
白血病	13	(3.3%)	26	(5.5%)	29	(6.2%)
他の造血器腫瘍	2	(0.5%)	2	(0.4%)	4	(0.8%)
その他	12	(3.0%)	26	(5.5%)	21	(4.5%)

施設別　登録数の推移



男女別　登録割合の推移



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊AYA（Adolescerts and Young Aduits）世代のがんとは、思春期・若年成人（15歳から39歳）に発生する悪性腫瘍のこと
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

5年相対生存率（全国と沖縄県）

部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率

		院内がん登録（全国291施設）				沖縄県がん診療連携拠点病院（3施設）							
		2008年				2007-2008年				2009-2010年			
		対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	--	--	--	--	1,037	--	--	14.5	1,168	90.7	1.3	3.3
	Ⅱ期	--	--	--	--	583	84.5	2.1	9.4	682	81.8	2.0	1.8
	Ⅲ期	--	--	--	--	586	53.5	2.3	7.3	609	50.2	2.3	1.1
	Ⅳ期	--	--	--	--	728	23.0	1.7	7.0	805	23.2	1.6	1.9
	不明	--	--	--	--	100	--	--	15.0	72	30.4	6.9	5.6
	全体	214,469	58.0	65.0-65.4	3.9	3,034	--	--	10.3	3,336	63.9	1.0	2.3
口腔・咽頭	Ⅰ期	--	--	--	--	28	--	--	10.7	37	78.6	8.9	2.7
	Ⅱ期	--	--	--	--	53	69.3	7.8	9.4	59	91.0	5.6	1.7
	Ⅲ期	--	--	--	--	40	72.8	8.5	7.5	50	52.3	8.0	2.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	100	40.8	5.7	10.0	127	50.6	5.0	3.1
	不明	--	--	--	--	6	--	--	16.7	1	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	227	60.0	3.8	9.7	274	65.3	3.4	2.6
胃	Ⅰ期	20,339	95.0	94.4-95.6	--	113	--	--	14.2	166	97.9	3.6	4.2
	Ⅱ期	2,546	68.8	66.5-70.9	--	12	67.5	18.0	8.3	20	65.1	13.1	5.0
	Ⅲ期	2,571	42.8	40.7-45.0	--	13	46.8	17.1	7.7	17	36.1	13.5	0.0
	Ⅳ期	6,698	9.0	8.2-9.7	--	62	7.5	3.6	1.6	61	3.5	2.5	0.0
	不明	521	17.2	13.5-21.4	--	5	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	32,675	70.4	69.8-71.0	4.1	205	64.2	4.1	9.3	265	69.2	3.6	3.0
大腸	Ⅰ期	6,636	95.5	94.5-96.5	--	93	--	--	15.1	85	92.3	4.7	5.9
	Ⅱ期	6,937	88.5	87.3-89.6	--	97	87.1	4.9	5.2	111	79.1	5.0	1.8
	Ⅲ期	6,690	76.5	75.2-77.8	--	109	73.9	5.1	3.7	127	76.5	4.7	0.8
	Ⅳ期	5,175	17.5	16.4-18.6	--	98	11.9	3.5	3.1	95	17.4	4.1	0.0
	不明	348	30.2	24.6-36.2	--	8	18.6	17.7	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	全体	25,786	72.6	71.9-73.3	3.7	405	65.1	2.8	6.4	420	67.3	2.7	1.9
肝臓	Ⅰ期	4,058	58.5	56.7-60.3	--	26	48.3	11.2	7.7	32	36.8	9.1	0.0
	Ⅱ期	3,180	40.2	38.3-42.1	--	22	54.6	12.5	4.5	24	17.8	8.2	0.0
	Ⅲ期	2,307	16.1	14.5-17.8	--	29	17.3	8.1	6.9	38	2.9	2.9	0.0
	Ⅳ期	854	2.5	1.5-3.9	--	27	0.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0
	不明	323	18.0	13.5-23.0	--	4	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	全体	10,722	38.5	37.5-39.6	3.9	108	27.8	4.8	4.6	122	14.4	3.3	0.0
胆のう・胆管	Ⅰ期	--	--	--	--	12	78.8	17.9	0.0	14	25.4	13.0	0.0
	Ⅱ期	--	--	--	--	8	13.2	12.9	0.0	15	8.1	7.9	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	9	--	--	33.3	9	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	25	6.1	5.8	8.0	29	4.0	4.0	0.0
	不明	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	55	26.4	7.3	9.1	72	8.3	3.6	0.0
膵臓	Ⅰ期	429	41.5	36.2-46.8	--	3	0.0	0.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	1,417	20.5	18.3-22.9	--	5	20.1	18.2	0.0	10	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1,325	7.4	5.9-9.1	--	13	16.0	10.5	0.0	12	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	3,367	1.7	1.3-2.3	--	46	5.5	3.8	8.7	31	3.4	3.4	0.0
	不明	205	8.1	4.4-13.2	--	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	6,743	9.9	9.1-10.7	3.8	68	8.5	3.6	5.9	56	6.0	3.5	0.0
肺	Ⅰ期	9,268	80.9	79.9-82.0	--	42	89.4	7.6	4.8	88	70.5	6.2	1.1
	Ⅱ期	1,857	47.8	45.2-50.4	--	16	--	--	12.5	8	45.1	21.6	0.0
	Ⅲ期	7,145	20.9	19.8-21.9	--	68	4.0	2.7	1.5	77	9.0	3.5	0.0
	Ⅳ期	8,015	4.6	4.1-5.2	--	93	4.0	2.3	4.3	119	0.0	0.0	0.8
	不明	471	9.0	6.2-12.5	--	12	--	--	16.7	13	0.0	0.0	0.0
	全体	26,756	39.1	38.5-39.8	3.6	231	22.8	3.1	4.8	305	23.8	2.7	0.7
骨・軟部組織	全体	--	--	--	--	38	--	--	13.2	49	48.4	16.1	6.1
皮膚（悪性黒色腫含む）	Ⅰ期	--	--	--	--	117	--	--	23.1	96	94.8	6.3	6.3
	Ⅱ期	--	--	--	--	31	--	--	25.8	34	76.1	12.7	5.9
	Ⅲ期	--	--	--	--	7	--	--	28.6	6	52.5	23.1	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	不明	--	--	--	--	5	--	--	40.0	7	--	--	14.3
	全体	--	--	--	--	161	--	--	24.2	143	91.8	5.5	6.3
乳房（女性）	Ⅰ期	8,292	100.0	99.5-100.0	--	102	97.1	2.9	8.8	125	98.2	2.0	0.8
	Ⅱ期	7,711	95.7	95.1-96.4	--	86	--	--	10.5	72	95.7	2.8	2.8
	Ⅲ期	2,291	81.6	79.8-83.4	--	28	84.2	7.8	7.1	19	68.0	12.5	0.0
	Ⅳ期	991	35.2	32.1-38.3	--	17	30.1	11.3	5.9	27	27.6	9.0	0.0
	不明	98	72.7	60.7-82.6	--	0	--	--	--	3	34.1	30.0	0.0
	全体	19,383	92.7	92.3-93.2	2.8	233	89.7	2.5	9.0	246	88.0	2.5	1.2
子宮頸部	Ⅰ期	1,783	95.0	93.7-96.2	--	80	--	--	11.3	81	91.1	3.4	3.7
	Ⅱ期	705	79.1	75.5-82.3	--	33	82.9	7.0	9.1	28	76.2	9.5	0.0
	Ⅲ期	946	62.3	58.9-65.5	--	49	--	--	12.2	67	56.6	6.3	3.0
	Ⅳ期	471	23.6	19.6-27.8	--	22	22.7	9.8	9.1	24	16.0	7.9	4.2
	不明	82	59.0	46.6-70.0	--	3	0.0	0.0	0.0	2	50.9	36.3	0.0
	全体	3,987	75.6	74.1-77.0	4.8	187	--	--	10.7	202	69.2	3.5	3.0
子宮体部	Ⅰ期	2,417	95.6	95.6-97.7	--	97	95.1	3.1	8.2	90	92.7	3.1	0.0
	Ⅱ期	305	86.4	86.4-94.4	--	11	100.0	0.0	0.0	13	85.0	10.1	7.7
	Ⅲ期	708	71.6	71.6-78.4	--	24	64.2	10.2	8.3	20	46.3	11.6	0.0
	Ⅳ期	293	19.7	19.7-29.8	--	13	--	--	15.4	19	5.4	5.2	0.0
	不明	48	--	--	--	3	66.9	27.4	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	3,771	81.5	81.5-84.1	2.7	148	85.7	3.3	8.1	143	73.8	3.8	0.7
前立腺	Ⅰ期	315	100.0	100.0-100.0	--	25	--	--	28.0	24	89.1	9.6	0.0
	Ⅱ期	9,200	100.0	100.0-100.0	--	95	--	--	11.6	164	99.6	2.6	1.2
	Ⅲ期	2,327	100.0	100.0-100.0	--	36	--	--	22.2	24	99.4	5.1	4.2
	Ⅳ期	2,362	59.2	56.6-61.7	--	35	58.2	10.7	8.6	47	52.7	9.1	4.3
	不明	224	83.9	74.5-92.3	--	8	--	--	37.5	4	67.4	63.0	0.0
	全体	14,428	97.7	97.0-98.5	3.3	199	--	--	16.1	263	95.4	2.9	1.9
脳・中枢神経系	全体	--	--	--	--	2	50.4	35.7	0.0	4	50.4	26.0	0.0
悪性リンパ腫	全体	--	--	--	--	133	--	--	14.3	118	62.4	5.1	2.5
多発性骨髄腫	全体	--	--	--	--	6	--	--	33.3	5	84.9	24.1	0.0
白血病	全体	--	--	--	--	11	10.8	10.9	9.1	24	21.2	9.1	0.0

＊院内がん登録（全国291施設）：がん診療連携拠点病院院内がん登録2008年生存率集計報告書．国立がん研究センターがん対策情報センター

＊沖縄県がん診療連携拠点病院3施設：琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、沖縄県立中部病院の3施設

☞データをみると


沖縄県がん診療連携拠点病院3施設（以下、沖縄県）の2007-2008年と2009-2010年の5年相対生存率をそれぞれ集計し、院内がん登録（2008年、全国がん診療連携拠点病院291施設）（以下、全国）の生存率と比較しました。


沖縄県（2009-2010年）と全国（2008年）の各部位全体を比べると、沖縄県の全がん（63.9%）は全国（58.0%）より約6ポイント上回っていました。沖縄県の大腸（67.3%）は全国（72.6%）より5ポイント、沖縄県の肝臓（14.4%）は全国（38.5%）より24ポイント、沖縄県の肺（23.8%）は全国（39.1%）より15ポイント、それぞれ下回っていました。


沖縄県の2007-2008年生存率と2009-2010年生存率を経年で比べると、横ばい傾向あるいは2007-2008年より低下している部位が散見されました。これは母数である症例数の少なさから、数値が安定していないことが影響していると考えられます。そのため、解釈には十分ご注意ください。


※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。


沖縄県がん診療連携拠点病院3施設　部位別
UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率の推移














☞データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2010年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、母数となる症例数が少ない上、部位別、UICCTNM分類総合ステージ別に相対生存率を集計しているため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ0期は集計対象外

琉球大学医学部附属病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率

		院内がん登録(全国291施設) 2008年				琉球大学医学部附属病院 2007-2008年				琉球大学医学部附属病院 2009-2010年			
		対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	--	--	--	--	473	--	--	22.4	511	92.7	1.8	3.9
	Ⅱ期	--	--	--	--	253	--	--	15.4	294	87.6	2.7	2.4
	Ⅲ期	--	--	--	--	249	--	--	13.3	280	55.0	3.3	1.4
	Ⅳ期	--	--	--	--	295	--	--	14.9	302	33.1	2.9	2.3
	不明	--	--	--	--	57	--	--	22.8	43	44.6	9.7	9.3
	全体	214,469	58.0	65.0-65.4	3.9	1,327	--	--	17.7	1,430	70.2	1.4	2.9
口腔･咽頭	Ⅰ期	--	--	--	--	21	89.7	8.2	9.5	29	89.0	8.5	3.4
	Ⅱ期	--	--	--	--	46	73.9	8.2	8.7	50	88.9	6.4	2.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	35	69.4	9.3	8.6	40	50.6	8.9	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	68	--	--	13.2	93	57.2	5.8	4.3
	不明	--	--	--	--	5	--	--	20.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	175	--	--	10.9	213	70.2	3.8	2.8
胃	Ⅰ期	20,339	95.0	94.4-95.6	--	23	--	--	26.1	52	97.9	4.4	3.8
	Ⅱ期	2,546	68.8	66.5-70.9	--	3	--	--	33.3	5	21.1	19.6	0.0
	Ⅲ期	2,571	42.8	40.7-45.0	--	3	--	--	33.3	6	54.7	24.0	0.0
	Ⅳ期	6,698	9.0	8.2-9.7	--	17	6.2	6.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0
	不明	521	17.2	13.5-21.4	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	32,675	70.4	69.8-71.0	4.1	47	--	--	17.0	80	72.2	6.2	2.5
大腸	Ⅰ期	6,636	95.5	94.5-96.5	--	45	--	--	26.7	24	93.2	7.6	8.3
	Ⅱ期	6,937	88.5	87.3-89.6	--	15	96.2	7.4	6.7	22	72.1	10.8	0.0
	Ⅲ期	6,690	76.5	75.2-77.8	--	25	67.3	10.8	8.0	28	87.8	8.1	0.0
	Ⅳ期	5,175	17.5	16.4-18.6	--	22	16.7	9.0	9.1	26	20.4	8.4	0.0
	不明	348	30.2	24.6-36.2	--	2	50.8	37.9	0.0	0	--	--	--
	全体	25,786	72.6	71.9-73.3	3.7	109	--	--	15.6	100	70.5	5.3	2.0
肝臓	Ⅰ期	4,058	58.5	56.7-60.3	--	7	--	--	28.6	7	72.6	17.8	0.0
	Ⅱ期	3,180	40.2	38.3-42.1	--	14	58.0	16.3	7.1	8	13.2	12.6	0.0
	Ⅲ期	2,307	16.1	14.5-17.8	--	11	--	--	18.2	18	6.1	6.0	0.0
	Ⅳ期	854	2.5	1.5-3.9	--	9	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	323	18.0	13.5-23.0	--	2	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	全体	10,722	38.5	37.5-39.6	3.9	43	--	--	11.6	40	18.8	6.4	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	--	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	--	--	--	--	2	50.6	38.4	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	6	--	--	50.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	8	--	--	25.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	18	--	--	27.8	16	0.0	0.0	0.0
膵臓	Ⅰ期	429	41.5	36.2-46.8	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	1,417	20.5	18.3-22.9	--	1	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1,325	7.4	5.9-9.1	--	5	40.9	22.8	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	3,367	1.7	1.3-2.3	--	13	--	--	23.1	10	10.4	10.0	0.0
	不明	205	8.1	4.4-13.2	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	6,743	9.9	9.1-10.7	3.8	21	--	--	14.3	18	5.9	5.7	0.0
肺	Ⅰ期	9,268	80.9	79.9-82.0	--	13	--	--	15.4	41	77.2	8.1	2.4
	Ⅱ期	1,857	47.8	45.2-50.4	--	6	--	--	33.3	0	--	--	--
	Ⅲ期	7,145	20.9	19.8-21.9	--	10	32.0	17.0	10.0	13	17.4	11.8	0.0
	Ⅳ期	8,015	4.6	4.1-5.2	--	21	--	--	14.3	24	0.0	0.0	4.2
	不明	471	9.0	6.2-12.5	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	26,756	39.1	38.5-39.8	3.6	50	--	--	16.0	78	45.1	6.3	2.6
骨･軟部組織	全体	--	--	--	--	32	--	--	15.6	43	48.4	15.2	7.0
皮膚（悪性黒色腫含む）	Ⅰ期	--	--	--	--	52	--	--	38.5	44	95.7	8.1	4.5
	Ⅱ期	--	--	--	--	20	--	--	35.0	17	79.6	14.4	5.9
	Ⅲ期	--	--	--	--	5	--	--	40.0	5	42.1	25.1	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	不明	--	--	--	--	5	--	--	40.0	7	--	--	14.3
	全体	--	--	--	--	83	--	--	37.3	73	92.9	6.9	5.5
乳房（女性）	Ⅰ期	8,292	100.0	99.5-100.0	--	16	94.6	6.3	0.0	13	85.7	10.3	0.0
	Ⅱ期	7,711	95.7	95.1-96.4	--	19	--	--	21.1	18	100.0	0.0	5.6
	Ⅲ期	2,291	81.6	79.8-83.4	--	7	--	--	14.3	3	67.0	28.0	0.0
	Ⅳ期	991	35.2	32.1-38.3	--	2	--	--	50.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	98	72.7	60.7-82.6	--	0	--	--	--	3	34.1	30.0	0.0
	全体	19,383	92.7	92.3-93.2	2.8	44	--	--	13.6	41	80.6	6.9	2.4
子宮頸部	Ⅰ期	1,783	95.0	93.7-96.2	--	66	--	--	13.6	52	85.5	5.1	3.8
	Ⅱ期	705	79.1	75.5-82.3	--	30	87.6	6.6	10.0	21	85.9	9.5	0.0
	Ⅲ期	946	62.3	58.9-65.5	--	39	--	--	12.8	63	60.1	6.5	3.2
	Ⅳ期	471	23.6	19.6-27.8	--	18	--	--	11.1	15	27.0	11.7	6.7
	不明	82	59.0	46.6-70.0	--	2	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	全体	3,987	75.6	74.1-77.0	4.8	155	--	--	12.3	152	70.2	4.0	3.3
子宮体部	Ⅰ期	2,417	95.6	95.6-97.7	--	56	--	--	12.5	57	92.9	3.8	0.0
	Ⅱ期	305	86.4	86.4-94.4	--	10	100.0	0.0	0.0	9	--	--	11.1
	Ⅲ期	708	71.6	71.6-78.4	--	15	--	--	13.3	15	47.9	13.3	0.0
	Ⅳ期	293	19.7	19.7-29.8	--	9	--	--	22.2	11	9.2	8.9	0.0
	不明	48	--	--	--	2	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	3,771	81.5	81.5-84.1	2.7	92	--	--	12.0	92	74.6	4.8	1.1
前立腺	Ⅰ期	315	100.0	100.0-100.0	--	23	--	--	30.4	22	89.0	9.4	0.0
	Ⅱ期	9,200	100.0	100.0-100.0	--	27	--	--	25.9	74	99.6	2.2	2.7
	Ⅲ期	2,327	100.0	100.0-100.0	--	15	--	--	40.0	10	100.0	0.0	10.0
	Ⅳ期	2,362	59.2	56.6-61.7	--	13	--	--	23.1	14	62.3	15.3	0.0
	不明	224	83.9	74.5-92.3	--	7	--	--	42.9	2	55.6	55.8	0.0
	全体	14,428	97.7	97.0-98.5	3.3	85	--	--	30.6	122	99.2	3.3	2.5
脳･中枢神経系	全体	--	--	--	--	2	50.4	35.7	0.0	4	50.4	26.0	0.0
悪性リンパ腫	全体	--	--	--	--	46	--	--	37.0	17	--	--	11.8
多発性骨髄腫	全体	--	--	--	--	4	--	--	50.0	4	80.9	32.1	0.0
白血病	全体	--	--	--	--	3	--	--	33.3	4	76.1	24.1	0.0

＊院内がん登録（全国291施設）：がん診療連携拠点病院院内がん登録2008年生存率集計報告書．国立がん研究センターがん対策情報センター
＊症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ0期は集計対象外

☞データをみると


琉球大学医学部附属病院（以下、琉大病院）の2007-2008年と2009-2010年の5年相対生存率をそれぞれ集計し、院内がん登録（2008年、全国がん診療連携拠点病院291施設）（以下、全国）の生存率と比較しました。


琉大病院（2009-2010年）と全国（2008年）の各部位全体を比べると、全がんは琉大病院70.2%、全国58.0%、胃は琉大病院72.2%、全国70.4%、大腸は琉大病院70.5%、全国72.6%、肝臓は琉大病院18.8%、全国38.5%、肺は琉大病院45.1%、全国39.1%、乳房は琉大病院80.6%、全国92.7%でした。全がん、胃、肺の生存率は、琉大病院が全国を約2～6ポイント上回っていましたが、大腸、肝臓、乳房では約2～20ポイント下回っていました。


琉大病院の2007-2008年生存率と2009-2010年生存率を経年で比べると、横ばい傾向あるいは2007-2008年より低下している部位が散見されました。これは母数である症例数の少なさから、数値が安定していないことが影響していると考えられます。そのため、解釈には十分ご注意ください。


※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。


琉球大学医学部附属病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率の推移














☞データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2010年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、母数となる症例数が少ない上、部位別、UICCTNM分類総合ステージ別に相対生存率を集計しているため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ0期は集計対象外

那覇市立病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　５年相対生存率

		院内がん登録(全国291施設) 2008年				那覇市立病院 2007-2008年				那覇市立病院 2009-2010年			
		対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	--	--	--	--	285	--	--	10.9	359	94.9	2.3	3.1
	Ⅱ期	--	--	--	--	184	87.9	3.5	6.0	235	83.1	3.4	1.7
	Ⅲ期	--	--	--	--	169	53.6	4.5	4.7	182	51.7	4.2	0.5
	Ⅳ期	--	--	--	--	190	14.6	2.8	2.1	237	21.5	2.9	3.0
	不明	--	--	--	--	6	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	全体	214,469	58.0	65.0-65.4	3.9	834	65.2	2.0	6.5	1,016	67.2	1.8	2.3
口腔･咽頭	Ⅰ期	--	--	--	--	1	--	--	100.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅳ期	--	--	--	--	6	--	--	16.7	0	--	--	--
	不明	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	--	--	--	--	9	--	--	22.2	1	100.0	0.0	0.0
胃	Ⅰ期	20,339	95.0	94.4-95.6	--	52	--	--	11.5	74	96.8	4.8	5.4
	Ⅱ期	2,546	68.8	66.5-70.9	--	6	39.5	22.9	0.0	10	75.7	17.5	0.0
	Ⅲ期	2,571	42.8	40.7-45.0	--	8	28.7	18.3	0.0	9	13.9	13.3	0.0
	Ⅳ期	6,698	9.0	8.2-9.7	--	19	5.8	5.7	5.3	24	4.4	4.5	0.0
	不明	521	17.2	13.5-21.4	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	32,675	70.4	69.8-71.0	4.1	86	65.8	6.4	8.1	117	73.1	5.4	3.4
大腸	Ⅰ期	6,636	95.5	94.5-96.5	--	26	90.5	9.2	7.7	38	94.2	6.5	5.3
	Ⅱ期	6,937	88.5	87.3-89.6	--	40	87.4	7.6	7.5	51	78.7	7.6	3.9
	Ⅲ期	6,690	76.5	75.2-77.8	--	51	76.2	7.6	3.9	58	73.9	7.0	0.0
	Ⅳ期	5,175	17.5	16.4-18.6	--	41	11.6	5.4	2.4	32	13.8	6.4	0.0
	不明	348	30.2	24.6-36.2	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	25,786	72.6	71.9-73.3	3.7	159	65.5	4.6	5.0	179	70.7	4.2	2.2
肝臓	Ⅰ期	4,058	58.5	56.7-60.3	--	7	30.1	18.1	0.0	15	36.6	13.6	0.0
	Ⅱ期	3,180	40.2	38.3-42.1	--	2	50.8	37.3	0.0	9	11.6	11.1	0.0
	Ⅲ期	2,307	16.1	14.5-17.8	--	7	0.0	0.0	0.0	13	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	854	2.5	1.5-3.9	--	8	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	不明	323	18.0	13.5-23.0	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	10,722	38.5	37.5-39.6	3.9	24	13.8	7.5	0.0	39	17.2	6.4	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	--	--	--	--	6	81.1	30.1	0.0	6	38.4	25.0	0.0
	Ⅱ期	--	--	--	--	4	0.0	0.0	0.0	3	34.0	28.6	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	9	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0
	不明	--	--	--	--	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	21	25.0	12.4	0.0	27	12.6	7.5	0.0
膵臓	Ⅰ期	429	41.5	36.2-46.8	--	1	0.0	0.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	1,417	20.5	18.3-22.9	--	3	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1,325	7.4	5.9-9.1	--	5	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	3,367	1.7	1.3-2.3	--	13	--	--	23.0	11	0.0	0.0	0.0
	不明	205	8.1	4.4-13.2	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	6,743	9.9	9.1-10.7	3.8	22	0.0	0.0	0.0	18	12.1	9.2	0.0
肺	Ⅰ期	9,268	80.9	79.9-82.0	--	11	79.2	15.5	0.0	21	72.7	13.7	0.0
	Ⅱ期	1,857	47.8	45.2-50.4	--	4	27.2	24.7	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	7,145	20.9	19.8-21.9	--	17	0.0	0.0	0.0	27	4.4	4.5	0.0
	Ⅳ期	8,015	4.6	4.1-5.2	--	33	0.0	0.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0
	不明	471	9.0	6.2-12.5	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	26,756	39.1	38.5-39.8	3.6	65	15.9	4.9	0.0	90	18.2	4.7	0.0
骨･軟部組織	全体	--	--	--	--	3	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
皮膚	Ⅰ期	--	--	--	--	10	--	--	30.0	17	84.2	18.7	5.9
(悪性黒色腫含む)	Ⅱ期	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	6	--	--	16.7
	Ⅲ期	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	Ⅳ期	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	不明	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	--	--	--	--	11	--	--	27.3	23	78.2	17.7	8.7
乳房(女性)	Ⅰ期	8,292	100.0	99.5-100.0	--	60	--	--	13.3	73	98.7	2.0	0.0
	Ⅱ期	7,711	95.7	95.1-96.4	--	45	95.4	4.0	8.9	36	97.8	2.8	2.8
	Ⅲ期	2,291	81.6	79.8-83.4	--	11	73.3	15.8	9.1	5	61.3	24.0	0.0
	Ⅳ期	991	35.2	32.1-38.3	--	6	17.0	15.6	0.0	11	36.7	14.8	0.0
	不明	98	72.7	60.7-82.6	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	19,383	92.7	92.3-93.2	2.8	122	--	--	10.7	125	92.2	2.7	0.8
子宮頸部	Ⅰ期	1,783	95.0	93.7-96.2	--	4	100.0	0.0	0.0	10	100.0	0.0	10.0
	Ⅱ期	705	79.1	75.5-82.3	--	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	946	62.3	58.9-65.5	--	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	471	23.6	19.6-27.8	--	1	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
	不明	82	59.0	46.6-70.0	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	3,987	75.6	74.1-77.0	4.8	5	80.7	18.1	0.0	16	63.6	12.7	6.3
子宮体部	Ⅰ期	2,417	95.6	95.6-97.7	--	15	88.2	9.2	0.0	9	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	305	86.4	86.4-94.4	--	0	--	--	--	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	708	71.6	71.6-78.4	--	1	100.0	0.0	0.0	3	67.4	29.7	0.0
	Ⅳ期	293	19.7	19.7-29.8	--	3	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	不明	48	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	3,771	81.5	81.5-84.1	2.7	20	71.8	10.7	0.0	16	76.8	11.2	0.0
前立腺	Ⅰ期	315	100.0	100.0-100.0	--	1	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	9,200	100.0	100.0-100.0	--	47	100.0	2.5	6.4	75	99.9	3.9	0.0
	Ⅲ期	2,327	100.0	100.0-100.0	--	16	91.5	9.6	6.3	14	96.0	8.0	0.0
	Ⅳ期	2,362	59.2	56.6-61.7	--	15	52.0	16.4	0.0	24	57.3	13.0	8.3
	不明	224	83.9	74.5-92.3	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	14,428	97.7	97.0-98.5	3.3	79	96.3	4.9	5.1	114	96.1	4.3	1.8
脳･中枢神経系	全体	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
悪性リンパ腫	全体	--	--	--	--	52	44.0	7.8	3.8	74	63.6	6.4	1.4
多発性骨髄腫	全体	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
白血病	全体	--	--	--	--	6	17.8	18.8	0.0	7	14.8	13.8	0.0

＊院内がん登録（全国291施設）：がん診療連携拠点病院院内がん登録2008年生存率集計報告書．国立がん研究センターがん対策情報センター
＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ０期は集計対象外

☞データをみると


那覇市立病院（以下、那覇市立）の2007-2008年と2009-2010年の5年相対生存率をそれぞれ集計し、院内がん登録（2008年、全国がん診療連携拠点病院291施設）（以下、全国）の生存率と比較しました。


那覇市立（2009-2010年）と全国（2008年）の各部位全体を比べると、全がんは那覇市立67.2%、全国58.0%、胃は那覇市立73.1%、全国70.4%、大腸は那覇市立70.7%、全国72.6%、肝臓は那覇市立17.2%、全国38.5%、肺は那覇市立18.2%、全国39.1%、乳房は那覇市立92.2%、全国92.7%でした。全がん、胃の生存率は、那覇市立が全国を約3~9ポイント上回っていましたが、大腸、肝臓、肺では約2~20ポイント下回っていました。


那覇市立の2007-2008年生存率と2009-2010年生存率を経年で比べると、2007-2008年より数値が上昇している部位が散見されました。しかし、症例数が少なく数値が安定していないため、解釈には十分ご注意ください。


※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。


那覇市立病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率の推移














☞データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年~2010年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、母数となる症例数が少ない上、部位別、UICCTNM分類総合ステージ別に相対生存率を集計しているため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1~29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ0期は集計対象外

沖縄県立中部病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　５年相対生存率

		院内がん登録(全国291施設) 2008年				沖縄県立中部病院 2007-2008年				沖縄県立中部病院 2009-2010年			
		対象者数	相対生存率	95%信頼区間	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合	対象者数	相対生存率	標準誤差	生死不明割合
全がん	Ⅰ期	--	--	--	--	279	89.5	2.9	4.7	298	82.1	3.0	2.3
	Ⅱ期	--	--	--	--	146	74.8	4.7	3.4	153	68.0	4.8	0.7
	Ⅲ期	--	--	--	--	168	40.6	4.1	1.2	147	38.9	4.5	1.4
	Ⅳ期	--	--	--	--	243	14.3	2.4	1.2	266	13.5	2.2	0.4
	不明	--	--	--	--	37	9.8	6.6	5.4	26	6.0	8.9	0.0
	全体	214,469	58.0	65.0-65.4	3.9	873	53.4	2.0	2.9	890	50.0	1.9	1.2
口腔･咽頭	Ⅰ期	--	--	--	--	6	51.5	22.5	0.0	8	40.8	20.4	0.0
	Ⅱ期	--	--	--	--	6	--	--	16.7	8	89.5	12.7	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	4	76.3	23.3	0.0	10	55.6	18.7	10.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	26	33.0	10.2	0.0	34	32.7	8.7	0.0
	不明	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	全体	--	--	--	--	43	42.2	8.3	2.3	60	47.1	7.2	1.7
胃	Ⅰ期	20,339	95.0	94.4-95.6	--	38	--	--	10.5	40	75.2	9.7	2.5
	Ⅱ期	2,546	68.8	66.5-70.9	--	3	69.8	35.8	0.0	5	--	--	20.0
	Ⅲ期	2,571	42.8	40.7-45.0	--	2	100.0	0.0	0.0	2	52.8	39.5	0.0
	Ⅳ期	6,698	9.0	8.2-9.7	--	26	9.2	6.6	0.0	20	5.5	5.5	0.0
	不明	521	17.2	13.5-21.4	--	3	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	32,675	70.4	69.8-71.0	4.1	72	61.8	7.1	5.6	68	55.2	7.5	2.9
大腸	Ⅰ期	6,636	95.5	94.5-96.5	--	22	88.6	9.1	0.0	23	79.0	10.3	4.3
	Ⅱ期	6,937	88.5	87.3-89.6	--	42	76.4	8.0	2.4	38	80.1	8.5	0.0
	Ⅲ期	6,690	76.5	75.2-77.8	--	33	70.2	9.2	0.0	41	69.5	9.0	2.4
	Ⅳ期	5,175	17.5	16.4-18.6	--	35	9.1	5.0	0.0	37	17.8	6.7	0.0
	不明	348	30.2	24.6-36.2	--	5	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	全体	25,786	72.6	71.9-73.3	3.7	137	58.5	4.8	0.7	141	60.8	4.8	1.4
肝臓	Ⅰ期	4,058	58.5	56.7-60.3	--	12	47.3	16.5	0.0	10	10.6	10.2	0.0
	Ⅱ期	3,180	40.2	38.3-42.1	--	6	35.7	21.1	0.0	7	31.0	18.8	0.0
	Ⅲ期	2,307	16.1	14.5-17.8	--	11	9.9	9.5	0.0	7	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	854	2.5	1.5-3.9	--	10	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0
	不明	323	18.0	13.5-23.0	--	2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	全体	10,722	38.5	37.5-39.6	3.9	41	22.3	7.1	0.0	43	7.6	4.3	0.0
胆のう･胆管	Ⅰ期	--	--	--	--	5	62.7	24.1	0.0	4	28.3	26.4	0.0
	Ⅱ期	--	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	8	0.0	0.0	0.0	13	8.9	8.8	0.0
	不明	--	--	--	--	0	--	--	--	3	0.0	0.0	0.0
	全体	--	--	--	--	16	20.5	10.9	0.0	29	8.4	5.7	0.0
膵臓	Ⅰ期	429	41.5	36.2-46.8	--	1	0.0	0.0	0.0	0	--	--	--
	Ⅱ期	1,417	20.5	18.3-22.9	--	1	100.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	1,325	7.4	5.9-9.1	--	3	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	3,367	1.7	1.3-2.3	--	20	5.7	5.6	5.0	10	0.0	0.0	0.0
	不明	205	8.1	4.4-13.2	--	0	--	--	--	1	0.0	0.0	0.0
	全体	6,743	9.9	9.1-10.7	3.8	25	8.9	6.1	4.0	20	0.0	0.0	0.0
肺	Ⅰ期	9,268	80.9	79.9-82.0	--	18	89.5	10.4	0.0	26	53.5	11.7	0.0
	Ⅱ期	1,857	47.8	45.2-50.4	--	6	34.8	20.8	0.0	5	63.3	25.0	0.0
	Ⅲ期	7,145	20.9	19.8-21.9	--	41	0.0	0.0	0.0	37	8.9	4.9	0.0
	Ⅳ期	8,015	4.6	4.1-5.2	--	39	0.0	0.0	2.6	56	0.0	0.0	0.0
	不明	471	9.0	6.2-12.5	--	12	--	--	16.7	13	0.0	0.0	0.0
	全体	26,756	39.1	38.5-39.8	3.6	116	18.3	4.0	2.6	137	15.3	3.4	0.0
骨･軟部組織	全体	--	--	--	--	3	33.4	0.0	0.0	6	50.2	35.6	0.0
皮膚（悪性黒色腫含む）	Ⅰ期	--	--	--	--	55	88.7	8.4	7.3	35	92.8	10.7	8.6
	Ⅱ期	--	--	--	--	10	51.2	25.7	10.0	11	74.6	24.6	0.0
	Ⅲ期	--	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	不明	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	--	--	--	--	67	82.6	8.2	7.5	47	90.2	9.9	6.4
乳房（女性）	Ⅰ期	8,292	100.0	99.5-100.0	--	26	95.3	5.8	3.8	39	96.9	3.8	2.6
	Ⅱ期	7,711	95.7	95.1-96.4	--	22	97.0	5.0	4.5	18	84.1	9.1	0.0
	Ⅲ期	2,291	81.6	79.8-83.4	--	10	80.9	13.0	0.0	11	67.9	16.9	0.0
	Ⅳ期	991	35.2	32.1-38.3	--	9	33.9	16.1	0.0	12	27.8	14.0	0.0
	不明	98	72.7	60.7-82.6	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	19,383	92.7	92.3-93.2	2.8	67	88.7	4.9	3.0	80	82.6	5.0	1.3
子宮頸部	Ⅰ期	1,783	95.0	93.7-96.2	--	10	90.2	9.6	0.0	19	100.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	705	79.1	75.5-82.3	--	3	34.0	28.2	0.0	6	52.5	21.6	0.0
	Ⅲ期	946	62.3	58.9-65.5	--	10	34.0	16.2	10.0	3	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	471	23.6	19.6-27.8	--	3	34.3	30.9	0.0	5	0.0	0.0	0.0
	不明	82	59.0	46.6-70.0	--	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	全体	3,987	75.6	74.1-77.0	4.8	27	55.2	10.1	3.7	34	66.9	8.5	0.0
子宮体部	Ⅰ期	2,417	95.6	95.6-97.7	--	26	96.9	4.0	3.8	24	88.1	6.9	0.0
	Ⅱ期	305	86.4	86.4-94.4	--	1	100.0	0.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0
	Ⅲ期	708	71.6	71.6-78.4	--	8	51.2	18.2	0.0	2	0.0	0.0	0.0
	Ⅳ期	293	19.7	19.7-29.8	--	1	0.0	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0
	不明	48	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
	全体	3,771	81.5	81.5-84.1	2.7	36	86.1	6.5	2.8	35	69.6	8.0	0.0
前立腺	Ⅰ期	315	100.0	100.0-100.0	--	1	100.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ期	9,200	100.0	100.0-100.0	--	21	99.6	10.2	4.8	15	87.6	17.0	0.0
	Ⅲ期	2,327	100.0	100.0-100.0	--	5	--	--	20.0	0	--	--	--
	Ⅳ期	2,362	59.2	56.6-61.7	--	7	0.0	0.0	0.0	9	15.0	14.8	0.0
	不明	224	83.9	74.5-92.3	--	1	0.0	0.0	0.0	2	57.8	0.0	0.0
	全体	14,428	97.7	97.0-98.5	3.3	35	79.7	10.8	5.7	27	64.2	14.4	0.0
脳･中枢神経系	全体	--	--	--	--	0	--	--	--	0	--	--	--
悪性リンパ腫	全体	--	--	--	--	35	44.5	9.2	0.0	27	63.9	10.2	0.0
多発性骨髄腫	全体	--	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
白血病	全体	--	--	--	--	2	0.0	0.0	0.0	13	7.8	8.3	0.0

＊院内がん登録（全国291施設）：がん診療連携拠点病院院内がん登録2008年生存率集計報告書．国立がん研究センターがん対策情報センター
＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ０期は集計対象外

☞データをみると


県立中部病院（以下、県立中部）の2007-2008年と2009-2010年の5年相対生存率をそれぞれ集計し、院内がん登録（2008年、全国がん診療連携拠点病院291施設）（以下、全国）の生存率と比較しました。

県立中部（2009-2010年）と全国（2008年）の各部位全体を比べると、全がんは県立中部50.0%、全国58.0%、胃は県立中部55.2%、全国70.4%、大腸は県立中部60.8%、全国72.6%、肝臓は県立中部7.6%、全国38.5%、肺は県立中部15.3%、全国39.1%、乳房は県立中部82.6%、全国92.7%でした。全がん、胃、大腸、肝臓、肺、乳房の生存率は、県立中部が全国を約8～30ポイント下回っていました。

県立中部の2007-2008年生存率と2009-2010年生存率を経年で比べると、横ばい傾向あるいは2007-2008年より低下している部位も散見されました。これは母数である症例数の少なさから、数値が安定していないことが影響していると考えられます。そのため、解釈には十分ご注意ください。

※表ではハイフン（--）となっている非表示の数値がありますが、グラフでは表記の都合上、一部参考値を入れています。あくまでも参考値となりますので、解釈にはご注意ください。

沖縄県立中部病院　部位別　UICC TNM分類　総合ステージ別　5年相対生存率の推移



☞データ集計担当者から（集計方法と公表方法について）

2007年～2010年診断例は、院内がん登録が開始された初期に収集されたデータであるため、母数となる症例数が少ない上、部位別、UICCTNM分類総合ステージ別に相対生存率を集計しているため、集計結果の解釈にはご注意ください。

①生死不明割合が１０%以下、かつ対象者数が30件以上のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記していますが、単年集計のため、解釈にはご注意ください。

②生死不明割合が１０%以下、かつ集計対象者数が1～29件のものは、5年相対生存率と標準誤差を表記のうえ、網掛けしています。

③生死不明割合が１０%以上の場合は、5年相対生存率と標準誤差の値を伏せ、ハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

④対象者数が0件の場合は、5年相対生存率と標準誤差、生死不明割合を、値なしのハイフン（--）で表記のうえ、網掛けしています。

②と③について、これら網掛け部分は、解釈の対象外ですので、取り扱いにはご注意ください。

＊「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体（※１）で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

（※１）正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

＊症例区分「２：自施設診断・自施設治療」「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類の総合ステージ別に集計、ステージ0期は集計対象外

部位別（15部位）



口腔・咽頭（C00－C14）

☞データをみると

17施設の口腔・咽頭がんの登録数は339件（2015年）で、前年の登録数より13%の増加を認めました。

男女別の登録割合（2015年）は、男性77.0%、女性23.0%と、男性は女性の約3倍で、年次推移は横ばい傾向でした。

詳細部位別の登録数は、梨状陥凹は78件（23.0%）、その他および部位不明のうち舌（舌）は66件（19.5%）、下咽頭は37件（10.9%）、扁桃は33件（9.7%）、歯肉は29件（8.6%）でした。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年は50～59歳（26.9%）に、2014年と2015年は60～69歳（順に27.7%、27.1%）にピークを認めました。全体の約9割を50歳代以上が占めており、その登録割合は微増傾向でした。


P44～P45の総合ステージ別登録数を施設別にみると、0期で0件～4件（件数の多い上位3施設は、県立中部病院、那覇市立病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅰ期で0件～32件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）、Ⅱ期で0件～19件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、国立病院機構沖縄病院、県立八重山病院）、Ⅲ期で0件～19件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院）、Ⅳ期で0件～51件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院）でした。総合ステージⅣ期の登録割合（40.1%）は、全体の4割を占めており、それは2014年のⅣ期の登録割合（40.3%）と同等の割合でした。

施設別　登録数の推移

口腔・咽頭	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	268	(100.0%)	300	(100.0%)	339	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(0.3%)	3	(0.9%)
国立病院機構沖縄病院	6	(2.2%)	11	(3.7%)	8	(2.4%)
県立中部病院	22	(8.2%)	33	(11.0%)	44	(13.0%)
中頭病院	17	(6.3%)	19	(6.3%)	32	(9.4%)
中部徳洲会病院	1	(0.4%)	3	(1.0%)	1	(0.3%)
ハートライフ病院	13	(4.9%)	18	(6.0%)	21	(6.2%)
那覇市立病院	20	(7.5%)	8	(2.7%)	11	(3.2%)
沖縄赤十字病院	2	(0.7%)	10	(3.3%)	5	(1.5%)
浦添総合病院	9	(3.4%)	12	(4.0%)	16	(4.7%)
琉球大学医学部附属病院	155	(57.8%)	143	(47.7%)	149	(44.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	9	(3.0%)	10	(2.9%)
南部病院	9	(3.4%)	10	(3.3%)	5	(1.5%)
南部徳洲会病院	5	(1.9%)	7	(2.3%)	12	(3.5%)
沖縄協同病院	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	5	(1.9%)	10	(3.3%)	13	(3.8%)
県立宮古病院	2	(0.7%)	4	(1.3%)	4	(1.2%)
県立八重山病院	1	(0.4%)	2	(0.7%)	5	(1.5%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

詳細部位別　登録数

	局在コード	部位名	件数	(%)
口唇	C00	口唇	4	(1.2%)
口腔	C02	その他および部位不明の舌(舌)	66	(19.5%)
	C03	歯肉	29	(8.6%)
	C04	口腔底	6	(1.8%)
	C050, C058, C059	硬口蓋、口蓋の境界部病巣、口蓋, NOS(口蓋)	7	(2.1%)
	C06	その他および部位不明の口腔(頬粘膜、口腔前庭、臼後部)	10	(2.9%)
唾液腺	C07	耳下腺	11	(3.2%)
	C08	その他および詳細部位不明の大唾液腺(顎下腺、舌下腺、大唾液腺)	7	(2.1%)
上咽頭	C11	鼻咽頭	12	(3.5%)
中咽頭	C01	舌根部	12	(3.5%)
	C051, C052	軟口蓋, NOS、口蓋垂	8	(2.4%)
	C09	扁桃	33	(9.7%)
	C10	中咽頭	19	(5.6%)
下咽頭	C12	梨状陥凹	78	(23.0%)
	C13	下咽頭(後輪状軟骨部、披裂喉頭蓋ひだの下咽頭面、下咽後壁)	37	(10.9%)
咽頭	C14	その他および部位不明確の口唇, 口腔および咽頭(咽頭, NOS、ワルダイヤー輪)	0	(0.0%)
合計			339	(100.0%)


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

口腔・咽頭	2013年	2014年	2015年
合計	268 (100.0%)	300 (100.0%)	339 (100.0%)
0-9歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	0 (0.0%)	3 (1.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	2 (0.7%)	6 (2.0%)	2 (0.6%)
30-39歳	9 (3.4%)	11 (3.7%)	4 (1.2%)
40-49歳	10 (3.7%)	15 (5.0%)	25 (7.4%)
50-59歳	72 (26.9%)	52 (17.3%)	61 (18.0%)
60-69歳	66 (24.6%)	83 (27.7%)	92 (27.1%)
70-79歳	66 (24.6%)	76 (25.3%)	90 (26.5%)
80歳以上	43 (16.0%)	54 (18.0%)	65 (19.2%)



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

口腔・咽頭	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)	4 (1.2%)	25 (7.4%)	61 (18.0%)	92 (27.1%)	90 (26.5%)	65 (19.2%)	339 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	1 (2.3%)	4 (9.1%)	6 (13.6%)	8 (18.2%)	12 (27.3%)	12 (27.3%)	44 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.3%)	6 (18.8%)	9 (28.1%)	13 (40.6%)	2 (6.3%)	32 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (28.6%)	9 (42.9%)	4 (19.0%)	2 (9.5%)	21 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (18.8%)	2 (12.5%)	5 (31.3%)	5 (31.3%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	2 (1.3%)	12 (8.1%)	27 (18.1%)	41 (27.5%)	36 (24.2%)	30 (20.1%)	149 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	10 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	3 (25.0%)	4 (33.3%)	12 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	5 (38.5%)	3 (23.1%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊詳細部位別登録数の部位名について、一般の方向けにわかりやすい部位名をカッコ内に表記

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	7	(3.3%)	40	(18.9%)	29	(13.7%)	31	(14.6%)	84	(39.6%)	21	(9.9%)	212	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
県立中部病院	2	(5.0%)	5	(12.5%)	4	(10.0%)	5	(12.5%)	19	(47.5%)	5	(12.5%)	40	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	2	(18.2%)	1	(9.1%)	4	(36.4%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
那覇市立病院	3	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(1.6%)	28	(22.4%)	17	(13.6%)	24	(19.2%)	50	(40.0%)	4	(3.2%)	125	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	3	(60.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	7	(5.9%)	49	(41.5%)	17	(14.4%)	9	(7.6%)	25	(21.2%)	9	(7.6%)	2	(1.7%)	118	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	3	(16.7%)	8	(44.4%)	1	(5.6%)	3	(16.7%)	3	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(25.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
那覇市立病院	1	(20.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(2.6%)	29	(38.2%)	14	(18.4%)	4	(5.3%)	19	(25.0%)	8	(10.5%)	0	(0.0%)	76	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数


口腔・咽頭	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	9	(4.2%)	54	(25.5%)	30	(14.2%)	27	(12.7%)	85	(40.1%)	7	(3.3%)	212	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
県立中部病院	4	(10.0%)	9	(22.5%)	4	(10.0%)	5	(12.5%)	18	(45.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(18.2%)	1	(9.1%)	2	(18.2%)	5	(45.5%)	1	(9.1%)	11	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
那覇市立病院	2	(33.3%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(1.6%)	32	(25.6%)	19	(15.2%)	19	(15.2%)	51	(40.8%)	2	(1.6%)	125	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


口腔・咽頭がんは、喫煙や飲酒との関連が指摘されている。沖縄県の喫煙率は、調査ごとに減少しており他県に比しても高くないが、未成年者、若年者の喫煙が問題である。飲酒についても、適正なアルコール摂取量を促す啓蒙活動も行われている。しかしながら依然として他県に比して飲酒量が多く、また未成年の飲酒割合も他県の二倍である。さらなる啓蒙が必要と考える。


中咽頭がんの亜部位である口蓋扁桃では子宮頸がんと同じくヒト乳頭腫ウイルス感染による発がんが増加している。この中咽頭がんは咽頭の症状がなく、頸部リンパ節腫脹で受診する患者も多い。この頸部リンパ節腫脹を適切に診断することで、早期発見・早期治療につながると考えられる。


口腔・咽頭がんは、食道がんなどとの重複癌が多い。口腔・咽頭がんの治療後も長期間にわたる経過観察や検診、生活習慣の改善が必要になる。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

近年、食道がんの治療後の経過観察や、健康診断で行われた上部消化管内視鏡検査で早期の口腔・咽頭がんを指摘されて頭頸部外科を受診し、早期発見につながる患者も増加している。早期の口腔・咽頭がんでは、内視鏡的咽喉頭手術（ELPS）や経口的下咽頭喉頭部分切除術（TOVS）などの低侵襲な治療法も開発されており、生活の質を落とすことなく良好な生命予後を期待できる治療を提供することが可能になっている。内科・外科などとも連携を強め、情報交換をすることも重要であると考える。


沖縄県では頭頸部専門医・暫定指導医は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院に在籍している。この3施設は放射線治療施設が稼働しているため、進行がんの治療を行える施設もこの3カ所である。

田中　克典（中頭病院　耳鼻いんこう科・頭頸部外科医長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

胃(C16)

☞データをみると

17施設の胃がん登録数は634件（2015年）で、前年の登録数より3.4%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性66.4%、女性33.6%と、男性は女性の約2倍で、年次推移は横ばい傾向でした。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、いずれの年も70～79歳にピークを認め、全体の約８割を60歳代以上が占めており、その登録割合は微増傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（22.1%）は、2013年の合計割合（23.8%）と比べて、その割合は横ばい傾向でした。当該医療機関を定期受診した際のルーチン検査等により、がんの発見に至った「他疾患経過観察中」の2015年の割合（31.9%）は、2013年の割合（24.4%）と比べて、7ポイント増加していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（46.1%）は、2013年の割合（51.8%）と比べて、5ポイント減少していました。


P50～P51の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～35件（件数の多い上位3施設は、那覇市立病院、中頭病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～11件（中頭病院、那覇市立病院、南部徳洲会病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～6件（北部地区医師会病院、沖縄協同病院、豊見城中央病院）、Ⅳ期で0件～13件（那覇市立病院、中頭病院、県立中部病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（55.4%）は、全国427施設の割合（63.2%）と比べて、7ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（18.0%）は、全国427施設の割合（13.7%）と比べて、4ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移

胃	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	537	(100.0%)	613	(100.0%)	634	(100.0%)
北部地区医師会病院	44	(8.2%)	24	(3.9%)	33	(5.2%)
国立病院機構沖縄病院	10	(1.9%)	11	(1.8%)	13	(2.1%)
県立中部病院	46	(8.6%)	44	(7.2%)	48	(7.6%)
中頭病院	66	(12.3%)	78	(12.7%)	78	(12.3%)
中部徳洲会病院	39	(7.3%)	46	(7.5%)	33	(5.2%)
ハートライフ病院	30	(5.6%)	33	(5.4%)	43	(6.8%)
那覇市立病院	67	(12.5%)	65	(10.6%)	72	(11.4%)
沖縄赤十字病院	22	(4.1%)	22	(3.6%)	29	(4.6%)
浦添総合病院	54	(10.1%)	79	(12.9%)	47	(7.4%)
琉球大学医学部附属病院	35	(6.5%)	43	(7.0%)	40	(6.3%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	19	(3.1%)	26	(4.1%)
南部病院	9	(1.7%)	14	(2.3%)	21	(3.3%)
南部徳洲会病院	13	(2.4%)	22	(3.6%)	26	(4.1%)
沖縄協同病院	26	(4.8%)	17	(2.8%)	30	(4.7%)
豊見城中央病院	52	(9.7%)	71	(11.6%)	56	(8.8%)
県立宮古病院	11	(2.0%)	15	(2.4%)	18	(2.8%)
県立八重山病院	13	(2.4%)	10	(1.6%)	21	(3.3%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

胃	2013年		2014年		2015年	
合計	537	(100.0%)	613	(100.0%)	634	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
20-29歳	3	(0.6%)	2	(0.3%)	0	(0.0%)
30-39歳	6	(1.1%)	6	(1.0%)	5	(0.8%)
40-49歳	23	(4.3%)	25	(4.1%)	21	(3.3%)
50-59歳	62	(11.5%)	73	(11.9%)	64	(10.1%)
60-69歳	148	(27.6%)	155	(25.3%)	168	(26.5%)
70-79歳	188	(35.0%)	197	(32.1%)	193	(30.4%)
80歳以上	107	(19.9%)	154	(25.1%)	183	(28.9%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

胃	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(0.8%)	21	(3.3%)	64	(10.1%)	168	(26.5%)	193	(30.4%)	183	(28.9%)	634	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.1%)	1	(3.0%)	12	(36.4%)	9	(27.3%)	9	(27.3%)	33	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	3	(23.1%)	8	(61.5%)	13	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	0	(0.0%)	3	(6.3%)	12	(25.0%)	15	(31.3%)	17	(35.4%)	48	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)	3	(3.8%)	11	(14.1%)	19	(24.4%)	23	(29.5%)	21	(26.9%)	78	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.0%)	0	(0.0%)	5	(15.2%)	11	(33.3%)	7	(21.2%)	9	(27.3%)	33	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(4.7%)	3	(7.0%)	18	(41.9%)	9	(20.9%)	11	(25.6%)	43	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.4%)	10	(13.9%)	17	(23.6%)	29	(40.3%)	15	(20.8%)	72	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.9%)	3	(10.3%)	6	(20.7%)	11	(37.9%)	7	(24.1%)	29	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	2	(4.3%)	18	(38.3%)	14	(29.8%)	12	(25.5%)	47	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.5%)	4	(10.0%)	5	(12.5%)	12	(30.0%)	11	(27.5%)	7	(17.5%)	40	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(15.4%)	5	(19.2%)	7	(26.9%)	10	(38.5%)	26	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	1	(4.8%)	7	(33.3%)	2	(9.5%)	10	(47.6%)	21	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(19.2%)	4	(15.4%)	8	(30.8%)	9	(34.6%)	26	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.7%)	2	(6.7%)	17	(56.7%)	9	(30.0%)	30	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.6%)	4	(7.1%)	16	(28.6%)	19	(33.9%)	15	(26.8%)	56	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.1%)	3	(16.7%)	4	(22.2%)	5	(27.8%)	4	(22.2%)	18	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	4	(19.0%)	4	(19.0%)	10	(47.6%)	21	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

胃	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	35	(6.5%)	93	(17.3%)	131	(24.4%)	0	(0.0%)	278	(51.8%)	537	(100.0%)
2014年	41	(6.7%)	71	(11.6%)	160	(26.1%)	0	(0.0%)	341	(55.6%)	613	(100.0%)
2015年	38	(6.0%)	102	(16.1%)	202	(31.9%)	0	(0.0%)	292	(46.1%)	634	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	41,505	(63.2%)	7,007	(10.7%)	4,973	(7.6%)	9,004	(13.7%)	3,201	(4.9%)	65,690	(100.0%)
沖縄県17施設合計	268	(55.4%)	59	(12.2%)	43	(8.9%)	87	(18.0%)	27	(5.6%)	484	(100.0%)
北部地区医師会病院	11	(40.7%)	4	(14.8%)	6	(22.2%)	6	(22.2%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立中部病院	22	(55.0%)	4	(10.0%)	4	(10.0%)	9	(22.5%)	1	(2.5%)	40	(100.0%)
中頭病院	33	(53.2%)	11	(17.7%)	4	(6.5%)	11	(17.7%)	3	(4.8%)	62	(100.0%)
中部徳洲会病院	19	(67.9%)	2	(7.1%)	4	(14.3%)	3	(10.7%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
ハートライフ病院	26	(72.2%)	5	(13.9%)	1	(2.8%)	3	(8.3%)	1	(2.8%)	36	(100.0%)
那覇市立病院	35	(60.3%)	7	(12.1%)	1	(1.7%)	13	(22.4%)	2	(3.4%)	58	(100.0%)
沖縄赤十字病院	11	(55.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	6	(30.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
浦添総合病院	24	(64.9%)	2	(5.4%)	4	(10.8%)	4	(10.8%)	3	(8.1%)	37	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	19	(61.3%)	4	(12.9%)	2	(6.5%)	4	(12.9%)	2	(6.5%)	31	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	14	(73.7%)	1	(5.3%)	1	(5.3%)	3	(15.8%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	6	(30.0%)	6	(30.0%)	2	(10.0%)	5	(25.0%)	1	(5.0%)	20	(100.0%)
沖縄協同病院	8	(33.3%)	5	(20.8%)	6	(25.0%)	5	(20.8%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
豊見城中央病院	27	(60.0%)	6	(13.3%)	5	(11.1%)	3	(6.7%)	4	(8.9%)	45	(100.0%)
県立宮古病院	7	(46.7%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	5	(33.3%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	6	(40.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	3	(20.0%)	5	(33.3%)	15	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	39,306	(74.8%)	4,888	(9.3%)	5,124	(9.7%)	2,023	(3.8%)	1,033	(2.0%)	196	(0.4%)	52,570	(100.0%)
沖縄県17施設合計	229	(67.0%)	40	(11.7%)	48	(14.0%)	21	(6.1%)	4	(1.2%)	0	(0.0%)	342	(100.0%)
北部地区医師会病院	10	(50.0%)	3	(15.0%)	4	(20.0%)	3	(15.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	18	(69.2%)	3	(11.5%)	3	(11.5%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
中頭病院	29	(65.9%)	7	(15.9%)	6	(13.6%)	1	(2.3%)	1	(2.3%)	0	(0.0%)	44	(100.0%)
中部徳洲会病院	15	(78.9%)	3	(15.8%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
ハートライフ病院	23	(74.2%)	4	(12.9%)	2	(6.5%)	1	(3.2%)	1	(3.2%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
那覇市立病院	32	(74.4%)	6	(14.0%)	4	(9.3%)	1	(2.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
沖縄赤十字病院	10	(83.3%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
浦添総合病院	23	(74.2%)	2	(6.5%)	4	(12.9%)	2	(6.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(65.2%)	3	(13.0%)	3	(13.0%)	0	(0.0%)	2	(8.7%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	12	(80.0%)	0	(0.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	5	(41.7%)	1	(8.3%)	5	(41.7%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
沖縄協同病院	7	(46.7%)	1	(6.7%)	7	(46.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
豊見城中央病院	21	(65.6%)	3	(9.4%)	4	(12.5%)	4	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
県立宮古病院	4	(33.3%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
県立八重山病院	5	(71.4%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	281	(58.1%)	61	(12.6%)	43	(8.9%)	88	(18.2%)	11	(2.3%)	484	(100.0%)
北部地区医師会病院	11	(40.7%)	4	(14.8%)	6	(22.2%)	6	(22.2%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立中部病院	22	(55.0%)	4	(10.0%)	4	(10.0%)	9	(22.5%)	1	(2.5%)	40	(100.0%)
中頭病院	35	(56.5%)	11	(17.7%)	4	(6.5%)	11	(17.7%)	1	(1.6%)	62	(100.0%)
中部徳洲会病院	19	(67.9%)	2	(7.1%)	4	(14.3%)	3	(10.7%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
ハートライフ病院	26	(72.2%)	6	(16.7%)	1	(2.8%)	3	(8.3%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)
那覇市立病院	37	(63.8%)	7	(12.1%)	1	(1.7%)	13	(22.4%)	0	(0.0%)	58	(100.0%)
沖縄赤十字病院	11	(55.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	6	(30.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
浦添総合病院	26	(70.3%)	2	(5.4%)	4	(10.8%)	5	(13.5%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	21	(67.7%)	4	(12.9%)	2	(6.5%)	4	(12.9%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	14	(73.7%)	1	(5.3%)	1	(5.3%)	3	(15.8%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	6	(30.0%)	6	(30.0%)	2	(10.0%)	5	(25.0%)	1	(5.0%)	20	(100.0%)
沖縄協同病院	8	(33.3%)	5	(20.8%)	6	(25.0%)	5	(20.8%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
豊見城中央病院	29	(64.4%)	6	(13.3%)	5	(11.1%)	3	(6.7%)	2	(4.4%)	45	(100.0%)
県立宮古病院	8	(53.3%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	5	(33.3%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	8	(53.3%)	1	(6.7%)	1	(6.7%)	3	(20.0%)	2	(13.3%)	15	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


2015年における胃がんの登録数は634件であり、2014年の613件より微増であった。院内がん登録17施設での平均は37.3件、3施設（中頭病院、那覇市立病院、豊見城中央病院）で50件以上の登録があるが、他の施設でも大きな差のない登録件数が得られた。例年と比較し男女比は変化なく、ほとんどの施設にて年齢階級に差は認められなかった。


発見経緯は、なんらかの症状があり医療機関を受診した「その他・不明」が最も多く、「他疾患経過観察中」「健康診断・人間ドック」での発見が続いた。がん検診による発見は例年と同様6%台であるが、健康診断・人間ドックでの発見は昨年を4.5ポイントも上回っていた。国立がん研究センターの集計による沖縄県の胃がん検診受診率（40~69歳）は、これまで全国平均を下回っていたが徐々に増加し、2013年にはわずかではあるがそれを上回ったという経緯もあり、それらによる功績ととらえたい。


（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅳ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


UICC TNM分類総合ステージ別では、Ⅰ期：58.1％と最も多い反面、Ⅳ期：18.2％がそれに続くという結果であった。

治療については各施設に大きな差はなく、Ⅰ期では内視鏡または体腔鏡的治療が多く行われ、Ⅱ・Ⅲ期においてはほとんどの施設にて外科的治療が選択されているのに加え、術後補助化学療法と思われる薬物治療との組み合わせも多く見られた（Ⅱ期：38.5％、Ⅲ期：24.4％）。Ⅳ期についてはほとんどの施設で化学療法のみが選択されており、放射線治療との組み合わせもみられ症状緩和目的の治療と推測された。


胃がん診療の今後のさらなる改善には、がん検診や健康診断・人間ドックの受診率向上もさることながら、発がんリスクとして大きな比重を占めるH.pylori菌（ピロリ菌）保有者に対する治療や胃がん診療についての啓蒙も重要な課題と考える。

仲宗根　由幸（中部徳洲会病院　外科）

UICC　TNM分類　治療前ステージ別
初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

大腸(C18-C20)

データをみると

17施設の大腸がん登録数は1,803件（2015年）で、前年の登録数より7.5%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性65.0%、女性35.0%と、男性は女性の約2倍で、年次推移は横ばい傾向でした。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年は70～79歳（29.3%）に、2014年と2015年は60～69歳（順に28.5%、32.1%）にピークを認め、全体の7割を60歳代以上が占めており、その登録割合は微増傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（17.9%） は、 2013年の合計割合（16.4%）と比べて、その割合は横ばい傾向でした。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（53.0%） は、 2013年の割合（59.1%）と比べて、6ポイント減少していましたが、いずれの年も全体の5割以上を占めていました。


P56～P57の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～20件（件数の多い上位3施設は、県立宮古病院、県立中部病院、浦添総合病院）、 Ⅰ期で0件～29件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅱ期で0件～38件（中頭病院、豊見城中央病院、中部徳洲会病院）、Ⅲ期で0件～54件（中頭病院、浦添総合病院、中部徳洲会病院）、Ⅳ期で0件～33件（県立中部病院、中頭病院、浦添総合病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数の0期の割合（6.7%）は、全国427施設の割合（13.8%）と比べて、7ポイント下回っており、Ⅲ期の割合（22.2%）は、全国427施設の割合（18.3%）と比べて、約4ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移

大腸	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	1,462	(100.0%)	1,677	(100.0%)	1,803	(100.0%)
北部地区医師会病院	80	(5.5%)	96	(5.7%)	89	(4.9%)
国立病院機構沖縄病院	23	(1.6%)	40	(2.4%)	36	(2.0%)
県立中部病院	119	(8.1%)	138	(8.2%)	166	(9.2%)
中頭病院	220	(15.0%)	209	(12.5%)	240	(13.3%)
中部徳洲会病院	108	(7.4%)	117	(7.0%)	135	(7.5%)
ハートライフ病院	92	(6.3%)	110	(6.6%)	101	(5.6%)
那覇市立病院	125	(8.5%)	131	(7.8%)	130	(7.2%)
沖縄赤十字病院	62	(4.2%)	72	(4.3%)	82	(4.5%)
浦添総合病院	152	(10.4%)	175	(10.4%)	158	(8.8%)
琉球大学医学部附属病院	93	(6.4%)	109	(6.5%)	87	(4.8%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	63	(3.8%)	98	(5.4%)
南部病院	30	(2.1%)	31	(1.8%)	40	(2.2%)
南部徳洲会病院	67	(4.6%)	76	(4.5%)	78	(4.3%)
沖縄協同病院	60	(4.1%)	63	(3.8%)	74	(4.1%)
豊見城中央病院	146	(10.0%)	149	(8.9%)	166	(9.2%)
県立宮古病院	48	(3.3%)	64	(3.8%)	67	(3.7%)
県立八重山病院	37	(2.5%)	34	(2.0%)	56	(3.1%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

大腸	2013年		2014年		2015年	
合計	1,462	(100.0%)	1,677	(100.0%)	1,803	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	1	(0.1%)	7	(0.4%)	7	(0.4%)
30-39歳	38	(2.6%)	21	(1.3%)	15	(0.8%)
40-49歳	76	(5.2%)	111	(6.6%)	99	(5.5%)
50-59歳	251	(17.2%)	298	(17.8%)	310	(17.2%)
60-69歳	404	(27.6%)	478	(28.5%)	579	(32.1%)
70-79歳	429	(29.3%)	440	(26.2%)	464	(25.7%)
80歳以上	263	(18.0%)	322	(19.2%)	329	(18.2%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

大腸	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(0.4%)	15	(0.8%)	99	(5.5%)	310	(17.2%)	579	(32.1%)	464	(25.7%)	329	(18.2%)	1,803	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.1%)	2	(2.2%)	4	(4.5%)	18	(20.2%)	34	(38.2%)	15	(16.9%)	15	(16.9%)	89	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(5.6%)	8	(22.2%)	6	(16.7%)	11	(30.6%)	9	(25.0%)	36	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	11	(6.6%)	34	(20.5%)	49	(29.5%)	45	(27.1%)	26	(15.7%)	166	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)	15	(6.3%)	46	(19.2%)	73	(30.4%)	67	(27.9%)	38	(15.8%)	240	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(4.4%)	19	(14.1%)	40	(29.6%)	40	(29.6%)	30	(22.2%)	135	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	2	(2.0%)	15	(14.9%)	39	(38.6%)	29	(28.7%)	15	(14.9%)	101	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)	2	(1.5%)	9	(6.9%)	28	(21.5%)	31	(23.8%)	35	(26.9%)	24	(18.5%)	130	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.2%)	5	(6.1%)	7	(8.5%)	28	(34.1%)	21	(25.6%)	20	(24.4%)	82	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(2.5%)	7	(4.4%)	30	(19.0%)	58	(36.7%)	36	(22.8%)	23	(14.6%)	158	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.1%)	2	(2.3%)	5	(5.7%)	19	(21.8%)	29	(33.3%)	24	(27.6%)	7	(8.0%)	87	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(8.2%)	12	(12.2%)	38	(38.8%)	26	(26.5%)	14	(14.3%)	98	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(12.5%)	9	(22.5%)	10	(25.0%)	15	(37.5%)	40	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)	0	(0.0%)	6	(7.7%)	12	(15.4%)	21	(26.9%)	17	(21.8%)	21	(26.9%)	78	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(4.1%)	6	(8.1%)	26	(35.1%)	16	(21.6%)	23	(31.1%)	74	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	12	(7.2%)	34	(20.5%)	50	(30.1%)	42	(25.3%)	27	(16.3%)	166	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)	0	(0.0%)	2	(3.0%)	9	(13.4%)	21	(31.3%)	20	(29.9%)	14	(20.9%)	67	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.8%)	2	(3.6%)	8	(14.3%)	27	(48.2%)	10	(17.9%)	8	(14.3%)	56	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

大腸	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	108	(7.4%)	132	(9.0%)	358	(24.5%)	0	(0.0%)	864	(59.1%)	1,462	(100.0%)
2014年	135	(8.1%)	167	(10.0%)	440	(26.2%)	1	(0.1%)	934	(55.7%)	1,677	(100.0%)
2015年	157	(8.7%)	166	(9.2%)	524	(29.1%)	0	(0.0%)	956	(53.0%)	1,803	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	11,748	(13.8%)	17,396	(20.4%)	12,981	(15.3%)	15,565	(18.3%)	11,067	(13.0%)	16,354	(19.2%)	85,111	(100.0%)
沖縄県17施設合計	103	(6.7%)	276	(17.9%)	244	(15.8%)	343	(22.2%)	244	(15.8%)	336	(21.7%)	1,546	(100.0%)
北部地区医師会病院	10	(12.7%)	18	(22.8%)	13	(16.5%)	17	(21.5%)	10	(12.7%)	11	(13.9%)	79	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	5	(45.5%)	11	(100.0%)
県立中部病院	18	(12.1%)	15	(10.1%)	20	(13.4%)	28	(18.8%)	33	(22.1%)	35	(23.5%)	149	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	29	(13.2%)	38	(17.4%)	54	(24.7%)	29	(13.2%)	69	(31.5%)	219	(100.0%)
中部徳洲会病院	9	(7.1%)	11	(8.7%)	24	(18.9%)	32	(25.2%)	20	(15.7%)	31	(24.4%)	127	(100.0%)
ハートライフ病院	5	(5.4%)	22	(23.9%)	13	(14.1%)	15	(16.3%)	12	(13.0%)	25	(27.2%)	92	(100.0%)
那覇市立病院	8	(7.3%)	24	(22.0%)	16	(14.7%)	29	(26.6%)	13	(11.9%)	19	(17.4%)	109	(100.0%)
沖縄赤十字病院	7	(9.1%)	14	(18.2%)	16	(20.8%)	20	(26.0%)	12	(15.6%)	8	(10.4%)	77	(100.0%)
浦添総合病院	18	(12.2%)	29	(19.7%)	16	(10.9%)	39	(26.5%)	27	(18.4%)	18	(12.2%)	147	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(1.5%)	24	(36.9%)	9	(13.8%)	17	(26.2%)	13	(20.0%)	1	(1.5%)	65	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	14	(16.5%)	14	(16.5%)	12	(14.1%)	12	(14.1%)	33	(38.8%)	85	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	11	(18.6%)	10	(16.9%)	16	(27.1%)	7	(11.9%)	15	(25.4%)	59	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(1.4%)	15	(21.7%)	15	(21.7%)	26	(37.7%)	12	(17.4%)	0	(0.0%)	69	(100.0%)
豊見城中央病院	5	(3.2%)	22	(14.2%)	35	(22.6%)	29	(18.7%)	22	(14.2%)	42	(27.1%)	155	(100.0%)
県立宮古病院	20	(32.8%)	22	(36.1%)	1	(1.6%)	5	(8.2%)	12	(19.7%)	1	(1.6%)	61	(100.0%)
県立八重山病院	1	(2.4%)	5	(12.2%)	4	(9.8%)	4	(9.8%)	5	(12.2%)	22	(53.7%)	41	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	23,199	(30.5%)	15,880	(20.9%)	14,783	(19.4%)	14,297	(18.8%)	5,877	(7.7%)	235	(0.3%)	1,860	(2.4%)	76,131	(100.0%)
沖縄県17施設合計	336	(25.7%)	257	(19.6%)	297	(22.7%)	288	(22.0%)	101	(7.7%)	29	(2.2%)	1	(0.1%)	1,309	(100.0%)
北部地区医師会病院	23	(31.1%)	15	(20.3%)	14	(18.9%)	15	(20.3%)	6	(8.1%)	1	(1.4%)	0	(0.0%)	74	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立中部病院	44	(39.3%)	19	(17.0%)	13	(11.6%)	29	(25.9%)	6	(5.4%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)	112	(100.0%)
中頭病院	45	(23.2%)	39	(20.1%)	49	(25.3%)	44	(22.7%)	11	(5.7%)	6	(3.1%)	0	(0.0%)	194	(100.0%)
中部徳洲会病院	27	(25.2%)	16	(15.0%)	27	(25.2%)	21	(19.6%)	15	(14.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)	107	(100.0%)
ハートライフ病院	27	(32.5%)	20	(24.1%)	10	(12.0%)	19	(22.9%)	7	(8.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	83	(100.0%)
那覇市立病院	25	(27.5%)	20	(22.0%)	24	(26.4%)	19	(20.9%)	3	(3.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	91	(100.0%)
沖縄赤十字病院	7	(10.8%)	8	(12.3%)	23	(35.4%)	16	(24.6%)	10	(15.4%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)	65	(100.0%)
浦添総合病院	25	(20.2%)	21	(16.9%)	29	(23.4%)	29	(23.4%)	9	(7.3%)	11	(8.9%)	0	(0.0%)	124	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(4.4%)	19	(42.2%)	9	(20.0%)	8	(17.8%)	1	(2.2%)	6	(13.3%)	0	(0.0%)	45	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	31	(42.5%)	12	(16.4%)	13	(17.8%)	13	(17.8%)	4	(5.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	73	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	11	(22.0%)	9	(18.0%)	11	(22.0%)	15	(30.0%)	4	(8.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	50	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(1.6%)	11	(18.0%)	23	(37.7%)	17	(27.9%)	8	(13.1%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	61	(100.0%)
豊見城中央病院	37	(27.0%)	29	(21.2%)	33	(24.1%)	30	(21.9%)	6	(4.4%)	2	(1.5%)	0	(0.0%)	137	(100.0%)
県立宮古病院	18	(33.3%)	12	(22.2%)	8	(14.8%)	8	(14.8%)	8	(14.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	54	(100.0%)
県立八重山病院	12	(33.3%)	6	(16.7%)	11	(30.6%)	5	(13.9%)	2	(5.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数


大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	340	(22.0%)	270	(17.5%)	324	(21.0%)	331	(21.4%)	252	(16.3%)	29	(1.9%)	1,546	(100.0%)
北部地区医師会病院	23	(29.1%)	15	(19.0%)	14	(17.7%)	16	(20.3%)	11	(13.9%)	0	(0.0%)	79	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
県立中部病院	44	(29.5%)	22	(14.8%)	16	(10.7%)	33	(22.1%)	33	(22.1%)	1	(0.7%)	149	(100.0%)
中頭病院	45	(20.5%)	39	(17.8%)	51	(23.3%)	49	(22.4%)	30	(13.7%)	5	(2.3%)	219	(100.0%)
中部徳洲会病院	27	(21.3%)	17	(13.4%)	30	(23.6%)	25	(19.7%)	24	(18.9%)	4	(3.1%)	127	(100.0%)
ハートライフ病院	27	(29.3%)	20	(21.7%)	10	(10.9%)	20	(21.7%)	13	(14.1%)	2	(2.2%)	92	(100.0%)
那覇市立病院	25	(22.9%)	21	(19.3%)	27	(24.8%)	21	(19.3%)	14	(12.8%)	1	(0.9%)	109	(100.0%)
沖縄赤十字病院	7	(9.1%)	8	(10.4%)	24	(31.2%)	18	(23.4%)	14	(18.2%)	6	(7.8%)	77	(100.0%)
浦添総合病院	25	(17.0%)	22	(15.0%)	33	(22.4%)	37	(25.2%)	28	(19.0%)	2	(1.4%)	147	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(3.1%)	21	(32.3%)	14	(21.5%)	15	(23.1%)	13	(20.0%)	0	(0.0%)	65	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	31	(36.5%)	14	(16.5%)	13	(15.3%)	15	(17.6%)	12	(14.1%)	0	(0.0%)	85	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	11	(18.6%)	11	(18.6%)	12	(20.3%)	18	(30.5%)	6	(10.2%)	1	(1.7%)	59	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(1.4%)	12	(17.4%)	24	(34.8%)	18	(26.1%)	14	(20.3%)	0	(0.0%)	69	(100.0%)
豊見城中央病院	38	(24.5%)	29	(18.7%)	37	(23.9%)	32	(20.6%)	18	(11.6%)	1	(0.6%)	155	(100.0%)
県立宮古病院	20	(32.8%)	12	(19.7%)	8	(13.1%)	8	(13.1%)	13	(21.3%)	0	(0.0%)	61	(100.0%)
県立八重山病院	13	(31.7%)	6	(14.6%)	11	(26.8%)	6	(14.6%)	4	(9.8%)	1	(2.4%)	41	(100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合




＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


17施設の大腸がん登録数は2014年の1,677件より7.5%増加（1,803件）し、年々増加している傾向を認めました。全登録数に対する各施設の割合は2013年からほぼ変化はありませんでした。また、全登録数に関して2014年と比較すると発見経緯別の登録割合は、がん検診、健康診断・人間ドック・他疾患経過観察中ともに変化なく、前回同様その他・不明が全体の半分以上を占める結果となっていました。部位別登録数では、大腸がん研究会等の報告ではS状～直腸が60～70%であるのに対し、56%と少なく下行結腸が8.1%（全国；4.6%）と2倍近く多い結果が特徴的でした。年齢階級別で2014年と比較して、60～69歳が101件（前年比+21%）と増加し、治療後ステージ別登録数では、全国集計と比較して0期が相変わらず4.8%低くⅡ・Ⅲ期が3%以上多い結果ではありましたが、Ⅳ期が減少し全国集計と同等となっている点が目立ちました。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の実集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


県内の施設別でみると、治療後ステージ0期の登録数が多い施設で発見経緯別で検討しましたが、特徴的な経緯は無く、推測の域を出ませんが内視鏡件数や内視鏡医数での差異が関係するのではないかと考えられました。治療に関しては0～Ⅰ期では、ほぼ全施設で内視鏡的治療及び鏡視下手術が行われており、施設間でばらつきはあるものの鏡視下手術が増えていました。Ⅱ・Ⅲ期で2014年と比較し明らかに鏡視下手術が減少（特にⅢ期では2施設を除いて行われてない）している結果になっていましたが、実臨床の現場の印象では当データが正確なのかは疑問を持たざるを得ない結果でした。また統計結果より治療に関してではありますが、特にⅢ・Ⅳ期で術前化学療法、術後補助化学療法、化学療法単独のいずれなのかの詳細な検討が必要と思われました。

比嘉　聡（沖縄協同病院　外科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

肝臓(C22)

☞データをみると

17施設の肝がん登録数は316件（2015年）で、前年の登録数より7.8%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性65.2%、女性34.8%で、2014年と比べて女性（28.3%）は6ポイント増加していました。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年は60～69歳（32.4%）に、2014年と2015年は70～79歳（順に31.1%、30.7%）にピークを認めました。全体の8割を60歳代以上が占めており、その登録割合は微増傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、当該医療機関を定期受診した際のルーチン検査等により、がんの発見に至った「他疾患経過観察中」の2015年の割合（47.5%）は、2013年の割合（53.1%）と比べて、5ポイント減少していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（47.2%）は、2013年の割合（39.5%）と比べて、7ポイント増加していました。


P62～P63の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～9件（件数の多い上位3施設は、ハートライフ病院、県立中部病院、浦添総合病院）、Ⅱ期で0件～13件（ハートライフ病院、浦添総合病院、中頭病院）、Ⅲ期で0件～8件（浦添総合病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、豊見城中央病院）、Ⅳ期で0件～16件（県立中部病院、豊見城中央病院、浦添総合病院、琉球大学医学部附属病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（10.0%）は、全国427施設の割合（19.3%）と比べて、9ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（31.2%）は、全国427施設の割合（20.1%）と比べて、11ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移

肝臓	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	256	(100.0%)	293	(100.0%)	316	(100.0%)
北部地区医師会病院	3	(1.2%)	15	(5.1%)	18	(5.7%)
国立病院機構沖縄病院	4	(1.6%)	6	(2.0%)	7	(2.2%)
県立中部病院	40	(15.6%)	25	(8.5%)	41	(13.0%)
中頭病院	28	(10.9%)	36	(12.3%)	23	(7.3%)
中部徳洲会病院	13	(5.1%)	6	(2.0%)	19	(6.0%)
ハートライフ病院	30	(11.7%)	39	(13.3%)	41	(13.0%)
那覇市立病院	19	(7.4%)	22	(7.5%)	24	(7.6%)
沖縄赤十字病院	7	(2.7%)	14	(4.8%)	6	(1.9%)
浦添総合病院	29	(11.3%)	25	(8.5%)	35	(11.1%)
琉球大学医学部附属病院	26	(10.2%)	19	(6.5%)	16	(5.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	13	(4.4%)	15	(4.7%)
南部病院	12	(4.7%)	16	(5.5%)	7	(2.2%)
南部徳洲会病院	22	(8.6%)	12	(4.1%)	19	(6.0%)
沖縄協同病院	3	(1.2%)	12	(4.1%)	6	(1.9%)
豊見城中央病院	15	(5.9%)	25	(8.5%)	23	(7.3%)
県立宮古病院	4	(1.6%)	4	(1.4%)	7	(2.2%)
県立八重山病院	1	(0.4%)	4	(1.4%)	9	(2.8%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

肝臓	2013年		2014年		2015年	
合計	256	(100.0%)	293	(100.0%)	316	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	1	(0.4%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
30-39歳	1	(0.4%)	3	(1.0%)	2	(0.6%)
40-49歳	9	(3.5%)	6	(2.0%)	7	(2.2%)
50-59歳	38	(14.8%)	35	(11.9%)	41	(13.0%)
60-69歳	83	(32.4%)	85	(29.0%)	91	(28.8%)
70-79歳	71	(27.7%)	91	(31.1%)	97	(30.7%)
80歳以上	53	(20.7%)	72	(24.6%)	78	(24.7%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

肝臓	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)	7	(2.2%)	41	(13.0%)	91	(28.8%)	97	(30.7%)	78	(24.7%)	316	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	8	(44.4%)	4	(22.2%)	5	(27.8%)	18	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(9.8%)	11	(26.8%)	14	(34.1%)	12	(29.3%)	41	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(21.7%)	9	(39.1%)	5	(21.7%)	4	(17.4%)	23	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	5	(26.3%)	5	(26.3%)	8	(42.1%)	19	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	2	(4.9%)	5	(12.2%)	14	(34.1%)	13	(31.7%)	6	(14.6%)	41	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(8.3%)	6	(25.0%)	9	(37.5%)	7	(29.2%)	24	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	3	(50.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.9%)	1	(2.9%)	11	(31.4%)	6	(17.1%)	11	(31.4%)	5	(14.3%)	35	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	5	(31.3%)	6	(37.5%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	6	(40.0%)	5	(33.3%)	3	(20.0%)	15	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	2	(10.5%)	7	(36.8%)	3	(15.8%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(8.7%)	2	(8.7%)	7	(30.4%)	7	(30.4%)	5	(21.7%)	23	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	3	(33.3%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

肝臓	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	3	(1.2%)	16	(6.3%)	136	(53.1%)	0	(0.0%)	101	(39.5%)	256	(100.0%)
2014年	1	(0.3%)	26	(8.9%)	124	(42.3%)	0	(0.0%)	142	(48.5%)	293	(100.0%)
2015年	0	(0.0%)	17	(5.4%)	150	(47.5%)	0	(0.0%)	149	(47.2%)	316	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	3,518	(19.3%)	6,187	(33.9%)	3,943	(21.6%)	3,676	(20.1%)	943	(5.2%)	18,267	(100.0%)
沖縄県17施設合計	25	(10.0%)	82	(32.8%)	48	(19.2%)	78	(31.2%)	17	(6.8%)	250	(100.0%)
北部地区医師会病院	2	(16.7%)	2	(16.7%)	3	(25.0%)	5	(41.7%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	5	(13.9%)	9	(25.0%)	5	(13.9%)	16	(44.4%)	1	(2.8%)	36	(100.0%)
中頭病院	2	(9.1%)	11	(50.0%)	2	(9.1%)	5	(22.7%)	2	(9.1%)	22	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	8	(57.1%)	4	(28.6%)	1	(7.1%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
ハートライフ病院	9	(26.5%)	13	(38.2%)	6	(17.6%)	5	(14.7%)	1	(2.9%)	34	(100.0%)
那覇市立病院	2	(9.1%)	6	(27.3%)	6	(27.3%)	6	(27.3%)	2	(9.1%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	3	(9.7%)	12	(38.7%)	8	(25.8%)	7	(22.6%)	1	(3.2%)	31	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(7.7%)	4	(30.8%)	1	(7.7%)	7	(53.8%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	4	(36.4%)	1	(9.1%)	6	(54.5%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	2	(20.0%)	5	(50.0%)	2	(20.0%)	10	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	7	(33.3%)	6	(28.6%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
県立宮古病院	1	(20.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	2,569	(46.2%)	1,673	(30.1%)	593	(10.7%)	309	(5.6%)	343	(6.2%)	70	(1.3%)	5,557	(100.0%)
沖縄県17施設合計	24	(38.7%)	21	(33.9%)	10	(16.1%)	4	(6.5%)	1	(1.6%)	2	(3.2%)	62	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	3	(33.3%)	4	(44.4%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
中頭病院	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
中部徳洲会病院	5	(71.4%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
ハートライフ病院	4	(50.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	7	(63.6%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

肝臓	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	87	(34.8%)	40	(16.0%)	41	(16.4%)	65	(26.0%)	17	(6.8%)	250	(100.0%)
北部地区医師会病院	2	(16.7%)	2	(16.7%)	2	(16.7%)	5	(41.7%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	12	(33.3%)	6	(16.7%)	4	(11.1%)	13	(36.1%)	1	(2.8%)	36	(100.0%)
中頭病院	12	(54.5%)	2	(9.1%)	1	(4.5%)	5	(22.7%)	2	(9.1%)	22	(100.0%)
中部徳洲会病院	7	(50.0%)	1	(7.1%)	4	(28.6%)	1	(7.1%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
ハートライフ病院	19	(55.9%)	5	(14.7%)	4	(11.8%)	5	(14.7%)	1	(2.9%)	34	(100.0%)
那覇市立病院	7	(31.8%)	3	(13.6%)	5	(22.7%)	3	(13.6%)	4	(18.2%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
浦添総合病院	12	(38.7%)	6	(19.4%)	7	(22.6%)	6	(19.4%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	4	(30.8%)	2	(15.4%)	1	(7.7%)	6	(46.2%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(27.3%)	2	(18.2%)	1	(9.1%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	3	(30.0%)	4	(40.0%)	2	(20.0%)	10	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	4	(19.0%)	7	(33.3%)	3	(14.3%)	7	(33.3%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
県立宮古病院	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立八重山病院	1	(14.3%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)


＊肝癌取扱い規約分類別治療前ステージ別登録数とUICC TNM分類 治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合




＊肝癌取扱い規約分類別治療前ステージ別登録数とUICC TNM分類 治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


肝がんは沖縄県における2013年度がん種別死亡原因として男性4位（全国：4位）、女性は10位（全国：6位）でした。がん診療連携拠点病院3施設の琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、県立中部病院における2009−2010年の5年相対生存率は Stage Ⅰ 36.8%（57.3%）、Ⅱ 17.8%（38.8%）、Ⅲ 2.9%（15.7%）、Ⅳ 0%（3.6%）と各Stageで（ ）内の全国の生存率と比べ低い値となっております。また、症例が少ないためか施設間や症例年で生存率にばらつきがみられるのが沖縄県における現状です。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期〜Ⅳ期










＊TAE（肝動脈塞栓術）とは、がんに酸素を供給している血管を人工的にふさぎ、がんを窒息させる治療法
＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

近年、抗ウイルス薬の進歩によりB型、C型肝炎の治療成績が向上しこれに伴う肝がんが減少傾向にある一方でアルコール性、肥満、糖尿病に関連した肝がんは増加傾向にあります。沖縄県は肝がんが少なく肝臓専門医は2013年の統計では人口100万人あたり12.2名と全国的に最も少ない県ですが、肝がんのリスクである肝硬変の原因としてアルコールは全国の15.7%に対し、50.8%と非常に高い割合となっています。アルコールによる肝臓病の死亡率が男性は全国ワースト１で女性も全国平均を上まわっています。肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病に関連した非アルコール性肝炎（NASH）が原因の肝がんが多いのも沖縄県の特徴です（全国17.3%、沖縄44～61%）。


肝がんによる死亡率を改善させるためには肝がんリスクを認識することや早期発見が必要だと考えます。アルコールを控えることや生活習慣病を改善することで肝がんの発症リスクは下げることができます。健康診断などで生活習慣病があり肝機能異常を指摘された場合には、一度肝臓専門医を受診することが推奨されています。県民のリスク認識のためにメディアでの啓発、学校教育なども効果的だと考えます。

安里　昌哉（豊見城中央病院　消化器外科）

肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別
初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

胆のう･胆管（C23－C24）

☞データをみると

17施設の胆のう・胆管がん登録数は186件（2015年）で、前年の登録数より6.4%の減少を認めました。

男女別の登録割合（2015年）は、男性54.8%、女性45.2%で、年次推移は横ばい傾向でした。

年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年は70～79歳（35.7%）に、2014年と2015年は80歳以上（順に40.9%、36.6%）にピークを認めました。全体の9割を60歳代以上が占めており、その登録割合は横ばい傾向でした。


発見経緯別登録割合の年次推移をみると、当該医療機関を定期受診した際のルーチン検査等により、がんの発見に至った「他疾患経過観察中」の割合（2015年）は37.6%で、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の割合（2015年）は59.1%で、その登録割合は横ばい傾向でした。


P68～P69の総合ステージ別件数を施設別にみると、0期で0～2件（件数の多い上位3施設は、南部徳洲会病院のみ）、Ⅰ期で0件～9件（浦添総合病院、ハートライフ病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～6件（浦添総合病院、中頭病院、那覇市立病院）、Ⅲ期で0件～4件（浦添総合病院、北部地区医師会病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、沖縄赤十字病院、県立八重山病院）、Ⅳ期で0件～9件（中頭病院、浦添総合病院、県立中部病院、中部徳洲会病院、南部徳洲会病院、沖縄協同病院）でした。総合ステージⅣ期の登録割合（33.1%）は、全体の3割を占めており、2014年のⅣ期の割合（26.6%）と比べて、6ポイント増加していました。

施設別　登録数の推移

胆のう･胆管	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	171	(100.0%)	198	(100.0%)	186	(100.0%)
北部地区医師会病院	5	(2.9%)	10	(5.1%)	8	(4.3%)
国立病院機構沖縄病院	5	(2.9%)	6	(3.0%)	2	(1.1%)
県立中部病院	18	(10.5%)	11	(5.6%)	10	(5.4%)
中頭病院	15	(8.8%)	21	(10.6%)	20	(10.8%)
中部徳洲会病院	10	(5.8%)	11	(5.6%)	11	(5.9%)
ハートライフ病院	7	(4.1%)	18	(9.1%)	11	(5.9%)
那覇市立病院	21	(12.3%)	18	(9.1%)	11	(5.9%)
沖縄赤十字病院	7	(4.1%)	5	(2.5%)	9	(4.8%)
浦添総合病院	19	(11.1%)	24	(12.1%)	28	(15.1%)
琉球大学医学部附属病院	7	(4.1%)	7	(3.5%)	7	(3.8%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	7	(3.5%)	4	(2.2%)
南部病院	14	(8.2%)	7	(3.5%)	11	(5.9%)
南部徳洲会病院	9	(5.3%)	8	(4.0%)	15	(8.1%)
沖縄協同病院	5	(2.9%)	7	(3.5%)	7	(3.8%)
豊見城中央病院	15	(8.8%)	18	(9.1%)	13	(7.0%)
県立宮古病院	11	(6.4%)	14	(7.1%)	11	(5.9%)
県立八重山病院	3	(1.8%)	6	(3.0%)	8	(4.3%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

胆のう・胆管	2013年		2014年		2015年	
合計	171	(100.0%)	198	(100.0%)	186	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
30-39歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
40-49歳	3	(1.8%)	1	(0.5%)	6	(3.2%)
50-59歳	11	(6.4%)	12	(6.1%)	9	(4.8%)
60-69歳	38	(22.2%)	37	(18.7%)	42	(22.6%)
70-79歳	61	(35.7%)	67	(33.8%)	60	(32.3%)
80歳以上	58	(33.9%)	81	(40.9%)	68	(36.6%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

胆のう・胆管	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)	6	(3.2%)	9	(4.8%)	42	(22.6%)	60	(32.3%)	68	(36.6%)	186	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	5	(62.5%)	8	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	3	(30.0%)	3	(30.0%)	2	(20.0%)	10	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	1	(5.0%)	6	(30.0%)	5	(25.0%)	7	(35.0%)	20	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	5	(45.5%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	4	(36.4%)	1	(9.1%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	2	(18.2%)	4	(36.4%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	4	(44.4%)	2	(22.2%)	9	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(10.7%)	4	(14.3%)	14	(50.0%)	7	(25.0%)	28	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(27.3%)	1	(9.1%)	7	(63.6%)	11	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	3	(20.0%)	6	(40.0%)	5	(33.3%)	15	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	6	(85.7%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(30.8%)	6	(46.2%)	3	(23.1%)	13	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	4	(36.4%)	6	(54.5%)	11	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

胆のう・胆管	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	1	(0.6%)	9	(5.3%)	60	(35.1%)	0	(0.0%)	101	(59.1%)	171	(100.0%)
2014年	0	(0.0%)	3	(1.5%)	61	(30.8%)	0	(0.0%)	134	(67.7%)	198	(100.0%)
2015年	0	(0.0%)	6	(3.2%)	70	(37.6%)	0	(0.0%)	110	(59.1%)	186	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	38	(24.7%)	29	(18.8%)	16	(10.4%)	43	(27.9%)	28	(18.2%)	154	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(20.0%)	3	(30.0%)	0	(0.0%)	4	(40.0%)	1	(10.0%)	10	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	5	(27.8%)	3	(16.7%)	1	(5.6%)	7	(38.9%)	2	(11.1%)	18	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	4	(44.4%)	9	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	5	(45.5%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(50.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	4	(44.4%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	9	(33.3%)	5	(18.5%)	2	(7.4%)	8	(29.6%)	3	(11.1%)	27	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	3	(30.0%)	4	(40.0%)	10	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(41.7%)	1	(8.3%)	1	(8.3%)	2	(16.7%)	3	(25.0%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	2	(2.7%)	23	(31.5%)	27	(37.0%)	10	(13.7%)	10	(13.7%)	1	(1.4%)	0	(0.0%)	73	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	6	(40.0%)	5	(33.3%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(33.3%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	3	(50.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数


胆のう・胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	2	(1.3%)	34	(22.1%)	39	(25.3%)	21	(13.6%)	51	(33.1%)	7	(4.5%)	154	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	2	(25.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(20.0%)	3	(30.0%)	1	(10.0%)	4	(40.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(5.6%)	5	(27.8%)	1	(5.6%)	9	(50.0%)	2	(11.1%)	18	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	4	(44.4%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	6	(54.5%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	5	(62.5%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	9	(33.3%)	6	(22.2%)	4	(14.8%)	8	(29.6%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	2	(20.0%)	1	(10.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	4	(40.0%)	1	(10.0%)	10	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(41.7%)	3	(25.0%)	1	(8.3%)	3	(25.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


沖縄県における2015年の胆のう・胆管がんの登録数は186件で、全がんの1.8%でした。がん研究振興財団による全国がん統計(2012年)では、胆のう・胆管がんの罹患率は全がんの2.7%でしたので、沖縄での罹患率は全国と比較して、わずかに低いことが推測されます。年次推移としては、2014年の登録数は198件、全がんの1.9%でしたので、前年よりわずかに減少しています。全国的にも胆のう・胆管がんの罹患率は減少傾向であり、沖縄でも同様な傾向でした。発見経緯は、がん検診や健康診断・人間ドックによる発見がわずか6件(3.2%)であり、検診発見が難しいのも胆のう・胆管がんの特徴の一つであると思われます。


(次のページにつづく→)

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別には、70歳以上が68.9%であり、やはり高齢者に多く、ステージ別登録数に関しては、Ⅲ、Ⅳ期が38.3%(不明 17.5%)とやはり進行癌が多いという結果でした。沖縄県における医療機能・診療実態としては、年間20例以上の施設が2施設のみであり、高度医療を必要とする疾患であることから、集約化が今後の課題かと思われます。沖縄県では胆のう・胆管の専門医(日本胆道学会認定指導医)は2人、専門施設(日本胆道学会認定 指導施設)は２施設しかないため、施設間の連携体制の構築が重要だと思われます。

伊佐　勉（南部徳洲会病院　肝胆膵外科部長）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

膵臓(C25)

☞データをみると

17施設の膵臓がん登録数は301件（2015年）で、前年の登録数より12.7%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性55.1%、女性44.9%で、年次推移は横ばい傾向でした。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年（31.3%）、2014年（31.8%）、2015年（29.2%）で、いずれの年も60～69歳にピークを認め、全体の8割を60歳代以上が占めており、その登録割合は横ばい傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（64.1%）は、2013年（69.9%）と比べて、約6ポイント減少していました。


P74～P75の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件、Ⅰ期で0件～9件（件数の多い上位3施設は、浦添総合病院、琉球大学医学部附属病院、県立南部医療センター・こども医療センター、沖縄協同病院）、Ⅱ期で0件～9件（中頭病院、浦添総合病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～8件（浦添総合病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅳ期で0件～13件（豊見城中央病院、浦添総合病院、中頭病院、那覇市立病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅡ期の割合（19.8%）は、全国427施設の割合（27.1%）と比べて、7ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（49.1%）は、全国427施設の割合（43.2%）と比べて、約6ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移

膵臓	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	246	(100.0%)	267	(100.0%)	301	(100.0%)
北部地区医師会病院	12	(4.9%)	17	(6.4%)	9	(3.0%)
国立病院機構沖縄病院	8	(3.3%)	9	(3.4%)	15	(5.0%)
県立中部病院	21	(8.5%)	22	(8.2%)	21	(7.0%)
中頭病院	45	(18.3%)	33	(12.4%)	35	(11.6%)
中部徳洲会病院	19	(7.7%)	9	(3.4%)	14	(4.7%)
ハートライフ病院	9	(3.7%)	8	(3.0%)	8	(2.7%)
那覇市立病院	18	(7.3%)	17	(6.4%)	20	(6.6%)
沖縄赤十字病院	11	(4.5%)	11	(4.1%)	8	(2.7%)
浦添総合病院	29	(11.8%)	34	(12.7%)	41	(13.6%)
琉球大学医学部附属病院	10	(4.1%)	19	(7.1%)	24	(8.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	11	(4.1%)	11	(3.7%)
南部病院	16	(6.5%)	16	(6.0%)	18	(6.0%)
南部徳洲会病院	14	(5.7%)	18	(6.7%)	21	(7.0%)
沖縄協同病院	6	(2.4%)	8	(3.0%)	11	(3.7%)
豊見城中央病院	20	(8.1%)	26	(9.7%)	30	(10.0%)
県立宮古病院	3	(1.2%)	2	(0.7%)	10	(3.3%)
県立八重山病院	5	(2.0%)	7	(2.6%)	5	(1.7%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

膵臓	2013年		2014年		2015年	
合計	246	(100.0%)	267	(100.0%)	301	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	0	(0.0%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
30-39歳	3	(1.2%)	1	(0.4%)	3	(1.0%)
40-49歳	12	(4.9%)	15	(5.6%)	16	(5.3%)
50-59歳	28	(11.4%)	25	(9.4%)	35	(11.6%)
60-69歳	77	(31.3%)	85	(31.8%)	88	(29.2%)
70-79歳	72	(29.3%)	56	(21.0%)	81	(26.9%)
80歳以上	54	(22.0%)	84	(31.5%)	78	(25.9%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

膵臓	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.0%)	16 (5.3%)	35 (11.6%)	88 (29.2%)	81 (26.9%)	78 (25.9%)	301 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	2 (13.3%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (9.5%)	1 (4.8%)	3 (14.3%)	5 (23.8%)	7 (33.3%)	3 (14.3%)	21 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (14.3%)	3 (8.6%)	13 (37.1%)	7 (20.0%)	7 (20.0%)	35 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	4 (28.6%)	4 (28.6%)	5 (35.7%)	14 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	8 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (25.0%)	6 (30.0%)	4 (20.0%)	5 (25.0%)	20 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	6 (14.6%)	16 (39.0%)	11 (26.8%)	7 (17.1%)	41 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	2 (8.3%)	5 (20.8%)	6 (25.0%)	6 (25.0%)	4 (16.7%)	24 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	6 (33.3%)	18 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	7 (33.3%)	8 (38.1%)	21 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.7%)	2 (6.7%)	6 (20.0%)	12 (40.0%)	8 (26.7%)	30 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	4 (40.0%)	10 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

膵臓	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	0	(0.0%)	15	(6.1%)	58	(23.6%)	1	(0.4%)	172	(69.9%)	246	(100.0%)
2014年	0	(0.0%)	12	(4.5%)	69	(25.8%)	0	(0.0%)	186	(69.7%)	267	(100.0%)
2015年	0	(0.0%)	27	(9.0%)	81	(26.9%)	0	(0.0%)	193	(64.1%)	301	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	211	(1.1%)	1,948	(10.5%)	5,018	(27.1%)	2,380	(12.9%)	7,989	(43.2%)	967	(5.2%)	18,513	(100.0%)
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	26	(12.3%)	42	(19.8%)	33	(15.6%)	104	(49.1%)	7	(3.3%)	212	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	5	(62.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(8.3%)	1	(8.3%)	4	(33.3%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(3.7%)	9	(33.3%)	5	(18.5%)	10	(37.0%)	2	(7.4%)	27	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	3	(23.1%)	9	(69.2%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	6	(85.7%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	3	(20.0%)	10	(66.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	9	(25.0%)	7	(19.4%)	8	(22.2%)	12	(33.3%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	6	(31.6%)	3	(15.8%)	5	(26.3%)	5	(26.3%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	5	(55.6%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(35.7%)	2	(14.3%)	7	(50.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	3	(30.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	6	(60.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(4.5%)	7	(31.8%)	0	(0.0%)	13	(59.1%)	1	(4.5%)	22	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	346	(5.9%)	888	(15.1%)	3,178	(54.0%)	292	(5.0%)	359	(6.1%)	749	(12.7%)	75	(1.3%)	5,887	(100.0%)
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	8	(14.8%)	29	(53.7%)	10	(18.5%)	2	(3.7%)	5	(9.3%)	0	(0.0%)	54	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	5	(26.3%)	10	(52.6%)	3	(15.8%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数


膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	16	(7.5%)	48	(22.6%)	38	(17.9%)	106	(50.0%)	4	(1.9%)	212	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	1	(12.5%)	5	(62.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	4	(33.3%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(3.7%)	9	(33.3%)	6	(22.2%)	11	(40.7%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	3	(23.1%)	9	(69.2%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	6	(85.7%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	3	(20.0%)	10	(66.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	5	(13.9%)	10	(27.8%)	9	(25.0%)	12	(33.3%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	5	(26.3%)	5	(26.3%)	4	(21.1%)	5	(26.3%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	5	(55.6%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(21.4%)	4	(28.6%)	7	(50.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	3	(30.0%)	0	(0.0%)	6	(60.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(27.3%)	2	(9.1%)	14	(63.6%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


臨床医からのコメント


膵がんは全国でも患者数が増加傾向で、沖縄県でも2014年の統計と比べ12.7%も増加しています（267例→301例）。しかし、膵がんは早期発見が難しく、ステージⅠは、膵がん全体の7.5%しかなく、50%以上がステージⅣです。


全国でも、ステージⅠは全体の6.1%、ステージⅣは50.8%と沖縄県の現状と同様です（全国がんセンター協議会の生存率調査2017/5月）。また、早期に周囲臓器への浸潤や遠隔転移を起こしやすく、他のがんと比べても予後が悪いがん腫です。全国がんセンター協議会の生存率調査では5年相対生存率は、ステージⅠ：41.2%、ステージⅡ：18.3%、ステージⅢ：6.1%、ステージⅣ：1.4%、全体9.2%（2017/5月）です。


沖縄県では、2014年の統計と比べ、症例数は増加していますが、症例の多い4施設（浦添総合病院※1※2、中頭病院※2、豊見城中央病院※2、琉球大学付属病院※1※2）の比率は43%とほとんど変わりません。膵がんの手術は、施設によって治療成績が異なり、各施設の治療の標準化が難しいがん腫です。このような難治性のがんの場合、専門医のいる症例の多い専門施設に症例を集約化することが大切だと思います。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊専門医、専門施設：日本肝胆膵外科学会高度技能専門医・指導医、認定修練施設※1（県内：専門医/指導医 3名、認定修練施設※1 2施設）、日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医、認定修練施設※2（県内：専門医/指導医 42名、認定修練施設※2 12施設）

最近、膵がんに有効な化学療法が開発されており、切除不能膵がんに対しても、ゲムシタビン＋ナブパクリタキセル、FOLFILINOX療法、エルロチニブ＋ゲムシタビン等の効果も期待されています。県内でも、今後ますます腫瘍内科の確保・育成が重要と思われます。しかし、現在のところ、膵がん全体の５年生存率は9.2%であるため、治療効果がなくなった患者さんや治療を行わなかった患者さんに対して早期からの緩和ケアも重要と思います。


膵がんの治療は年々進歩していますが、いまだにもっとも予後の悪いがんの一つです。一番大切なのは、患者さんのことを一番に考え、診断・治療・緩和ケアも含めた治療を、専門的治療（手術、化学療法、放射線治療、緩和ケア等）が可能な施設と連携し治療を行うことだと思います。

伊志嶺　朝成（浦添総合病院　消化器病外科部長、副院長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

肺(C33-C34)

☞データをみると


17施設の肺がん登録数は1,080件（2015年）で、前年の登録数より14.5%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性68.2%、女性31.8%で、2013年と比べて女性（28.5%）は、3ポイント増加していました。年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年は70～79歳（37.4%）に、2014年と2015年は80歳以上（順に35.3%、35.0%）にピークを認め、全体の約9割を60歳代以上が占めており、その登録割合は横ばい傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（13.0%） は、 2013年の合計割合（13.3%）と比べて、その割合は横ばい傾向でした。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（51.8%） は、 2013年の割合（51.8%）と同じで、いずれの年も全体の約５割を占めていました。


P80～P81の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～2件（件数の多い上位3施設は、国立病院機構沖縄病院、中部徳洲会病院、那覇市立病院）、 Ⅰ期で0件～55件（国立病院機構沖縄病院、中頭病院、琉球大学医学部附属病院）、Ⅱ期で０件～ 10 件（中頭病院、国立病院機構沖縄病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院）、Ⅲ期で０件～ 29 件（国立病院機構沖縄病院、県立中部病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、Ⅳ期で０件～ 50 件（国立病院機構沖縄病院、県立中部病院、中頭病院）でした。17 施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（28.8%）は、全国 427 施設の割合（41.6%）と比べ、約 13 ポイント下回っており、Ⅳ期の割合（42.9%）は、全国 427 施設の割合（31.5%）と比べて、11 ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移

肺	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	964	(100.0%)	943	(100.0%)	1,080	(100.0%)
北部地区医師会病院	30	(3.1%)	43	(4.6%)	40	(3.7%)
国立病院機構沖縄病院	202	(21.0%)	169	(17.9%)	182	(16.9%)
県立中部病院	105	(10.9%)	76	(8.1%)	108	(10.0%)
中頭病院	115	(11.9%)	101	(10.7%)	124	(11.5%)
中部徳洲会病院	46	(4.8%)	55	(5.8%)	45	(4.2%)
ハートライフ病院	28	(2.9%)	23	(2.4%)	26	(2.4%)
那覇市立病院	48	(5.0%)	60	(6.4%)	63	(5.8%)
沖縄赤十字病院	31	(3.2%)	45	(4.8%)	40	(3.7%)
浦添総合病院	65	(6.7%)	49	(5.2%)	64	(5.9%)
琉球大学医学部附属病院	63	(6.5%)	75	(8.0%)	99	(9.2%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	55	(5.8%)	54	(5.0%)
南部病院	44	(4.6%)	32	(3.4%)	31	(2.9%)
南部徳洲会病院	54	(5.6%)	39	(4.1%)	53	(4.9%)
沖縄協同病院	24	(2.5%)	20	(2.1%)	24	(2.2%)
豊見城中央病院	61	(6.3%)	55	(5.8%)	57	(5.3%)
県立宮古病院	28	(2.9%)	24	(2.5%)	31	(2.9%)
県立八重山病院	20	(2.1%)	22	(2.3%)	39	(3.6%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

肺	2013年		2014年		2015年	
合計	964	(100.0%)	943	(100.0%)	1,080	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)
20-29歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)
30-39歳	3	(0.3%)	4	(0.4%)	7	(0.6%)
40-49歳	20	(2.1%)	14	(1.5%)	24	(2.2%)
50-59歳	102	(10.6%)	89	(9.4%)	92	(8.5%)
60-69歳	193	(20.0%)	189	(20.0%)	234	(21.7%)
70-79歳	361	(37.4%)	312	(33.1%)	343	(31.8%)
80歳以上	285	(29.6%)	333	(35.3%)	378	(35.0%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

肺	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	7	(0.6%)	24	(2.2%)	92	(8.5%)	234	(21.7%)	343	(31.8%)	378	(35.0%)	1,080	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.5%)	0	(0.0%)	10	(25.0%)	6	(15.0%)	23	(57.5%)	40	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)	2	(1.1%)	5	(2.7%)	17	(9.3%)	46	(25.3%)	62	(34.1%)	49	(26.9%)	182	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	12	(11.1%)	26	(24.1%)	34	(31.5%)	35	(32.4%)	108	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.6%)	0	(0.0%)	10	(8.1%)	23	(18.5%)	41	(33.1%)	48	(38.7%)	124	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(6.7%)	1	(2.2%)	11	(24.4%)	13	(28.9%)	17	(37.8%)	45	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.8%)	3	(11.5%)	5	(19.2%)	6	(23.1%)	11	(42.3%)	26	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(7.9%)	4	(6.3%)	15	(23.8%)	23	(36.5%)	16	(25.4%)	63	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.5%)	13	(32.5%)	15	(37.5%)	11	(27.5%)	40	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(6.3%)	11	(17.2%)	4	(6.3%)	22	(34.4%)	23	(35.9%)	64	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)	2	(2.0%)	2	(2.0%)	14	(14.1%)	17	(17.2%)	29	(29.3%)	34	(34.3%)	99	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.9%)	1	(1.9%)	5	(9.3%)	9	(16.7%)	19	(35.2%)	19	(35.2%)	54	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.2%)	5	(16.1%)	11	(35.5%)	14	(45.2%)	31	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(7.5%)	12	(22.6%)	12	(22.6%)	25	(47.2%)	53	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(12.5%)	8	(33.3%)	13	(54.2%)	24	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.8%)	5	(8.8%)	14	(24.6%)	17	(29.8%)	20	(35.1%)	57	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.2%)	10	(32.3%)	13	(41.9%)	7	(22.6%)	31	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(7.7%)	11	(28.2%)	12	(30.8%)	13	(33.3%)	39	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

肺	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	29	(3.0%)	99	(10.3%)	337	(35.0%)	0	(0.0%)	499	(51.8%)	964	(100.0%)
2014年	21	(2.2%)	102	(10.8%)	360	(38.2%)	0	(0.0%)	460	(48.8%)	943	(100.0%)
2015年	23	(2.1%)	118	(10.9%)	378	(35.0%)	2	(0.2%)	559	(51.8%)	1,080	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	68	(0.1%)	26,340	(41.6%)	4,948	(7.8%)	9,523	(15.0%)	19,981	(31.5%)	2,495	(3.9%)	63,355	(100.0%)
沖縄県17施設合計	4	(0.5%)	231	(28.8%)	61	(7.6%)	126	(15.7%)	344	(42.9%)	35	(4.4%)	801	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(12.5%)	21	(87.5%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	2	(1.3%)	55	(36.7%)	8	(5.3%)	29	(19.3%)	50	(33.3%)	6	(4.0%)	150	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	19	(22.1%)	7	(8.1%)	15	(17.4%)	43	(50.0%)	2	(2.3%)	86	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	33	(34.0%)	10	(10.3%)	13	(13.4%)	37	(38.1%)	4	(4.1%)	97	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(2.9%)	8	(22.9%)	5	(14.3%)	5	(14.3%)	14	(40.0%)	2	(5.7%)	35	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	3	(17.6%)	12	(70.6%)	1	(5.9%)	17	(100.0%)
那覇市立病院	1	(1.9%)	7	(13.0%)	5	(9.3%)	6	(11.1%)	31	(57.4%)	4	(7.4%)	54	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	17	(44.7%)	7	(18.4%)	4	(10.5%)	10	(26.3%)	0	(0.0%)	38	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	21	(42.0%)	1	(2.0%)	4	(8.0%)	22	(44.0%)	2	(4.0%)	50	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	25	(39.7%)	5	(7.9%)	12	(19.0%)	20	(31.7%)	1	(1.6%)	63	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	13	(28.3%)	4	(8.7%)	14	(30.4%)	15	(32.6%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	8	(20.5%)	3	(7.7%)	4	(10.3%)	21	(53.8%)	3	(7.7%)	39	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(5.0%)	2	(10.0%)	4	(20.0%)	13	(65.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	14	(35.9%)	1	(2.6%)	7	(17.9%)	12	(30.8%)	5	(12.8%)	39	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	12	(92.3%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	10	(37.0%)	2	(7.4%)	2	(7.4%)	8	(29.6%)	5	(18.5%)	27	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	285	(1.0%)	21,185	(71.9%)	3,788	(12.9%)	2,959	(10.0%)	637	(2.2%)	522	(1.8%)	102	(0.3%)	29,478	(100.0%)
沖縄県17施設合計	5	(1.9%)	177	(67.6%)	39	(14.9%)	31	(11.8%)	3	(1.1%)	6	(2.3%)	1	(0.4%)	262	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(1.4%)	45	(65.2%)	8	(11.6%)	11	(15.9%)	2	(2.9%)	2	(2.9%)	0	(0.0%)	69	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	9	(60.0%)	4	(26.7%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	30	(73.2%)	6	(14.6%)	5	(12.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	41	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	8	(72.7%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	2	(16.7%)	6	(50.0%)	2	(16.7%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	16	(69.6%)	5	(21.7%)	1	(4.3%)	0	(0.0%)	1	(4.3%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
浦添総合病院	1	(5.9%)	14	(82.4%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	12	(60.0%)	5	(25.0%)	3	(15.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(11.1%)	7	(77.8%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	5	(41.7%)	4	(33.3%)	3	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	15	(75.0%)	2	(10.0%)	2	(10.0%)	1	(5.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	10	(76.9%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	6	(0.7%)	223	(27.8%)	69	(8.6%)	135	(16.9%)	346	(43.2%)	22	(2.7%)	801	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(12.5%)	21	(87.5%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(0.7%)	50	(33.3%)	11	(7.3%)	31	(20.7%)	51	(34.0%)	6	(4.0%)	150	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	19	(22.1%)	10	(11.6%)	14	(16.3%)	43	(50.0%)	0	(0.0%)	86	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	32	(33.0%)	6	(6.2%)	18	(18.6%)	37	(38.1%)	4	(4.1%)	97	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(2.9%)	9	(25.7%)	5	(14.3%)	5	(14.3%)	14	(40.0%)	1	(2.9%)	35	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	3	(17.6%)	12	(70.6%)	1	(5.9%)	17	(100.0%)
那覇市立病院	2	(3.7%)	7	(13.0%)	6	(11.1%)	7	(13.0%)	31	(57.4%)	1	(1.9%)	54	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	17	(44.7%)	7	(18.4%)	4	(10.5%)	10	(26.3%)	0	(0.0%)	38	(100.0%)
浦添総合病院	1	(2.0%)	20	(40.0%)	2	(4.0%)	4	(8.0%)	22	(44.0%)	1	(2.0%)	50	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	23	(36.5%)	7	(11.1%)	12	(19.0%)	20	(31.7%)	1	(1.6%)	63	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1	(2.2%)	11	(23.9%)	5	(10.9%)	14	(30.4%)	15	(32.6%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	6	(15.4%)	5	(12.8%)	6	(15.4%)	21	(53.8%)	1	(2.6%)	39	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(5.0%)	2	(10.0%)	4	(20.0%)	13	(65.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	17	(43.6%)	2	(5.1%)	5	(12.8%)	13	(33.3%)	2	(5.1%)	39	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	12	(92.3%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	11	(40.7%)	0	(0.0%)	4	(14.8%)	8	(29.6%)	4	(14.8%)	27	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


臨床医からのコメント


日本において、肺がんの罹患者数は全悪性腫瘍の中で3位であるが死亡者数は１位であり、発見時に進行していて手術適応とならない割合が全体の半数以上と多く、また肺がん全体の5年生存率は50%以下と予後は良好でなく、治療成績の向上が特に求められている。


国立がん研究センターのデータでは、沖縄県は肺がんの都道府県別生存率で全国最下位という厳しい状況にある。全国と比較すると、治療前病期ステージはⅠ期が少なくⅣ期が多いいっぽうで、肺がんの検診受診率や年齢調整罹患率は特に低くはない。考えられる問題点としては、各種専門医の不足(呼吸器・呼吸器外科・がん薬物療法・放射線治療・病理専門医数の日本全国合計に対する県内在籍割合は人口比をいずれも下回っている)や、集約化が進まない医療資源配置、地理・経済・教育的ハンディを抱える離島が多い、平均年収や65歳以下死亡率全国最下位に示唆される患者コンプライアンスの低さなどが挙げられる。結果として治療開始が遅れている可能性は否定できない。


（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


肺がんは腫瘍生物学/病理学的にも非常に多彩であり、進行が非常に早いものから緩徐なものまで様々である。また血痰や痛みなどの症状が出てからでは根治は困難である場合が多い。検診受診率の向上・喫煙率の低下が重要であるのはもちろんのこと、CTなどで指摘された異常陰影の中から進行が早い肺がんを見極めて早期に治療を開始するのが治療成績の真の向上につながる。

治療に関しては、2020年頃に判明する臨床試験の結果によって、小型肺腺癌の標準術式が肺葉切除から(切除範囲が少ない)区域切除に一部変更となる可能性がある。完全モニター視下手術やロボット手術のようなやや難度が高い手術の頻度は更に増加するであろう。また化学療法の領域では、治療の方向性を変えつつある免疫チェックポイント阻害薬を既存の抗癌剤と併用したり、手術の前後に組み合わせて使用する方向に進むかもしれない。


肺がん治療はよりいっそう細分・複雑化していくと考えられ、各種専門医が最新の知見を得つつ、緊密な連携を保って診療に臨むことが求められる。

神谷　一徳（沖縄県立八重山病院　外科）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

骨・軟部組織

データをみると


17施設の骨・軟部組織がんの登録数は、2013年45件、2014年40件、2015年58件でした。男女別の登録割合（2015年）は、男性53.4%、女性46.6%で、年次推移は横ばい傾向でした。年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年と2015年は70～79歳に、2014年は80歳以上にピークを認めました。


詳細部位別登録割合をみると、小児は「下肢の長骨及びその関節」が50.0%、成人は「下肢及び股関節の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織」が40.2%でした。腫瘍別では、小児は「骨肉腫」が56.3%、成人は「血管肉腫」が8.7%、「巨細胞肉腫」が7.9%で、年齢によって発生部位と腫瘍の種類に違いがあることが認められました。

施設別　登録数の推移

骨・軟部組織	2013年	2014年	2015年
沖縄県17施設合計	45 (100.0%)	40 (100.0%)	58 (100.0%)
北部地区医師会病院	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	6 (13.3%)	4 (10.0%)	9 (15.5%)
県立中部病院	1 (2.2%)	3 (7.5%)	4 (6.9%)
中頭病院	3 (6.7%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)
中部徳洲会病院	3 (6.7%)	1 (2.5%)	3 (5.2%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	1 (2.2%)	0 (0.0%)	4 (6.9%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)
浦添総合病院	1 (2.2%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	27 (60.0%)	23 (57.5%)	28 (48.3%)
県立南部医療センター・こども医療センター	-- --	3 (7.5%)	1 (1.7%)
南部病院	1 (2.2%)	1 (2.5%)	2 (3.4%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.7%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)


男女別　登録割合の推移





年齢階級別　登録数と登録割合の推移

骨・軟部	2013年	2014年	2015年
合計	45 (100.0%)	40 (100.0%)	58 (100.0%)
0-9歳	0 (0.0%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)
10-19歳	5 (11.1%)	6 (15.0%)	4 (6.9%)
20-29歳	4 (8.9%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)
30-39歳	4 (8.9%)	3 (7.5%)	4 (6.9%)
40-49歳	2 (4.4%)	3 (7.5%)	8 (13.8%)
50-59歳	8 (17.8%)	7 (17.5%)	9 (15.5%)
60-69歳	7 (15.6%)	3 (7.5%)	10 (17.2%)
70-79歳	12 (26.7%)	6 (15.0%)	12 (20.7%)
80歳以上	3 (6.7%)	8 (20.0%)	11 (19.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

小児の詳細部位別　登録数－2013年～2015年

局在コード	部位名	件数	（%）
C400	上肢の長骨，肩甲骨及びその関節	1	（6.3%）
C401	上肢の短骨及びその関節	0	（0.0%）
C402	下肢の長骨及びその関節	8	（50.0%）
C403	下肢の短骨及びその関節	1	（6.3%）
C408	四肢の骨，関節及び関節軟骨の境界部病巣	0	（0.0%）
C409	四肢の骨，NOS	0	（0.0%）
C410	頭蓋骨，顔面骨及びその関節	0	（0.0%）
C411	下顎	0	（0.0%）
C412	脊柱	0	（0.0%）
C413	肋骨，胸骨，鎖骨及びその関節	2	（12.5%）
C414	骨盤骨，仙骨，尾骨及びその関節	0	（0.0%）
C418	骨，関節及び関節軟骨の境界部病巣	0	（0.0%）
C419	骨，NOS	0	（0.0%）
C381	前縦隔	0	（0.0%）
C382	後縦隔	0	（0.0%）
C383	縦隔，NOS	0	（0.0%）
C470	頭部，顔面及び頸部の末梢神経及び自律神経系	1	（6.3%）
C471	上肢及び肩の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C472	下肢及び股関節部の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C473	胸郭の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C474	腹部の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C475	骨盤の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C476	体幹の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C478	末梢神経及び自律神経系の境界部病巣	0	（0.0%）
C479	自律神経，NOS	0	（0.0%）
C480	後腹膜	0	（0.0%）
C490	頭部，顔面及び頸部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	2	（12.5%）
C491	上肢及び肩の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C492	下肢及び股関節部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C493	胸部郭の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C494	腹部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C495	骨盤の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C496	体幹の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	0	（0.0%）
C498	結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織の境界部病巣	0	（0.0%）
C499	結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織，NOS	1	（6.3%）
合計		16	（100.0%）

成人の詳細部位別　登録数－2013年～2015年

局在コード	部位名	件数	（%）
C400	上肢の長骨，肩甲骨及びその関節	2	（1.6%）
C401	上肢の短骨及びその関節	0	（0.0%）
C402	下肢の長骨及びその関節	9	（7.1%）
C403	下肢の短骨及びその関節	1	（0.8%）
C408	四肢の骨，関節及び関節軟骨の境界部病巣	0	（0.0%）
C409	四肢の骨，NOS	0	（0.0%）
C410	頭蓋骨，顔面骨及びその関節	3	（2.4%）
C411	下顎	2	（1.6%）
C412	脊柱	1	（0.8%）
C413	肋骨，胸骨，鎖骨及びその関節	8	（6.3%）
C414	骨盤骨，仙骨，尾骨及びその関節	3	（2.4%）
C418	骨，関節及び関節軟骨の境界部病巣	0	（0.0%）
C419	骨，NOS	1	（0.8%）
C381	前縦隔	0	（0.0%）
C382	後縦隔	0	（0.0%）
C383	縦隔，NOS	0	（0.0%）
C470	頭部，顔面及び頸部の末梢神経及び自律神経系	1	（0.8%）
C471	上肢及び肩の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C472	下肢及び股関節部の末梢神経及び自律神経系	3	（2.4%）
C473	胸郭の末梢神経及び自律神経系	1	（0.8%）
C474	腹部の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C475	骨盤の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C476	体幹の末梢神経及び自律神経系	0	（0.0%）
C478	末梢神経及び自律神経系の境界部病巣	0	（0.0%）
C479	自律神経，NOS	0	（0.0%）
C480	後腹膜	0	（0.0%）
C490	頭部，顔面及び頸部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	12	（9.4%）
C491	上肢及び肩の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	8	（6.3%）
C492	下肢及び股関節部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	51	（40.2%）
C493	胸部郭の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	4	（3.1%）
C494	腹部の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	5	（3.9%）
C495	骨盤の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	4	（3.1%）
C496	体幹の結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織	5	（3.9%）
C498	結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織の境界部病巣	0	（0.0%）
C499	結合組織，皮下組織及びその他の軟部組織，NOS	3	（2.4%）
合計		127	（100.0%）

小児の腫瘍別（形態別）登録数－2013年～2015年

形態コード	形態	件数	（%）
8900/3	横紋筋肉腫	1	（6.3%）
9180/3，9186/3	骨肉腫	9	（56.3%）
9240/3	間葉性軟骨肉腫	1	（6.3%）
9260/3	ユーイング肉腫	3	（18.8%）
9500/3	神経芽腫	2	（12.5%）
合計		16	（100.0%）

成人の腫瘍別（形態別）登録数－2013年～2015年

形態コード	形態	件数	（%）
8000/3	新生物，悪性	9	（7.1%）
8010/3	癌腫	1	（0.8%）
8247/3	メルケル細胞癌	1	（0.8%）
8800/3	肉腫	2	（1.6%）
8802/3	巨細胞肉腫	10	（7.9%）
8805/3，8830/3	未分化肉腫／悪性線維性組織球腫	10	（7.9%）
8810/3	線維肉腫	2	（1.6%）
8811/3	線維粘液肉腫	8	（6.3%）
8832/3	隆起性皮膚線維肉腫	1	（0.8%）
8850/3	脂肪肉腫	5	（3.9%）
8851/3	脂肪肉腫，高分化／脂肪腫様脂肪肉腫	6	（4.7%）
8852/3	粘液様脂肪肉腫	9	（7.1%）
8853/3	円形細胞脂肪肉腫	1	（0.8%）
8854/3	多形性脂肪肉腫	1	（0.8%）
8855/3	混合型脂肪肉腫	1	（0.8%）
8858/3	脱分化型脂肪肉腫	1	（0.8%）
8890/3	平滑筋肉腫	9	（7.1%）
8900/3	横紋筋肉腫	1	（0.8%）
8910/3	胎芽性横紋筋肉腫	1	（0.8%）
9040/3，9043/3	滑膜肉腫，単相性／二相性	3	（2.4%）
9044/3	明細胞肉腫	1	（0.8%）
9120/3	血管肉腫	11	（8.7%）
9140/3	カポジ肉腫	6	（4.7%）
9180/3	骨肉腫	6	（4.7%）
9220/3	軟骨肉腫	8	（6.3%）
9240/3	間葉性軟骨肉腫	1	（0.8%）
9260/3	ユーイング肉腫	3	（2.4%）
9261/3	長管骨アダマンチノーマ	1	（0.8%）
9364/3	末梢性神経外胚葉腫瘍	1	（0.8%）
9370/3	脊索腫	1	（0.8%）
9540/3，9560/3	悪性末梢神経鞘性腫瘍／神経鞘腫，悪性	5	（3.9%）
9571/3	神経周膜腫，悪性	1	（0.8%）
合計		127	（100.0%）

＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊このページにおける「小児」とは、0歳から14歳までを指し、「成人」とは15歳以上を指す
＊骨・軟部組織のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った


臨床医からのコメント

沖縄県における悪性骨・軟部腫瘍の診療状況を評価すると、17施設における2013年～2015年の院内がん登録データでは、琉球大学医学部附属病院での診療・治療が約75%を占め、集約化が認められます。

がんの骨転移を除く、悪性骨腫瘍は小学生から高校生にかけて大多数が発生します。その治療は化学療法・手術・放射線治療を含めた集学的な治療が標準的であり、高度な医療機関での治療が必要になります。（次のページにつづく→）

施設別　治療の件数－2013年～2015年

骨・軟部組織	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	薬物療法	その他	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	64 (53.3%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)	10 (8.3%)	37 (30.8%)	1 (0.8%)	7 (5.8%)	120 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
県立中部病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
中頭病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
中部徳洲会病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
浦添総合病院	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	45 (51.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (9.1%)	32 (36.4%)	0 (0.0%)	3 (3.4%)	88 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
沖縄協同病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)



＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊骨・軟部組織のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


悪性軟部腫瘍は、沖縄県のがん登録でも約0.5%と非常に稀な疾患です。悪性軟部腫瘍においては中高年に多く発生しますが、近年では年齢や全身状態によっては手術療法に化学療法を組み合わせた集学的治療が必要になります。また、悪性軟部腫瘍の多くは疼痛などの自覚症状に乏しく、腫瘤に気づいたという受診理由が最も多いのが特徴です。なかには、腫瘍が巨大になり進行した状態で受診することも多いのが現状です。

非常に稀な疾患であるため、今後は社会的啓蒙だけでなく、腫瘤を自覚した場合の対応や専門医療機関などの情報提供も必要であると思われます。

當銘　保則（琉球大学医学部附属病院　整形外科准教授）


初回治療の組み合わせ別　登録数の推移

骨・軟部組織	2013年	2014年	2015年
合計	25 (100.0%)	13 (100.0%)	34 (100.0%)
手術のみ	11 (44.0%)	8 (61.5%)	17 (50.0%)
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)
薬物療法のみ	1 (4.0%)	2 (15.4%)	4 (11.8%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	1 (7.7%)	3 (8.8%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	6 (24.0%)	0 (0.0%)	9 (26.5%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	2 (8.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)



施設別　初回治療開始後の継続治療　もしくは再発症例の受け入れ登録数の推移

骨・軟部組織	2013年	2014年	2015年
沖縄県17施設合計	10 (100.0%)	10 (100.0%)	14 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	6 (60.0%)	4 (40.0%)	7 (50.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)
中頭病院	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
琉球大学医学部附属病院	1 (10.0%)	3 (30.0%)	4 (28.6%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)
南部病院	1 (10.0%)	1 (10.0%)	2 (14.3%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)



＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊骨・軟部組織のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

皮膚（C44，C63.2）※悪性黒色腫含む

☞データをみると

17施設の皮膚がん（悪性黒色腫含む）の登録数は367件（2015年）で、前年の登録数より3.0%の減少を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性45.5%、女性54.5%で、年次推移は横ばい傾向でした。


その詳細部位別の登録数は、「その他および部位不明の顔面の皮膚」が148件（40.3%）と、全体の4割を占めていました。この部位には、鼻、頬、あご、額が含まれており、頭部において常に露出している皮膚であることから、その影響によるものと推測されました。また、腫瘍別（組織別）の登録数は、「基底細胞癌，NOS」137件（37.3%）、「扁平上皮癌，NOS」108件（29.4%）でした。年齢階級別登録割合の年次推移をみると、いずれの年も80歳以上にピークを認め、全体の約9割を60歳代以上が占めていました。


P90～P91の総合ステージ別件数を施設別にみると、0期で0～19件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、浦添総合病院、県立南部医療センター・こども医療センター、豊見城中央病院）、Ⅰ期で0件～68件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、Ⅱ期で0件～22件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、県立南部医療センター・こども医療センター）、Ⅲ期で0件～6件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、浦添総合病院）、Ⅳ期で0件～9件（県立中部病院、中頭病院）でした。総合ステージⅠ期の登録割合（64.2%）は、全体の6割を占めており、2014年のⅠ期の割合（71.4%）と比べて、7ポイント減少していました。

施設別　登録数の推移

皮膚（悪性黒色腫含む）	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	284	（100.0%）	378	（100.0%）	367	（100.0%）
北部地区医師会病院	0	（0.0%）	4	（1.1%）	8	（2.2%）
国立病院機構沖縄病院	1	（0.4%）	1	（0.3%）	2	（0.5%）
県立中部病院	52	（18.3%）	73	（19.3%）	42	（11.4%）
中頭病院	10	（3.5%）	12	（3.2%）	15	（4.1%）
中部徳洲会病院	33	（11.6%）	5	（1.3%）	5	（1.4%）
ハートライフ病院	10	（3.5%）	8	（2.1%）	18	（4.9%）
那覇市立病院	13	（4.6%）	18	（4.8%）	9	（2.5%）
沖縄赤十字病院	6	（2.1%）	11	（2.9%）	4	（1.1%）
浦添総合病院	17	（6.0%）	15	（4.0%）	14	（3.8%）
琉球大学医学部附属病院	97	（34.2%）	129	（34.1%）	144	（39.2%）
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	40	（10.6%）	37	（10.1%）
南部病院	2	（0.7%）	4	（1.1%）	1	（0.3%）
南部徳洲会病院	1	（0.4%）	4	（1.1%）	3	（0.8%）
沖縄協同病院	2	（0.7%）	2	（0.5%）	4	（1.1%）
豊見城中央病院	25	（8.8%）	42	（11.1%）	33	（9.0%）
県立宮古病院	8	（2.8%）	8	（2.1%）	11	（3.0%）
県立八重山病院	7	（2.5%）	2	（0.5%）	17	（4.6%）

男女別　登録割合の推移





＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

詳細部位別　登録数


局在コード	部位名	件数	（%）
C440	口唇の皮膚, NOS	14	(3.8%)
C441	眼瞼	21	(5.7%)
C442	外耳	20	(5.4%)
C443	その他及び部位不明の顔面の皮膚	148	(40.3%)
C444	頭皮及び頭の皮膚	33	(9.0%)
C445	体幹の皮膚	52	(14.2%)
C446	上肢及び肩の皮膚	31	(8.4%)
C447	下肢及び股関節の皮膚	48	(13.1%)
C448	皮膚の境界部病巣	0	(0.0%)
C449	皮膚, NOS	0	(0.0%)
C632	陰嚢	0	(0.0%)
合計		367	(100.0%)

腫瘍別（形態別）　登録数

形態コード	形態	件数	（%）
8070/2	上皮内扁平上皮癌, NOS	8	(2.2%)
8070/3	扁平上皮癌, NOS	108	(29.4%)
8081/2	ボウエン病	37	(10.1%)
8090/3	基底細胞癌, NOS	137	(37.3%)
8720/3	悪性黒色腫, NOS	17	(4.6%)
	その他の形態	60	(16.3%)
合計		367	(100.0%)


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

皮膚	2013年	2014年	2015年
合計	284 (100.0%)	378 (100.0%)	367 (100.0%)
0-9歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
10-19歳	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
20-29歳	0 (0.0%)	3 (0.8%)	1 (0.3%)
30-39歳	6 (2.1%)	2 (0.5%)	7 (1.9%)
40-49歳	10 (3.5%)	7 (1.9%)	9 (2.5%)
50-59歳	17 (6.0%)	20 (5.3%)	18 (4.9%)
60-69歳	56 (19.7%)	53 (14.0%)	63 (17.2%)
70-79歳	58 (20.4%)	91 (24.1%)	86 (23.4%)
80歳以上	137 (48.2%)	202 (53.4%)	183 (49.9%)



施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

皮膚（悪性黒色腫含む）	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	7 (1.9%)	9 (2.5%)	18 (4.9%)	63 (17.2%)	86 (23.4%)	183 (49.9%)	367 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	8 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	2 (4.8%)	3 (7.1%)	10 (23.8%)	26 (61.9%)	42 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	3 (20.0%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (11.1%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	5 (27.8%)	6 (33.3%)	18 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	4 (44.4%)	9 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	9 (64.3%)	14 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)	4 (2.8%)	5 (3.5%)	7 (4.9%)	27 (18.8%)	35 (24.3%)	65 (45.1%)	144 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)	7 (18.9%)	7 (18.9%)	22 (59.5%)	37 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	2 (6.1%)	5 (15.2%)	11 (33.3%)	14 (42.4%)	33 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	11 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	5 (29.4%)	10 (58.8%)	17 (100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

皮膚(悪性黒色腫含む)	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	38	(13.3%)	160	(56.1%)	40	(14.0%)	6	(2.1%)	2	(0.7%)	39	(13.7%)	285	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	5	(12.2%)	23	(56.1%)	7	(17.1%)	2	(4.9%)	1	(2.4%)	3	(7.3%)	41	(100.0%)
中頭病院	1	(10.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(70.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	1	(6.3%)	12	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
那覇市立病院	2	(28.6%)	4	(57.1%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
浦添総合病院	2	(18.2%)	6	(54.5%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	19	(16.5%)	70	(60.9%)	22	(19.1%)	4	(3.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	115	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2	(6.5%)	16	(51.6%)	5	(16.1%)	0	(0.0%)	1	(3.2%)	7	(22.6%)	31	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	2	(7.7%)	17	(65.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(26.9%)	26	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	2	(16.7%)	4	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	12	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

皮膚(悪性黒色腫含む)	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	40	(14.7%)	179	(65.6%)	46	(16.8%)	6	(2.2%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)	273	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	4	(10.8%)	27	(73.0%)	6	(16.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)
中頭病院	2	(20.0%)	7	(70.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(20.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	16	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
那覇市立病院	1	(14.3%)	5	(71.4%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
浦添総合病院	3	(27.3%)	6	(54.5%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	19	(16.7%)	67	(58.8%)	22	(19.3%)	5	(4.4%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)	114	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(10.0%)	21	(70.0%)	6	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	3	(12.0%)	20	(80.0%)	2	(8.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	2	(20.0%)	3	(30.0%)	5	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

皮膚(悪性黒色腫含む)	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	40	(14.0%)	183	(64.2%)	48	(16.8%)	9	(3.2%)	2	(0.7%)	3	(1.1%)	285	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	4	(9.8%)	27	(65.9%)	7	(17.1%)	2	(4.9%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	41	(100.0%)
中頭病院	2	(20.0%)	7	(70.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(20.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	16	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
那覇市立病院	1	(14.3%)	5	(71.4%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
浦添総合病院	3	(27.3%)	6	(54.5%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	19	(16.5%)	68	(59.1%)	22	(19.1%)	6	(5.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	115	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(9.7%)	22	(71.0%)	6	(19.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	1	(25.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
豊見城中央病院	3	(11.5%)	21	(80.8%)	2	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	2	(16.7%)	4	(33.3%)	5	(41.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


皮膚がんも、各種がん同様、高齢人口の増加に伴い罹患者数が増加している。早期発見にて治癒が望める症例が多いのが特徴であり、啓蒙を含め診断・治療が早期になされているのがみてとれる。なお全国に比して全がん腫に占める皮膚がんの罹患割合は高く、その内訳は、日光暴露に伴う表皮腫瘍（有棘細胞癌：SCC、基底細胞癌:BCC）が多く、また脈管肉腫が多いのも特徴である。うちカポジ肉腫は宮古島に偏る。


沖縄県における皮膚病（含む皮膚がん）診療に携わる基幹病院の皮膚科（専門）医の数は、
各基幹病院：１～２人、うち琉球大学医学部附属病院皮膚科：２０人前後
であり、地域（皮膚科ならびに他科）クリニックと各地域の基幹病院との病診連携のもとで、診断・治療が行われている。


琉球大学医学部附属病院皮膚科においては診療外業務も多く、単純に人数で比較することはできないが、沖縄県では皮膚がん治療の中心的役割を担っている。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期










＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


診断・治療の多くは各地域の基幹病院でなされているが、悪性黒色腫や脈管肉腫を含む各種肉腫、および致死的進行期の皮膚がんにおいては、琉球大学医学部附属病院皮膚科にて治療を担うことが多く、統計上もそれを示している。特に悪性黒色腫においては診断時よりの正確な病期診断のため、PET-CT、センチネルリンパ節生検が必須であり、それが可能なのは琉球大学医学部附属病院皮膚科のみであることから、同院にて診断・治療しているのが現状である。また基幹病院によっては、形成外科医により治療される症例も一部散見される。

なお発見時に各種治療リスク合併（認知症、身体的合併症）に伴い、切除のみならず他の治療も困難な症例がみられるようになっている。その際、治療断念となる場合もあり、患者のみならず家族への説明と理解、および緩和ケアは必須となるが、各治療施設のみでは完結できないことも多い。今後は地域の緩和ケア医の介入、ならびにその充実と認知が課題となってくるものと思われる。　　鶴田　雄一郎（沖縄県立中部病院　皮膚科医長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

乳房(C50)

☞データをみると

17施設の乳がん登録数は1,375件（2015年）で、前年の登録数より20.6%の増加を認めました。男女別の登録割合（2015年）は、男性0.4%、女性99.6%と、年次推移は横ばい傾向でした。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、いずれの年も60～69歳にピークを認め、全体の9割を40歳代以上が占めていました。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（24.7%）は、2013年の合計割合（30.3%）と比べて、5ポイント減少していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（63.8%）は、2013年の割合（59.4%）と比べて、4ポイント増加しており、いずれの年も全体の約6割を占めていました。


P96～P97の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～31件（件数の多い上位3施設は、中頭病院、浦添総合病院、ハートライフ病院）、Ⅰ期で0件～80件（中頭病院、浦添総合病院、那覇市立病院）、Ⅱ期で0件～72件（中頭病院、浦添総合病院、県立中部病院）、Ⅲ期で0件～10件（中頭病院、浦添総合病院、沖縄協同病院）、Ⅳ期で0件～17件（中頭病院、県立中部病院、浦添総合病院、豊見城中央病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（40.8%）は、全国427施設の割合（40.0%）と比べ、大きな違いはみられませんでした。それは、他のステージも同様でした。

施設別　登録数の推移

乳房	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	979	(100.0%)	1,140	(100.0%)	1,375	(100.0%)
北部地区医師会病院	45	(4.6%)	38	(3.3%)	58	(4.2%)
国立病院機構沖縄病院	16	(1.6%)	24	(2.1%)	38	(2.8%)
県立中部病院	150	(15.3%)	140	(12.3%)	158	(11.5%)
中頭病院	136	(13.9%)	180	(15.8%)	245	(17.8%)
中部徳洲会病院	23	(2.3%)	36	(3.2%)	38	(2.8%)
ハートライフ病院	48	(4.9%)	49	(4.3%)	61	(4.4%)
那覇市立病院	157	(16.0%)	178	(15.6%)	153	(11.1%)
沖縄赤十字病院	31	(3.2%)	114	(10.0%)	132	(9.6%)
浦添総合病院	133	(13.6%)	122	(10.7%)	153	(11.1%)
琉球大学医学部附属病院	68	(6.9%)	70	(6.1%)	92	(6.7%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	44	(3.9%)	23	(1.7%)
南部病院	15	(1.5%)	3	(0.3%)	17	(1.2%)
南部徳洲会病院	40	(4.1%)	32	(2.8%)	45	(3.3%)
沖縄協同病院	30	(3.1%)	36	(3.2%)	45	(3.3%)
豊見城中央病院	65	(6.6%)	49	(4.3%)	75	(5.5%)
県立宮古病院	19	(1.9%)	18	(1.6%)	29	(2.1%)
県立八重山病院	3	(0.3%)	7	(0.6%)	13	(0.9%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

乳房	2013年		2014年		2015年	
合計	979	(100.0%)	1,140	(100.0%)	1,375	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	1	(0.1%)	10	(0.9%)	8	(0.6%)
30-39歳	49	(5.0%)	61	(5.4%)	74	(5.4%)
40-49歳	240	(24.5%)	243	(21.3%)	255	(18.5%)
50-59歳	209	(21.3%)	219	(19.2%)	316	(23.0%)
60-69歳	262	(26.8%)	322	(28.2%)	384	(27.9%)
70-79歳	155	(15.8%)	201	(17.6%)	228	(16.6%)
80歳以上	63	(6.4%)	84	(7.4%)	110	(8.0%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

乳房	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(0.6%)	74	(5.4%)	255	(18.5%)	316	(23.0%)	384	(27.9%)	228	(16.6%)	110	(8.0%)	1,375	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.7%)	3	(5.2%)	10	(17.2%)	11	(19.0%)	19	(32.8%)	8	(13.8%)	6	(10.3%)	58	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(5.3%)	7	(18.4%)	11	(28.9%)	11	(28.9%)	5	(13.2%)	2	(5.3%)	38	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(3.8%)	26	(16.5%)	45	(28.5%)	51	(32.3%)	21	(13.3%)	9	(5.7%)	158	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.8%)	15	(6.1%)	52	(21.2%)	54	(22.0%)	71	(29.0%)	34	(13.9%)	17	(6.9%)	245	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(10.5%)	9	(23.7%)	8	(21.1%)	9	(23.7%)	8	(21.1%)	38	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	10	(16.4%)	15	(24.6%)	18	(29.5%)	10	(16.4%)	7	(11.5%)	61	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	11	(7.2%)	29	(19.0%)	34	(22.2%)	43	(28.1%)	21	(13.7%)	14	(9.2%)	153	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(6.1%)	25	(18.9%)	35	(26.5%)	29	(22.0%)	31	(23.5%)	4	(3.0%)	132	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	8	(5.2%)	25	(16.3%)	39	(25.5%)	41	(26.8%)	29	(19.0%)	10	(6.5%)	153	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(6.5%)	19	(20.7%)	18	(19.6%)	33	(35.9%)	16	(17.4%)	0	(0.0%)	92	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(8.7%)	3	(13.0%)	4	(17.4%)	3	(13.0%)	9	(39.1%)	1	(4.3%)	1	(4.3%)	23	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	1	(5.9%)	5	(29.4%)	2	(11.8%)	3	(17.6%)	5	(29.4%)	17	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)	13	(28.9%)	6	(13.3%)	11	(24.4%)	10	(22.2%)	4	(8.9%)	45	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(8.9%)	5	(11.1%)	5	(11.1%)	12	(26.7%)	11	(24.4%)	8	(17.8%)	45	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.3%)	3	(4.0%)	18	(24.0%)	16	(21.3%)	16	(21.3%)	12	(16.0%)	9	(12.0%)	75	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.9%)	3	(10.3%)	6	(20.7%)	7	(24.1%)	7	(24.1%)	4	(13.8%)	29	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(30.8%)	4	(30.8%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	13	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

乳房	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	247	(25.2%)	50	(5.1%)	100	(10.2%)	0	(0.0%)	582	(59.4%)	979	(100.0%)
2014年	277	(24.3%)	48	(4.2%)	136	(11.9%)	0	(0.0%)	679	(59.6%)	1,140	(100.0%)
2015年	297	(21.6%)	42	(3.1%)	159	(11.6%)	0	(0.0%)	877	(63.8%)	1,375	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	7,547	(14.2%)	21,284	(40.0%)	17,090	(32.1%)	3,751	(7.1%)	2,670	(5.0%)	826	(1.6%)	53,168	(100.0%)
沖縄県17施設合計	101	(13.3%)	311	(40.8%)	230	(30.2%)	52	(6.8%)	54	(7.1%)	14	(1.8%)	762	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	16	(43.2%)	13	(35.1%)	5	(13.5%)	2	(5.4%)	1	(2.7%)	37	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	5	(9.3%)	15	(27.8%)	24	(44.4%)	3	(5.6%)	7	(13.0%)	0	(0.0%)	54	(100.0%)
中頭病院	31	(14.4%)	80	(37.2%)	72	(33.5%)	10	(4.7%)	17	(7.9%)	5	(2.3%)	215	(100.0%)
中部徳洲会病院	3	(10.3%)	9	(31.0%)	13	(44.8%)	2	(6.9%)	2	(6.9%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
ハートライフ病院	13	(32.5%)	16	(40.0%)	10	(25.0%)	1	(2.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
那覇市立病院	2	(3.2%)	39	(62.9%)	14	(22.6%)	4	(6.5%)	2	(3.2%)	1	(1.6%)	62	(100.0%)
沖縄赤十字病院	6	(12.5%)	21	(43.8%)	16	(33.3%)	2	(4.2%)	2	(4.2%)	1	(2.1%)	48	(100.0%)
浦添総合病院	20	(16.1%)	62	(50.0%)	26	(21.0%)	8	(6.5%)	7	(5.6%)	1	(0.8%)	124	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(10.0%)	9	(45.0%)	5	(25.0%)	1	(5.0%)	3	(15.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	4	(9.3%)	14	(32.6%)	15	(34.9%)	6	(14.0%)	4	(9.3%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
豊見城中央病院	10	(16.7%)	24	(40.0%)	11	(18.3%)	3	(5.0%)	7	(11.7%)	5	(8.3%)	60	(100.0%)
県立宮古病院	5	(25.0%)	3	(15.0%)	7	(35.0%)	5	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	6,393	(13.5%)	19,327	(40.9%)	11,813	(25.0%)	2,841	(6.0%)	140	(0.3%)	6,635	(14.0%)	115	(0.2%)	47,264	(100.0%)
沖縄県17施設合計	87	(13.7%)	204	(32.2%)	98	(15.5%)	19	(3.0%)	2	(0.3%)	223	(35.2%)	1	(0.2%)	634	(100.0%)
北部地区医師会病院	4	(13.8%)	5	(17.2%)	6	(20.7%)	2	(6.9%)	0	(0.0%)	12	(41.4%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	4	(9.8%)	3	(7.3%)	8	(19.5%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	25	(61.0%)	0	(0.0%)	41	(100.0%)
中頭病院	24	(13.0%)	20	(10.8%)	2	(1.1%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	138	(74.6%)	0	(0.0%)	185	(100.0%)
中部徳洲会病院	3	(11.1%)	10	(37.0%)	8	(29.6%)	5	(18.5%)	0	(0.0%)	1	(3.7%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
ハートライフ病院	10	(27.0%)	18	(48.6%)	5	(13.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(10.8%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)
那覇市立病院	5	(9.1%)	31	(56.4%)	11	(20.0%)	1	(1.8%)	0	(0.0%)	7	(12.7%)	0	(0.0%)	55	(100.0%)
沖縄赤十字病院	4	(9.5%)	18	(42.9%)	15	(35.7%)	2	(4.8%)	0	(0.0%)	2	(4.8%)	1	(2.4%)	42	(100.0%)
浦添総合病院	18	(16.7%)	58	(53.7%)	22	(20.4%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)	5	(4.6%)	0	(0.0%)	108	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(11.8%)	4	(23.5%)	5	(29.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(35.3%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(13.9%)	14	(38.9%)	5	(13.9%)	1	(2.8%)	0	(0.0%)	11	(30.6%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)
豊見城中央病院	4	(11.1%)	19	(52.8%)	2	(5.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(30.6%)	0	(0.0%)	36	(100.0%)
県立宮古病院	4	(33.3%)	1	(8.3%)	6	(50.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	95	(12.5%)	323	(42.4%)	226	(29.7%)	57	(7.5%)	57	(7.5%)	4	(0.5%)	762	(100.0%)
北部地区医師会病院	4	(10.8%)	14	(37.8%)	12	(32.4%)	5	(13.5%)	2	(5.4%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	4	(7.4%)	14	(25.9%)	26	(48.1%)	2	(3.7%)	8	(14.8%)	0	(0.0%)	54	(100.0%)
中頭病院	27	(12.6%)	87	(40.5%)	71	(33.0%)	11	(5.1%)	17	(7.9%)	2	(0.9%)	215	(100.0%)
中部徳洲会病院	3	(10.3%)	10	(34.5%)	9	(31.0%)	5	(17.2%)	2	(6.9%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
ハートライフ病院	10	(25.0%)	20	(50.0%)	9	(22.5%)	1	(2.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
那覇市立病院	5	(8.1%)	35	(56.5%)	15	(24.2%)	5	(8.1%)	2	(3.2%)	0	(0.0%)	62	(100.0%)
沖縄赤十字病院	6	(12.5%)	21	(43.8%)	16	(33.3%)	3	(6.3%)	2	(4.2%)	0	(0.0%)	48	(100.0%)
浦添総合病院	19	(15.3%)	63	(50.8%)	25	(20.2%)	10	(8.1%)	7	(5.6%)	0	(0.0%)	124	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	2	(10.0%)	7	(35.0%)	7	(35.0%)	1	(5.0%)	3	(15.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(11.6%)	16	(37.2%)	12	(27.9%)	6	(14.0%)	4	(9.3%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
豊見城中央病院	5	(8.3%)	31	(51.7%)	12	(20.0%)	3	(5.0%)	7	(11.7%)	2	(3.3%)	60	(100.0%)
県立宮古病院	5	(25.0%)	2	(10.0%)	7	(35.0%)	4	(20.0%)	2	(10.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


臨床医からのコメント


【1部】乳がんは女性のがん罹患率では第1位となっております。しかしながら、他種がんに比べ罹患率の高さの割に死亡率が低いことも特徴です（とはいえ死亡率も増加傾向です）。これは治癒を望める「がん」であることと同時に病悩期間が長いという意味でもあります。


さて、沖縄県の乳がんの院内がん登録のデータをみると、2013年には979件、2014年には1,140件、2015年には1,375件と年々増加していることが分かります。院内がん登録データ集計に県内で最も多くの治療を行っている乳腺専門クリニックが参加していないため、全症例を網羅しているわけでないので実際にはもっと多いと考えます。今後は全国規模で登録が進行しているNCD(National Clinical Database)との一本化やデータの利用が望まれます。さらに他種がんと比べても増加のスピードが激しいことが読み取れます。乳がん増加の原因には様々な要因が挙げられていますが、食の欧米化、肥満の増加は特にわかりやすい理由かと考えます。また、ピンクリボン運動や著名人の乳がん告白は検診や病院受診の大きな契機となっています。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期










＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

乳がん検診の受診率を別データ（国立がん研究センターがん情報サービス）でみると、2016年の沖縄県の乳がん検診受診率は50%程度となり、全国平均(約45%)よりやや多くなっております。受診率は年々上昇しており、今後もこのまま上昇することを期待したいです。


【2部】沖縄県の特徴を考えた時に、へき地医療を避けて語ることはできません。データからみると県立宮古病院、県立八重山病院の乳がん治療件数が極めて少ないことが分かります。乳がん罹患率を単純に人口10万人あたりの乳がん患者数とすると100人前後となりますが、宮古・八重山地区の人口を合わせて約10万人とすると、乳がん患者100人の治療をほとんど行っていないことになるかと思います。これは結局のところ、沖縄本島まで来島して治療を受けていることとなるので、まさにそこに離島医療の格差があると言えるのではないでしょうか。

堤　綾乃（北部地区医師会病院　乳腺外科）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

子宮頸部(C53)

☞データをみると


17施設の子宮頸がん登録数は526件（2015年）で、前年の登録数より9.0%の増加を認めました。

年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年と2015年は30～39歳（順に25.9%、29.1%）に、2014年は40～49歳（26.9%）にピークを認め、全体の約5割を30歳代と40歳代が占めており、その登録割合は増加傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（39.2%） は、 2013年の合計割合（34.5%）と比べて、約5ポイント増加していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（36.5%） は、 2013年の割合（42.3%）と比べて、約6ポイント減少していました。

P102～P103の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件～60件（件数の多い上位3施設は、県立中部病院、琉球大学医学部附属病院、豊見城中央病院）、 Ⅰ期で0件～45件（琉球大学医学部附属病院、ハートライフ病院、県立中部病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～12件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）、Ⅲ期で0件～29件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院）、Ⅳ期で0件～15件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、ハートライフ病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数の0期の割合（65.0%）は、全国427施設の割合（62.2%）と比べて、約3ポイント上回っていましたが、大きな違いはみられず、それは他のステージも同様でした。

施設別　登録数の推移


子宮頸部	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	397	(100.0%)	483	(100.0%)	526	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(0.3%)	3	(0.6%)	4	(0.8%)
県立中部病院	83	(20.9%)	123	(25.5%)	90	(17.1%)
中頭病院	23	(5.8%)	12	(2.5%)	41	(7.8%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	24	(6.0%)	25	(5.2%)	27	(5.1%)
那覇市立病院	49	(12.3%)	40	(8.3%)	39	(7.4%)
沖縄赤十字病院	16	(4.0%)	25	(5.2%)	24	(4.6%)
浦添総合病院	15	(3.8%)	8	(1.7%)	1	(0.2%)
琉球大学医学部附属病院	121	(30.5%)	183	(37.9%)	176	(33.5%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	16	(3.3%)	22	(4.2%)
南部病院	3	(0.8%)	4	(0.8%)	7	(1.3%)
南部徳洲会病院	12	(3.0%)	5	(1.0%)	5	(1.0%)
沖縄協同病院	1	(0.3%)	8	(1.7%)	13	(2.5%)
豊見城中央病院	26	(6.5%)	19	(3.9%)	44	(8.4%)
県立宮古病院	15	(3.8%)	7	(1.4%)	15	(2.9%)
県立八重山病院	8	(2.0%)	4	(0.8%)	18	(3.4%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

子宮頸部	2013年		2014年		2015年	
合計	397	(100.0%)	483	(100.0%)	526	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
10-19歳	1	(0.3%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
20-29歳	42	(10.6%)	30	(6.2%)	24	(4.6%)
30-39歳	103	(25.9%)	121	(25.1%)	153	(29.1%)
40-49歳	94	(23.7%)	130	(26.9%)	149	(28.3%)
50-59歳	56	(14.1%)	73	(15.1%)	76	(14.4%)
60-69歳	45	(11.3%)	52	(10.8%)	61	(11.6%)
70-79歳	28	(7.1%)	45	(9.3%)	39	(7.4%)
80歳以上	28	(7.1%)	31	(6.4%)	23	(4.4%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

子宮頸部	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	1	(0.2%)	0	(0.0%)	24	(4.6%)	153	(29.1%)	149	(28.3%)	76	(14.4%)	61	(11.6%)	39	(7.4%)	23	(4.4%)	526	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(5.6%)	26	(28.9%)	31	(34.4%)	13	(14.4%)	6	(6.7%)	6	(6.7%)	3	(3.3%)	90	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(4.9%)	14	(34.1%)	14	(34.1%)	3	(7.3%)	6	(14.6%)	2	(4.9%)	0	(0.0%)	41	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(29.6%)	9	(33.3%)	3	(11.1%)	4	(14.8%)	2	(7.4%)	1	(3.7%)	27	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.6%)	6	(15.4%)	15	(38.5%)	6	(15.4%)	7	(17.9%)	0	(0.0%)	4	(10.3%)	39	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.2%)	10	(41.7%)	4	(16.7%)	3	(12.5%)	1	(4.2%)	2	(8.3%)	3	(12.5%)	24	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1	(0.6%)	0	(0.0%)	8	(4.5%)	46	(26.1%)	40	(22.7%)	30	(17.0%)	24	(13.6%)	20	(11.4%)	7	(4.0%)	176	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(13.6%)	6	(27.3%)	6	(27.3%)	4	(18.2%)	2	(9.1%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	22	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	5	(38.5%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(4.5%)	18	(40.9%)	15	(34.1%)	6	(13.6%)	2	(4.5%)	0	(0.0%)	1	(2.3%)	44	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(53.3%)	3	(20.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	3	(20.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	6	(33.3%)	3	(16.7%)	3	(16.7%)	2	(11.1%)	2	(11.1%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

子宮頸部	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	110	(27.7%)	27	(6.8%)	92	(23.2%)	0	(0.0%)	168	(42.3%)	397	(100.0%)
2014年	142	(29.4%)	26	(5.4%)	114	(23.6%)	0	(0.0%)	201	(41.6%)	483	(100.0%)
2015年	184	(35.0%)	22	(4.2%)	128	(24.3%)	0	(0.0%)	192	(36.5%)	526	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	13,375	(62.2%)	3,041	(14.2%)	1,266	(5.9%)	1,468	(6.8%)	1,124	(5.2%)	1,214	(5.6%)	21,488	(100.0%)
沖縄県17施設合計	265	(65.0%)	59	(14.5%)	17	(4.2%)	34	(8.3%)	21	(5.1%)	12	(2.9%)	408	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	60	(75.9%)	3	(3.8%)	4	(5.1%)	5	(6.3%)	4	(5.1%)	3	(3.8%)	79	(100.0%)
中頭病院	26	(81.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(18.8%)	32	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	15	(71.4%)	4	(19.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
那覇市立病院	19	(86.4%)	1	(4.5%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.5%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	14	(87.5%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	52	(33.8%)	45	(29.2%)	12	(7.8%)	29	(18.8%)	15	(9.7%)	1	(0.6%)	154	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	15	(93.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	7	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	35	(92.1%)	3	(7.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	38	(100.0%)
県立宮古病院	9	(90.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数


子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	12,239	(73.1%)	2,873	(17.2%)	417	(2.5%)	538	(3.2%)	83	(0.5%)	423	(2.5%)	176	(1.1%)	16,749	(100.0%)
沖縄県17施設合計	220	(79.1%)	54	(19.4%)	0	(0.0%)	3	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)	278	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	50	(76.9%)	14	(21.5%)	0	(0.0%)	1	(1.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	65	(100.0%)
中頭病院	29	(90.6%)	3	(9.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	11	(68.8%)	5	(31.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
那覇市立病院	18	(90.0%)	2	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
沖縄赤十字病院	10	(90.9%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	44	(62.0%)	24	(33.8%)	0	(0.0%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.4%)	71	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
豊見城中央病院	19	(82.6%)	4	(17.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
県立宮古病院	6	(85.7%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	11	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数


子宮頸部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	256	(62.7%)	78	(19.1%)	15	(3.7%)	36	(8.8%)	21	(5.1%)	2	(0.5%)	408	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	51	(64.6%)	16	(20.3%)	3	(3.8%)	5	(6.3%)	4	(5.1%)	0	(0.0%)	79	(100.0%)
中頭病院	29	(90.6%)	3	(9.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	32	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	13	(61.9%)	6	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
那覇市立病院	18	(81.8%)	2	(9.1%)	1	(4.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.5%)	22	(100.0%)
沖縄赤十字病院	14	(87.5%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	52	(33.8%)	44	(28.6%)	11	(7.1%)	31	(20.1%)	15	(9.7%)	1	(0.6%)	154	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	7	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
豊見城中央病院	34	(89.5%)	4	(10.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	38	(100.0%)
県立宮古病院	9	(90.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
県立八重山病院	11	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)

＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合




＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


2015年の沖縄県の子宮頸がんについては、17施設でがん登録が行われ、計526件（0-Ⅳ期）が登録された。登録件数は2014年に比べ増加している。沖縄県の子宮頸がん診療における治療については、手術及び放射線療法や化学療法を含む集学的治療が可能な琉球大学医学部付属病院（176件）と県立中部病院（90件）に集中していることが特徴である。0期からⅠA期までの手術は他施設でも可能であるが、ⅠB期以上の進行がんでは広汎子宮全摘術や特殊な放射線治療（RALS）が可能な施設に限定されるため、現状としては琉球大学医学部附属病院が中心となり治療を行なっている。また、沖縄県の場合、進行期別に全国統計と比較すると、Ⅰ-Ⅱ期に比べてⅢ-Ⅳ期の進行がんの比率が高いという特徴がある。これは一度もがん検診を受診せず、進行して初めて医療機関を受診する患者が多いという実態が推察される。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ー0期～Ⅲ期










＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


実際、子宮頸がん発見経緯別の登録件数では、がん検診184件（35.0%）、健康診断・人間ドック22件（4.2%）と低水準の状態で推移している。以前より指摘されているが、予後改善のためにもがん検診受診率の向上が望まれる。全国的に産婦人科医が不足している中で沖縄県も例外ではなく、少ない産婦人科医の中で更に婦人科腫瘍を専門とする医者は限られている。子宮頸がん患者は毎年増加傾向にあるため、治療に従事する婦人科腫瘍専門医の育成は喫緊の課題である。

當間　敬（那覇市立病院　産婦人科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーⅣ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

子宮体部(C54)

☞データをみると


17施設の子宮体がん登録数は211件（2015年）で、前年の登録数より3.4%の増加を認めました。

年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年と2014年は50～59歳（順に27.4%、28.9%）に、2015年は60～69歳（30.3%）にピークを認め、全体の7割を50歳代以上が占めていました。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（8.0%） は、2014年の合計割合（11.8%）と比べて、約4ポイント減少していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（72.5%） は、 2014年の割合（68.1%）と比べて、4ポイント減少していましたが、いずれの年も全体の約7割を占めていました。

P108～P109の治療前ステージ別件数を施設別にみると、0期で0件、 Ⅰ期で0件～41件（件数の多い上位3施設は、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、沖縄赤十字病院、豊見城中央病院） 、Ⅱ期で0件～7件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院）、Ⅲ期で0件～6件（琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、那覇市立病院）、Ⅳ期で0件～7件（琉球大学医学部附属病院、那覇市立病院、中頭病院、豊見城中央病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅠ期の割合（73.5%）は、全国427施設の割合（71.6%）と比べて、約2ポイント上回っていましたが、大きな違いはみられず、それは他のステージも同様でした。

施設別　登録数の推移


子宮体部	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	179	(100.0%)	204	(100.0%)	211	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(0.6%)	3	(1.5%)	6	(2.8%)
県立中部病院	33	(18.4%)	32	(15.7%)	33	(15.6%)
中頭病院	6	(3.4%)	15	(7.4%)	23	(10.9%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	10	(5.6%)	8	(3.9%)	9	(4.3%)
那覇市立病院	17	(9.5%)	17	(8.3%)	17	(8.1%)
沖縄赤十字病院	11	(6.1%)	8	(3.9%)	17	(8.1%)
浦添総合病院	10	(5.6%)	4	(2.0%)	1	(0.5%)
琉球大学医学部附属病院	61	(34.1%)	85	(41.7%)	67	(31.8%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	4	(2.0%)	1	(0.5%)
南部病院	2	(1.1%)	4	(2.0%)	3	(1.4%)
南部徳洲会病院	8	(4.5%)	4	(2.0%)	4	(1.9%)
沖縄協同病院	1	(0.6%)	2	(1.0%)	3	(1.4%)
豊見城中央病院	13	(7.3%)	12	(5.9%)	21	(10.0%)
県立宮古病院	2	(1.1%)	2	(1.0%)	6	(2.8%)
県立八重山病院	4	(2.2%)	3	(1.5%)	0	(0.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

子宮体部	2013年		2014年		2015年	
合計	179	(100.0%)	204	(100.0%)	211	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)
20-29歳	1	(0.6%)	1	(0.5%)	2	(0.9%)
30-39歳	8	(4.5%)	20	(9.8%)	10	(4.7%)
40-49歳	26	(14.5%)	32	(15.7%)	32	(15.2%)
50-59歳	49	(27.4%)	59	(28.9%)	57	(27.0%)
60-69歳	46	(25.7%)	47	(23.0%)	64	(30.3%)
70-79歳	39	(21.8%)	36	(17.6%)	30	(14.2%)
80歳以上	10	(5.6%)	8	(3.9%)	16	(7.6%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

子宮体部	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.9%)	10	(4.7%)	32	(15.2%)	57	(27.0%)	64	(30.3%)	30	(14.2%)	16	(7.6%)	211	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.1%)	1	(3.0%)	7	(21.2%)	6	(18.2%)	10	(30.3%)	4	(12.1%)	3	(9.1%)	33	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(13.0%)	9	(39.1%)	6	(26.1%)	5	(21.7%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	2	(22.2%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	3	(17.6%)	5	(29.4%)	5	(29.4%)	2	(11.8%)	17	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	5	(29.4%)	4	(23.5%)	3	(17.6%)	4	(23.5%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(7.5%)	8	(11.9%)	20	(29.9%)	23	(34.3%)	7	(10.4%)	4	(6.0%)	67	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(14.3%)	3	(14.3%)	8	(38.1%)	2	(9.5%)	3	(14.3%)	2	(9.5%)	21	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

子宮体部	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	8	(4.5%)	5	(2.8%)	36	(20.1%)	0	(0.0%)	130	(72.6%)	179	(100.0%)
2014年	19	(9.3%)	5	(2.5%)	41	(20.1%)	0	(0.0%)	139	(68.1%)	204	(100.0%)
2015年	10	(4.7%)	7	(3.3%)	41	(19.4%)	0	(0.0%)	153	(72.5%)	211	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	52	(0.5%)	6,847	(71.6%)	429	(4.5%)	804	(8.4%)	705	(7.4%)	727	(7.6%)	9,564	(100.0%)
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	119	(73.5%)	8	(4.9%)	13	(8.0%)	11	(6.8%)	11	(6.8%)	162	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	27	(87.1%)	1	(3.2%)	2	(6.5%)	0	(0.0%)	1	(3.2%)	31	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	13	(81.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	2	(12.5%)	16	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	5	(41.7%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	2	(16.7%)	3	(25.0%)	12	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	14	(93.3%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	41	(66.1%)	7	(11.3%)	6	(9.7%)	7	(11.3%)	1	(1.6%)	62	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	14	(77.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	3	(16.7%)	18	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	69	(0.8%)	6,500	(74.2%)	530	(6.0%)	1,064	(12.1%)	352	(4.0%)	182	(2.1%)	68	(0.8%)	8,765	(100.0%)
沖縄県17施設合計	1	(0.7%)	109	(78.4%)	8	(5.8%)	17	(12.2%)	4	(2.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	139	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	23	(88.5%)	2	(7.7%)	1	(3.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
中頭病院	1	(6.7%)	13	(86.7%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	13	(86.7%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	33	(62.3%)	6	(11.3%)	10	(18.9%)	4	(7.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	53	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	17	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

子宮体部	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	1	(0.6%)	118	(72.8%)	9	(5.6%)	20	(12.3%)	12	(7.4%)	2	(1.2%)	162	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	27	(87.1%)	2	(6.5%)	2	(6.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	31	(100.0%)
中頭病院	1	(6.3%)	13	(81.3%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	1	(6.3%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	3	(25.0%)	2	(16.7%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	13	(86.7%)	0	(0.0%)	2	(13.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	37	(59.7%)	7	(11.3%)	10	(16.1%)	8	(12.9%)	0	(0.0%)	62	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	17	(94.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合



＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した

☞臨床医からのコメント


県17施設での子宮体がん登録数は一定して増加しており2015年には211例でした。症例数の増加は全国的な傾向と一致しています。


発見経緯別ではスクリーニングを契機とした診断は10%前後と低くなっています。子宮体がんはその性質から有効な検診システムが確立されていないため、不正性器出血などの症状を契機に受診することが重要とされています。また最近では、増加の著しい乳がんの診断を契機に子宮体がんが発見される症例も散見されます(乳がんも子宮体がんも女性ホルモンに関連して発生することが多いため)。


年齢階級別の登録数も全国的な傾向と同様で40代から患者数が多くなり、閉経をむかえる50代でピークとなっています。最近では肥満や月経不順をバックグラウンドにした若年(30代)の患者さんも稀ではなく注意が必要です。


進行期別では、Ⅱ期の比較的早期のステージで75%を超えています。これは不正性器出血などの症状を機に比較的早期で発見されているためと考えられます。(次のページにつづく→)

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数ーO期～Ⅲ期









＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


治療は手術療法を軸として、それに化学療法(抗がん剤治療)が組み合わされることがあります。特殊な治療設備等を要する訳ではありませんが、時として集学的な治療を要する場合もあり、専門医の多い琉球大学医学部附属病院に症例が集中していると思われます。

進行期別の治療件数では進行した症例では化学療法や放射線療法が行われています。そのような進行例や再発例では緩和医療に特化した施設で継続して診療が行われており、それぞれの医療施設の機能に応じた診療連携が行われていることがみてとれます。


沖縄県でも子宮体がんの症例数はさらに増加していくものと思われますが、今後もスムーズな医療施設連携を通じ、個々の症例に応じた適切な治療が行われていくことを期待します。

稲嶺　盛彦（沖縄赤十字病院　第二産婦人科部長）


施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数－Ⅳ期



UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊手術は外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療の合計で、原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

前立腺(C61)

☞データをみると


17施設の前立腺がん登録数は786件（2015年）で、前年の登録数より8.9%の増加を認めました。

年齢階級別登録割合の年次推移をみると、いずれの年も70～79歳にピークを認め、全体の約5割を占めており、その登録割合は横ばい傾向でした。発見経緯別登録割合の年次推移をみると、「がん検診」と「健康診断・人間ドック」の2015年の合計割合（21.4%）は、2013年の合計割合（17.9%）と比べて、3ポイント増加していました。なんらかの症状があり受診した「その他・不明」の2015年の割合（41.5%）は、2013年の割合（46.8%）と比べて、5ポイント減少していました。

P114～P115の治療前ステージ別件数を施設別にみると、Ⅰ期で0件～61件（件数の多い上位3施設は、中部徳洲会病院、琉球大学医学部附属病院、豊見城中央病院）、Ⅱ期で0件～21件（中頭病院、中部徳洲会病院、豊見城中央病院）、Ⅲ期で0件～24件（中部徳洲会病院、中頭病院、南部徳洲会病院）、Ⅳ期で0件～18件（中頭病院、中部徳洲会病院、那覇市立病院、豊見城中央病院）でした。17施設の治療前ステージ別登録数のⅣ期の割合（19.7%）は、全国427施設の割合（13.8%）と比べて、約6ポイント上回っていました。

施設別　登録数の推移


前立腺	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	647	(100.0%)	722	(100.0%)	786	(100.0%)
北部地区医師会病院	1	(0.2%)	3	(0.4%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	4	(0.6%)	3	(0.4%)	7	(0.9%)
県立中部病院	37	(5.7%)	46	(6.4%)	52	(6.6%)
中頭病院	76	(11.7%)	80	(11.1%)	82	(10.4%)
中部徳洲会病院	94	(14.5%)	107	(14.8%)	137	(17.4%)
ハートライフ病院	40	(6.2%)	39	(5.4%)	31	(3.9%)
那覇市立病院	61	(9.4%)	60	(8.3%)	60	(7.6%)
沖縄赤十字病院	11	(1.7%)	16	(2.2%)	24	(3.1%)
浦添総合病院	4	(0.6%)	20	(2.8%)	3	(0.4%)
琉球大学医学部附属病院	74	(11.4%)	93	(12.9%)	104	(13.2%)
県立南部医療センター･こども医療センター	--	--	16	(2.2%)	6	(0.8%)
南部病院	10	(1.5%)	10	(1.4%)	11	(1.4%)
南部徳洲会病院	128	(19.8%)	127	(17.6%)	145	(18.4%)
沖縄協同病院	3	(0.5%)	1	(0.1%)	11	(1.4%)
豊見城中央病院	68	(10.5%)	66	(9.1%)	83	(10.6%)
県立宮古病院	26	(4.0%)	22	(3.0%)	22	(2.8%)
県立八重山病院	10	(1.5%)	13	(1.8%)	8	(1.0%)



＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


年齢階級別　登録数と登録割合の推移

前立腺	2013年		2014年		2015年	
合計	647	(100.0%)	722	(100.0%)	786	(100.0%)
0-9歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
10-19歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
20-29歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
30-39歳	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.3%)
40-49歳	3	(0.5%)	2	(0.3%)	2	(0.3%)
50-59歳	42	(6.5%)	49	(6.8%)	40	(5.1%)
60-69歳	163	(25.2%)	158	(21.9%)	218	(27.7%)
70-79歳	305	(47.1%)	349	(48.3%)	355	(45.2%)
80歳以上	134	(20.7%)	164	(22.7%)	169	(21.5%)




施設別　年齢階級別　登録数と登録割合

前立腺	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.3%)	2	(0.3%)	40	(5.1%)	218	(27.7%)	355	(45.2%)	169	(21.5%)	786	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.8%)	11	(21.2%)	25	(48.1%)	14	(26.9%)	52	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(3.7%)	17	(20.7%)	39	(47.6%)	23	(28.0%)	82	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.7%)	10	(7.3%)	42	(30.7%)	60	(43.8%)	23	(16.8%)	137	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(29.0%)	14	(45.2%)	8	(25.8%)	31	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.7%)	19	(31.7%)	28	(46.7%)	12	(20.0%)	60	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.2%)	1	(4.2%)	16	(66.7%)	6	(25.0%)	24	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(8.7%)	37	(35.6%)	47	(45.2%)	11	(10.6%)	104	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	3	(50.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	5	(45.5%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.7%)	1	(0.7%)	7	(4.8%)	35	(24.1%)	70	(48.3%)	31	(21.4%)	145	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	6	(54.5%)	11	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(7.2%)	33	(39.8%)	27	(32.5%)	17	(20.5%)	83	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(27.3%)	6	(27.3%)	10	(45.5%)	22	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)



発見経緯別　登録数と登録割合の推移

前立腺	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
2013年	20	(3.1%)	96	(14.8%)	228	(35.2%)	0	(0.0%)	303	(46.8%)	647	(100.0%)
2014年	46	(6.4%)	85	(11.8%)	248	(34.3%)	0	(0.0%)	343	(47.5%)	722	(100.0%)
2015年	55	(7.0%)	113	(14.4%)	292	(37.2%)	0	(0.0%)	326	(41.5%)	786	(100.0%)



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計

施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

前立腺	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
全国	21,889	(51.9%)	9,139	(21.7%)	4,231	(10.0%)	5,832	(13.8%)	1,120	(2.7%)	42,211	(100.0%)
沖縄県17施設合計	267	(50.1%)	111	(20.8%)	38	(7.1%)	105	(19.7%)	12	(2.3%)	533	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	15	(40.5%)	10	(27.0%)	1	(2.7%)	10	(27.0%)	1	(2.7%)	37	(100.0%)
中頭病院	13	(22.8%)	21	(36.8%)	5	(8.8%)	18	(31.6%)	0	(0.0%)	57	(100.0%)
中部徳洲会病院	61	(51.3%)	20	(16.8%)	24	(20.2%)	14	(11.8%)	0	(0.0%)	119	(100.0%)
ハートライフ病院	10	(47.6%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	1	(4.8%)	21	(100.0%)
那覇市立病院	15	(36.6%)	10	(24.4%)	1	(2.4%)	14	(34.1%)	1	(2.4%)	41	(100.0%)
沖縄赤十字病院	11	(61.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(16.7%)	4	(22.2%)	18	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	60	(69.0%)	10	(11.5%)	3	(3.4%)	13	(14.9%)	1	(1.1%)	87	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	32	(55.2%)	10	(17.2%)	4	(6.9%)	12	(20.7%)	0	(0.0%)	58	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
豊見城中央病院	39	(57.4%)	15	(22.1%)	0	(0.0%)	14	(20.6%)	0	(0.0%)	68	(100.0%)
県立宮古病院	4	(26.7%)	7	(46.7%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)

施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録数

前立腺	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		術前治療後		不明・空白		合計	
全国	2,521	(17.7%)	6,790	(47.5%)	2,846	(19.9%)	383	(2.7%)	1,379	(9.7%)	361	(2.5%)	14,280	(100.0%)
沖縄県17施設合計	23	(19.2%)	59	(49.2%)	15	(12.5%)	5	(4.2%)	16	(13.3%)	2	(1.7%)	120	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
中部徳洲会病院	14	(24.1%)	33	(56.9%)	9	(15.5%)	0	(0.0%)	2	(3.4%)	0	(0.0%)	58	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	5	(20.8%)	12	(50.0%)	2	(8.3%)	4	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(4.2%)	24	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(40.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(8.3%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(41.7%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)


施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録数

前立腺	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	267	(50.1%)	111	(20.8%)	38	(7.1%)	105	(19.7%)	12	(2.3%)	533	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立中部病院	15	(40.5%)	10	(27.0%)	1	(2.7%)	10	(27.0%)	1	(2.7%)	37	(100.0%)
中頭病院	13	(22.8%)	21	(36.8%)	5	(8.8%)	18	(31.6%)	0	(0.0%)	57	(100.0%)
中部徳洲会病院	61	(51.3%)	20	(16.8%)	24	(20.2%)	14	(11.8%)	0	(0.0%)	119	(100.0%)
ハートライフ病院	10	(47.6%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	1	(4.8%)	21	(100.0%)
那覇市立病院	15	(36.6%)	10	(24.4%)	1	(2.4%)	14	(34.1%)	1	(2.4%)	41	(100.0%)
沖縄赤十字病院	11	(61.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(16.7%)	4	(22.2%)	18	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	60	(69.0%)	10	(11.5%)	3	(3.4%)	13	(14.9%)	1	(1.1%)	87	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
南部徳洲会病院	32	(55.2%)	10	(17.2%)	4	(6.9%)	12	(20.7%)	0	(0.0%)	58	(100.0%)
沖縄協同病院	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
豊見城中央病院	39	(57.4%)	15	(22.1%)	0	(0.0%)	14	(20.6%)	0	(0.0%)	68	(100.0%)
県立宮古病院	4	(26.7%)	7	(46.7%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
県立八重山病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)


＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計

＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　治療後ステージ別　登録割合



施設別　UICC TNM分類　総合ステージ*別　登録割合




＊UICC TNM分類 治療前・治療後・総合ステージ別登録数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計


＊UICC TNM分類総合ステージとは、治療後ステージを第一優先とし、術前治療が行われた治療後ステージの適用外および治療後ステージが不明だった症例、腫瘍の切除を行っていない症例では、治療前ステージを用いて、がんの治療開始時点でのステージを示す指標として、総合ステージを算出した


☞臨床医からのコメント


前立腺がんは、国立がん研究センターの男性におけるがん罹患率予測において2015年・2016年は1位でしたが、2017年の予測では3位でした。しかしながら、沖縄県内17施設の院内がん登録データの部位別登録数の推移（男性）をみると2015年は結腸がん・肺がん・胃がんなどを上回って登録数が最も多く、しかも2013年からみると増加傾向にあり、引き続き注視すべきがんであると考えます。（次のページにつづく→）

施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数－Ⅰ期～Ⅳ期









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記


前立腺がんの治療は①薬物療法（ホルモン療法・抗がん剤治療）、②放射線治療、③前立腺全摘除術に分けられますが、根治が望める治療は前立腺全摘除術と放射線治療（強度変調放射線治療、密封小線源療法）であり、県内において強度変調放射線治療は県立中部病院・琉球大学医学部附属病院・那覇市立病院・県立南部医療センター・南部徳洲会病院の5施設で実施され、密封小線源療法は琉球大学医学部附属病院のみで実施されています。

前立腺全摘除術は休診中の県立南部医療センターを除く上記4施設に加え、中頭病院・豊見城中央病院において県内の大部分の症例に対して実施されておりますが、近年は低侵襲で根治性が高く、尿失禁などの術後合併症の少ない鏡視下手術の症例が増えつつあります。また、2016年からは中部徳洲会病院についで、琉球大学医学部附属病院でもロボット支援前立腺全摘術が行われるようになりました。治療の選択肢が増え、恩恵をうける前立腺がん患者が増えている一方で、治療施設が本島中南部に集中しており北部地区・離島の患者にとっては経済的負担が大きいのが現状です。


一時、その有用性が疑問視されたPSA検査による前立腺がん検診ですが、海外における質の高い研究によりPSA検診が前立腺がん死亡率を低下させることが明らかとなり、今後は住民健診などにおいて併せてはば広く実施されるような取り組みが必要かと考えます。

与那覇　博隆（沖縄県立宮古病院　泌尿器科部長）

UICC　TNM分類　治療前ステージ別
初回治療の組み合わせ別　登録数



施設別　UICC　TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数*



＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

脳・中枢神経系

データをみると


17施設の脳・中枢神経系がんの登録数は、2013年177件、2014年213件、2015年228件と増加傾向でした。男女別の登録割合（2015年）は、男性39.0%、女性61.0%で、年次推移は女性が微増傾向でした。年齢階級別登録割合の年次推移をみると、2013年と2014年は60～69歳に、2015年は70～79歳にピークを認めました。


詳細部位別登録割合をみると、小児は「小脳」23.5%、「脳幹」20.6%で、成人は「脳髄膜」23.8%、「下垂体」14.0%でした。腫瘍別では、小児は「グリオーマ，悪性」14.7%、「髄芽腫」8.8%で、成人は「髄膜腫，悪性」が26.5%、「その他，悪性腫瘍」が15.8%で、年齢によって発生部位と腫瘍の種類に違いがあることが認められました。

施設別　登録数の推移

脳・中枢神経系	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	177	(100.0%)	213	(100.0%)	228	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(0.6%)	2	(0.9%)	3	(1.3%)
県立中部病院	21	(11.9%)	25	(11.7%)	26	(11.4%)
中頭病院	12	(6.8%)	8	(3.8%)	5	(2.2%)
中部徳洲会病院	20	(11.3%)	23	(10.8%)	4	(1.8%)
ハートライフ病院	12	(6.8%)	13	(6.1%)	6	(2.6%)
那覇市立病院	18	(10.2%)	22	(10.3%)	14	(6.1%)
沖縄赤十字病院	2	(1.1%)	7	(3.3%)	10	(4.4%)
浦添総合病院	8	(4.5%)	15	(7.0%)	29	(12.7%)
琉球大学医学部附属病院	61	(34.5%)	57	(26.8%)	91	(39.9%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	13	(6.1%)	21	(9.2%)
南部病院	5	(2.8%)	4	(1.9%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	3	(1.7%)	4	(1.9%)	4	(1.8%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	5	(2.3%)	6	(2.6%)
豊見城中央病院	11	(6.2%)	13	(6.1%)	7	(3.1%)
県立宮古病院	3	(1.7%)	2	(0.9%)	2	(0.9%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)


男女別　登録割合の推移





年齢階級別　登録数と登録割合の推移

脳	2013年		2014年		2015年	
合計	177	(100.0%)	213	(100.0%)	228	(100.0%)
0-9歳	3	(1.7%)	3	(1.4%)	12	(5.3%)
10-19歳	11	(6.2%)	4	(1.9%)	14	(6.1%)
20-29歳	10	(5.6%)	14	(6.6%)	6	(2.6%)
30-39歳	17	(9.6%)	21	(9.9%)	20	(8.8%)
40-49歳	15	(8.5%)	18	(8.5%)	21	(9.2%)
50-59歳	31	(17.5%)	42	(19.7%)	36	(15.8%)
60-69歳	39	(22.0%)	46	(21.6%)	40	(17.5%)
70-79歳	32	(18.1%)	38	(17.8%)	55	(24.1%)
80歳以上	19	(10.7%)	27	(12.7%)	24	(10.5%)



＊症例区分「8：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を1としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

小児の詳細部位別　登録数－2013年～2015年

局在コード	部位名	件数	（%）
C700	脳髄膜	0	(0.0%)
C709	髄膜, NOS	0	(0.0%)
C710	大脳	3	(8.8%)
C711	前頭葉	3	(8.8%)
C712	側頭葉	2	(5.9%)
C713	頭頂葉	1	(2.9%)
C714	後頭葉	1	(2.9%)
C715	脳室, NOS	2	(5.9%)
C716	小脳, NOS	8	(23.5%)
C717	脳幹	7	(20.6%)
C718	脳の境界部病巣	0	(0.0%)
C719	脳, NOS	1	(2.9%)
C722	嗅神経	0	(0.0%)
C723	視神経	0	(0.0%)
C724	聴神経	0	(0.0%)
C725	脳神経	1	(2.9%)
C728	脳及び中枢神経系の境界部病巣	0	(0.0%)
C729	神経系, NOS	0	(0.0%)
C751	下垂体	1	(2.9%)
C752	頭蓋咽頭管	0	(0.0%)
C753	松果体	4	(11.8%)
合計		34	(100.0%)


成人の詳細部位別　登録数－2013年～2015年

局在コード	部位名	件数	（%）
C700	脳髄膜	139	(23.8%)
C709	髄膜, NOS	0	(0.0%)
C710	大脳	31	(5.3%)
C711	前頭葉	73	(12.5%)
C712	側頭葉	62	(10.6%)
C713	頭頂葉	21	(3.6%)
C714	後頭葉	4	(0.7%)
C715	脳室, NOS	25	(4.3%)
C716	小脳, NOS	40	(6.8%)
C717	脳幹	33	(5.7%)
C718	脳の境界部病巣	0	(0.0%)
C719	脳, NOS	21	(3.6%)
C722	嗅神経	0	(0.0%)
C723	視神経	7	(1.2%)
C724	聴神経	29	(5.0%)
C725	脳神経	6	(1.0%)
C728	脳及び中枢神経系の境界部病巣	0	(0.0%)
C729	神経系, NOS	0	(0.0%)
C751	下垂体	82	(14.0%)
C752	頭蓋咽頭管	5	(0.9%)
C753	松果体	6	(1.0%)
合計		584	(100.0%)

小児の腫瘍別（形態別）登録数－2013年～2015年

形態コード	形態	件数	（%）
8000/0	新生物, 良性	6	(17.6%)
8000/1	新生物, 良性又は悪性の別不詳	2	(5.9%)
8000/3	新生物, 悪性	1	(2.9%)
8271/0	プロラクチノーマ	1	(2.9%)
9064/3	胚腫	2	(5.9%)
9080/1	奇形腫, 良性	1	(2.9%)
9120/0	血管腫, NOS	1	(2.9%)
9352/1	頭蓋咽頭腫, 乳頭状	1	(2.9%)
9362/3	松果体芽腫	2	(5.9%)
9380/3	グリオーマ, 悪性	5	(14.7%)
9382/3	混合グリオーマ	1	(2.9%)
9383/1	上衣下腫	1	(2.9%)
9400/3	アストロサイトーマ, NOS	1	(2.9%)
9425/3	毛様細胞性星細胞腫	1	(2.9%)
9440/3	膠芽腫, NOS	1	(2.9%)
9470/3	髄芽腫, NOS	3	(8.8%)
9501/3	髄上皮腫, NOS	1	(2.9%)
9505/1	神経節膠腫, NOS	1	(2.9%)
9508/3	異型奇形腫瘍／ラブドイド腫瘍	1	(2.9%)
9540/1	神経線維腫症, NOS	1	(2.9%)
合計		34	(100.0%)

成人の腫瘍別（形態別）登録数－2013年～2015年




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊このページにおける「小児」とは0歳から14歳までを指し、「成人」とは15歳以上を指す
＊成人の腫瘍別（形態別）登録数の詳細な集計値は巻末の集計表を参照
＊脳・中枢神経系のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った

臨床医からのコメント

原発性脳腫瘍は5大がんに比べますと発生頻度が低く、ひとつひとつの腫瘍型の症例数は極めて少ないため、希少がんの一つに位置付けられております。日本国内での患者数は年間約2万人、発生頻度は人口10万人あたり15人程度と推測されております。沖縄県の人口を160万人としますと、沖縄では年間240人の方々に脳腫瘍が発生する計算です。17施設における2015年度の登録数は228例ですので、大部分の患者さんが登録されていることがわかります。脳腫瘍は非常に多種多様であり、脳実質のみならず髄膜、脈絡叢、脳神経、脳血管、頭蓋骨などの様々な組織から発生します。最新のWHO分類（改訂第4版）では何と155の腫瘍型に細分類されます。沖縄県における主要な成人の脳腫瘍の腫瘍型別発生頻度は髄膜腫28.2%、神経膠腫27.1%、下垂体腺腫11.2%、神経鞘腫6.5%の順で、全国統計とほぼ同様の結果でした。今回は解析対象となっておりませんが、中枢神経に原発する悪性リンパ腫は世界的に増加傾向にあり、今後、沖縄県における実態の把握が必要と考えられます。（次のページにつづく→）

施設別　治療の件数ー2013年～2015年

脳・中枢神経系	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	薬物療法	その他	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	292 (42.4%)	0 (0.0%)	10 (1.5%)	92 (13.4%)	131 (19.0%)	12 (1.7%)	152 (22.1%)	689 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立中部病院	36 (49.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (11.0%)	7 (9.6%)	0 (0.0%)	22 (30.1%)	73 (100.0%)
中頭病院	1 (6.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	12 (80.0%)	15 (100.0%)
中部徳洲会病院	17 (43.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	20 (51.3%)	39 (100.0%)
ハートライフ病院	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	11 (100.0%)
那覇市立病院	29 (55.8%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)	6 (11.5%)	4 (7.7%)	2 (3.8%)	10 (19.2%)	52 (100.0%)
沖縄赤十字病院	6 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	7 (35.0%)	20 (100.0%)
浦添総合病院	23 (46.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (6.1%)	1 (2.0%)	22 (44.9%)	49 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	132 (38.4%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)	69 (20.1%)	103 (29.9%)	5 (1.5%)	33 (9.6%)	344 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	16 (48.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (9.1%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	9 (27.3%)	33 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄協同病院	10 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	12 (100.0%)
豊見城中央病院	18 (60.0%)	0 (0.0%)	6 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.0%)	3 (10.0%)	30 (100.0%)
県立宮古病院	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)




＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊脳・中枢神経系のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

近年、脳腫瘍の診断と治療はより高度化、複雑化しております。腫瘍の種類が非常に多いことはさることながら、診断や治療法の選択のために遺伝子情報の解析が必要となったことや、新しい治療法の開発が日々進められていることなどが挙げられます。また、脳腫瘍は小児がんにおいて血液腫瘍に次いで2番目に頻度の高い腫瘍となっております。小児に特有な腫瘍型であったり、症例数も成人に比べてさらに少ないという特徴があります。特に手術、放射線療法、化学療法を組み合わせた集学的治療の必要な悪性腫瘍ではより専門的な知識と豊富な経験を有する医療チームが不可欠です。現在日本では、脳腫瘍の症例は多くの施設で分散して治療が行われていて、全ての患者さんに高い水準の治療ができていないという問題点があり、地域ごとに専門施設を確立することが望まれています。沖縄県では琉球大学医学部附属病院をはじめとした放射線治療設備のある施設、小児では県立南部医療センター・こども医療センターを中心に脳腫瘍の治療が行われております。

菅原　健一（琉球大学医学部附属病院　脳神経外科講師）


初回治療の組み合わせ別　登録数の推移

脳・中枢神経系	2013年		2014年		2015年	
合計	104	(100.0%)	122	(100.0%)	132	(100.0%)
手術のみ	45	(43.3%)	53	(43.4%)	48	(36.4%)
内視鏡のみ	1	(1.0%)	4	(3.3%)	0	(0.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
放射線のみ	1	(1.0%)	1	(0.8%)	1	(0.8%)
薬物療法のみ	3	(2.9%)	0	(0.0%)	1	(0.8%)
放射線+薬物	1	(1.0%)	5	(4.1%)	11	(8.3%)
薬物+その他	1	(1.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	3	(2.5%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	10	(9.6%)	11	(9.0%)	11	(8.3%)
手術/内視鏡+その他	1	(1.0%)	3	(2.5%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	14	(13.5%)	19	(15.6%)	30	(22.7%)
その他の組合せ	6	(5.8%)	1	(0.8%)	1	(0.8%)
治療なし	21	(20.2%)	22	(18.0%)	29	(22.0%)



施設別　初回治療開始後の継続治療　もしくは再発症例の受け入れ登録数の推移

脳・中枢神経系	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	21	(100.0%)	25	(100.0%)	20	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	1	(4.8%)	2	(8.0%)	2	(10.0%)
県立中部病院	8	(38.1%)	2	(8.0%)	2	(10.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	3	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	3	(12.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	2	(9.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	8	(32.0%)	7	(35.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	4	(16.0%)	3	(15.0%)
南部病院	4	(19.0%)	2	(8.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	2	(9.5%)	3	(12.0%)	3	(15.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(4.8%)	1	(4.0%)	1	(5.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)



＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計
＊脳・中枢神経系のがんは症例数が少ないため、2013年～2015年の3年束で集計を行った
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

血液腫瘍（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、他の造血器腫瘍）

☞データをみると

17施設の血液腫瘍登録数は791件（2015年）で、前年の登録数より16.3%の増加を認めました。血液腫瘍を主に診ている上位5施設は、順に琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院でした。

男女別の登録割合（2015年）は、男性55.8%、女性44.2%と、年次推移は横ばい傾向でした。


腫瘍別詳細疾患別（形態別）登録数をみると、成人T細胞性白血病/リンパ腫が128件（16.2%）、びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫が109件（13.8%）、多発性骨髄腫が98件（12.4%）でした。日本に多い「びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫」よりも、沖縄県は「成人T細胞性白血病/リンパ腫」が多いことから、沖縄県のがん罹患の特徴が反映されています。


年齢階級別登録割合の年次推移をみると、いずれの年も70～79歳にピークを認めました。小児・AYA世代の登録割合が微増傾向ですが、2014年から県立南部医療センター・こども医療センターのデータが反映されていることが大きく影響していると考えます。

施設別　登録数の推移

血液腫瘍	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	582	(100.0%)	680	(100.0%)	791	(100.0%)
北部地区医師会病院	7	(1.2%)	3	(0.4%)	7	(0.9%)
国立病院機構沖縄病院	5	(0.9%)	2	(0.3%)	5	(0.6%)
県立中部病院	82	(14.1%)	79	(11.6%)	118	(14.9%)
中頭病院	80	(13.7%)	105	(15.4%)	106	(13.4%)
中部徳洲会病院	19	(3.3%)	17	(2.5%)	23	(2.9%)
ハートライフ病院	71	(12.2%)	77	(11.3%)	98	(12.4%)
那覇市立病院	93	(16.0%)	83	(12.2%)	90	(11.4%)
沖縄赤十字病院	71	(12.2%)	91	(13.4%)	61	(7.7%)
浦添総合病院	9	(1.5%)	12	(1.8%)	17	(2.1%)
琉球大学医学部附属病院	114	(19.6%)	110	(16.2%)	140	(17.7%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	49	(7.2%)	72	(9.1%)
南部病院	4	(0.7%)	7	(1.0%)	8	(1.0%)
南部徳洲会病院	16	(2.7%)	21	(3.1%)	11	(1.4%)
沖縄協同病院	1	(0.2%)	2	(0.3%)	4	(0.5%)
豊見城中央病院	1	(0.2%)	9	(1.3%)	15	(1.9%)
県立宮古病院	3	(0.5%)	8	(1.2%)	5	(0.6%)
県立八重山病院	6	(1.0%)	5	(0.7%)	11	(1.4%)

男女別　登録割合の推移






＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊男女別登録割合の「男女比」は、女性を１としたときの男性の比率
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

腫瘍別（形態別）　登録数

			節性	節外性	件数	（%）
悪性リンパ腫	成熟B細胞リンパ腫	びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫	59	50	109	(13.8%)
		ろ胞性リンパ腫	31	8	39	(4.9%)
		辺縁帯B細胞リンパ腫（MALT含む）	5	32	37	(4.7%)
		マントル細胞リンパ腫	3	0	3	(0.4%)
		成熟B細胞リンパ腫　他	4	2	6	(0.8%)
	成熟T細胞		22	13	35	(4.4%)
	NK細胞リンパ腫		0	4	4	(0.5%)
	ホジキンリンパ腫		19	3	22	(2.8%)
	悪性リンパ腫　他		28	13	41	(5.2%)
成人T細胞性白血病/リンパ腫			46	82	128	(16.2%)
多発性骨髄腫					98	(12.4%)
白血病		慢性骨髄性白血病			25	(3.2%)
		急性骨髄性白血病			66	(8.3%)
		慢性リンパ性白血病			5	(0.6%)
		急性リンパ性白血病			23	(2.9%)
		白血病　他			15	(1.9%)
その他の造血器腫瘍	骨髄増殖性疾患	真性赤血球増加症			11	(1.4%)
		本態性血小板血症			26	(3.3%)
		骨髄線維症			4	(0.5%)
		骨髄増殖性疾患　他			6	(0.8%)
	骨髄異形成症候群				64	(8.1%)
	他の造血器腫瘍　他				24	(3.0%)
合計					791	(100.0%)

年齢階級別　登録数と登録割合の推移

血液腫瘍	2013年		2014年		2015年	
合計	582	(100.0%)	680	(100.0%)	791	(100.0%)
0-9歳	3	(0.5%)	6	(0.9%)	16	(2.0%)
10-19歳	5	(0.9%)	9	(1.3%)	17	(2.1%)
20-29歳	5	(0.9%)	20	(2.9%)	10	(1.3%)
30-39歳	21	(3.6%)	15	(2.2%)	35	(4.4%)
40-49歳	42	(7.2%)	42	(6.2%)	51	(6.4%)
50-59歳	77	(13.2%)	88	(12.9%)	103	(13.0%)
60-69歳	115	(19.8%)	151	(22.2%)	178	(22.5%)
70-79歳	167	(28.7%)	177	(26.0%)	196	(24.8%)
80歳以上	147	(25.3%)	172	(25.3%)	185	(23.4%)



施設別　年齢階級別　登録数

血液腫瘍	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	16 (2.0%)	17 (2.1%)	10 (1.3%)	35 (4.4%)	51 (6.4%)	103 (13.0%)	178 (22.5%)	196 (24.8%)	185 (23.4%)	791 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
県立中部病院	1 (0.8%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	5 (4.2%)	8 (6.8%)	18 (15.3%)	27 (22.9%)	34 (28.8%)	23 (19.5%)	118 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	6 (5.7%)	6 (5.7%)	17 (16.0%)	21 (19.8%)	27 (25.5%)	27 (25.5%)	106 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	2 (8.7%)	8 (34.8%)	8 (34.8%)	23 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	4 (4.1%)	2 (2.0%)	18 (18.4%)	19 (19.4%)	25 (25.5%)	28 (28.6%)	98 (100.0%)
那覇市立病院	1 (1.1%)	1 (1.1%)	2 (2.2%)	0 (0.0%)	8 (8.9%)	6 (6.7%)	24 (26.7%)	18 (20.0%)	30 (33.3%)	90 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	2 (3.3%)	3 (4.9%)	5 (8.2%)	16 (26.2%)	20 (32.8%)	14 (23.0%)	61 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	3 (17.6%)	3 (17.6%)	3 (17.6%)	7 (41.2%)	17 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3 (2.1%)	9 (6.4%)	4 (2.9%)	13 (9.3%)	16 (11.4%)	19 (13.6%)	35 (25.0%)	27 (19.3%)	14 (10.0%)	140 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	11 (15.3%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	3 (4.2%)	4 (5.6%)	4 (5.6%)	23 (31.9%)	15 (20.8%)	9 (12.5%)	72 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	4 (36.4%)	11 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	2 (13.3%)	6 (40.0%)	6 (40.0%)	15 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	11 (100.0%)

＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊腫瘍別詳細疾患別（形態別）登録数の「節性」とは、リンパ節（リンパ組織）に発生した悪性リンパ腫のことで、「節外性」とは、リンパ節以外の臓器（節外臓器：例として、脳や胃）に発生した悪性リンパ腫のこと

臨床医からのコメント


施設別登録数を見ると、琉球大学医学部附属病院、県立中部病院、中頭病院、ハートライフ病院、那覇市立病院、県立南部医療センター・こども医療センター、沖縄赤十字病院、の登録数が多いことがわかります。これらの施設はいずれも血液専門医ないし、それに準ずる複数の医師による診療が行われている施設であり、沖縄県では、血液腫瘍の患者さんのほとんどが専門医の診療を受けていると考えられます。


年齢階級別では県立南部医療センター・こども医療センターと琉球大学医学部附属病院の2施設でほぼすべての小児血液腫瘍の診療を担っていることがわかります。また、血液腫瘍の実に70.7%が60歳以上の高齢者に当たり、80歳以上の超高齢者も23.4%を占めております。高齢者における治療開始の適否や内容は各施設、個々の症例でさまざまであり、今後も引き続き検討課題と思われます。


詳細疾患別では、成人T細胞性白血病／リンパ腫が多いことが沖縄県の血液腫瘍の特徴であることがわかります。


（次のページにつづく→）

腫瘍別　初回治療の件数、施設別　腫瘍別　初回治療の件数









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊「その他」の治療には「造血幹細胞移植（輸血）」が含まれる
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

悪性リンパにおいては節外性が42.2%と半数近くを占めており、これらには、他の診療科から血液内科へ紹介となる症例や、診断時に他の診療科の協力を必要とする症例があります。このため、腫瘍別初回治療の件数、施設別腫瘍別初回治療の件数を見たときに、診療科が充足されている施設において悪性リンパ腫の初回治療件数が多い印象があります。


初回治療の内容は薬物療法(抗がん剤治療)が中心となっていることがわかります。各施設当たりの血液内科医の数を考慮して施設別の患者数を概観すると、造血幹細胞移植を行っている琉球大学医学部附属病院、ハートライフ病院以外の施設が移植以外の患者を積極的に受け入れ、初回治療を行っていることが推測されます。


血液腫瘍の一部は、治療介入せず経過観察することが、その診療の重要な選択肢となります。初回治療なしの症例が少なからずあることは、前述する高齢者の問題も含まれると思われますが、それぞれの施設で、治療開始について吟味されていることが推測されます。


2017年度の人口当たりの血液専門医の数は、沖縄県は全国45位です(人口10万人あたり専門医数1.74人、全国平均は3.10人)。血液専門医は増えておりますが、まだ十分ではなく、血液内科を志望する若い医師が多く輩出され、更なる診療向上につながることを願います。


宮城　敬（ハートライフ病院　血液内科部長）

腫瘍別　初回治療の件数、施設別　腫瘍別　初回治療の件数









＊外科的治療・体腔鏡治療・内視鏡的治療は原発巣の切除、腫瘍の縮小目的の切除、転移巣の切除も含まれる
＊件数は延べ件数（手術と化学療法を組み合わせて行った場合は、どちらの項目でもカウントされる）
＊「その他」の治療には「造血幹細胞移植（輸血）」が含まれる
＊記載のない治療方法については巻末の集計表を参照
＊県立南部医療センター・こども医療センターを便宜上、「県立南部医療センター」と表記

北部地区医師会病院



基本情報	
病院名	公益社団法人　北部地区医師会　北部地区医師会病院
所在地	〒905-8611　沖縄県名護市字宇茂佐1712-3
電話（代表）	0980-54-1111
ホームページ	http://hokubuishikai.com/

診療案内			
診療科	内科・外科・消化器外科・整形外科・リウマチ科・皮膚科・麻酔科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科 合計　１０診療科		
病床数	200床	平均在院日数	15日
入院患者のべ数	65,311人	外来患者のべ数	58,205人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数　１名（中級者１名）		

がん相談	
名称	北部地区医師会病院医療相談室
電話番号	代表　0980-54-1111
対応時間	月～金曜日　８：30～17：30　　土曜日　８：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	○



北部地区医師会病院は、沖縄本島北部名護市にある急性期を中心とした病院です。また健康管理センターを有しているため、がん検診や人間ドック、職域健診などを通して、がんの早期発見に力を入れています。そのような実績より、地域の中核病院としてがん診療に取り組んでいます。これまで、がん関連として消化器・呼吸器・乳腺・甲状腺の領域で診療を行ってきました。放射線治療装置を有していないこともあり、治療は内視鏡や手術による切除、化学療法が中心となっています。当院で治療が難しい領域に関しては、琉球大学医学部附属病院・県立中部病院・那覇市立病院等の拠点病院などに治療を依頼することもあります。そして、泌尿器や耳鼻科を有していないため、その領域のがんに関しては、同じ医療圏である県立北部病院と連携して対応しています。

当院における2015年のがん登録件数は295件であり、年々増加傾向にあります。年齢階級別で見ると60歳以上で約78%を占めており、全国や沖縄県と比べ80歳代 が多い傾向にあります。部位別では、大腸、乳房、肺の順に多くなっています。その他の部位では、肝胆膵と皮膚の登録が急増しています。その要因として肝胆膵の専門外科医が赴任したことや皮膚科外来を開設したことがあげられます。北部圏域は人口が少なく、がんの治療が行える病院も少ないため、一人の専門医の存在が地域のがん診療にも影響することを示していると思います。

「症例区分別」の登録では自施設で診断・治療を行っている割合が67.8%と高くなっています。この結果は当院の診療科が少ないながらも、検査と治療が一施設で行うことができる専門性の高さを示していると思います。

「来院経路別」では半数以上が他院からの紹介となっています。それは当院が地域医療支援病院として診療所からの紹介が多いことが要因と思います。

当院の健康管理センターでは北部地域の住民検診・企業検診・人間ドックの多くを担っています。よって、「発見経緯別」では、がん検診や一般健診で発見される方が多くなっています。特に、大腸と乳房に関しては、その傾向があります。離島や精査可能な病院のない市町村も多く、そういった地域では健診ががんの発見に大きく寄与しているものと思います。

北部医療圏における「部位別治療件数」を見ると、対応可能ながん種の多くは圏域内で治療されています。

平成29年4月より、当院に琉球大学医学部附属病院から皮膚科の常勤医が派遣され勤務しています。まだ、1年にも満たない期間ではありますが、多くの皮膚科関連のがんを発見し治療しております。また、名護市内の血液疾患の専門クリニックでも、白血病などの血液疾患の治療を行なっています。医療資源の少ない地域ではありますが、病院と診療所の連携で地域の不利性をカバーできればと思います。しかし、がんの患者さんを多く診療している中で、看取りを始めとする様々なニーズに対応しきれていない部分があります。その思いに対応すべく、病院と連動したがん患者の在宅医療について計画しています。


これからも、地域の保健医療に関わる方々、病院・診療所と連携し、地域のがん診療のネットワークを構築することで、地域の患者さん・ご家族のご期待に応える所存です。




公益社団法人北部地区医師会　北部地区医師会病院
病院長　諸喜田　林

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	3	(1.0%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	7	(2.4%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	19	(6.4%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	35	(11.9%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	93	(31.5%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	51	(17.3%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	87	(29.5%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	295	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	44	(14.9%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	200	(67.8%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	14	(4.7%)
他施設にて初回治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	37	(12.5%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	295	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	52	(17.6%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	161	(54.6%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	40	(13.6%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	28	(9.5%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	14	(4.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	295	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		北部地区医師会病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	36	(12.2%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	27	(9.2%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	56	(19.0%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	176	(59.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	295	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	280	94.9%	大腸	29.6%
				乳房	20.0%
				肺	14.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	9	3.1%	大腸	66.7%
				胃	22.2%
				血液腫瘍	11.1%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	3	1.0%	乳房	66.7%
				その他	33.3%
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		3	1.0%	--	--
合計		295	100.0%	大腸	30.2%
				乳房	19.7%
				肺	13.6%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

国立病院機構
沖縄病院



基本情報	
病院名	独立行政法人国立病院機構　沖縄病院
所在地	〒901-2214　沖縄県宜野湾市我如古3-20-14
電話（代表）	098-898-2121
ホームページ	http://www.okinawa-hosp.jp

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器科、外科、整形外科、 リハビリーテーション科、放射線科、麻酔科 合計　8診療科		
病床数	320床	平均在院日数	39.24日
入院患者のべ数	91,389人	外来患者のべ数	24,486人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	20床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者　6人（中級者１人　初級者３人）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表　098-898-2121（地域医療連携室：内線235）
対応時間	月～金曜日（土日・祝日除く）　8：30～17：15

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



国立病院機構沖縄病院は今年1月に新病棟が完成し、3月から新しい病棟での診療を開始しています。さらに院内に肺がんセンターを設置し、日本がん治療認定機構認定施設として肺がんに特化した医療機能の推進と緩和医療学会認定研修施設として緩和ケア医療のさらなる充実を推し進めています。2015年症例の院内がん登録数は380件であり、そのうち182件（48%）が肺がんでありました。肺がんに関しては他の施設と比較して悪性腫瘍に占める割合、登録数ともに多いのが特徴です。

当院は日本呼吸器内視鏡学会指導医1名、専門医3名、日本癌治療認定機構暫定教育医2名、日本臨床腫瘍学会暫定指導医1名、日本癌治療認定機構認定医6名（うち指導責任医4名）、日本呼吸器学会指導医3名、日本呼吸器学会専門医6名、呼吸器外科指導医2名、呼吸器外科専門医5名、日本緩和医療学会暫定指導医1名、日本緩和医療学会認定医１名，放射線専門医1名、病理診断科専門医1名を擁し、常に最新の知見を取り入れながら診断・治療に取り組んでいます。治療方針に悩む症例は呼吸器外科・呼吸器内科・緩和医療科・放射線治療（琉球大学医学部附属病院）・病理診断科のそれぞれの専門医でキャンサーボード＊を開催し、治療方針を決定しています。

当院は呼吸器外科（専門医育成）基幹施設に位置づけられています。当院の切除率はおよそ50%で、Ⅰ期の多く（80%）は胸腔鏡手術を行っています。手術症例のうち80歳以上の超高齢者がおよそ1割を占め、Ⅰ期および高齢者に対しては低侵襲手術（胸腔鏡手術）を心がけています。局所進行肺がんに対しても積極的に手術を行い、気管支形成術、血管形成術を多用した機能温存手術を多数行っています。

当院における肺がんに対する薬物療法単独、もしくは薬物療法を含む治療の新規患者数は63例です。当院ではEBUS-TBNA（超音波気管支鏡下針生検）を駆使し、積極的に診断をつけるとともに癌遺伝子変異（Driver mutation）、耐性遺伝子、PDL1の発現の検索結果から個々の症例に応じて治療方針（化学療法、ＴＫＩ、免疫チェックポイント阻害剤）を立てる個別化医療とも言える症例が増加しています。さらには化学療法と放射線治療との併用で治療効果が高い症例も数多く経験しています。従って、患者さん個々の特徴に応じた治療（手術・化学療法/TKI/免疫チェックポイント阻害剤・放射線治療、あるいはそれらの組み合わせ）で最も効果的でかつＱＯＬ（生活の質）を維持しながらの治療成績向上を目指しています。がん性胸膜炎に対する温熱化学療法や骨転移に対する薬物・放射線療法で症状・疼痛コントロールも積極的に図っています。

緩和医療科においては暫定指導医と認定医の2人を中心に疼痛や精神的不安に対してはメンタルサポートを含め、早期にチームで治療に当たることによって効果を上げています。

国立病院機構沖縄病院は、呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療専門医が連携して治療にあたる肺がん診療の核となる専門施設として、地域の医療機関と連携を図りながら沖縄県の肺がん治療成績のさらなる向上に努めたいと思っています。


＊『キャンサーボード』とは、手術，放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師やその他の専門医師及び医療スタッフが参集し，がん患者の症状，状態及び治療方針等を検討・確認するカンファレンスのこと

独立行政法人国立病院機構　沖縄病院
病院長　川畑　勉




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	1	(0.3%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	4	(1.1%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	23	(6.1%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	51	(13.4%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	94	(24.7%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	111	(29.2%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	96	(25.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	380	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	17	(4.5%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	120	(31.6%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	86	(22.6%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	157	(41.3%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	380	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	6	(1.6%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	346	(91.1%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	10	(2.6%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	17	(4.5%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	1	(0.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	380	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		国立病院機構沖縄病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	4	(1.1%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	38	(10.0%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	95	(25.0%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	1	(0.3%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	242	(63.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	380	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	36	9.5%	肺	58.3%
				大腸	13.9%
				乳房	8.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	146	38.4%	肺	35.6%
				大腸	13.0%
				乳房	11.6%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	161	42.4%	肺	49.7%
				乳房	10.6%
				大腸	7.5%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	22	5.8%	肺	86.4%
				その他	9.1%
				前立腺	4.5%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	10	2.6%	肺	70.0%
				膵臓	10.0%
				乳房	10.0%
沖縄県外		5	1.3%	--	--
合計		380	100.0%	肺	47.1%
				乳房	10.0%
				大腸	9.5%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立中部病院



基本情報	
病院名	沖縄県立中部病院
所在地	沖縄県うるま市字宮里281番地
電話（代表）	098-973-4111
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/chubu/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、血液・腫瘍内科、感染症内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、心療内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、気管食道外科、肛門外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、新生児内科、歯科口腔外科、麻酔科、地域医療科 合計 ４１診療科		
病床数	550床	平均在院日数	12.3日
入院患者のべ数	193,473人	外来患者のべ数	198,909人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	×
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　３名（中級者２名　初級者１名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表　098-973-4111（内線3232）
対応時間	月～金曜日　　９：00～17：00 （国民の祝日、県慰霊の日、12/29～1/3を除く）

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○




県立中部病院のがん登録集計報告について施設長としてのコメントを記す。
　当院のがん登録数は2014年から1,000例を超え、2015年は1,115例の登録であった。年齢別階級では男女とも60～80歳代にピークがあり、県内の他の施設、全国とほぼ同様な分布であった。部位別では多い順に男性で結腸、肺、前立腺、直腸、食道の順で、結腸、直腸の増加が著しい。昨年、沖縄県の大腸がんの死亡率が、全国に比して高いことが報じられ問題となった。沖縄県外科会では、大腸がんの治療に当たる外科医たちがそれぞれの施設の治療の現況を報告し、現場から予防、早期診断を促し、大腸がんを撲滅していこうという決意がなされた。数年後、大腸がんが減少に転じることを期待したい。
　女性では乳房、子宮頸部、結腸、肺の順であった。前年度、横ばいの肺がんが再び増加していることが懸念される。注視が必要である。前立腺がんの登録が増加しているが、職場検診、人間ドックなどでPSA検査が普通になされるようになった影響が考えられる。症例区分別登録数では他施設診断・自施設治療、治療開始後の比率は前年と変化なく、全国、沖縄県17施設合計とほぼ同様な傾向であった。当院では、がんの集学的治療（手術、化学療法、放射線療法）を行っているが、昨年、琉球大学医学部附属病院から放射線治療専門医が新たに加わり、次年度からは化学療法専門医が赴任予定で、がんの集学的治療の強化を図っていく予定である。来院経路別をみると、当院は検診センターを有していないためにがん検診・健康診断・人間ドックからの経路は少ない。発見経緯別も昨年同様である。二次保健医療圏別では、中部保健医療圏が85.7%で次に北部保健医療圏が8.2%となっている。北部医療圏からの流入を見ると乳房、血液腫瘍、食道の順でほぼ前年と変化が見られない。
　まとめ：当院での登録集計結果は前年とほぼ同様と考えられる。昨年、沖縄県の大腸がんの死亡率が全国ワーストであることが報道され県民に衝撃を与えた。沖縄県がん診療連携協議会では、沖縄県全体のがん診療の質の向上とがん医療の均てん化を目指し、活動を行っているところであるが、その成果が上がって来ていない現状がある。沖縄県は平成30年から始まる第７次沖縄県医療計画の中でがん対策を強く打ち出している。これまでと異なるところは毎年見直しが可能で、より実効性が高まることが期待される。

沖縄県立中部病院
病院長　本竹　秀光




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	2	(0.2%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	5	(0.4%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	11	(1.0%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	52	(4.7%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	107	(9.6%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	173	(15.5%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	269	(24.1%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	281	(25.2%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	215	(19.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,115	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	27	(2.4%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	702	(63.0%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	168	(15.1%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	218	(19.6%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,115	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	142	(12.7%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	670	(60.1%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	59	(5.3%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	230	(20.6%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	14	(1.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,115	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立中部病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	99	(8.9%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	53	(4.8%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	318	(28.5%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	645	(57.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,115	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	91	8.2%	乳房	22.0%
				血液腫瘍	19.8%
				食道	7.7%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	955	85.7%	大腸	15.9%
				乳房	14.1%
				肺	10.6%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	35	3.1%	血液腫瘍	25.7%
				食道	11.4%
				大腸	11.4%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	7	0.6%	血液腫瘍	42.9%
				口腔･咽頭	14.3%
				大腸	14.3%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	13	1.2%	食道	23.1%
				血液腫瘍	23.1%
				胃	15.4%
沖縄県外		14	1.3%	--	--
合計		1,115	100.0%	大腸	14.9%
				乳房	14.0%
				血液腫瘍	10.5%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

中頭病院



基本情報	
病院名	社会医療法人敬愛会　中頭病院
所在地	〒904-2195　沖縄県沖縄市字登川610番地
電話（代表）	098-939-1300
ホームページ	http://www.nakagami.or.jp

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、感染症内科、血液腫瘍内科、内分泌・代謝内科（糖尿病）、腎臓内科（人工透析）、神経内科、外科、血管外科、消化器外科、肛門外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、小児外科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科、麻酔科、病理診断科、放射線科、救急科、リハビリテーション科 合計　30診療科		
病床数	355床	平均在院日数	10.6日
入院患者のべ数	130,383人	外来患者のべ数	183,680人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　4名（中級者1名　初級者3名）		

患者さんの窓口	
名称	医療相談室
電話番号	（代表）098-939-1300
対応時間	月曜～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



当院は平成28年10月より沖縄市登川地区へ移転し、がんの集学的治療として「手術・化学療法・放射線治療」の3本柱の体制を整備して参りました。最新放射線治療機「バリアン社製　True Beam」を導入し、平成29年3月末から治療を開始しました。平成30年1月時点での治療件数は、放射線治療約230症例、新設した化学療法センターでは、昨年より1.5倍増の約460症例となっております。

当院のがん登録件数は2011年～2014年では平均1,023件と推移し、2015年では1,202件と昨年より約200件増加しております。部位別上位は乳房、大腸（結腸・直腸）、肺、血液腫瘍、前立腺の順となり、全体の69%を占めております。“5大がん”である「胃、大腸、肝臓、肺、乳房」の登録数では、全登録数の59%を占めております。

症例区分別の登録数では「自施設診断・自施設治療」が全国や県内17施設合計と比較すると、当院は約15%多い傾向にあります。また、来院経路別の登録数では「自主来院」と「他疾患経過観察中」の割合が多い傾向にあります。これは、診断から治療まで当施設を選択される患者さんが多いといえ、他疾患経過観察中の割合が全国や県内17施設合計より多いことがわかります。二次保健医療圏別の登録数・割合では中部保健医療圏が91.8%と昨年同等の割合を示しており、「大腸、乳房、肺」で登録数の50%を占めております。

全国的にも患者数の多い乳がんをみると、2015年に当院へ受診された乳がん症例数は245件で、前年より65件増加しました。当院で乳がんの診療を行うブレストセンターは、女性技師による検査の実施、PET/CTやRI併用センチネルリンパ節生検などの診断機器の充実、外来にて行える化学療法、乳房再建を行う形成外科との連携を積極的に行う体制など、医師を始めとしたチーム医療を行っております。


当院では今後、手術支援ロボット「ダヴィンチXi」の県内初導入を検討しております。低侵襲手術の選択が可能となり、より安全に患者さんの希望する治療が提供できるよう努めて参ります。




社会医療法人敬愛会　中頭病院
病院長　下地　勉

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	2	(0.2%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	6	(0.5%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	41	(3.4%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	111	(9.2%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	191	(15.9%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	318	(26.5%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	306	(25.5%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	227	(18.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,202	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	121	(10.1%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	931	(77.5%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	56	(4.7%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	93	(7.7%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	1	(0.1%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,202	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	311	(25.9%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	417	(34.7%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	159	(13.2%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	287	(23.9%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	28	(2.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,202	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中頭病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	95	(7.9%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	104	(8.7%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	335	(27.9%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	1	(0.1%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	667	(55.5%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,202	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	54	4.5%	乳房	18.5%
				大腸	16.7%
				肺	14.8%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	1,103	91.8%	大腸	20.5%
				乳房	20.5%
				肺	10.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	33	2.7%	口腔･咽頭	27.3%
				乳房	27.3%
				大腸	9.1%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	2	0.2%	大腸	50.0%
				肺	50.0%
				--	--
沖縄県外		10	0.2%	--	--
合計		1,202	100.0%	乳房	20.4%
				大腸	19.9%
				肺	10.3%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

中部徳洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院
所在地	〒901-2393 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内2街区1番
電話（代表）	098-932-1110
ホームページ	http://www.cyutoku.or.jp/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科　　合計　１９診療科		
病床数	347床	平均在院日数	10.0日
入院患者のべ数	137,604人	外来患者のべ数	318,782人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　2名（中級者2名）		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	代表　098-932-1110（内線1130） 直通　098-931-1070
対応時間	月～金曜日　　8：30～17：00　　土曜日　8：30～12：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



中部徳洲会病院は「生命を安心して預けられる病院」「健康と生活を守る病院」の理念のもと、昨年（2017年）に開院30周年を迎えました。
当院は2016年4月に北中城村に新築移転し、さらなる医療の質の向上を目指し、昨年2月には、国際的な病院機能評価（JCI）を、10月には外国人患者受入れ医療機関認証（JMIP）を取得し、また、3月には沖縄県より災害拠点病院の指定を受けました。

当院のがん登録件数は、2014年510件、2015年549件で増加傾向にあります。
登録数を部位別でみると、男性では前立腺、結腸、直腸、女性では乳房、結腸、肺の順で多く、特に手術支援ロボットDa Vinci（ダヴィンチ）の治療を目的に、北部保健医療圏、離島からの紹介も年々増えており、前立腺がんの登録件数は137件で、前年より30件増加しています。
症例区分でみると、「診断のみ」、「自施設診断・自施設治療」の項目が全体の約90%で、何らかの症状を訴えて自主的に当院に来院していることが分かります。発見経緯でみると、当院は健康管理センターを有しているため「健康診断・人間ドック」で発見された件数が多く、二次健診が必要となった場合に、スムーズに外来受診へとつながるように連携を図っています。
また、当院では内視鏡、血液内科の医師が加わったことでこれらの部位の登録件数の増加や、JMIPを取得したことにより外国人患者の増加が予想されます。

「沖縄県院内がん登録集計報告書」が、今後さらに充実し医療現場にフィードバックされ、沖縄県のがん治療の発展につながることを期待致します。


中部徳洲会病院は、これからも患者様の立場に立ち、より質の高い医療を目指し、地域医療の充実と向上に貢献できるように頑張って参ります。

医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院
病院長　伊波　潔




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	1	(0.2%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	2	(0.4%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	0	(0.0%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	5	(0.9%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	31	(5.6%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	57	(10.4%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	146	(26.6%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	169	(30.8%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	138	(25.1%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	549	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	61	(11.1%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	427	(77.8%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	36	(6.6%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	25	(4.6%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	549	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	208	(37.9%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	150	(27.3%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	78	(14.2%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	108	(19.7%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	5	(0.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	549	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		中部徳洲会病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	21	(3.8%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	76	(13.8%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	113	(20.6%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	339	(61.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	549	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	13	2.4%	前立腺	76.9%
				膀胱	15.4%
				肺	7.7%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	503	91.6%	大腸	26.4%
				前立腺	21.3%
				肺	8.5%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	26	4.7%	前立腺	61.5%
				腎･他の尿路	11.5%
				胃	7.7%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	3	0.5%	前立腺	66.7%
				腎･他の尿路	33.3%
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		4	0.7%	--	--
合計		549	100.0%	前立腺	24.6%
				大腸	24.2%
				肺	8.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

ハートライフ病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　かりゆし会　ハートライフ病院
所在地	〒901-2417　沖縄県中頭郡中城村字伊集208番地
電話（代表）	098-895-3255
ホームページ	https://www.heartlife.or.jp/hospital/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、腎臓内科、血液内科、人工透析内科、小児科、心療内科、外科、乳腺外科、食道外科、膵臓外科、血管外科、大腸・肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線科、麻酔科、泌尿器科、皮膚科、眼科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科 合計　29診療科		
病床数	308床	平均在院日数	13.0日
入院患者のべ数	103,591人	外来患者のべ数	147,848人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　2名（中級者2名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター（地域医療連携室内）
電話番号	代表　098-895-3255
対応時間	月～金曜日　9：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



ハートライフ病院は、沖縄県中南部東海岸の中核病院として、24時間二次救急医療を行い、地域の診療所や病院、介護、福祉施設との連携を密にした急性期医療を展開しております。その実績が認められ2007年に県から地域医療支援病院に認定され、2017年に急性期病床8床の増床が認められました。また、がんの予防、診断、治療にも力を入れ、日本がん治療認定医機構の認定研修病院として消化器、血液、乳腺、子宮、前立腺などのがんの診断と治療に多くの実績をあげてきました。

当院では「わたしたちは心と心を結ぶ信頼される医療をめざします。」を理念にかかげ、「笑顔で親切、ハートライフ病院」を合言葉に、やさしい思いやりのある心で患者さんに接し、より安全な医療、より質の高い医療を日々実践しております。

2011年より当院も「院内がん登録全国集計」に参加し、登録数が年々増加しております。2015年は登録数が578件と県内全登録数の5.6%を占めております。また、5大がんの県内登録数に占める割合に関しましては、胃がん(6.8%)、大腸がん(5.6%)、肝臓がん(13%)、肺がん(2.4%)、乳がん(4.4%)と様々ながんの診断と治療に取り組んでおります。件数で見ると男性では多い順に結腸がん、胃がん、前立腺がん、肝臓がん、食道がんとなり、女性では乳がん、結腸がん、子宮頚部がん、白血病、他の血液がんとなります。肝臓がんは専門医による肝臓外来を開設し沖縄県全域から紹介もあり、41件(13%)と県立中部病院とならんで県内第一位の実績を上げております。消化器がんの早期診断、早期治療にも積極的に取り組み、食道がんや胃がん、大腸がんのESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も年々増加しております。血液内科は5人の血液内科専門医が、充実した診療を行っています。血液腫瘍は98件(12.4%)でした。最高レベルの無菌治療室10室を有する県内最大の無菌治療センターがあり、骨髄移植を積極的に行っています。2015年は16例の骨髄移植を施行することができました。また、当院は二次医療圏では中部医療圏に所属していますが、中城村と西原町の境にあるため、がん患者さんの医療圏別分析では、中部保健医療圏（中城村、宜野湾市など）が42%、南部保健医療圏（西原町、与那原町、南城市など）が49.7%と南部医療圏の患者さんも多く治療しているという特徴があります。


今後も県中南部東海岸のがん治療の中核病院として、あらゆるがんの早期診断、早期治療に積極的に取り組んでいき、地域住民の皆様の健康長寿につなげていきたいと思います。




社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院
病院長　奥島　憲彦

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	1	(0.2%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	2	(0.3%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	20	(3.5%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	38	(6.6%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	88	(15.2%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	166	(28.7%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	134	(23.2%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	129	(22.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	578	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	56	(9.7%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	403	(69.7%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	35	(6.1%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	84	(14.5%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	578	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	94	(16.3%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	260	(45.0%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	77	(13.3%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	129	(22.3%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	18	(3.1%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	578	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		ハートライフ病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	23	(4.0%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	76	(13.1%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	179	(31.0%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	300	(51.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	578	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	23	4.0%	肝臓	21.7%
				血液腫瘍	21.7%
				口腔・咽頭	17.4%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	243	42.0%	大腸	19.3%
				血液腫瘍	16.9%
				乳房	13.2%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	287	49.7%	血液腫瘍	17.4%
				大腸	16.4%
				胃	8.0%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	4	0.7%	大腸	100.0%
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	6	1.0%	肝臓	50.0%
				乳房	16.7%
				血液腫瘍	16.7%
沖縄県外		15	2.6%	--	--
合計		578	100.0%	大腸	17.1%
				血液腫瘍	16.8%
				乳房	10.4%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「2：自施設診断・自施設治療」と「3：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「4：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

那覇市立病院



基本情報	
病院名	地方独立行政法人　那覇市立病院
所在地	〒902-8511　沖縄県那覇市古島2-31-1
電話（代表）	098-884-5111
ホームページ	http://www.nch.naha.okinawa.jp/

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内科、内分泌内科、リウマチ科、小児科、精神科、外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、腎・泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、救急科、リハビリテーション科、病理診断科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、歯科 合計　34診療科		
病床数	470床	平均在院日数	11.2日
入院患者のべ数	152,645人	外来患者のべ数	190,494人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　3名（中級者3名）		

がん相談	
名称	那覇市立病院　がん相談支援センター
電話番号	098−884−5111（内線127・283）
対応時間	月～金（祝日除く）　午前9時～午後5時

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



那覇市立病院は、1980年に開設された、現在一般病床470床の総合病院です。『和と奉仕』の理念のもとに、地域の中核的な急性期病院としてその役割を担ってきました。当院は24時間365日体制の救急医療をはじめとして、地域周産期母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院などの指定を受けています。2008年には、地方独立行政法人となり、より効率的で柔軟な組織形態へ変更しました。開設後38年が経過し、現在病院建て替え構想～計画を進めているところです。

がん診療においては、2005年に南部保健医療圏における地域がん診療連携拠点病院の指定を受けて現在に至っています。

当院の2015年のがん登録数は876件で、例年とほぼ同様でした。登録数の推移を部位別に見ると、男性では大腸（結腸、直腸）79件、前立腺60件、胃54件、血液腫瘍50件、肺39件の順で多く、女性では乳房152件、子宮（頸部、体部）56件、大腸（結腸、直腸）51件、血液腫瘍40件、甲状腺31件、肺24件の順であり、男女ともに例年通りの頻度でした。年齢階級別に見ると、60歳代が最も多く、ついで70歳代、80歳代で、県内17施設と同様の結果でた。


二次医療圏別の登録数、割合について、87.7%とほとんどが南部医療圏の登録で、頻度の多い疾患は、乳房、大腸、血液腫瘍でした。血液腫瘍については、宮古医療圏、北部医療圏からの紹介も散見されました。来院経路から症例区分別にみると、多くのがん、特に乳房を筆頭に血液腫瘍、大腸、肺、胃、前立腺等が他院からの紹介でした。これらの症例を区分別にみると治療も当院で完結しています。大腸、血液腫瘍、肺、胃については、他院診断後に当院での治療のための紹介例が多く、昨年と同様、その要因は大腸・胃がんは内視鏡的粘膜下層剥離術を施行している専門医がいること、血液疾患については専門医が複数配置されていることが影響しているのではないかと推測しています。また、乳房に関しては他院での治療開始後の症例が多いのですが、当院は放射線治療施設であり、それが大きな要因であると思います。これも例年通りでした。

当院（2009～2010年登録患者）のがん５年相対生存率は、全がんの全体が67.2%であり、（2007～2008年登録患者）65.2%に比較して改善していました。連携拠点病院３施設（県がん診療連携拠点病院３施設平均63.9%）との比較においてもわずかながら良好な生存率でした。部位別（2009～2010年）に見ると、胃73.1%（同３施設平均69.2%）、大腸70.7%（同３施設平均67.3%）、肝臓17.2%（同３施設平均14.4%）、肺18.2%（同３施設平均23.8%）、乳房92.2%（同３施設平均88.0%）、子宮（頚部・体部）68.8%（同３施設平均71.3%）、前立腺96.1%（同３施設平均95.4%）です。ただし、データ値にはステージの違いが大きく影響を及ぼします。また、他府県との比較では、本県の多くのがん疾患の相対生存率が低いというデータも出されており、その解析・蓄積と同時に予後改善対策が必要です。特に、大腸がん死激減プロジェクトが始まりましたので、今後の展開に期待したいと思います。

当院においては検診・医療提供（手術・化学療法・放射線治療・緩和ケア）を一層充実させて、他の医療機関との連携を推し進めたいと思います。一般市民に対して、年2回のがんフォーラムの開催等による啓蒙活動、がん診療に携わる医療者への緩和ケア研修会の開催を引き続き行っていきます。


今後も、地域そして沖縄県のがん対策に寄与したいと思います。

地方独立行政法人　那覇市立病院
病院長　屋良　朝雄




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	2	(0.2%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	3	(0.3%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	7	(0.8%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	26	(3.0%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	90	(10.3%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	131	(15.0%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	232	(26.5%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	216	(24.7%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	169	(19.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	876	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	70	(8.0%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	482	(55.0%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	175	(20.0%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	149	(17.0%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	876	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	67	(7.6%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	597	(68.2%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	68	(7.8%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	129	(14.7%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	15	(1.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	876	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		那覇市立病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	98	(11.2%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	69	(7.9%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	229	(26.1%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	480	(54.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	876	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	14	1.6%	血液腫瘍	21.4%
				大腸	14.3%
				乳房	14.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	54	6.2%	乳房	29.6%
				前立腺	16.7%
				血液腫瘍	11.1%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	768	87.7%	乳房	16.5%
				大腸	16.1%
				血液腫瘍	9.6%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	15	1.7%	血液腫瘍	33.3%
				肺	20.0%
				乳房	13.3%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	15	1.7%	乳房	33.3%
				前立腺	26.7%
				食道	6.7%
沖縄県外		10	1.1%	--	--
合計		876	100.0%	乳房	17.4%
				大腸	14.7%
				血液腫瘍	10.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄赤十字病院



基本情報	
病院名	沖縄赤十字病院
所在地	〒902-8588　沖縄県那覇市与儀1丁目3番1号
電話（代表）	098-853-3134
ホームページ	http://www.okinawa-med.jrc.or.jp/

診療案内			
診療科	内科、消化器内科、呼吸器内科、血液内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、神経内科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、歯科口腔外科、 放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、救急部 合計　24診療科		
病床数	314床	平均在院日数	12.8 日
入院患者のべ数	96,813人	外来患者のべ数	129,609人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	△（院内患者のみ）	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　2名（初級者2名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療連携室
電話番号	代表　098-853-3134
対応時間	月～金曜日　　9：00～12：00　　13：00～17：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



沖縄赤十字病院は現在の那覇市与儀地区へ2010年７月に新築移転し７年８ヶ月が経過しました。その間、病院は施設や環境整備をすすめ、同時に医療の質の向上に努めました。その結果として地域医療支援病院、地域災害拠点病院、基幹型臨床研修病院、地域周産期母子医療センターなど認定を受けることができました。また病院機能評価機構の受審も受けその基準に達していると認定されました。

与儀地区へ移転後は無菌室の新設、外来化学療法室の拡充、放射線治療装置の更新などもあり、各診療科の先生方の協力のもとでがん治療の主たる治療法である、手術療法、化学療法、放射線療法のいずれの治療法を選択しても十分対応できる体制が整っています。肺がん診療においては外来化学療法や治療法に関連する遺伝子検査も積極的に行い、同時に外科との連携により肺がんの早期診断、治療に努めています。また内視鏡的治療の進歩に伴い、消化管がんにおいては内視鏡的治療を中心に化学療法などの集学的治療を進めています。外科においても内視鏡手術を積極的に行っており県内では内視鏡手術の専門病院として位置づけられています。基本的に腹腔鏡もしくは胸腔鏡手術を優先して行っており、従来の開腹、開胸手術と比べて合併症も少なく、術後の5年生存率は同等の成績です。婦人科では子宮体がん、卵巣がん等増加傾向であり患者さまの状態によっては琉球大学医学部附属病院と連携を行いより良い治療をめざしています。また当院には、がんと向き合う患者・家族・地域医療スタッフを支える緩和ケアーチームがあります。当院の緩和ケアーチームの特徴は地域の医療スタッフとも協働した活動を実践していることです。このように沖縄赤十字病院は医師、看護師、コメディカル、MSW、事務系職員など病院のすべての職種が関わり、さらに地域の医療スタッフとも協働してがん治療に取り組んでいます。

がん登録データは自院および県内各医療機関の取り扱い症例を知ることで県内の患者さんの動向が把握でき、またがん診療連携拠点病院3施設の5年相対生存率の結果等より、今後の自院のがん治療に対する取り組みに活かすことができる貴重な資料です。


今後とも自院の対象症例は丁寧に調査し、がん登録事業に参画していきます。

日本赤十字社　沖縄赤十字病院
病院長　髙良　英一




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	1	(0.2%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	2	(0.4%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	24	(4.7%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	51	(10.0%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	66	(13.0%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	117	(23.0%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	146	(28.7%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	102	(20.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	509	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	32	(6.3%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	307	(60.3%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	63	(12.4%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	107	(21.0%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	509	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	44	(8.6%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	343	(67.4%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	51	(10.0%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	68	(13.4%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	3	(0.6%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	509	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄赤十字病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	47	(9.2%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	45	(8.8%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	163	(32.0%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	254	(49.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	509	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	5	1.4%	乳房	40.0%
				食道	20.0%
				大腸	20.0%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	13	2.1%	乳房	30.8%
				肺	15.4%
				血液腫瘍	15.4%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	479	92.8%	乳房	24.6%
				大腸	16.7%
				血液腫瘍	11.5%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	6	1.8%	乳房	66.7%
				血液腫瘍	33.3%
				口腔･咽頭	16.7%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	6	2.0%	乳房	66.7%
				大腸	16.7%
				血液腫瘍	16.7%
沖縄県外		0	0.0%	--	--
合計		509	100.0%	乳房	25.9%
				大腸	16.1%
				血液腫瘍	12.0%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

浦添総合病院



基本情報	
病院名	社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
所在地	〒901-2132　沖縄県浦添市伊祖四丁目16番1号
電話（代表）	098-878-0231
ホームページ	http://www.jin-aikai.com/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、心臓血管外科、腎臓内科、呼吸器内科、呼吸器外科、食道外科、消化器内科、消化器外科、外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、アレルギー科、形成外科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、神経内科、リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科　　合計　24診療科		
病床数	311床	平均在院日数	13.2日
入院患者のべ数	121,245人	外来患者のべ数	107,310人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	×
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数 5名（初級者 2名　中級者 3名）		

がん相談	
名称	がん相談支援室
電話番号	代表 098-878-0231　直通 098-879-0630
対応時間	月～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～13：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



浦添総合病院は昭和56年4月に開院し、「信頼と人間性豊かな医療」、「地域住民のニーズを満たす医療」の理念のもと、地域における中核病院として救急医療やがん診療及び高度専門診療を中心に診療を行っています。

当院の特徴として、南部保健医療圏と中部保健医療圏の圏境に位置しているため、医療圏別登録数においては南部保健医療圏が61.4%、中部保健医療圏が31.6%となっており、隣接する宜野湾市（中部保健医療圏）からの患者さんも多く来院しています。その多くが他院からの紹介患者であり、地域医療支援病院としての役割を担っています。

当院の年間院内がん登録数は年々増加しており、2015年は645件となりました。部位別では、大腸、乳房、肺、胃の順で登録数が多く、大腸がん、胃がんは腹腔鏡・内視鏡下手術が盛んに行われ、大腸がんの登録数については158件、乳がんの登録数については25%増加の153件となっています。

乳がんについては欧米化傾向から、若い女性の乳がんの罹患も年々増えているため、手術も毎年増加しています。また、当院はシリコンインプラントによる乳房再建術の実施が可能な施設として認定を受けており、乳腺専門医・形成外科専門医がチームを組み、安全に乳房再建が行える施設となっています。

肺がん治療は、従来の手術・放射線治療・化学療法に加えて、分子標的治療や免疫治療が重要になってきております。当院では、組織診断を積極的に行い、遺伝子診断に基づいた、患者さん個人に最も適した治療を提供しています。呼吸器外科手術は、がんの進行度や組織型を考慮し、予後が比較的良好な早期がんには呼吸機能温存を目指した区分切除、進行がんには気管支形成や血管形成を含めた拡大手術を行っております。また、一部の進行がんを除き、体への負担を軽減できる完全鏡視下手術を行っております。

また、当院は肝・胆・膵において、高度技能修練施設として琉球大学医学部附属病院と共に認定されており、肝胆膵における高難度手術を安全に実施できる施設であると同時に、高度技能医を育成するための教育にも力を注いでいます。


今後もさらに診療体制を強化し、地域において専門的ながん診療が受けられる病院として、地域におけるがん診療提供体制の充実に、より一層邁進して参りたいと考えております。




社会医療法人仁愛会　浦添総合病院
病院長　福本 泰三

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	2	(0.3%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	16	(2.5%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	48	(7.4%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	117	(18.1%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	173	(26.8%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	168	(26.0%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	121	(18.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	645	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	72	(11.2%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	387	(60.0%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	140	(21.7%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	44	(6.8%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	2	(0.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	645	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	78	(12.1%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	400	(62.0%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	72	(11.2%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	83	(12.9%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	12	(1.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	645	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		浦添総合病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	64	(9.9%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	84	(13.0%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	183	(28.4%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	2	(0.3%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	312	(48.4%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	645	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	12	1.7%	乳房	41.7%
				大腸	16.7%
				胃	8.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	204	26.3%	乳房	27.5%
				大腸	25.0%
				胃	6.9%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	396	68.3%	大腸	24.7%
				乳房	21.5%
				肺	11.6%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	13	0.9%	乳房	38.5%
				肝臓	23.1%
				胆嚢･胆管	15.4%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	12	1.1%	大腸	33.3%
				胆嚢･胆管	25.0%
				乳房	16.7%
沖縄県外		8	1.7%	--	--
合計		645	100.0%	大腸	24.2%
				乳房	23.7%
				肺	9.6%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

琉球大学
医学部附属病院



基本情報	
病院名	国立大学法人　琉球大学医学部附属病院
所在地	〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町字上原207
電話（代表）	098-895-3331
ホームページ	http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

診療案内			
診療科	内科（感染症内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、膠原病・リウマチ内科、膠原病内科、神経内科、高血圧・腎臓内科、高齢内科、循環器内科）、外科（上部消化管外科、下部消化管外科、肝胆膵外科、乳腺・甲状腺外科、小児外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血管外科）、脳神経外科、整形外科、形成外科、産科婦人科、小児科、皮膚科、腎泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、精神科神経科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科 合計　36診療科		
病床数	600床	平均在院日数	13.6日
入院患者のべ数	188,479人	外来患者のべ数	285,992人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	1床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　2名（中級者１名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 098-895-3331（内線1507） 直通 098-895-1507
対応時間	月～金曜日　　9：00～16：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



日本人の死因の第一位はがんによるものであり、がんは私達にとっても身近な病気です。実際に私の祖母は胃がんで、私の母は胆管がんで、私の義兄は膀胱がんで亡くなっています。

私は医学生時代に、柳田国男さんが執筆された「がん回廊の明日」という本に感激し、東京築地にある国立がんセンターにレジデントとして3年間勤務しました。また2018年1月22、23日に琉球大学医学部附属病院がんセンターの強化を目的に、静岡県立がんセンター、愛知県立がんセンター、および国立がん研究センターの3カ所を視察しました。それぞれのがんセンターには特色があり、特に患者中心の視点で構想された静岡県立がんセンターのコンセプトと素晴らしい設備には感銘いたしました。

琉球大学医学部附属病院は沖縄県唯一の特定機能病院として、がんに対する高度な医療を提供しています。また昨年は外来化学療法室専従医師、緩和ケア専従医師を雇用するなどがんセンター機能の強化を図りつつあります。当院の2015年院内がん登録の特徴を以下に箇条書きで示します。

1. 2015年の全体の登録数は、1,576件で前年より9ポイント増加していました。当院の登録数は、沖縄県17施設全登録件数の15%にあたり、その年次推移は横ばい傾向でした。
2. 年齢階級別登録割合をみると、沖縄県17施設は70～79歳に、当院は60～69歳にピークを認めました。また、小児・AYA世代の登録割合が県立南部医療センター・こども医療センターに次いで高いことも特徴です。
3. 来院経路別登録数をみると、「他院紹介」が88.8%であることから、沖縄県がん診療連携拠点病院として、診療所や他の病院と連携し、がん診療を行っていることが伺えます。
4. 部位別登録数の推移をみると、子宮頸部176件、口腔・咽頭149件、皮膚144件、血液腫瘍140件、前立腺104件と、口腔・咽頭がん、皮膚がんが上位であることが特徴です。
5. 子宮頸がん、口腔・咽頭がんの集計データをみると、放射線治療設備があり、集学的治療が可能な当院に集約されています。また、皮膚がんは皮膚科専門医によるがん治療が可能な当院に集約されています。
6. 二次保健医療圏別の集計をみると、本島に所在する施設の中で、一番多く離島市町村在住の患者さんを診ていることからも、沖縄県がん診療連携拠点病院として、診療所や他の病院と連携し、がん診療を行っていることが伺えます。なかでも、宮古島・多良間島からの患者さんが多いのが特徴です。
7. 小児がんは、県立南部医療センター・こども医療センターと当院に集約されており、当院では主に骨・軟部腫瘍と脳・中枢神経系腫瘍を診ていることがデータからわかります。
8. AYA世代のがんは、県立中部病院と当院に集約されており、子宮頸がんと脳腫瘍、希少がんを診ていることがデータからわかります。
9. 部位別の詳細集計データをみると、先に述べたように口腔・咽頭がんはもちろん、骨・軟部腫瘍、皮膚がん、子宮頸がん、子宮体がん、血液腫瘍においては、当院は沖縄県内で一番多く患者さんを診ています。
10. しかしながら、当院はがん診療における沖縄県の最後の砦として、全てのがん種をまんべんなく診療を行っていることがデータからわかります。
11. 当院の5年相対生存率についてですが、2007-2008年は生死不明割合が10%以上となり、生存率の公表に至らないデータが多いものの、2009-2010年は生死不明割合が改善し、多くのデータが公表できるようになりました。患者さんやそのご家族が、医療機関を選択する際の材料として、より幅広く情報提供ができるようになりました。しかしながら、症例数が少ないデータもあるため、より一層の充実を図りたいと考えます。


琉球大学医学部・同附属病院は、約7年後に西普天間に移転する予定になっています。琉球大学医学部附属病院のがんセンターの機能を強化することで、沖縄県全体のがん診療の質の向上を図ることを目指したいと考えています。




国立大学法人　琉球大学医学部附属病院
病院長　藤田　次郎

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	9	(0.6%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	22	(1.4%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	28	(1.8%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	105	(6.7%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	162	(10.3%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	245	(15.5%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	401	(25.4%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	354	(22.5%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	250	(15.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,576	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	73	(4.6%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	721	(45.7%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	514	(32.6%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	268	(17.0%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,576	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	11	(0.7%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	1,400	(88.8%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	17	(1.1%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	148	(9.4%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,576	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		琉球大学医学部附属病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	106	(6.7%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	73	(4.6%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	296	(18.8%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	1,101	(69.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	1,576	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	145	9.3%	口腔･咽頭	11.6%
				皮膚	10.3%
				子宮頚部	8.9%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	496	31.5%	皮膚	14.9%
				子宮頚部	11.7%
				乳房	9.5%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	785	49.8%	子宮頚部	11.7%
				口腔･咽頭	10.7%
				血液腫瘍	9.3%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	79	5.0%	大腸	15.2%
				口腔･咽頭	13.9%
				皮膚	13.9%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	38	2.4%	子宮頚部	18.4%
				大腸	15.8%
				血液腫瘍	13.2%
沖縄県外		32	2.0%	--	--
合計		1,576	100.0%	子宮頚部	11.0%
				口腔･咽頭	9.3%
				皮膚	8.9%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター



基本情報	
病院名	沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
所在地	〒901-1193　沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1
電話（代表）	098-888-0123
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/nanbu/

診療案内			
診療科	内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎ﾘｳﾏﾁ科、血液腫瘍内科、糖尿病代謝内科、感染症内科、精神科、一般外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、気管食道外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、泌尿器科、小児外科、小児総合、小児内分泌代謝科、新生児科、小児整形外科、小児形成外科、小児神経科、小児循環器科、小児腎臓科、小児脳神経外科、小児血液腫瘍科、小児心臓血管外科、小児耳鼻咽喉科、小児泌尿器科、小児眼科、小児麻酔科、小児放射線科、小児精神科、皮膚科、産科、婦人科、耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、眼科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、腎臓内科、乳腺外科 合計　５０診療科		
病床数	434床	平均在院日数	14.03日
入院患者のべ数	146,911人	外来患者のべ数	149,831人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　２名（中級者２名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療連携室・患者サポート
電話番号	代表　０９８－８８８－０１２３
対応時間	月～金曜日　　９：００～１６：３０

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



沖縄県立南部医療センター・こども医療センターはこども部門と成人部門の両方の機能を併せ持つ全国的にも特徴ある病院として2006年4月に旧那覇病院から移転、開院しました。こどもから大人まで「大切な命を守り、県民に貢献する」病院、を理念としています。高度急性期、小児・周産期、救命救急、離島医療など、幅広い分野で医療サービスを提供しております。

当院の診療科は50診療科（成人部門32診療科、小児部門28診療科）あります。血液腫瘍内科においては造血器悪性腫瘍（各種白血病、悪性リンパ腫、多発性骨腫瘍など）を中心に悪性から良性までの血液疾患の診療に当たっています。平成29年度から血液内科専門医が2名になりました。小児血液・腫瘍内科は、小児がん白血病研究グループ（CCLSG）、日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）等の全国規模の研究組織に参加し、最新の治療を実践しています。また、琉球大学医学部附属病院の小児科と連携し、小児がん患者の最善の治療を追及しています。また、病児のトータルケアを目指して、ソーシャルワーカー、保育士、心理士、チャイルドライフスペシャリスト、ボランティアなどが協力し、病児とその家族を支援する体制をとっています。

2016年10月に新しい放射線治療装置（エレクタ社製バーサHD）を導入しました。放射線治療の精度が高くなり、肺がん、乳がん、食道がん、直腸がんなどの一般的な放射線治療に加えて、肺腫瘍や肝腫瘍に対する体幹部定位照射（ピンポイント照射）、前立腺がん、原発性脳腫瘍、頭頸部がん等に対する強度変調放射線治療（IMRT）などの高精度の放射線治療を行っています。

当院の院内がん登録は2010年より開始され、年間登録数が約500件で推移しています。2015年の登録数を年齢階級別の割合でみると、0~9歳までが4.9%であり、全国の0.2%と比較して高いことがわかります。10～19歳についても1.3%（全国0.3%）と高率になっています。部位別登録数では男性が結腸、肺、直腸の順で多く、女性では結腸、乳房、子宮頸部となっています。患者の居住別では、南部保健医療圏が全体の88.1%を占めており、次いで中部保健医療圏の4.5%となっています。

当院はがん診療拠点病院の指定は受けておりませんが、成人部門の悪性腫瘍全般にわたって診療を行うことができます。2017年4月には婦人科腫瘍専門医も赴任しています。また、小児がんについては琉球大学医学部附属病院と連携し治療の中心的な役割を果たしていきたいと考えています。




沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
病院長　佐久本　薫

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	22	(4.9%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	6	(1.3%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	5	(1.1%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	14	(3.1%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	29	(6.5%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	45	(10.1%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	123	(27.6%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	106	(23.8%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	95	(21.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	445	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	42	(9.4%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	268	(60.2%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	72	(16.2%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	63	(14.2%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	445	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	30	(1.9%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	297	(18.8%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	23	(1.5%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	82	(5.2%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	13	(0.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	445	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立南部医療センター	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	14	(3.1%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	11	(2.5%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	278	(62.5%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	142	(31.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	445	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	12	2.7%	肺	33.3%
				皮膚	33.3%
				大腸	8.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	20	4.5%	血液腫瘍	20.0%
				大腸	15.0%
				皮膚	15.0%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	392	88.1%	大腸	22.7%
				血液腫瘍	16.1%
				肺	11.5%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	6	1.3%	大腸	50.0%
				肝臓	16.7%
				腎・他の尿路	16.7%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	10	2.2%	脳・中枢神経系	30.0%
				大腸	20.0%
				肺	20.0%
沖縄県外		5	1.1%	--	--
合計		445	100.0%	大腸	22.0%
				血液腫瘍	15.7%
				肺	11.9%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

南部病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　友愛会　南部病院
所在地	〒901-0362　沖縄県糸満市字真栄里870番地
電話（代表）	098-994-0501
ホームページ	http://www.yuuai.or.jp/

診療案内			
診療科	内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、脳神経外科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、精神科、歯科、緩和ケア内科 合計　17診療科		
病床数	188床	平均在院日数	34.9日
入院患者のべ数	69,786人	外来患者のべ数	74,937人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	○	緩和ケア病床数	21床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　3名（初級者３名）		

がん相談	
名称	緩和ケア相談室
電話番号	代表　098-994-0501
対応時間	月～金曜日　　9：00～16：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	○



南部病院は、2011年からがん登録を開始し 2015年までのデータがまとめられております。2011年の登録症例数が162例で、その後しだいに増加し、ここ数年は 200例前後で推移しています。

南部病院は、がんに対する外科手術などは行っていませんが、緩和ケア病棟で多くのがんの患者さんのケアを行っているのが当院の診療内容の特徴です。

データに基づいて考察してみました。年齢階級別登録者の割合をみてみると、沖縄県他施設と比べてみると、各年代幅広く登録されていますが、その中でも特徴的なことは30歳代～70歳代が少なく、その代わりに80歳以上が他施設の2倍程度になっています。また、症例区分別に診断された施設を分類してみますと、当院の場合は「他施設にて初回治療開始後」に当院へ紹介された患者さんの割合が約90%であります。来院経路別の登録割合も大体同様に「他院からの紹介」が約90%となっております。この様に当院のがん登録の患者さんは、9割が他院からの紹介であるため、年ごとに疾患内容が変動するという特徴があります。そのためと考えられるのですが、発見の経緯を問う項目では、急性期病院では、がん検診や人間ドック、または自院での検査などで発見されることが多いと思うのですが、当院は約86%が「その他・不明」の範疇に入ります。終末期の患者さんが他院からの紹介という形で入院になり、紹介状に発見の経緯まで記載がなければ当院としては「その他・不明」ということになります。部位別の登録数を見てみますと、全登録数では肺がん、結腸がん、胃がん、膵臓がん、乳がんの順位となっています。また男女別に見てみますと、男性では、肺がん、胃がん、前立腺がん、女性では結腸がん、乳がん、膵臓がんとなっています。当院の特徴としては年ごとに登録疾患が大きく変化することがあるという事ではないでしょうか。これも緩和ケア病棟が、がん患者さんの主な受け皿となっている施設の特徴と考えられます。


まとめ：院内がん登録も 2011年から始めて今年で5年目になります。手術治療を行っている病院では、5年生存率も出せる状況になってきています。いろいろな治療法を駆使して、治療成績を向上させ、それぞれの施設の得意分野がわかるようになっていくことが、院内がん登録制度の進むべき道だと考えます。




社会医療法人友愛会　南部病院
病院長　城間　寛

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	1	(0.5%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	1	(0.5%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	6	(2.9%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	23	(11.2%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	45	(22.0%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	48	(23.4%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	81	(39.5%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	205	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	10	(4.9%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	10	(4.9%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	3	(1.5%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	182	(88.8%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	205	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	9	(4.4%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	182	(88.8%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	2	(1.0%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	11	(5.4%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	1	(0.5%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	205	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	1	(0.5%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	6	(2.9%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	21	(10.2%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	177	(86.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	205	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	1	0.5%	肝臓	100.0%
				--	--
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	4	2.0%	大腸	25.0%
				骨･軟部組織	25.0%
				乳房	25.0%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	187	91.2%	大腸	19.3%
				肺	16.0%
				胃	11.2%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	1	0.5%	甲状腺	100.0%
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	4	2.0%	大腸	25.0%
				肺	25.0%
				膀胱	25.0%
沖縄県外		8	3.9%	--	--
合計		205	100.0%	大腸	18.5%
				肺	15.1%
				胃	10.2%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

南部徳洲会病院



基本情報	
病院名	医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院
所在地	〒９０１－０４９３　沖縄県島尻郡八重瀬町字外間１７１番地１
電話（代表）	０９８－９９８－３２２１
ホームページ	http://www.nantoku.org

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、総合診療科、救急診療科、外科、歯科口腔外科、整形外科、循環器科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、心臓血管外科、脳神経外科、泌尿器科、放射線科、放射線治療科、皮膚科、肛門外科、高気圧酸素治療科、リハビリテーション科、麻酔科、健診科、糖尿病診療科、疼痛外来、緩和ケア　　合計　２６診療科		
病床数	345床	平均在院日数	13.2日
入院患者のべ数	117,917人	外来患者のべ数	231,259人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	○
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数　２名（中級者１名　初級者１名）		

患者さんの窓口	
名称	南部徳洲会病院　地域医療連携室
電話番号	098-998-3221（代表）
対応時間	月～金曜日　　９：00～17：00　　土曜日　９：00～12：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	×
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



当院のがん登録数は2011年の186例に比し、2015年は517例と5年間で約2.8倍に増加しました。今回のこの「がん登録集計報告書」でも、県内のがん登録件数は年々増加しており、2013年の8,401件が2015年には10,385件と伸びています。中でも乳がん、結腸がん、肺がん、前立腺がんの増加が特にみられます。

2015年の当院の部位別登録数は、男性が前立腺がん、肺がん、結腸がん、女性が乳がん、結腸がん、肺がんの順となっています。それぞれ手術件数も伸びていますが、特に前立腺がんは、1年間で145例と県内一の登録数となっており、これは放射線治療目的の紹介が増えたことによります。

症例区分別では、他院にて初回治療開始後の割合は、昨年同様、全国10.5%、沖縄16.4%に対して、当院では38.1%と高い傾向にあります。その内容は、乳がんなどに術後照射を行う再発予防・根治を目的としたものと、転移巣に対する放射線治療で、転移性骨腫瘍に対する疼痛緩和、転移性脳腫瘍に対する神経症状緩和を目的とするものが多いです。年齢階級別登録数では、70歳以上で見ますと、全国49.4%、県内17施設46.8%に比し、当院は58.1%と高齢者層の割合がより高いことがうかがえます。

当院は、一昨年がんリハビリテーションの本格的な取り組みを開始し、昨年から緩和ケアを始めました。今後も、包括的にがん患者さんの治療・ケアを行えるよう取り組みを進めていきたいと思います。

また、人間ドックや健診を拡充し、がんの早期発見の精度を高めていきたいと思います。特に便潜血陽性の方へは、健診結果報告後の2次検診を確実に受けるよう、沖縄県の結腸がんの頻度の高い事を説明するとともに、はがきや電話訪問などで追跡しています。


各医療機関と協力し、沖縄県のがん治療の発展に寄与できるよう努力します。琉球大学医学部付属病院がんセンターのスタッフの皆様のご尽力に感謝します。




医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院
病院長　赤崎　満

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	3	(0.6%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	4	(0.8%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	32	(6.2%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	56	(10.8%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	122	(23.6%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	157	(30.4%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	143	(27.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	517	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	46	(8.9%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	236	(45.6%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	38	(7.4%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	197	(38.1%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	517	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	77	(14.9%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	325	(62.9%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	27	(5.2%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	85	(16.4%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	3	(0.6%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	517	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		南部徳洲会病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	10	(1.9%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	46	(8.9%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	103	(19.9%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	358	(69.2%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	517	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	7	1.4%	前立腺	71.4%
				大腸	14.3%
				乳房	14.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	55	10.6%	前立腺	41.8%
				肺	12.7%
				乳房	9.1%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	404	78.1%	前立腺	26.5%
				大腸	15.8%
				乳房	8.9%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	6	1.2%	肺	50.0%
				大腸	16.7%
				乳房	16.7%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	6	1.2%	前立腺	83.3%
				膀胱	16.7%
				--	--
沖縄県外		39	7.5%	--	--
合計		517	100.0%	前立腺	27.3%
				大腸	13.5%
				乳房	8.3%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄協同病院



基本情報	
病院名	沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院
所在地	〒900-8558　沖縄県那覇市古波蔵４丁目１０番５５号
電話（代表）	098-853-1200
ホームページ	http://www.oki-kyo.jp

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、循環器内科、気管食道内科、消化器内科、脳卒中内科、神経内科、心療内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、救急科、臨床検査科 合計　28診療科		
病床数	280床	平均在院日数	13.3日
入院患者のべ数	100,166人	外来患者のべ数	169,577人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　2名（初級者2名）		

患者さんの窓口	
名称	地域連携室
電話番号	098-853-1200（代表）　　098-853-1201（直通）
対応時間	月～金曜日　　9：00～12：30　　13：30～16：00

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	×
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



沖縄協同病院は、280床の急性期病院として2009年6月に豊見城市から那覇市へ新築移転し、那覇南部地域の中核病院として地域住民の健康維持を担ってきました。

2016年の国立がん研究センターの統計によると、日本人の２人に１人はがんに罹り、男性が4人に１人、女性が6人に1人はがんで命を落とす時代となりました。がんは早期発見・早期治療が必要でありますが、他の慢性疾患と同様、長期的なフォーローも患者様の予後をよくするために必要なことであると考えております。

現在当院では、腫瘍内科専門医の育成に力を入れており、診療では緩和ケアチームの関わりも重視し、臓器横断的にがんに対する診療体制の構築に力を入れています。また易感染状態となったがん患者様のあらゆる感染症に対して、感染症専門医による迅速な対応がなされております。

「院内がん登録」は2011年より開始しており、2015年の登録数は年間266件で、部位別では結腸53件、乳房45件、胃30件、肺24件、直腸21件、その他の順になっています。
沖縄県院内がん登録集計報告書から見る当院の特徴として、沖縄県全体の登録数からみると2.6%とかなり少ない状況であり、ケースファインディングの精度を上げていく必要があると考えます。

医療圏別登録割合では南部保健医療圏が98.1%でほぼ全ての症例が自医療圏内であり、地域密着型の医療機関といえます。
年齢階級別登録割合では70歳以上が58.6%、男女別ではほぼ各50%と他病院と同程度です。
来院経路別では「自主来院」が35.0%、「他院紹介」が21.1%、「健診」等が21.4%、「他疾患経過観察中」21.1%となっており、症例区分では「自施設診断・自施設治療」が83.1%と依然として高い傾向にあります。
前年との比較では「他院紹介」および「健診」の割合が増加し、課題であった地域医療機関との連携について改善がみられましたが、他施設と比較するとまだまだ低い状況です。
今後もより一層、地域医療機関との連携を深め、当院で完結できない検査や治療について御協力、御指導を頂きながら、がん患者様にとって満足度の高いがん医療の提供を行ってゆきたいと考えています。


この度、2015年院内がん登録集計報告書が発表されることにより、自院のがん治療の実態が明らかになること、また他病院の取組状況を把握できることで、地域医療機関との連携の更なる充実を図り、がん治療の質向上、地域のがん対策に大いに活用できると期待しております。




沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院
病院長　仲程　正哲

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	2	(0.8%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	2	(0.8%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	9	(3.4%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	15	(5.6%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	22	(8.3%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	60	(22.6%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	73	(27.4%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	83	(31.2%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	266	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	31	(11.7%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	221	(83.1%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	10	(3.8%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	4	(1.5%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	266	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	93	(35.0%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	56	(21.1%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	57	(21.4%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	56	(21.1%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	4	(1.5%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	266	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		沖縄協同病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	49	(18.4%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	11	(4.1%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	68	(25.6%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	138	(51.9%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	266	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	3	1.1%	乳房	33.3%
				子宮体部	33.3%
				脳･中枢神経系	33.3%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	2	0.8%	大腸	50.0%
				甲状腺	50.0%
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	261	98.1%	大腸	28.0%
				乳房	16.9%
				胃	11.5%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		0	0.0%	--	--
合計		266	100.0%	大腸	27.8%
				乳房	16.9%
				胃	11.3%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

豊見城中央病院



基本情報	
病院名	社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院
所在地	〒901-0243　沖縄県豊見城市字上田25番地
電話（代表）	098-850-3811
ホームページ	http://www.yuuai.or.jp

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、膠原病内科、糖尿病・代謝内科、小児科、外科、呼吸器外科、消火器外科、乳腺外科、内視鏡外科、血管外科、心臓血管外科、移植外科、整形外科、緩和ケア外科、産婦人科、産婦人科（不妊治療）、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科、美容外科、美容皮膚科、顎顔面外科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、救急科、病理診断科、歯科、精神科 合計　38診療科		
病床数	376床	平均在院日数	9.3日
入院患者のべ数	144,262人	外来患者のべ数	255,810人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	×
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数　4名（初級者 4名）		

患者さんの窓口	
名称	地域医療部　医療相談室
電話番号	代表 098-850-3811
対応時間	月～金曜日　8：30～17：30　　土曜日　8：30～12：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	○



豊見城中央病院は、沖縄本島南部に位置し2006年地域医療支援病院に認定されました。
二次医療圏別がん登録割合でも示すように（93.3%）主に南部医療圏（浦添以南）を中心に地域で必要な医療の提供を担う中隔病院として取り組んでいます。
また、がん治療認定医研修施設であり、全国部位別上位の大腸、胃、肺、乳房、前立腺などを中心にがん治療を行っています。

『2015年当院の分析』
当院のがん患者の内訳は、男性：女性比388例：353例と若干男性が多く、年齢は60歳代、次に70歳代、80歳以上の順で高齢者の割合が高いのが特徴です。
がん種では大腸がんが166件（結腸がん121件、直腸がん45件）と最も多く、前立腺がん83件、乳がん75件、肺がん57件、胃がん56件の順と続きます。腎・他の尿路のがん、膀胱がんもそれぞれ31件、20件で、腎・泌尿器科系は合わせて134件に上ります。肝胆膵では、肝がん23件、胆嚢・胆管がん13件でしたが、膵臓がんは30件と例年に比べ登録数が多くなっています。
女性では、乳がん75件、大腸がん61件（結腸がん49件、直腸がん12件）の順で、子宮頚がんはこれまで年間20件前後でしたが、2015年は44件と大幅な増加となっています。やはり女性特有のがんの割合は高く（乳がん、子宮頚がん、子宮体がん、卵巣がん）全体の43.6%を占めています。男性では、前立腺がん83件が最も多く、2014年の66件よりこちらも増加しています。

がん発見経緯別にみると、自覚症状などを訴えて受診した割合が全体の48.6%を占め、当院は38の診療科有する総合病院ですが、他疾患の経過観察中が30.6%と2番目に多く、次にがん検診16.5%と続きます。また、受診後自施設で診断、自施設で治療が開始されており、これは、全国、また沖縄県17施設でも同じ傾向にあります。
どのような経路で自施設を受診しているかは、他施設からの紹介が52.8%と約半数を占め、地域の診療所、クリニックから専門的な治療や高度な検査、手術を行う「地域完結型医療」の役割を担っています。


現在、那覇空港近く豊見城市与根地区に、平成32年3月竣工予定で新病院建設が進められており、集学的がん治療体制を確立すべく、放射線治療機器の導入も予定しております。
豊見城中央病院を核とした友愛会グループでは、豊崎クリニック沖縄PET画像センター、健康管理センターでのがん早期診断から当院での手術、内視鏡的治療、化学療法などの最新治療、さらに南部病院における緩和ケアを含めグループの総力を結集して、今後もがん診療の充実を図って参ります。
現在の医療はがん診療も含め一つの病院のみで完結できるものではありません。地域にあって「一人勝ち」医療はあり得ないのです。沖縄県の南部地域では病院、診療所、老健施設など全ての医療機関の一つひとつが協力して支えあうことで成り立っています。豊見城中央病院は今後とも地域医療を担う一員として全ての医療機関と協力して健康づくりに邁進したいと思います。




社会医療法人友愛会　豊見城中央病院
病院長　新垣　晃

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	1	(0.1%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	3	(0.4%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	26	(3.5%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	69	(9.3%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	101	(13.6%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	197	(26.6%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	193	(26.0%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	151	(20.4%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	741	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	86	(11.6%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	523	(70.6%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	90	(12.1%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	42	(5.7%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	741	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	75	(10.1%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	391	(52.8%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	101	(13.6%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	146	(19.7%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	28	(3.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	741	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		豊見城中央病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	122	(16.5%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	32	(4.3%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	227	(30.6%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	360	(48.6%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	741	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	6	0.8%	食道	16.7%
				大腸	16.7%
				肺	16.7%
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	19	2.6%	大腸	26.3%
				乳房	26.3%
				前立腺	15.8%
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	691	93.3%	大腸	22.7%
				前立腺	11.1%
				乳房	9.8%
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	10	1.3%	前立腺	20.0%
				口腔･咽頭	10.0%
				胃	10.0%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	12	1.6%	胃	16.7%
				大腸	16.7%
				肺	16.7%
沖縄県外		3	0.4%	--	--
合計		741	100.0%	大腸	22.4%
				前立腺	11.2%
				乳房	10.1%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立宮古病院



基本情報	
病院名	沖縄県立宮古病院
所在地	〒906-0013　沖縄県宮古島市平良字下里427番地1
電話（代表）	0980-72-3151
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/miyako/

診療案内			
診療科	内科、外科、小児科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、精神科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科口腔外科、放射線科技術科　　合計　14診療科		
病床数	276床	平均在院日数	16.8日
入院患者のべ数	5,707人	外来患者のべ数	131,891人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	×	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数（実務者のうち研修修了者数）	実務者数　1名（中級者1名）		

がん相談	
名称	がん相談支援
電話番号	代表　0980-72-3151（内線1511） 直通　0980-72-1352
対応時間	月～金曜日　8：30～12：00　13：00～16：30

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場（がん患者サロンなど）	○
院内図書館（図書等を設置している場所）	×



現在、沖縄県立宮古病院は地域がん診療病院として位置付けられています。宮古島の高齢者の人口割合が年々増加していく中で、高齢者の各種がん患者の増加などもみられ、今後さらにがん患者の発生予防、がん患者の早期診断と治療も地域のニーズとして高まっていることが理解できます。当院としては、がん患者に対して品質の良い医療の提供をし、このニーズに応えていかねばなりません。

2015年は、院内がん登録数は261名となっています。その中でも60歳以上が79.7%を占めております。がん患者の5名のうち4名が高齢者がん患者ということになります。今後も高齢化が進んでいくことが予想されていますので、さらに登録されるがん患者も60歳以上の高齢者が増加していくことが予想されています。

高齢者がん患者の多くはがんという疾患以外にも多臓器にわたる疾患を合併し、また一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯という背景から生じる特有の家族内、地域社会での問題を含んでおり、多くの方面から多職種による協働での対応などが求められてきます。高齢者がん患者に対しては、そういった統合的構造的アプローチが今後重要となってくることでしょう。

宮古管内では、結腸がん、直腸がん、胃がんなどの消化器がんが多く、その次に肺がん、乳がん、前立腺がんと続いています。また各種がん患者がいる中で、血液がん患者の登録も3名ほどいます。地域がん診療病院としてはこのように多くの臓器にわたって、患者数は多くはないが少数名発病してくるがん患者への対応もニーズとして高く、特に血液がんや放射線治療を必要とする患者らに対しては、今後も専門病院への紹介を含め、どのようにチームで取り組んでいくか、喫緊の課題と考えています。

男女での特徴は、前立腺がんは男性に、乳がんや子宮がんなどは女性に、といった生殖器臓器特有の特徴があり、当院ではそれらのがん患者に対する基本的対応をしていますが、放射線療法などを希望する場合には専門病院への紹介を行っています。

宮古病院での他の特徴として、診断のみの割合が多く、また自施設での治療の割合も多いのが特徴的です。自前で初期から積極的に関わっていることがわかります。特に消化器がんは、ほぼ当院外科において手術療法と化学療法で対応されておることが如実に示されております。他、肺がん、乳がん、前立腺がんなどの対応も宮古島の施設内で多くは対応されていることが示されています。

がん患者の発見の契機になっているのは、『他の疾患の経過観察中』あるいはなんらかの症状が出てから受診する『その他』が多く、がん検診や人間ドックからの紹介は割合的に少なくなっています。このことも予防と保健を考える意味で重要なことだと考えます。


他、アルコール飲酒の問題やたばこの問題など、生活習慣を改善することでがん患者の発生を予防していくことが、つまりがんに対する地域ヘルスケアシステムの構築も大きな地域課題として挙げられます。ひとつひとつ地域医療機関と連携しながら地道に取り組んでいきたいものです。

沖縄県立宮古病院
病院長　本永　英治




院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	1	(0.4%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	10	(3.8%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	11	(4.2%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	31	(11.9%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	64	(24.5%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	77	(29.5%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	67	(25.7%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	261	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	87	(33.3%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	148	(56.7%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	17	(6.5%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	9	(3.4%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	261	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	93	(35.6%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	107	(41.0%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	13	(5.0%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	48	(18.4%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	261	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立宮古病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	5	(1.9%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	17	(6.5%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	79	(30.3%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	160	(61.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	261	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	1	0.4%	肺	100.0%
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	1	0.4%	大腸	100.0%
				--	--
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	257	98.5%	大腸	25.3%
				肺	11.7%
				乳房	11.3%
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
沖縄県外		2	0.8%	--	--
合計		261	100.0%	大腸	25.3%
				肺	11.9%
				乳房	11.1%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

沖縄県立八重山病院



基本情報	
病院名	沖縄県立八重山病院
所在地	〒907-0022　沖縄県石垣市字大川732番地
電話（代表）	0980-83-2525
ホームページ	http://www.hosp.pref.okinawa.jp/yaeyama/

診療案内			
診療科	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻酔科、腎臓内科 合計　23診療科		
病床数	350床	平均在院日数	12.6日
入院患者のべ数	76,997人	外来患者のべ数	104,451人
外来化学療法の実施	○	放射線治療の実施	×
緩和ケア外来	○	緩和ケアチーム	○
緩和ケア病棟	×	緩和ケア病床数	0床
院内がん登録実務者数 （実務者のうち研修修了者数）	実務者数　3名（初級者2名）		

がん相談	
名称	がん相談支援センター
電話番号	代表 0980-83-2525（内線280・281） 直通 0980-83-2553
対応時間	月～金曜日　　8：30～17：00 ※休み：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、 慰霊の日（6月23日）

患者さん・ご家族用の設備	
交流の場 （がん患者サロンなど）	○
院内図書館 （図書等を設置している場所）	×



沖縄県立八重山病院は、昭和24年（1949年）戦後医師不足の中、八重山民生府立慈善病院として10床で創設されました。昭和47年（1972年）の本土復帰で沖縄県立八重山病院へ名称変更時、病床数は146床（一般26床、結核病床70床、精神50床）へ増加、現在は有人離島12を含む人口約6万人の八重山医療圏で唯一の総合病院となり許可病床350床（一般291床、精神科50床、結核6床、感染3床）のへき地中核病院を継続しています。

当院の特徴として24時間、365日、緊急手術も可能な救急室を有し、災害拠点病院、2類感染症指定病院、地域周産期母子医療センター（八重山圏域で唯一の分娩施設でNICU併設）、地域がん診療病院、4つの離島診療所の親病院等を医師52名、看護師約200名、コメディカル、事務職等総勢400名で支えています。しかし現病院は昭和55年（1980年）現地に新築移転後38年が経過して、老朽化が甚だしく4年前の大型台風で大被害を受け病院機能が停止寸前まで追い込まれました。それを契機に新病院建築の計画が具体化し、平成30年度開院を目指し旧空港跡地に工事が始まり、化学療法室は5床から15床に増床予定です。


当院の院内がん登録数は年間140～160件から200件以上に増加し、がん化学療法看護認定看護師が誕生してから化学療法件数（2011年度345件／2012年度454件／2013年度518件／2014年度628件／2015年度813件／2016年度818件／2017年度　2018年1月23日現在864件）で2017年度推定患者は1000件以上になると予測されています。6年前に比較すると約3倍の増加となっています（表1）。

当院の上位3位のがんは大腸、肺、胃の順で消化器内科、消化器外科が充実してからは、最も多い消化器のがん（結腸、直腸、胃等）は地域完結が可能になりました。また呼吸器外科医、婦人科医の赴任により肺がん、子宮がんの手術も可能になっています。しかし放射線治療を除くがん治療が当院で可能でも、家庭の事情・患者の希望・地域住民への周知不足で島外への流出が30%以上となっています。統計を見てみると、へき地・離島の人材確保・専門医確保が、いかに八重山医療圏のがん治療に影響を与えているかが良く分かると思います。

医師の約半数が1年間で入れ替わるため、特に主治医と患者さんとの信頼関係が重要ながん治療にとって、主治医が何回も変わるのは双方に多大なストレスとなっているのは明らかです。それを少しでも軽減させるためには、緩和ケア、がん相談、地域連携室、がん治療に関わる全ての部署を含む他職種によるチームワークが大きな役割を担っています。

院外では八重山のがん患者の会『ゆんたく会』（ゆんたくとは沖縄の方言でおしゃべりしながら楽しく過ごすという意味）との会議、年間行事へ病院・市役所からも参加（新年会等に参加し患者さんとの交流を地域連携室中心に行っています）して、地域全体でがん患者さんを支える『結の絆』を日本最南西端の八重山病院から発信したいと思っています。

（表１）







沖縄県立八重山病院
病院長　依光 たみ枝

院内がん登録の概要

登録数の推移




年齢階級別　登録数の推移




年齢階級別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
0-9歳	1,580	(0.2%)	37	(0.4%)	0	(0.0%)
10-19歳	1,880	(0.3%)	44	(0.4%)	0	(0.0%)
20-29歳	6,338	(0.9%)	79	(0.8%)	2	(0.9%)
30-39歳	21,089	(3.1%)	372	(3.6%)	8	(3.6%)
40-49歳	49,135	(7.3%)	852	(8.2%)	10	(4.4%)
50-59歳	78,771	(11.7%)	1,460	(14.1%)	28	(12.4%)
60-69歳	182,889	(27.1%)	2,681	(25.8%)	61	(27.1%)
70-79歳	209,886	(31.1%)	2,639	(25.4%)	49	(21.8%)
80歳以上	123,746	(18.3%)	2,221	(21.4%)	67	(29.8%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	225	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　登録数の推移ー男女計



部位別　登録数の推移ー男




部位別　登録数の推移ー女



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


症例区分別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
診断のみ	39,269	(5.8%)	926	(8.9%)	51	(22.7%)
自施設診断･自施設治療	417,605	(61.8%)	6,217	(59.9%)	131	(58.2%)
他施設診断･自施設治療	147,424	(21.8%)	1,537	(14.8%)	20	(8.9%)
治療開始後	70,738	(10.5%)	1,702	(16.4%)	23	(10.2%)
剖検･その他	278	(0.0%)	3	(0.0%)	0	(0.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	225	(100.0%)




来院経路別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
自主	51,454	(7.6%)	1,430	(13.8%)	40	(17.8%)
他院紹介	473,756	(70.2%)	6,228	(60.0%)	126	(56.0%)
検診･健診･ドック	27,708	(4.1%)	862	(8.3%)	8	(3.6%)
他疾患経過観察中	114,060	(16.9%)	1,694	(16.3%)	39	(17.3%)
剖検･その他･不明	8,336	(1.2%)	171	(1.6%)	12	(5.3%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	225	(100.0%)




発見経緯別　登録数と登録割合

	全国		沖縄県17施設合計		県立八重山病院	
がん検診	55,210	(8.2%)	803	(7.7%)	9	(4.0%)
健康診断･人間ドック	50,779	(7.5%)	784	(7.5%)	16	(7.1%)
他疾患の経過観察中	203,442	(30.1%)	2,835	(27.3%)	92	(40.9%)
剖検発見	277	(0.0%)	4	(0.0%)	0	(0.0%)
その他･不明	365,606	(54.1%)	5,959	(57.4%)	108	(48.0%)
合計	675,314	(100.0%)	10,385	(100.0%)	225	(100.0%)




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


部位別　症例区分別　登録数



部位別　来院経路別　登録数



部位別　発見経緯別　登録数




＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計


二次保健医療圏別　登録数と登録割合

圏域名	市町村名	登録数	割合	登録割合上位3部位	
北部保健医療圏	名護市　国頭村　大宜味村 東村　今帰仁村　本部町 伊江村　伊平屋村　伊是名村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
中部保健医療圏	宜野湾市　沖縄市　うるま市　恩納村 宜野座村　金武町　読谷村　嘉手納町 北谷町　北中城村　中城村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
南部保健医療圏	那覇市　浦添市　糸満市　豊見城市 南城市　西原町　与那原町 南風原町　渡嘉敷村　座間味村 粟国村　渡名喜村　南大東村 北大東村　久米島町　八重瀬町	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
宮古保健医療圏	宮古島市　多良間村	0	0.0%	--	--
				--	--
				--	--
八重山保健医療圏	石垣市　竹富町　与那国町	223	99.1%	大腸	25.1%
				肺	17.0%
				胃	9.4%
沖縄県外		2	0.9%	--	--
合計		225	100.0%	大腸	24.9%
				肺	16.9%
				胃	9.3%

二次保健医療圏別　部位別　治療件数*



二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数*



＊症例区分「８：その他（セカンドオピニオンなど）」を除いて集計
＊二次保健医療圏別集計は、当該施設を受診したときの患者さんの住所（診断時住所）をもとに集計
＊二次保健医療圏別部位別治療件数は、症例区分「２：自施設診断・自施設治療」と「３：他施設診断・自施設治療」のみ集計
＊二次保健医療圏別部位別初回治療開始後の継続治療、もしくは再発の受け入れ登録数は、症例区分「４：初回治療開始後の継続治療の症例、または再発の症例」のみ集計

集計表

沖縄県(17施設) ····· P264
部位別(13部位)
口腔･咽頭 ····· P267
胃 ····· P269
大腸 ····· P272
肝臓 ····· P275
胆のう･胆管 ····· P278
膵臓 ····· P281
肺 ····· P284
骨･軟部組織 ····· P287
皮膚 ····· P288
乳房 ····· P290
子宮頸部 ····· P293
子宮体部 ····· P295
前立腺 ····· P297
脳･中枢神経系 ····· P299
血液腫瘍 ····· P301
施設別(17施設)
北部地区医師会病院 ····· P302
国立病院機構沖縄病院 ···· P305
沖縄県立中部病院 ····· P308
中頭病院 ····· P311
中部徳洲会病院 ····· P314
ハートライフ病院 ····· P317
那覇市立病院 ····· P320
沖縄赤十字病院 ····· P323
浦添総合病院 ····· P326
琉球大学医学部附属病院 ·· P329
沖縄県立南部医療センター･
こども医療センター P332
南部病院 ····· P335
南部徳洲会病院 ····· P338
沖縄協同病院 ····· P341
豊見城中央病院 ····· P344
沖縄県立宮古病院 ····· P347
沖縄県立八重山病院 ····· P350

施設別　性別の登録数

	男性	女性	合計
施設合計	5,458 (52.6%)	4,927 (47.4%)	10,385 (100.0%)
北部地区医師会病院	159 (53.9%)	136 (46.1%)	295 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	225 (59.2%)	155 (40.8%)	380 (100.0%)
県立中部病院	533 (47.8%)	582 (52.2%)	1,115 (100.0%)
中頭病院	605 (50.3%)	597 (49.7%)	1,202 (100.0%)
中部徳洲会病院	382 (69.6%)	167 (30.4%)	549 (100.0%)
ハートライフ病院	308 (53.3%)	270 (46.7%)	578 (100.0%)
那覇市立病院	435 (49.7%)	441 (50.3%)	876 (100.0%)
沖縄赤十字病院	214 (42.0%)	295 (58.0%)	509 (100.0%)
浦添総合病院	295 (45.7%)	350 (54.3%)	645 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	798 (50.6%)	778 (49.4%)	1,576 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	245 (55.1%)	200 (44.9%)	445 (100.0%)
南部病院	109 (53.2%)	96 (46.8%)	205 (100.0%)
南部徳洲会病院	350 (67.7%)	167 (32.3%)	517 (100.0%)
沖縄協同病院	135 (50.8%)	131 (49.2%)	266 (100.0%)
豊見城中央病院	388 (52.4%)	353 (47.6%)	741 (100.0%)
県立宮古病院	148 (56.7%)	113 (43.3%)	261 (100.0%)
県立八重山病院	129 (57.3%)	96 (42.7%)	225 (100.0%)

施設別　本島・離島市町村在住者別　登録数

	本島		石垣市 竹富町 与那国町		宮古市 多良間村		伊江村 伊平屋村 伊是名村		座間味村 渡嘉敷村		久米島町 粟国村 渡名喜村		南大東村 北大東村		県外		合計	
沖縄県17施設合計	9,284	(89.4%)	357	(3.4%)	429	(4.1%)	66	(0.6%)	8	(0.1%)	69	(0.7%)	12	(0.1%)	160	(1.5%)	10,385	(100.0%)
北部地区医師会病院	265	(89.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	27	(9.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.0%)	295	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	335	(88.2%)	10	(2.6%)	22	(5.8%)	5	(1.3%)	0	(0.0%)	3	(0.8%)	0	(0.0%)	5	(1.3%)	380	(100.0%)
県立中部病院	1,079	(96.8%)	13	(1.2%)	7	(0.6%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	1	(0.1%)	0	(0.0%)	14	(1.3%)	1,115	(100.0%)
中頭病院	1,183	(98.4%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	5	(0.4%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	10	(0.8%)	1,202	(100.0%)
中部徳洲会病院	541	(98.5%)	0	(0.0%)	3	(0.5%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.7%)	549	(100.0%)
ハートライフ病院	550	(95.2%)	6	(1.0%)	4	(0.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(0.5%)	0	(0.0%)	15	(2.6%)	578	(100.0%)
那覇市立病院	814	(92.9%)	15	(1.7%)	15	(1.7%)	4	(0.5%)	1	(0.1%)	14	(1.6%)	3	(0.3%)	10	(1.1%)	876	(100.0%)
沖縄赤十字病院	488	(95.9%)	6	(1.2%)	6	(1.2%)	1	(0.2%)	1	(0.2%)	7	(1.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	509	(100.0%)
浦添総合病院	604	(93.6%)	12	(1.9%)	13	(2.0%)	3	(0.5%)	0	(0.0%)	5	(0.8%)	0	(0.0%)	8	(1.2%)	645	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1,399	(88.8%)	38	(2.4%)	79	(5.0%)	15	(1.0%)	2	(0.1%)	9	(0.6%)	2	(0.1%)	32	(2.0%)	1,576	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	410	(92.1%)	10	(2.2%)	6	(1.3%)	2	(0.4%)	1	(0.2%)	7	(1.6%)	4	(0.9%)	5	(1.1%)	445	(100.0%)
南部病院	190	(92.7%)	4	(2.0%)	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.0%)	0	(0.0%)	8	(3.9%)	205	(100.0%)
南部徳洲会病院	460	(89.0%)	6	(1.2%)	6	(1.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.8%)	2	(0.4%)	39	(7.5%)	517	(100.0%)
沖縄協同病院	265	(99.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	266	(100.0%)
豊見城中央病院	699	(94.3%)	12	(1.6%)	10	(1.3%)	1	(0.1%)	3	(0.4%)	12	(1.6%)	1	(0.1%)	3	(0.4%)	741	(100.0%)
県立宮古病院	2	(0.8%)	0	(0.0%)	257	(98.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.8%)	261	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	223	(99.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.9%)	225	(100.0%)

二次保健医療圏別　部位別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　登録数

胃	--		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空欄		合計	
ステージ別合計	--	--	314	(46.8%)	78	(11.6%)	64	(9.5%)	119	(17.7%)	96	(14.3%)	671	(100.0%)
北部保健医療圏	--	--	17	(37.0%)	4	(8.7%)	7	(15.2%)	9	(19.6%)	9	(19.6%)	46	(100.0%)
中部保健医療圏	--	--	93	(53.1%)	19	(10.9%)	14	(8.0%)	31	(17.7%)	18	(10.3%)	175	(100.0%)
南部保健医療圏	--	--	177	(45.5%)	48	(12.3%)	39	(10.0%)	67	(17.2%)	58	(14.9%)	389	(100.0%)
宮古保健医療圏	--	--	11	(42.3%)	4	(15.4%)	3	(11.5%)	6	(23.1%)	2	(7.7%)	26	(100.0%)
八重山保健医療圏	--	--	13	(48.1%)	1	(3.7%)	1	(3.7%)	3	(11.1%)	9	(33.3%)	27	(100.0%)
県外	--	--	3	(37.5%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
大腸	**0期**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	103	(5.7%)	312	(17.3%)	256	(14.2%)	367	(20.4%)	299	(16.6%)	466	(25.8%)	1,803	(100.0%)
北部保健医療圏	11	(9.3%)	22	(18.6%)	17	(14.4%)	21	(17.8%)	20	(16.9%)	27	(22.9%)	118	(100.0%)
中部保健医療圏	40	(5.9%)	89	(13.2%)	96	(14.2%)	148	(22.0%)	121	(18.0%)	180	(26.7%)	674	(100.0%)
南部保健医療圏	29	(3.5%)	160	(19.3%)	129	(15.6%)	169	(20.4%)	126	(15.2%)	214	(25.9%)	827	(100.0%)
宮古保健医療圏	20	(22.7%)	28	(31.8%)	3	(3.4%)	14	(15.9%)	18	(20.5%)	5	(5.7%)	88	(100.0%)
八重山保健医療圏	2	(2.7%)	13	(17.3%)	9	(12.0%)	11	(14.7%)	8	(10.7%)	32	(42.7%)	75	(100.0%)
県外	1	(4.8%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	4	(19.0%)	6	(28.6%)	8	(38.1%)	21	(100.0%)
肝臓	**--**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	--	--	93	(29.6%)	43	(13.7%)	42	(13.4%)	83	(26.4%)	53	(16.9%)	314	(100.0%)
北部保健医療圏	--	--	7	(25.0%)	3	(10.7%)	5	(17.9%)	8	(28.6%)	5	(17.9%)	28	(100.0%)
中部保健医療圏	--	--	40	(37.7%)	15	(14.2%)	8	(7.5%)	26	(24.5%)	17	(16.0%)	106	(100.0%)
南部保健医療圏	--	--	32	(21.9%)	21	(14.4%)	25	(17.1%)	44	(30.1%)	24	(16.4%)	146	(100.0%)
宮古保健医療圏	--	--	7	(58.3%)	1	(8.3%)	2	(16.7%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
八重山保健医療圏	--	--	4	(28.6%)	2	(14.3%)	1	(7.1%)	3	(21.4%)	4	(28.6%)	14	(100.0%)
県外	--	--	3	(37.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)
肺	**0期**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	4	(0.4%)	281	(25.6%)	83	(7.6%)	163	(14.9%)	456	(41.6%)	109	(9.9%)	1,096	(100.0%)
北部保健医療圏	0	(0.0%)	22	(24.4%)	7	(7.8%)	20	(22.2%)	33	(36.7%)	8	(8.9%)	90	(100.0%)
中部保健医療圏	1	(0.3%)	89	(23.7%)	29	(7.7%)	61	(16.3%)	163	(43.5%)	32	(8.5%)	375	(100.0%)
南部保健医療圏	2	(0.4%)	135	(27.7%)	36	(7.4%)	64	(13.1%)	201	(41.2%)	50	(10.2%)	488	(100.0%)
宮古保健医療圏	1	(1.6%)	12	(18.8%)	3	(4.7%)	13	(20.3%)	32	(50.0%)	3	(4.7%)	64	(100.0%)
八重山保健医療圏	0	(0.0%)	16	(30.8%)	5	(9.6%)	2	(3.8%)	18	(34.6%)	11	(21.2%)	52	(100.0%)
県外	0	(0.0%)	7	(25.9%)	3	(11.1%)	3	(11.1%)	9	(33.3%)	5	(18.5%)	27	(100.0%)
乳房	**0期**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	159	(11.5%)	435	(31.5%)	325	(23.5%)	87	(6.3%)	75	(5.4%)	300	(21.7%)	1,381	(100.0%)
北部保健医療圏	8	(7.3%)	37	(33.9%)	30	(27.5%)	8	(7.3%)	3	(2.8%)	23	(21.1%)	109	(100.0%)
中部保健医療圏	85	(14.6%)	204	(35.1%)	152	(26.1%)	34	(5.8%)	40	(6.9%)	67	(11.5%)	582	(100.0%)
南部保健医療圏	54	(9.0%)	170	(28.3%)	122	(20.3%)	35	(5.8%)	29	(4.8%)	190	(31.7%)	600	(100.0%)
宮古保健医療圏	11	(23.4%)	15	(31.9%)	11	(23.4%)	5	(10.6%)	0	(0.0%)	5	(10.6%)	47	(100.0%)
八重山保健医療圏	0	(0.0%)	6	(21.4%)	8	(28.6%)	2	(7.1%)	1	(3.6%)	11	(39.3%)	28	(100.0%)
県外	1	(6.7%)	3	(20.0%)	2	(13.3%)	3	(20.0%)	2	(13.3%)	4	(26.7%)	15	(100.0%)
子宮頸部	**0期**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	293	(55.7%)	79	(15.0%)	31	(5.9%)	54	(10.3%)	34	(6.5%)	35	(6.7%)	526	(100.0%)
北部保健医療圏	11	(50.0%)	3	(13.6%)	1	(4.5%)	1	(4.5%)	3	(13.6%)	3	(13.6%)	22	(100.0%)
中部保健医療圏	116	(57.4%)	21	(10.4%)	16	(7.9%)	24	(11.9%)	14	(6.9%)	11	(5.4%)	202	(100.0%)
南部保健医療圏	135	(55.1%)	45	(18.4%)	11	(4.5%)	21	(8.6%)	16	(6.5%)	17	(6.9%)	245	(100.0%)
宮古保健医療圏	12	(60.0%)	4	(20.0%)	0	(0.0%)	2	(10.0%)	1	(5.0%)	1	(5.0%)	20	(100.0%)
八重山保健医療圏	14	(53.8%)	4	(15.4%)	3	(11.5%)	4	(15.4%)	0	(0.0%)	1	(3.8%)	26	(100.0%)
県外	5	(45.5%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
前立腺	**--**		**Ⅰ期**		**Ⅱ期**		**Ⅲ期**		**Ⅳ期**		**不明・空欄**		**合計**	
ステージ別合計	--	--	372	(46.8%)	162	(20.4%)	62	(7.8%)	134	(16.9%)	65	(8.2%)	795	(100.0%)
北部保健医療圏	--	--	11	(29.7%)	9	(24.3%)	3	(8.1%)	13	(35.1%)	1	(2.7%)	37	(100.0%)
中部保健医療圏	--	--	141	(45.8%)	67	(21.8%)	39	(12.7%)	52	(16.9%)	9	(2.9%)	308	(100.0%)
南部保健医療圏	--	--	198	(51.8%)	69	(18.1%)	16	(4.2%)	55	(14.4%)	44	(11.5%)	382	(100.0%)
宮古保健医療圏	--	--	8	(24.2%)	13	(39.4%)	3	(9.1%)	7	(21.2%)	2	(6.1%)	33	(100.0%)
八重山保健医療圏	--	--	9	(45.0%)	2	(10.0%)	0	(0.0%)	2	(10.0%)	7	(35.0%)	20	(100.0%)
県外	--	--	5	(33.3%)	2	(13.3%)	1	(6.7%)	5	(33.3%)	2	(13.3%)	15	(100.0%)

施設別　二次保健医療圏別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

施設名	北部保健医療圏		中部保健医療圏		南部保健医療圏		宮古保健医療圏		八重山保健医療圏		県外	
沖縄県17施設合計	114	(100.0%)	539	(100.0%)	920	(100.0%)	36	(100.0%)	47	(100.0%)	46	(100.0%)
北部地区医師会病院	34	(29.8%)	0	(0.0%)	2	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)
国立病院機構沖縄病院	10	(8.8%)	69	(12.8%)	73	(7.9%)	1	(2.8%)	1	(2.1%)	3	(6.5%)
県立中部病院	27	(23.7%)	169	(31.4%)	14	(1.5%)	1	(2.8%)	0	(0.0%)	7	(15.2%)
中頭病院	3	(2.6%)	74	(13.7%)	16	(1.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中部徳洲会病院	2	(1.8%)	20	(3.7%)	3	(0.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	8	(7.0%)	31	(5.8%)	38	(4.1%)	1	(2.8%)	2	(4.3%)	4	(8.7%)
那覇市立病院	3	(2.6%)	6	(1.1%)	130	(14.1%)	5	(13.9%)	3	(6.4%)	2	(4.3%)
沖縄赤十字病院	1	(0.9%)	4	(0.7%)	95	(10.3%)	3	(8.3%)	4	(8.5%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	4	(0.7%)	37	(4.0%)	0	(0.0%)	2	(4.3%)	1	(2.2%)
琉球大学医学部附属病院	18	(15.8%)	106	(19.7%)	120	(13.0%)	11	(30.6%)	5	(10.6%)	8	(17.4%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2	(1.8%)	5	(0.9%)	55	(6.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)
南部病院	1	(0.9%)	4	(0.7%)	164	(17.8%)	1	(2.8%)	4	(8.5%)	8	(17.4%)
南部徳洲会病院	5	(4.4%)	45	(8.3%)	135	(14.7%)	3	(8.3%)	2	(4.3%)	7	(15.2%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	2	(0.4%)	34	(3.7%)	2	(5.6%)	2	(4.3%)	2	(4.3%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(22.2%)	0	(0.0%)	1	(2.2%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	22	(46.8%)	1	(2.2%)

小児がん　施設別　登録数の推移

	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	20	(100.0%)	32	(100.0%)	61	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	2	(6.3%)	0	(0.0%)
県立中部病院	3	(15.0%)	2	(6.3%)	5	(8.2%)
中頭病院	1	(5.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(3.1%)	2	(3.3%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(3.1%)	2	(3.3%)
沖縄赤十字病院	--	--	0	(0.0%)	1	(1.6%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	15	(75.0%)	15	(46.9%)	22	(36.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	27	(44.3%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	--	--	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)
県立宮古病院	1	(5.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

小児がん　男女別　登録数の推移

	2013年		2014年		2015年	
男性	9	(45.0%)	17	(53.1%)	27	(44.3%)
女性	11	(55.0%)	15	(46.9%)	34	(55.7%)
男女比		(81.8%)		(113.3%)		(79.4%)
合計	20	(100.0%)	32	(100.0%)	61	(100.0%)

AYA世代のがん　施設別　登録数の推移

	2013年		2014年		2015年	
沖縄県17施設合計	396	(100.0%)	477	(100.0%)	471	(100.0%)
北部地区医師会病院	9	(2.3%)	11	(2.3%)	10	(2.1%)
国立病院機構沖縄病院	--	--	4	(0.8%)	5	(1.1%)
県立中部病院	65	(16.4%)	95	(19.9%)	65	(13.8%)
中頭病院	36	(9.1%)	33	(6.9%)	48	(10.2%)
中部徳洲会病院	12	(3.0%)	8	(1.7%)	6	(1.3%)
ハートライフ病院	18	(4.5%)	35	(7.3%)	23	(4.9%)
那覇市立病院	46	(11.6%)	35	(7.3%)	36	(7.6%)
沖縄赤十字病院	--	--	28	(5.9%)	26	(5.5%)
浦添総合病院	18	(4.5%)	22	(4.6%)	18	(3.8%)
琉球大学医学部附属病院	106	(26.8%)	139	(29.1%)	142	(30.1%)
県立南部医療センター・こども医療センター	--	--	--	--	20	(4.2%)
南部病院	1	(0.3%)	1	(0.2%)	2	(0.4%)
南部徳洲会病院	10	(2.5%)	8	(1.7%)	7	(1.5%)
沖縄協同病院	--	--	9	(1.9%)	13	(2.8%)
豊見城中央病院	27	(6.8%)	25	(5.2%)	29	(6.2%)
県立宮古病院	14	(3.5%)	3	(0.6%)	11	(2.3%)
県立八重山病院	7	(1.8%)	2	(0.4%)	10	(2.1%)

AYA世代のがん　男女別　登録数の推移

	2013年		2014年		2015年	
男性	100	(25.3%)	107	(22.4%)	101	(21.4%)
女性	296	(74.7%)	370	(77.6%)	370	(78.6%)
男女比		(33.8%)		(28.9%)		(27.3%)
合計	396	(100.0%)	477	(100.0%)	471	(100.0%)

口腔・咽頭　男女別　登録数の推移

口腔・咽頭	2013年	2014年	2015年
男性	201 (75.0%)	225 (75.0%)	261 (77.0%)
女性	67 (25.0%)	75 (25.0%)	78 (23.0%)
男女比	(300.0%)	(300.0%)	(334.6%)
合計	268 (100.0%)	300 (100.0%)	339 (100.0%)

口腔・咽頭　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

口腔・咽頭	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	3 (3.8%)	28 (35.4%)	12 (15.2%)	11 (13.9%)	14 (17.7%)	11 (13.9%)	79 (100.0%)
内視鏡のみ	2 (16.7%)	5 (41.7%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	4 (33.3%)	7 (58.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
薬物療法のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	1 (2.6%)	5 (13.2%)	10 (26.3%)	22 (57.9%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
薬物+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
手術/内視鏡+薬物	1 (14.3%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
手術/内視鏡+その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	1 (5.3%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	13 (68.4%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)
その他の組合せ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
治療なし	1 (3.3%)	3 (10.0%)	4 (13.3%)	1 (3.3%)	15 (50.0%)	6 (20.0%)	30 (100.0%)

口腔・咽頭　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

口腔・咽頭	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	79	12	1	12	6	38	0	8	7	0	19	0	30	212
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
県立中部病院	18	0	0	5	0	7	0	0	0	0	3	0	7	40
中頭病院	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ハートライフ病院	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
那覇市立病院	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6
沖縄赤十字病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
浦添総合病院	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
琉球大学医学部附属病院	42	8	0	6	4	31	0	8	5	0	16	0	5	125
県立南部医療センター・こども医療センター	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
豊見城中央病院	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
県立宮古病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
県立八重山病院	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3

口腔・咽頭　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

口腔・咽頭	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (8.2%)	1 (1.6%)	15 (24.6%)	40 (65.6%)	61 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)	14 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	2 (28.6%)	7 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

口腔・咽頭　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	口腔・咽頭	外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	3	(37.5%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	31	(66.0%)	2	(4.3%)	6	(12.8%)	2	(4.3%)	3	(6.4%)	0	(0.0%)	3	(6.4%)	47	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	4	(80.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	中頭病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	2	(50.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	21	(63.6%)	1	(3.0%)	4	(12.1%)	2	(6.1%)	3	(9.1%)	0	(0.0%)	2	(6.1%)	33	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	16	(41.0%)	0	(0.0%)	2	(5.1%)	7	(17.9%)	10	(25.6%)	0	(0.0%)	4	(10.3%)	39	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	県立中部病院	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
	中頭病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	11	(45.8%)	0	(0.0%)	2	(8.3%)	5	(20.8%)	6	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	15	(31.3%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	18	(37.5%)	13	(27.1%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	48	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	県立中部病院	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	中頭病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	11	(28.2%)	0	(0.0%)	1	(2.6%)	16	(41.0%)	11	(28.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	39	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	36	(25.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	49	(34.8%)	41	(29.1%)	0	(0.0%)	15	(10.6%)	141	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	県立中部病院	7	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(39.3%)	6	(21.4%)	0	(0.0%)	4	(14.3%)	28	(100.0%)
	中頭病院	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	25	(25.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	37	(37.8%)	34	(34.7%)	0	(0.0%)	2	(2.0%)	98	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)

胃　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C160　噴門, NOS	79	(12.5%)
C161　胃底部	25	(3.9%)
C162　胃体部	271	(42.7%)
C163　胃前庭部	182	(28.7%)
C164　幽門	33	(5.2%)
C165　胃小弯, NOS	15	(2.4%)
C166　胃大弯, NOS	0	(0.0%)
C168　胃の境界部病巣	0	(0.0%)
C169　胃, NOS	29	(4.6%)
合計	634	(100.0%)

胃　男女別　登録数の推移

胃	2013年	2014年	2015年
男性	364　(67.8%)	404　(65.9%)	421　(66.4%)
女性	173　(32.2%)	209　(34.1%)	213　(33.6%)
男女比	2.10	1.93	1.98
合計	537　(100.0%)	613　(100.0%)	634　(100.0%)

胃　施設別　発見経緯別　登録数

胃	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	38　(6.0%)	102　(16.1%)	202　(31.9%)	0　(0.0%)	292　(46.1%)	634　(100.0%)
北部地区医師会病院	2　(6.1%)	5　(15.2%)	11　(33.3%)	0　(0.0%)	15　(45.5%)	33　(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0　(0.0%)	0　(0.0%)	4　(30.8%)	0　(0.0%)	9　(69.2%)	13　(100.0%)
県立中部病院	0　(0.0%)	10　(20.8%)	12　(25.0%)	0　(0.0%)	26　(54.2%)	48　(100.0%)
中頭病院	0　(0.0%)	11　(14.1%)	30　(38.5%)	0　(0.0%)	37　(47.4%)	78　(100.0%)
中部徳洲会病院	0　(0.0%)	9　(27.3%)	5　(15.2%)	0　(0.0%)	19　(57.6%)	33　(100.0%)
ハートライフ病院	6　(14.0%)	13　(30.2%)	9　(20.9%)	0　(0.0%)	15　(34.9%)	43　(100.0%)
那覇市立病院	9　(12.5%)	9　(12.5%)	32　(44.4%)	0　(0.0%)	22　(30.6%)	72　(100.0%)
沖縄赤十字病院	3　(10.3%)	4　(13.8%)	11　(37.9%)	0　(0.0%)	11　(37.9%)	29　(100.0%)
浦添総合病院	1　(2.1%)	13　(27.7%)	14　(29.8%)	0　(0.0%)	19　(40.4%)	47　(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	3　(7.5%)	6　(15.0%)	9　(22.5%)	0　(0.0%)	22　(55.0%)	40　(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	1　(3.8%)	3　(11.5%)	17　(65.4%)	0　(0.0%)	5　(19.2%)	26　(100.0%)
南部病院	0　(0.0%)	1　(4.8%)	1　(4.8%)	0　(0.0%)	19　(90.5%)	21　(100.0%)
南部徳洲会病院	0　(0.0%)	6　(23.1%)	5　(19.2%)	0　(0.0%)	15　(57.7%)	26　(100.0%)
沖縄協同病院	5　(16.7%)	2　(6.7%)	12　(40.0%)	0　(0.0%)	11　(36.7%)	30　(100.0%)
豊見城中央病院	8　(14.3%)	5　(8.9%)	16　(28.6%)	0　(0.0%)	27　(48.2%)	56　(100.0%)
県立宮古病院	0　(0.0%)	1　(5.6%)	4　(22.2%)	0　(0.0%)	13　(72.2%)	18　(100.0%)
県立八重山病院	0　(0.0%)	4　(19.0%)	10　(47.6%)	0　(0.0%)	7　(33.3%)	21　(100.0%)

胃　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	129	(73.3%)	24	(13.6%)	16	(9.1%)	5	(2.8%)	2	(1.1%)	176	(100.0%)
内視鏡のみ	82	(85.4%)	2	(2.1%)	0	(0.0%)	2	(2.1%)	10	(10.4%)	96	(100.0%)
手術+内視鏡	8	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
薬物療法のみ	5	(11.9%)	0	(0.0%)	4	(9.5%)	33	(78.6%)	0	(0.0%)	42	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	18	(23.1%)	30	(38.5%)	19	(24.4%)	8	(10.3%)	3	(3.8%)	78	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他の組合せ	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
治療なし	25	(35.7%)	2	(2.9%)	2	(2.9%)	30	(42.9%)	11	(15.7%)	70	(100.0%)

胃　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胃	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	176	96	8	3	42	2	2	0	78	4	0	3	70	484
北部地区医師会病院	15	0	0	0	2	0	0	0	6	1	0	0	3	27
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
県立中部病院	13	9	1	0	7	0	0	0	5	0	0	1	4	40
中頭病院	22	15	3	0	2	0	0	0	10	0	0	1	9	62
中部徳洲会病院	10	8	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	6	28
ハートライフ病院	14	10	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	3	36
那覇市立病院	20	15	2	0	10	0	2	0	6	0	0	0	3	58
沖縄赤十字病院	8	2	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	4	20
浦添総合病院	11	11	1	0	3	0	0	0	7	1	0	0	3	37
琉球大学医学部附属病院	9	9	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	2	31
県立南部医療センター・こども医療センター	11	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	7	0	0	2	1	1	0	0	5	1	0	0	3	20
沖縄協同病院	9	3	0	0	1	0	0	0	4	1	0	1	5	24
豊見城中央病院	17	7	1	0	2	0	0	0	11	0	0	0	7	45
県立宮古病院	5	2	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	2	15
県立八重山病院	5	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	6	15

胃　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

胃	Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	3	(6.8%)	1	(2.3%)	11	(25.0%)	29	(65.9%)	44	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	3	(16.7%)	0	(0.0%)	3	(16.7%)	12	(66.7%)	18	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)

胃　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	胃	外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	89	(27.1%)	87	(26.5%)	101	(30.8%)	0	(0.0%)	23	(7.0%)	1	(0.3%)	27	(8.2%)	328	(100.0%)
	北部地区医師会病院	2	(16.7%)	8	(66.7%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	10	(40.0%)	0	(0.0%)	10	(40.0%)	0	(0.0%)	2	(8.0%)	1	(4.0%)	2	(8.0%)	25	(100.0%)
	中頭病院	6	(14.3%)	19	(45.2%)	13	(31.0%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	3	(7.1%)	42	(100.0%)
	中部徳洲会病院	4	(19.0%)	5	(23.8%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	0	(0.0%)	3	(14.3%)	21	(100.0%)
	ハートライフ病院	11	(34.4%)	5	(15.6%)	12	(37.5%)	0	(0.0%)	2	(6.3%)	0	(0.0%)	2	(6.3%)	32	(100.0%)
	那覇市立病院	9	(18.8%)	17	(35.4%)	17	(35.4%)	0	(0.0%)	4	(8.3%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	48	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	12	(75.0%)	3	(18.8%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
	浦添総合病院	8	(29.6%)	6	(22.2%)	11	(40.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(7.4%)	27	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4	(18.2%)	6	(27.3%)	8	(36.4%)	0	(0.0%)	3	(13.6%)	0	(0.0%)	1	(4.5%)	22	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	8	(50.0%)	2	(12.5%)	5	(31.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	4	(57.1%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	3	(33.3%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)
	豊見城中央病院	18	(50.0%)	1	(2.8%)	7	(19.4%)	0	(0.0%)	5	(13.9%)	0	(0.0%)	5	(13.9%)	36	(100.0%)
	県立宮古病院	4	(44.4%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	県立八重山病院	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	42	(46.7%)	13	(14.4%)	2	(2.2%)	0	(0.0%)	30	(33.3%)	1	(1.1%)	2	(2.2%)	90	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	4	(80.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	中頭病院	9	(56.3%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	0	(0.0%)	5	(31.3%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
	中部徳洲会病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	ハートライフ病院	5	(62.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	那覇市立病院	3	(33.3%)	4	(44.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(42.9%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	6	(54.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	5	(62.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	豊見城中央病院	6	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	県立宮古病院	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	33	(51.6%)	3	(4.7%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	24	(37.5%)	1	(1.6%)	2	(3.1%)	64	(100.0%)
	北部地区医師会病院	5	(55.6%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	県立中部病院	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
	中頭病院	4	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
	中部徳洲会病院	3	(60.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	ハートライフ病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	那覇市立病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	浦添総合病院	4	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄協同病院	3	(33.3%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	豊見城中央病院	5	(62.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	9	(8.6%)	3	(2.9%)	6	(5.7%)	4	(3.8%)	47	(44.8%)	6	(5.7%)	30	(28.6%)	105	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
	県立中部病院	3	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(58.3%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	12	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(28.6%)	0	(0.0%)	4	(28.6%)	2	(14.3%)	4	(28.6%)	14	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(75.0%)	2	(12.5%)	2	(12.5%)	16	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
	沖縄協同病院	1	(16.7%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
	豊見城中央病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
	県立宮古病院	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)

大腸　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C180　盲腸	129	(7.2%)
C181　虫垂	20	(1.1%)
C182　上行結腸	292	(16.2%)
C183　右結腸曲	18	(1.0%)
C184　横行結腸	165	(9.2%)
C185　左結腸曲	13	(0.7%)
C186　下行結腸	133	(7.4%)
C187　S状結腸	442	(24.5%)
C188　結腸の境界部病巣	0	(0.0%)
C189　結腸, NOS	2	(0.1%)
C199　直腸S状結腸移行部	158	(8.8%)
C209　直腸, NOS	431	(23.9%)
合計	1,803	(100.0%)

大腸　男女別　登録数の推移

大腸	2013年		2014年		2015年	
男性	899	(61.5%)	1,076	(64.2%)	1,172	(65.0%)
女性	563	(38.5%)	601	(35.8%)	631	(35.0%)
男女比	1.60		1.79		1.86	
合計	1,462	(100.0%)	1,677	(100.0%)	1,803	(100.0%)

大腸　施設別　発見経緯別　登録数

大腸	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	157	(8.7%)	166	(9.2%)	524	(29.1%)	0	(0.0%)	956	(53.0%)	1,803	(100.0%)
北部地区医師会病院	17	(19.1%)	9	(10.1%)	17	(19.1%)	0	(0.0%)	46	(51.7%)	89	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	2	(5.6%)	5	(13.9%)	0	(0.0%)	29	(80.6%)	36	(100.0%)
県立中部病院	13	(7.8%)	3	(1.8%)	57	(34.3%)	0	(0.0%)	93	(56.0%)	166	(100.0%)
中頭病院	11	(4.6%)	39	(16.3%)	61	(25.4%)	0	(0.0%)	129	(53.8%)	240	(100.0%)
中部徳洲会病院	10	(7.4%)	13	(9.6%)	31	(23.0%)	0	(0.0%)	81	(60.0%)	135	(100.0%)
ハートライフ病院	6	(5.9%)	11	(10.9%)	45	(44.6%)	0	(0.0%)	39	(38.6%)	101	(100.0%)
那覇市立病院	18	(13.8%)	18	(13.8%)	35	(26.9%)	0	(0.0%)	59	(45.4%)	130	(100.0%)
沖縄赤十字病院	5	(6.1%)	7	(8.5%)	28	(34.1%)	0	(0.0%)	42	(51.2%)	82	(100.0%)
浦添総合病院	12	(7.6%)	27	(17.1%)	35	(22.2%)	0	(0.0%)	84	(53.2%)	158	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	8	(9.2%)	10	(11.5%)	16	(18.4%)	0	(0.0%)	53	(60.9%)	87	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(3.1%)	1	(1.0%)	76	(77.6%)	0	(0.0%)	18	(18.4%)	98	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(7.5%)	0	(0.0%)	37	(92.5%)	40	(100.0%)
南部徳洲会病院	1	(1.3%)	10	(12.8%)	10	(12.8%)	0	(0.0%)	57	(73.1%)	78	(100.0%)
沖縄協同病院	13	(17.6%)	2	(2.7%)	23	(31.1%)	0	(0.0%)	36	(48.6%)	74	(100.0%)
豊見城中央病院	36	(21.7%)	4	(2.4%)	33	(19.9%)	0	(0.0%)	93	(56.0%)	166	(100.0%)
県立宮古病院	1	(1.5%)	5	(7.5%)	30	(44.8%)	0	(0.0%)	31	(46.3%)	67	(100.0%)
県立八重山病院	3	(5.4%)	5	(8.9%)	19	(33.9%)	0	(0.0%)	29	(51.8%)	56	(100.0%)

大腸　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	11	(1.9%)	194	(32.9%)	144	(24.4%)	153	(25.9%)	49	(8.3%)	39	(6.6%)	590	(100.0%)
内視鏡のみ	80	(22.2%)	24	(6.7%)	1	(0.3%)	2	(0.6%)	11	(3.1%)	242	(67.2%)	360	(100.0%)
手術+内視鏡	7	(16.3%)	7	(16.3%)	3	(7.0%)	5	(11.6%)	3	(7.0%)	18	(41.9%)	43	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(6.8%)	41	(93.2%)	0	(0.0%)	44	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	5	(55.6%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	1	(0.3%)	40	(10.8%)	80	(21.6%)	155	(41.9%)	83	(22.4%)	11	(3.0%)	370	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	1	(10.0%)	3	(30.0%)	2	(20.0%)	3	(30.0%)	1	(10.0%)	10	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	5	(55.6%)	3	(33.3%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
治療なし	4	(3.9%)	10	(9.8%)	10	(9.8%)	11	(10.8%)	42	(41.2%)	25	(24.5%)	102	(100.0%)

大腸　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

大腸	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	590	360	43	3	44	9	3	1	370	10	2	9	102	1,546
北部地区医師会病院	31	17	2	0	3	0	0	0	23	1	0	1	1	79
国立病院機構沖縄病院	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	11
県立中部病院	36	45	6	2	6	0	0	0	38	0	0	0	16	149
中頭病院	69	61	12	0	7	0	0	0	62	0	0	0	8	219
中部徳洲会病院	57	34	4	0	0	0	0	0	19	0	0	0	13	127
ハートライフ病院	29	24	5	0	2	0	0	0	28	1	0	0	3	92
那覇市立病院	51	23	2	1	4	0	0	0	20	0	0	0	8	109
沖縄赤十字病院	33	9	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	9	77
浦添総合病院	52	22	1	0	10	0	3	0	44	1	0	5	9	147
琉球大学医学部附属病院	28	5	1	0	9	7	0	1	9	0	1	1	3	65
県立南部医療センター・こども医療センター	36	35	3	0	0	1	0	0	5	0	0	0	5	85
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	28	11	1	0	0	1	0	0	10	3	0	1	4	59
沖縄協同病院	47	1	0	0	0	0	0	0	17	2	0	1	1	69
豊見城中央病院	48	42	5	0	1	0	0	0	50	1	0	0	8	155
県立宮古病院	28	17	0	0	1	0	0	0	11	1	0	0	3	61
県立八重山病院	15	14	1	0	1	0	0	0	8	0	0	0	2	41

大腸　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

大腸	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	8	(4.9%)	4	(2.5%)	12	(7.4%)	35	(21.5%)	104	(63.8%)	163	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	5	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(33.3%)	16	(66.7%)	24	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	4	(30.8%)	6	(46.2%)	13	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	5	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	2	(14.3%)	9	(64.3%)	14	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	2	(11.1%)	15	(83.3%)	18	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(2.9%)	2	(5.7%)	1	(2.9%)	6	(17.1%)	25	(71.4%)	35	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(52.9%)	8	(47.1%)	17	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	5	(100.0%)

大腸　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

大腸		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	5	(4.5%)	13	(11.7%)	88	(79.3%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	0	(0.0%)	4	(3.6%)	111	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	3	(25.0%)	9	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	3	(15.0%)	17	(85.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	2	(28.6%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(11.1%)	8	(88.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(14.3%)	0	(0.0%)	6	(85.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	浦添総合病院	2	(10.5%)	2	(10.5%)	14	(73.7%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	県立宮古病院	2	(10.0%)	1	(5.0%)	15	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	81	(23.8%)	166	(48.7%)	41	(12.0%)	0	(0.0%)	41	(12.0%)	1	(0.3%)	11	(3.2%)	341	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(4.3%)	18	(78.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(17.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立中部病院	3	(16.7%)	6	(33.3%)	6	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	0	(0.0%)	2	(11.1%)	18	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	25	(64.1%)	8	(20.5%)	0	(0.0%)	6	(15.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	39	(100.0%)
	中部徳洲会病院	3	(21.4%)	8	(57.1%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
	ハートライフ病院	9	(33.3%)	11	(40.7%)	4	(14.8%)	0	(0.0%)	3	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
	那覇市立病院	5	(17.9%)	16	(57.1%)	5	(17.9%)	0	(0.0%)	1	(3.6%)	0	(0.0%)	1	(3.6%)	28	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(5.3%)	13	(68.4%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	4	(21.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
	浦添総合病院	5	(13.2%)	22	(57.9%)	4	(10.5%)	0	(0.0%)	6	(15.8%)	0	(0.0%)	1	(2.6%)	38	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	6	(24.0%)	13	(52.0%)	4	(16.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	25	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2	(12.5%)	8	(50.0%)	4	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	16	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	6	(50.0%)	3	(25.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	14	(82.4%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	17	(100.0%)
	豊見城中央病院	16	(53.3%)	5	(16.7%)	1	(3.3%)	0	(0.0%)	8	(26.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	30	(100.0%)
	県立宮古病院	20	(71.4%)	2	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(17.9%)	1	(3.6%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
	県立八重山病院	3	(50.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	124	(36.9%)	108	(32.1%)	5	(1.5%)	2	(0.6%)	83	(24.7%)	4	(1.2%)	10	(3.0%)	336	(100.0%)
	北部地区医師会病院	9	(42.9%)	4	(19.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(38.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	7	(23.3%)	11	(36.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(6.7%)	30	(100.0%)
	中頭病院	16	(30.8%)	22	(42.3%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	13	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	52	(100.0%)
	中部徳洲会病院	15	(55.6%)	7	(25.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(11.1%)	0	(0.0%)	2	(7.4%)	27	(100.0%)
	ハートライフ病院	7	(38.9%)	6	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(27.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
	那覇市立病院	13	(61.9%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(23.8%)	0	(0.0%)	1	(4.8%)	21	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	2	(8.7%)	15	(65.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(26.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
	浦添総合病院	9	(36.0%)	6	(24.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(32.0%)	1	(4.0%)	1	(4.0%)	25	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2	(16.7%)	3	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	3	(25.0%)	0	(0.0%)	2	(16.7%)	12	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	9	(52.9%)	5	(29.4%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	8	(50.0%)	2	(12.5%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
	沖縄協同病院	1	(5.9%)	14	(82.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	1	(5.9%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
	豊見城中央病院	22	(43.1%)	10	(19.6%)	1	(2.0%)	0	(0.0%)	16	(31.4%)	0	(0.0%)	2	(3.9%)	51	(100.0%)
	県立宮古病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	3	(60.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	172	(32.3%)	154	(28.9%)	9	(1.7%)	8	(1.5%)	169	(31.8%)	8	(1.5%)	12	(2.3%)	532	(100.0%)
	北部地区医師会病院	9	(33.3%)	8	(29.6%)	1	(3.7%)	0	(0.0%)	8	(29.6%)	1	(3.7%)	0	(0.0%)	27	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	12	(25.0%)	15	(31.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	18	(37.5%)	0	(0.0%)	3	(6.3%)	48	(100.0%)
	中頭病院	28	(32.9%)	26	(30.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	31	(36.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	85	(100.0%)
	中部徳洲会病院	18	(42.9%)	12	(28.6%)	5	(11.9%)	0	(0.0%)	6	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(2.4%)	42	(100.0%)
	ハートライフ病院	6	(21.4%)	8	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(46.4%)	0	(0.0%)	1	(3.6%)	28	(100.0%)
	那覇市立病院	22	(55.0%)	5	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(27.5%)	0	(0.0%)	2	(5.0%)	40	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	5	(16.1%)	13	(41.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(32.3%)	0	(0.0%)	3	(9.7%)	31	(100.0%)
	浦添総合病院	20	(31.7%)	16	(25.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	24	(38.1%)	3	(4.8%)	0	(0.0%)	63	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(8.8%)	12	(35.3%)	1	(2.9%)	7	(20.6%)	10	(29.4%)	1	(2.9%)	0	(0.0%)	34	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	5	(35.7%)	6	(42.9%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	9	(36.0%)	4	(16.0%)	1	(4.0%)	1	(4.0%)	7	(28.0%)	2	(8.0%)	1	(4.0%)	25	(100.0%)
	沖縄協同病院	2	(5.4%)	24	(64.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(27.0%)	1	(2.7%)	0	(0.0%)	37	(100.0%)
	豊見城中央病院	26	(57.8%)	3	(6.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(35.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	45	(100.0%)
	県立宮古病院	5	(62.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	県立八重山病院	2	(40.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	108	(30.8%)	36	(10.3%)	17	(4.8%)	6	(1.7%)	133	(37.9%)	9	(2.6%)	42	(12.0%)	351	(100.0%)
	北部地区医師会病院	4	(28.6%)	1	(7.1%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	6	(42.9%)	1	(7.1%)	1	(7.1%)	14	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	6	(100.0%)
	県立中部病院	13	(29.5%)	6	(13.6%)	0	(0.0%)	2	(4.5%)	14	(31.8%)	0	(0.0%)	9	(20.5%)	44	(100.0%)
	中頭病院	11	(25.0%)	3	(6.8%)	8	(18.2%)	0	(0.0%)	19	(43.2%)	0	(0.0%)	3	(6.8%)	44	(100.0%)
	中部徳洲会病院	11	(39.3%)	2	(7.1%)	2	(7.1%)	0	(0.0%)	8	(28.6%)	0	(0.0%)	5	(17.9%)	28	(100.0%)
	ハートライフ病院	7	(36.8%)	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(47.4%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	19	(100.0%)
	那覇市立病院	5	(31.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	7	(43.8%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	16	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	4	(20.0%)	7	(35.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	6	(30.0%)	0	(0.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
	浦添総合病院	8	(20.0%)	3	(7.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	18	(45.0%)	6	(15.0%)	5	(12.5%)	40	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(17.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	13	(76.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	8	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	1	(6.3%)	3	(18.8%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	16	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	4	(44.4%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	沖縄協同病院	3	(14.3%)	10	(47.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(33.3%)	1	(4.8%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
	豊見城中央病院	14	(41.2%)	1	(2.9%)	2	(5.9%)	0	(0.0%)	12	(35.3%)	1	(2.9%)	4	(11.8%)	34	(100.0%)
	県立宮古病院	9	(60.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
	県立八重山病院	3	(37.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)

肝臓　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C220　肝	232	(73.4%)
C221　肝内胆管	84	(26.6%)
合計	316	(100.0%)

肝臓　男女別　登録数の推移

肝臓	2013年		2014年		2015年	
男性	181	(70.7%)	210	(71.7%)	206	(65.2%)
女性	75	(29.3%)	83	(28.3%)	110	(34.8%)
男女比		2.41		2.53		1.87
合計	256	(100.0%)	293	(100.0%)	316	(100.0%)

肝臓　施設別　発見経緯別　登録数

肝臓	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	17	(5.4%)	150	(47.5%)	0	(0.0%)	149	(47.2%)	316	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	2	(11.1%)	6	(33.3%)	0	(0.0%)	10	(55.6%)	18	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	5	(71.4%)	7	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	2	(4.9%)	18	(43.9%)	0	(0.0%)	21	(51.2%)	41	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(52.2%)	0	(0.0%)	11	(47.8%)	23	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(26.3%)	0	(0.0%)	14	(73.7%)	19	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	4	(9.8%)	19	(46.3%)	0	(0.0%)	18	(43.9%)	41	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	2	(8.3%)	11	(45.8%)	0	(0.0%)	11	(45.8%)	24	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	3	(8.6%)	14	(40.0%)	0	(0.0%)	18	(51.4%)	35	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(6.3%)	9	(56.3%)	0	(0.0%)	6	(37.5%)	16	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(93.3%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(10.5%)	8	(42.1%)	0	(0.0%)	9	(47.4%)	19	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	5	(83.3%)	6	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(4.3%)	14	(60.9%)	0	(0.0%)	8	(34.8%)	23	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)

肝臓　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肝臓	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	3 (5.9%)	33 (64.7%)	9 (17.6%)	5 (9.8%)	1 (2.0%)	51 (100.0%)
内視鏡のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
手術+内視鏡	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
放射線のみ	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
薬物療法のみ	1 (4.2%)	1 (4.2%)	1 (4.2%)	19 (79.2%)	2 (8.3%)	24 (100.0%)
放射線+薬物	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
薬物+その他	4 (10.0%)	18 (45.0%)	12 (30.0%)	6 (15.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
手術/内視鏡+薬物	1 (9.1%)	4 (36.4%)	2 (18.2%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
手術/内視鏡+その他	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他の組合せ	9 (29.0%)	14 (45.2%)	2 (6.5%)	5 (16.1%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
治療なし	6 (7.7%)	11 (14.1%)	19 (24.4%)	33 (42.3%)	9 (11.5%)	78 (100.0%)

肝臓　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肝臓	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	51	6	1	1	24	2	40	0	11	5	0	31	78	250
北部地区医師会病院	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	12
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
県立中部病院	6	1	1	1	2	1	5	0	1	1	0	0	17	36
中頭病院	3	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	3	9	22
中部徳洲会病院	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14
ハートライフ病院	3	0	0	0	2	0	9	0	4	2	0	7	7	34
那覇市立病院	4	1	0	0	3	0	5	0	1	0	0	2	6	22
沖縄赤十字病院	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5
浦添総合病院	10	0	0	0	2	0	3	0	1	1	0	5	9	31
琉球大学医学部附属病院	3	0	0	0	2	1	2	0	2	0	0	2	1	13
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	0	1	1	11
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	10
沖縄協同病院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
豊見城中央病院	2	2	0	0	2	0	6	0	0	1	0	4	4	21
県立宮古病院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	5
県立八重山病院	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7

肝臓　施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

肝臓	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	5 (10.6%)	2 (4.3%)	8 (17.0%)	32 (68.1%)	47 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

肝臓　施設別　肝癌取扱い規約分類　治療前ステージ別　治療の件数

肝臓		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		TAE		その他		治療なし		合計	
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	3	(9.4%)	2	(6.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(18.8%)	5	(15.6%)	10	(31.3%)	6	(18.8%)	32	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	2	(15.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	2	(15.4%)	6	(46.2%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	31	(29.0%)	6	(5.6%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	24	(22.4%)	20	(18.7%)	14	(13.1%)	11	(10.3%)	107	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	6	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(25.0%)	2	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	12	(100.0%)
	中頭病院	2	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(14.3%)	2	(14.3%)	3	(21.4%)	5	(35.7%)	14	(100.0%)
	中部徳洲会病院	5	(62.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	ハートライフ病院	4	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(30.0%)	4	(20.0%)	4	(20.0%)	2	(10.0%)	20	(100.0%)
	那覇市立病院	2	(25.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	6	(46.2%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	1	(7.7%)	2	(15.4%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	豊見城中央病院	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	2	(22.2%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	12	(17.6%)	1	(1.5%)	3	(4.4%)	0	(0.0%)	16	(23.5%)	13	(19.1%)	4	(5.9%)	19	(27.9%)	68	(100.0%)
	北部地区医師会病院	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
	中頭病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	中部徳洲会病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
	ハートライフ病院	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(27.3%)	3	(27.3%)	2	(18.2%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	4	(44.4%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	9	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	3	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(27.3%)	1	(9.1%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	豊見城中央病院	2	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	8	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	7	(7.6%)	0	(0.0%)	7	(7.6%)	3	(3.3%)	30	(32.6%)	6	(6.5%)	6	(6.5%)	33	(35.9%)	92	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	2	(11.1%)	4	(22.2%)	1	(5.6%)	0	(0.0%)	10	(55.6%)	18	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	3	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	4	(50.0%)	8	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(30.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	4	(40.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	1	(11.1%)	4	(44.4%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	5	(100.0%)
	沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	2	(18.2%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)

胆のう･胆管　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C239　胆のう	80	(43.0%)
C240　肝外胆管、胆管, NOS	93	(50.0%)
C241　ファーテル乳頭膨大部	13	(7.0%)
合計	186	(93.0%)

胆のう･胆管　男女別　登録数の推移

胆のう･胆管	2013年	2014年	2015年
男性	98 (57.3%)	108 (54.5%)	102 (54.8%)
女性	73 (42.7%)	90 (45.5%)	84 (45.2%)
男女比	1.34	1.20	1.21
合計	171 (100.0%)	198 (100.0%)	186 (100.0%)

胆のう・胆管　施設別　発見経緯別　登録数

胆のう･胆管	がん検診	健康診断･人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他･不明	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	6 (3.2%)	70 (37.6%)	0 (0.0%)	110 (59.1%)	186 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	8 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (75.0%)	20 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	11 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	11 (100.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	11 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	9 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	2 (7.1%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	16 (57.1%)	28 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	7 (100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	9 (60.0%)	15 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	1 (7.7%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	13 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	11 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)

胆のう・胆管　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胆のう･胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	0	(0.0%)	19	(42.2%)	7	(15.6%)	4	(8.9%)	2	(4.4%)	13	(28.9%)	45	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	5	(20.8%)	6	(25.0%)	3	(12.5%)	7	(29.2%)	3	(12.5%)	24	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	8	(88.9%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	4	(18.2%)	7	(31.8%)	2	(9.1%)	2	(9.1%)	7	(31.8%)	22	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	2	(15.4%)	5	(38.5%)	1	(7.7%)	3	(23.1%)	2	(15.4%)	13	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
治療なし	0	(0.0%)	2	(7.7%)	2	(7.7%)	4	(15.4%)	15	(57.7%)	3	(11.5%)	26	(100.0%)

胆のう・胆管　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

胆のう･胆管	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	45	24	2	0	9	2	3	0	22	13	2	6	26	154
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	8
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
県立中部病院	4	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	10
中頭病院	2	9	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	18
中部徳洲会病院	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
ハートライフ病院	5	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	11
那覇市立病院	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	8
沖縄赤十字病院	2	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	9
浦添総合病院	9	0	0	0	1	0	3	0	4	1	0	6	3	27
琉球大学医学部附属病院	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	7
県立南部医療センター･こども医療センター	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	10
沖縄協同病院	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6
豊見城中央病院	3	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	12
県立宮古病院	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6
県立八重山病院	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7

胆のう・胆管　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

胆のう･胆管	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明･空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	2	(14.3%)	11	(78.6%)	14	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	8	(80.0%)	10	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

胆のう・胆管　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	胆のう・胆管	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	26 (53.1%)	1 (2.0%)	9 (18.4%)	0 (0.0%)	5 (10.2%)	6 (12.2%)	2 (4.1%)	49 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	浦添総合病院	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	3 (37.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	17 (37.0%)	0 (0.0%)	12 (26.1%)	1 (2.2%)	8 (17.4%)	6 (13.0%)	2 (4.3%)	46 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (42.9%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	1 (14.3%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	6 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (23.8%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	1 (4.8%)	4 (19.0%)	21 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	3 (5.7%)	1 (1.9%)	10 (18.9%)	2 (3.8%)	15 (28.3%)	7 (13.2%)	15 (28.3%)	53 (100.0%)
	北部地区医師会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	1 (12.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (36.4%)	4 (36.4%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

膵臓　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C250　膵頭部	142	(47.2%)
C251　膵体部	92	(30.5%)
C252　膵尾部	55	(18.3%)
C259　膵,NOS	12	(4.0%)
合計	301	(100.0%)

膵臓　男女別　登録数の推移

膵臓	2013年	2014年	2015年
男性	134　(54.5%)	144　(53.9%)	166　(55.1%)
女性	112　(45.5%)	123　(46.1%)	135　(44.9%)
男女比	1.20	1.17	1.23
合計	246　(100.0%)	267　(100.0%)	301　(100.0%)

膵臓　施設別　発見経緯別　登録数

膵臓	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	0　(0.0%)	27　(9.0%)	81　(26.9%)	0　(0.0%)	193　(64.1%)	301　(100.0%)
北部地区医師会病院	0　(0.0%)	0　(0.0%)	1　(11.1%)	0　(0.0%)	8　(88.9%)	9　(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0　(0.0%)	1　(6.7%)	4　(26.7%)	0　(0.0%)	10　(66.7%)	15　(100.0%)
県立中部病院	0　(0.0%)	1　(4.8%)	9　(42.9%)	0　(0.0%)	11　(52.4%)	21　(100.0%)
中頭病院	0　(0.0%)	3　(8.6%)	12　(34.3%)	0　(0.0%)	20　(57.1%)	35　(100.0%)
中部徳洲会病院	0　(0.0%)	1　(7.1%)	2　(14.3%)	0　(0.0%)	11　(78.6%)	14　(100.0%)
ハートライフ病院	0　(0.0%)	2　(25.0%)	1　(12.5%)	0　(0.0%)	5　(62.5%)	8　(100.0%)
那覇市立病院	0　(0.0%)	2　(10.0%)	2　(10.0%)	0　(0.0%)	16　(80.0%)	20　(100.0%)
沖縄赤十字病院	0　(0.0%)	2　(25.0%)	2　(25.0%)	0　(0.0%)	4　(50.0%)	8　(100.0%)
浦添総合病院	0　(0.0%)	7　(17.1%)	12　(29.3%)	0　(0.0%)	22　(53.7%)	41　(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0　(0.0%)	2　(8.3%)	7　(29.2%)	0　(0.0%)	15　(62.5%)	24　(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0　(0.0%)	2　(18.2%)	6　(54.5%)	0　(0.0%)	3　(27.3%)	11　(100.0%)
南部病院	0　(0.0%)	1　(5.6%)	5　(27.8%)	0　(0.0%)	12　(66.7%)	18　(100.0%)
南部徳洲会病院	0　(0.0%)	0　(0.0%)	5　(23.8%)	0　(0.0%)	16　(76.2%)	21　(100.0%)
沖縄協同病院	0　(0.0%)	2　(18.2%)	0　(0.0%)	0　(0.0%)	9　(81.8%)	11　(100.0%)
豊見城中央病院	0　(0.0%)	1　(3.3%)	9　(30.0%)	0　(0.0%)	20　(66.7%)	30　(100.0%)
県立宮古病院	0　(0.0%)	0　(0.0%)	2　(20.0%)	0　(0.0%)	8　(80.0%)	10　(100.0%)
県立八重山病院	0　(0.0%)	0　(0.0%)	2　(40.0%)	0　(0.0%)	3　(60.0%)	5　(100.0%)

膵臓　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	0	(0.0%)	6	(40.0%)	3	(20.0%)	2	(13.3%)	2	(13.3%)	2	(13.3%)	15	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	1	(8.3%)	4	(33.3%)	1	(8.3%)	3	(25.0%)	3	(25.0%)	12	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	2	(3.8%)	0	(0.0%)	11	(20.8%)	40	(75.5%)	0	(0.0%)	53	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	6	(85.7%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	10	(28.6%)	15	(42.9%)	3	(8.6%)	6	(17.1%)	1	(2.9%)	35	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(10.0%)	1	(10.0%)	6	(60.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	3	(18.8%)	4	(25.0%)	0	(0.0%)	9	(56.3%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
治療なし	0	(0.0%)	3	(6.4%)	11	(23.4%)	3	(6.4%)	29	(61.7%)	1	(2.1%)	47	(100.0%)

膵臓　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

膵臓	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	15	12	1	4	53	4	7	1	35	7	10	16	47	212
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	2	8
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
県立中部病院	0	1	0	0	1	2	0	1	3	0	2	0	2	12
中頭病院	1	2	1	0	12	0	0	0	5	0	0	0	6	27
中部徳洲会病院	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	8	13
ハートライフ病院	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	7
那覇市立病院	0	4	0	0	6	1	0	0	1	0	2	0	1	15
沖縄赤十字病院	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6
浦添総合病院	4	0	0	0	8	0	5	0	12	0	0	5	2	36
琉球大学医学部附属病院	1	0	0	2	5	0	0	0	2	0	4	1	4	19
県立南部医療センター・こども医療センター	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	2	0	0	9
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	2	6	14
沖縄協同病院	3	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	1	0	10
豊見城中央病院	1	0	0	0	5	0	1	0	3	3	0	6	3	22
県立宮古病院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
県立八重山病院	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5

膵臓　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

膵臓	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	2	(3.6%)	5	(9.1%)	6	(10.9%)	20	(36.4%)	22	(40.0%)	55	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	5	(62.5%)	8	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	3	(42.9%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	2	(11.8%)	1	(5.9%)	1	(5.9%)	7	(41.2%)	6	(35.3%)	17	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	3	(50.0%)	6	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

膵臓　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

膵臓		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	23	(44.2%)	4	(7.7%)	2	(3.8%)	1	(1.9%)	15	(28.8%)	3	(5.8%)	4	(7.7%)	52	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	中頭病院	2	(50.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	10	(47.6%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(33.3%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	豊見城中央病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	26	(34.2%)	0	(0.0%)	10	(13.2%)	1	(1.3%)	21	(27.6%)	7	(9.2%)	11	(14.5%)	76	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	県立中部病院	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	中頭病院	5	(35.7%)	0	(0.0%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	4	(28.6%)	0	(0.0%)	3	(21.4%)	14	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	浦添総合病院	7	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(42.9%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	1	(14.3%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
	沖縄協同病院	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	豊見城中央病院	4	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(18.8%)	4	(25.0%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	11	(20.0%)	0	(0.0%)	4	(7.3%)	12	(21.8%)	24	(43.6%)	1	(1.8%)	3	(5.5%)	55	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	2	(18.2%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	4	(36.4%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	1	(14.3%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	3	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(63.6%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	4	(2.9%)	1	(0.7%)	16	(11.6%)	6	(4.3%)	57	(41.3%)	25	(18.1%)	29	(21.0%)	138	(100.0%)
	北部地区医師会病院	1	(11.1%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	2	(22.2%)	9	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)	4	(100.0%)
	県立中部病院	1	(12.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	6	(54.5%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	11	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	11	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	1	(7.7%)	8	(61.5%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(43.8%)	7	(43.8%)	2	(12.5%)	16	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	2	(25.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(9.1%)	0	(0.0%)	8	(36.4%)	10	(45.5%)	2	(9.1%)	22	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)

肺　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C339　気管	0	(0.0%)
C340　主気管支	57	(5.3%)
C341　上葉, 肺	536	(49.6%)
C342　中葉, 肺	40	(3.7%)
C343　下葉, 肺	399	(36.9%)
C348　肺の境界部病巣	0	(0.0%)
C349　肺, NOS	48	(4.4%)
合計	1,080	(100.0%)

肺　男女別　登録数の推移

肺	2013年		2014年		2015年	
男性	689	(71.5%)	653	(69.2%)	737	(68.2%)
女性	275	(28.5%)	290	(30.8%)	343	(31.8%)
男女比	2.51		2.25		2.15	
合計	964	(100.0%)	943	(100.0%)	1,080	(100.0%)

肺　施設別　発見経緯別　登録数

肺	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
沖縄県17施設合計	23	(2.1%)	118	(10.9%)	378	(35.0%)	2	(0.2%)	559	(51.8%)	1,080	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	6	(15.0%)	9	(22.5%)	0	(0.0%)	25	(62.5%)	40	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	4	(2.2%)	29	(15.9%)	61	(33.5%)	1	(0.5%)	87	(47.8%)	182	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	13	(12.0%)	33	(30.6%)	0	(0.0%)	62	(57.4%)	108	(100.0%)
中頭病院	2	(1.6%)	15	(12.1%)	51	(41.1%)	0	(0.0%)	56	(45.2%)	124	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(8.9%)	8	(17.8%)	0	(0.0%)	33	(73.3%)	45	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	5	(19.2%)	5	(19.2%)	0	(0.0%)	16	(61.5%)	26	(100.0%)
那覇市立病院	4	(6.3%)	3	(4.8%)	22	(34.9%)	0	(0.0%)	34	(54.0%)	63	(100.0%)
沖縄赤十字病院	1	(2.5%)	9	(22.5%)	21	(52.5%)	0	(0.0%)	9	(22.5%)	40	(100.0%)
浦添総合病院	2	(3.1%)	10	(15.6%)	30	(46.9%)	1	(1.6%)	21	(32.8%)	64	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	5	(5.1%)	6	(6.1%)	37	(37.4%)	0	(0.0%)	51	(51.5%)	99	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	3	(5.6%)	1	(1.9%)	36	(66.7%)	0	(0.0%)	14	(25.9%)	54	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	3	(9.7%)	2	(6.5%)	0	(0.0%)	26	(83.9%)	31	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	4	(7.5%)	20	(37.7%)	0	(0.0%)	29	(54.7%)	53	(100.0%)
沖縄協同病院	2	(8.3%)	1	(4.2%)	7	(29.2%)	0	(0.0%)	14	(58.3%)	24	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	5	(8.8%)	15	(26.3%)	0	(0.0%)	37	(64.9%)	57	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(9.7%)	0	(0.0%)	28	(90.3%)	31	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	4	(10.3%)	18	(46.2%)	0	(0.0%)	17	(43.6%)	39	(100.0%)

肺　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	3	(1.9%)	124	(77.5%)	12	(7.5%)	9	(5.6%)	1	(0.6%)	11	(6.9%)	160	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	17	(30.4%)	5	(8.9%)	8	(14.3%)	24	(42.9%)	2	(3.6%)	56	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	2	(1.2%)	5	(2.9%)	32	(18.5%)	131	(75.7%)	3	(1.7%)	173	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.8%)	16	(30.2%)	35	(66.0%)	0	(0.0%)	53	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	59	(61.5%)	18	(18.8%)	16	(16.7%)	1	(1.0%)	2	(2.1%)	96	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	4	(66.7%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(14.3%)	1	(7.1%)	11	(78.6%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
治療なし	1	(0.4%)	26	(11.3%)	16	(7.0%)	38	(16.5%)	133	(57.8%)	16	(7.0%)	230	(100.0%)

肺　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

肺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	160	2	1	56	173	53	6	2	96	2	6	14	230	801
北部地区医師会病院	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18	24
国立病院機構沖縄病院	44	0	0	12	23	17	0	1	21	1	1	1	29	150
県立中部病院	7	0	0	10	17	8	0	0	7	0	1	2	34	86
中頭病院	23	0	0	0	32	0	4	0	19	0	0	0	19	97
中部徳洲会病院	8	1	0	0	5	0	0	0	3	0	0	1	17	35
ハートライフ病院	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	9	17
那覇市立病院	10	0	0	5	15	3	1	0	2	0	0	0	18	54
沖縄赤十字病院	3	0	0	2	0	5	0	1	18	0	1	0	8	38
浦添総合病院	12	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	2	20	50
琉球大学医学部附属病院	13	0	0	15	9	13	1	0	7	0	0	0	5	63
県立南部医療センター・こども医療センター	9	1	0	7	12	3	0	0	1	0	1	1	11	46
南部病院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
南部徳洲会病院	9	0	0	5	5	4	0	0	2	0	2	3	9	39
沖縄協同病院	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	9	20
豊見城中央病院	15	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	1	7	39
県立宮古病院	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	13
県立八重山病院	7	0	1	0	3	0	0	0	6	1	0	0	9	27

肺　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

肺	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	7	(5.0%)	4	(2.8%)	11	(7.8%)	58	(41.1%)	61	(43.3%)	141	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	2	(50.0%)	4	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(21.7%)	14	(60.9%)	4	(17.4%)	23	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	3	(18.8%)	7	(43.8%)	5	(31.3%)	16	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	1	(3.4%)	1	(3.4%)	1	(3.4%)	12	(41.4%)	14	(48.3%)	29	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)	7	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(3.6%)	0	(0.0%)	13	(46.4%)	14	(50.0%)	28	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	4	(40.0%)	4	(40.0%)	10	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	5	(100.0%)

肺　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

肺		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	25	(8.4%)	166	(55.5%)	1	(0.3%)	19	(6.4%)	62	(20.7%)	0	(0.0%)	26	(8.7%)	299	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	7	(9.9%)	44	(62.0%)	0	(0.0%)	3	(4.2%)	13	(18.3%)	0	(0.0%)	4	(5.6%)	71	(100.0%)
	県立中部病院	6	(28.6%)	3	(14.3%)	0	(0.0%)	2	(9.5%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	8	(38.1%)	21	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	32	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(31.3%)	0	(0.0%)	1	(2.1%)	48	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	7	(77.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	6	(75.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	4	(12.9%)	12	(38.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(45.2%)	0	(0.0%)	1	(3.2%)	31	(100.0%)
	浦添総合病院	1	(4.0%)	14	(56.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(16.0%)	0	(0.0%)	6	(24.0%)	25	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3	(10.3%)	12	(41.4%)	0	(0.0%)	9	(31.0%)	3	(10.3%)	0	(0.0%)	2	(6.9%)	29	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	9	(69.2%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	7	(70.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	2	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	13	(76.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	17	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	4	(25.0%)	7	(43.8%)	1	(6.3%)	0	(0.0%)	4	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	14	(16.7%)	18	(21.4%)	1	(1.2%)	8	(9.5%)	25	(29.8%)	2	(2.4%)	16	(19.0%)	84	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	4	(36.4%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
	県立中部病院	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
	中頭病院	3	(21.4%)	7	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	1	(16.7%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(80.0%)	5	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	3	(23.1%)	2	(15.4%)	1	(7.7%)	2	(15.4%)	4	(30.8%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2	(22.2%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	4	(44.4%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	1	(20.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	19	(11.4%)	10	(6.0%)	2	(1.2%)	28	(16.8%)	68	(40.7%)	2	(1.2%)	38	(22.8%)	167	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)	3	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	8	(19.0%)	3	(7.1%)	0	(0.0%)	10	(23.8%)	16	(38.1%)	1	(2.4%)	4	(9.5%)	42	(100.0%)
	県立中部病院	3	(15.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(15.0%)	6	(30.0%)	0	(0.0%)	8	(40.0%)	20	(100.0%)
	中頭病院	1	(7.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(64.3%)	0	(0.0%)	4	(28.6%)	14	(100.0%)
	中部徳洲会病院	2	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	6	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	7	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	2	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(25.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
	浦添総合病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(60.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	5	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1	(5.6%)	2	(11.1%)	0	(0.0%)	6	(33.3%)	8	(44.4%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	3	(17.6%)	6	(35.3%)	0	(0.0%)	6	(35.3%)	17	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(50.0%)	3	(37.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	3	(75.0%)	4	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	4	(44.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(44.4%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	9	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	3	(0.8%)	2	(0.5%)	1	(0.3%)	61	(15.6%)	175	(44.6%)	17	(4.3%)	133	(33.9%)	392	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(28.6%)	0	(0.0%)	15	(71.4%)	21	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(1.6%)	0	(0.0%)	17	(27.0%)	31	(49.2%)	1	(1.6%)	13	(20.6%)	63	(100.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(24.0%)	20	(40.0%)	2	(4.0%)	16	(32.0%)	50	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	24	(58.5%)	4	(9.8%)	13	(31.7%)	41	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.1%)	0	(0.0%)	2	(14.3%)	0	(0.0%)	11	(78.6%)	14	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	12	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(20.0%)	17	(48.6%)	1	(2.9%)	10	(28.6%)	35	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(38.5%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	5	(38.5%)	13	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(40.9%)	2	(9.1%)	11	(50.0%)	22	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(39.3%)	15	(53.6%)	1	(3.6%)	1	(3.6%)	28	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(5.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(16.7%)	9	(50.0%)	1	(5.6%)	4	(22.2%)	18	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	3	(100.0%)
	南部徳洲会病院	2	(7.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(22.2%)	8	(29.6%)	3	(11.1%)	8	(29.6%)	27	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(61.5%)	1	(7.7%)	4	(30.8%)	13	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(75.0%)	1	(8.3%)	2	(16.7%)	12	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	0	(0.0%)	6	(50.0%)	12	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	6	(75.0%)	8	(100.0%)

骨･軟部組織　男女別　登録数の推移

骨･軟部組織	2013年	2014年	2015年
男性	27 (60.0%)	21 (52.5%)	31 (53.4%)
女性	18 (40.0%)	19 (47.5%)	27 (46.6%)
男女比	1.50	1.11	1.15
合計	45 (100.0%)	40 (100.0%)	58 (100.0%)

骨・軟部組織　施設別　年齢階級別　登録数　-2013年～2015年

骨･軟部組織	0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
沖縄県17施設合計	3 (2.1%)	15 (10.5%)	5 (3.5%)	11 (7.7%)	13 (9.1%)	24 (16.8%)	20 (14.0%)	30 (21.0%)	22 (15.4%)	143 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	3 (15.8%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	3 (15.8%)	2 (10.5%)	4 (21.1%)	4 (21.1%)	19 (100.0%)
県立中部病院	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	1 (1.3%)	11 (14.1%)	2 (2.6%)	6 (7.7%)	6 (7.7%)	13 (16.7%)	13 (16.7%)	15 (19.2%)	11 (14.1%)	78 (100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

骨・軟部組織　施設別　発見経緯別　登録数　-2013年～2015年

骨･軟部組織	がん検診	健康診断･人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他･不明	合計
沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	5 (3.5%)	19 (13.3%)	0 (0.0%)	119 (83.2%)	143 (100.0%)
北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	16 (84.2%)	19 (100.0%)
県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	8 (100.0%)
中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)
ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
那覇市立病院	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
浦添総合病院	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	2 (2.6%)	7 (9.0%)	0 (0.0%)	69 (88.5%)	78 (100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 男女別 登録数の推移

皮膚	2013年		2014年		2015年	
男性	121	(42.6%)	175	(46.3%)	167	(45.5%)
女性	163	(57.4%)	203	(53.7%)	200	(54.5%)
男女比		0.74		0.86		0.84
合計	284	(100.0%)	378	(100.0%)	367	(100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療の組み合わせ別 登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	37	(13.8%)	156	(58.0%)	38	(14.1%)	2	(0.7%)	1	(0.4%)	35	(13.0%)	269	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術+内視鏡	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
薬物療法のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+薬物	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
その他の組合せ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
治療なし	0	(0.0%)	3	(33.3%)	1	(11.1%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 初回治療の組み合わせ別 登録数

皮膚	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	269	0	1	2	0	0	0	0	1	0	2	1	9	285
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
県立中部病院	37	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41
中頭病院	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中部徳洲会病院	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ハートライフ病院	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
那覇市立病院	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
沖縄赤十字病院	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
浦添総合病院	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
琉球大学医学部附属病院	111	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	115
県立南部医療センター・こども医療センター	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
沖縄協同病院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
豊見城中央病院	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	26
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

皮膚	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	1	(5.0%)	5	(25.0%)	1	(5.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	12	(60.0%)	20	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)	5	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	4	(50.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	2	(25.0%)	8	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

皮膚（悪性黒色腫含む） 施設別 UICC TNM分類 治療前ステージ別 治療の件数

皮膚		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	40	(95.2%)	1	(2.4%)	1	(2.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	42	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	中頭病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	那覇市立病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	21	(91.3%)	1	(4.3%)	1	(4.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	豊見城中央病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	162	(97.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)	0	(0.0%)	4	(2.4%)	167	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	23	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
	中頭病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	中部徳洲会病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	ハートライフ病院	12	(92.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	那覇市立病院	4	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	7	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	73	(98.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.4%)	74	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	15	(93.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.3%)	16	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄協同病院	3	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	豊見城中央病院	16	(88.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	4	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	40	(93.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(2.3%)	1	(2.3%)	0	(0.0%)	1	(2.3%)	43	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	6	(85.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	浦添総合病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	24	(96.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	25	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	5	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	5	(45.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	5	(55.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

乳房　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C500　乳頭	8	(0.6%)
C501　乳房中央部	104	(7.6%)
C502　乳房上内側4分の2	299	(21.7%)
C503　乳房下内側4分の2	99	(7.2%)
C504　乳房上外側4分の2	496	(36.1%)
C505　乳房下外側4分の2	140	(10.2%)
C506　乳腺腋窩尾部	12	(0.9%)
C508　乳房の境界部病巣	63	(4.6%)
C509　乳房, NOS	154	(11.2%)
合計	1,375	(100.0%)

乳房　施設別　男女別　登録数の推移

乳房	2013年	2014年	2015年
男性	1 (0.1%)	5 (0.4%)	6 (0.4%)
女性	978 (99.9%)	1,135 (99.6%)	1,369 (99.6%)
男女比	0.00	0.00	0.00
合計	979 (100.0%)	1,140 (100.0%)	1,375 (100.0%)

乳房　施設別　発見経緯別　登録数

乳房	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	297 (21.6%)	42 (3.1%)	159 (11.6%)	0 (0.0%)	877 (63.8%)	1,375 (100.0%)
北部地区医師会病院	17 (29.3%)	3 (5.2%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)	35 (60.3%)	58 (100.0%)
国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (97.4%)	38 (100.0%)
県立中部病院	25 (15.8%)	2 (1.3%)	23 (14.6%)	0 (0.0%)	108 (68.4%)	158 (100.0%)
中頭病院	64 (26.1%)	0 (0.0%)	36 (14.7%)	0 (0.0%)	145 (59.2%)	245 (100.0%)
中部徳洲会病院	9 (23.7%)	1 (2.6%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	26 (68.4%)	38 (100.0%)
ハートライフ病院	7 (11.5%)	8 (13.1%)	15 (24.6%)	0 (0.0%)	31 (50.8%)	61 (100.0%)
那覇市立病院	27 (17.6%)	2 (1.3%)	16 (10.5%)	0 (0.0%)	108 (70.6%)	153 (100.0%)
沖縄赤十字病院	27 (20.5%)	2 (1.5%)	12 (9.1%)	0 (0.0%)	91 (68.9%)	132 (100.0%)
浦添総合病院	48 (31.4%)	15 (9.8%)	23 (15.0%)	0 (0.0%)	67 (43.8%)	153 (100.0%)
琉球大学医学部附属病院	15 (16.3%)	0 (0.0%)	5 (5.4%)	0 (0.0%)	72 (78.3%)	92 (100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	2 (8.7%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	18 (78.3%)	23 (100.0%)
南部病院	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (94.1%)	17 (100.0%)
南部徳洲会病院	3 (6.7%)	3 (6.7%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	37 (82.2%)	45 (100.0%)
沖縄協同病院	21 (46.7%)	0 (0.0%)	8 (17.8%)	0 (0.0%)	16 (35.6%)	45 (100.0%)
豊見城中央病院	27 (36.0%)	0 (0.0%)	8 (10.7%)	0 (0.0%)	40 (53.3%)	75 (100.0%)
県立宮古病院	3 (10.3%)	4 (13.8%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	20 (69.0%)	29 (100.0%)
県立八重山病院	1 (7.7%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	10 (76.9%)	13 (100.0%)

乳房　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明		合計	
手術のみ	42	(32.8%)	59	(46.1%)	22	(17.2%)	2	(1.6%)	0	(0.0%)	3	(2.3%)	128	(100.0%)
内視鏡のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術+内視鏡	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
放射線のみ	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
薬物療法のみ	2	(2.1%)	19	(20.2%)	23	(24.5%)	13	(13.8%)	36	(38.3%)	1	(1.1%)	94	(100.0%)
放射線+薬物	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(66.7%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
薬物+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
手術/内視鏡+放射線	0	(0.0%)	2	(66.7%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
手術/内視鏡+薬物	51	(11.0%)	204	(44.0%)	162	(34.9%)	31	(6.7%)	9	(1.9%)	7	(1.5%)	464	(100.0%)
手術/内視鏡+その他	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
手術/内視鏡+放射線+薬物	3	(6.5%)	21	(45.7%)	17	(37.0%)	5	(10.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	46	(100.0%)
その他の組合せ	1	(20.0%)	2	(40.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
治療なし	2	(14.3%)	2	(14.3%)	3	(21.4%)	1	(7.1%)	3	(21.4%)	3	(21.4%)	14	(100.0%)

乳房　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

乳房	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	128	0	1	2	94	3	2	3	464	0	46	5	14	762
北部地区医師会病院	3	0	0	0	7	0	0	0	26	0	0	0	1	37
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	4	0	0	2	7	1	0	0	22	0	17	0	1	54
中頭病院	9	0	0	0	22	0	0	0	180	0	0	1	3	215
中部徳洲会病院	3	0	0	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	29
ハートライフ病院	9	0	0	0	3	0	0	0	28	0	0	0	0	40
那覇市立病院	32	0	0	0	4	1	0	1	13	0	9	0	2	62
沖縄赤十字病院	3	0	0	0	1	1	0	1	24	0	14	4	0	48
浦添総合病院	42	0	0	0	13	0	0	0	66	0	0	0	3	124
琉球大学医学部附属病院	5	0	0	0	3	0	0	1	6	0	5	0	0	20
県立南部医療センター・こども医療センター	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5
南部病院	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
南部徳洲会病院	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
沖縄協同病院	5	0	1	0	4	0	1	0	30	0	0	0	2	43
豊見城中央病院	5	0	0	0	23	0	0	0	31	0	0	0	1	60
県立宮古病院	6	0	0	0	5	0	1	0	7	0	0	0	1	20
県立八重山病院	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

乳房　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

乳房	0期		Ⅰ期		Ⅱ期		Ⅲ期		Ⅳ期		不明・空白		合計	
沖縄県17施設合計	38	(7.3%)	92	(17.6%)	70	(13.4%)	27	(5.2%)	17	(3.2%)	280	(53.4%)	524	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(90.0%)	10	(100.0%)
国立病院機構沖縄病院	6	(15.8%)	2	(5.3%)	2	(5.3%)	1	(2.6%)	1	(2.6%)	26	(68.4%)	38	(100.0%)
県立中部病院	10	(9.7%)	42	(40.8%)	23	(22.3%)	10	(9.7%)	3	(2.9%)	15	(14.6%)	103	(100.0%)
中頭病院	2	(9.5%)	2	(9.5%)	2	(9.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(71.4%)	21	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)	8	(100.0%)
那覇市立病院	2	(2.4%)	0	(0.0%)	4	(4.7%)	2	(2.4%)	2	(2.4%)	75	(88.2%)	85	(100.0%)
沖縄赤十字病院	5	(6.0%)	34	(40.5%)	20	(23.8%)	5	(6.0%)	1	(1.2%)	19	(22.6%)	84	(100.0%)
浦添総合病院	1	(4.8%)	4	(19.0%)	8	(38.1%)	3	(14.3%)	1	(4.8%)	4	(19.0%)	21	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	10	(14.5%)	2	(2.9%)	2	(2.9%)	1	(1.4%)	1	(1.4%)	53	(76.8%)	69	(100.0%)
県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)	18	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	1	(6.3%)	1	(6.3%)	2	(12.5%)	3	(18.8%)	9	(56.3%)	16	(100.0%)
南部徳洲会病院	2	(5.4%)	3	(8.1%)	6	(16.2%)	2	(5.4%)	3	(8.1%)	21	(56.8%)	37	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	1	(20.0%)	3	(60.0%)	5	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	2	(22.2%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	5	(55.6%)	9	(100.0%)

乳房　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	乳房	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	96 (58.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.5%)	4 (2.5%)	55 (33.7%)	2 (1.2%)	2 (1.2%)	163 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	5 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	30 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (5.6%)	21 (38.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
	中部徳洲会病院	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	13 (65.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (35.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	5 (35.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (42.9%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	浦添総合病院	19 (76.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (4.0%)	25 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	豊見城中央病院	9 (56.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (43.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
	県立宮古病院	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	287 (48.5%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	26 (4.4%)	48 (8.1%)	225 (38.0%)	2 (0.3%)	3 (0.5%)	592 (100.0%)
	北部地区医師会病院	12 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	13 (46.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	13 (37.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (20.0%)	3 (8.6%)	12 (34.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
	中頭病院	77 (44.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (11.5%)	76 (43.7%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)	174 (100.0%)
	中部徳洲会病院	9 (47.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
	ハートライフ病院	15 (48.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	14 (45.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
	那覇市立病院	37 (68.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (9.3%)	3 (5.6%)	9 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	18 (36.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (18.4%)	4 (8.2%)	16 (32.7%)	2 (4.1%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)
	浦添総合病院	59 (60.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (38.8%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	98 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	9 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	3 (12.5%)	6 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	24 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄協同病院	14 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
	豊見城中央病院	19 (45.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.1%)	20 (47.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
	県立宮古病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	204 (42.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (3.9%)	100 (20.6%)	157 (32.4%)	2 (0.4%)	3 (0.6%)	485 (100.0%)
	北部地区医師会病院	11 (37.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (27.6%)	10 (34.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	20 (37.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (11.3%)	5 (9.4%)	21 (39.6%)	0 (0.0%)	1 (1.9%)	53 (100.0%)
	中頭病院	66 (39.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	47 (28.3%)	53 (31.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	166 (100.0%)
	中部徳洲会病院	13 (44.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (31.0%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
	ハートライフ病院	8 (47.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	6 (35.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
	那覇市立病院	13 (46.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (10.7%)	3 (10.7%)	8 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	16 (38.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (19.0%)	8 (19.0%)	9 (21.4%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
	浦添総合病院	26 (51.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (11.8%)	19 (37.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	51 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4 (44.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	沖縄協同病院	14 (51.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	11 (40.7%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)
	豊見城中央病院	4 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (21.4%)	7 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	県立宮古病院	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	2 (16.7%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	38 (35.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (4.7%)	30 (28.3%)	32 (30.2%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	106 (100.0%)
	北部地区医師会病院	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (30.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
	中頭病院	10 (38.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (38.5%)	6 (23.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
	中部徳洲会病院	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	ハートライフ病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	浦添総合病院	4 (30.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	4 (36.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	豊見城中央病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	県立宮古病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立八重山病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	10 (13.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (5.2%)	21 (27.3%)	36 (46.8%)	3 (3.9%)	3 (3.9%)	77 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	3 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	2 (16.7%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	中頭病院	3 (13.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (34.8%)	11 (47.8%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

子宮頸部　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C530　子宮頸内膜	32	（6.1%）
C531　子宮頸外部	55	（10.5%）
C538　子宮頸の境界部病巣	3	（0.6%）
C539　子宮頸,NOS	436	（82.9%）
合計	526	（100.0%）

子宮頸部　施設別　発見経緯別　登録数

子宮頸部	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	184　（35.0%）	22　（4.2%）	128　（24.3%）	0　（0.0%）	192　（36.5%）	526　（100.0%）
北部地区医師会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
国立病院機構沖縄病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	4　（100.0%）	4　（100.0%）
県立中部病院	46　（51.1%）	1　（1.1%）	25　（27.8%）	0　（0.0%）	18　（20.0%）	90　（100.0%）
中頭病院	15　（36.6%）	0　（0.0%）	16　（39.0%）	0　（0.0%）	10　（24.4%）	41　（100.0%）
中部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
ハートライフ病院	2　（7.4%）	11　（40.7%）	5　（18.5%）	0　（0.0%）	9　（33.3%）	27　（100.0%）
那覇市立病院	22　（56.4%）	0　（0.0%）	3　（7.7%）	0　（0.0%）	14　（35.9%）	39　（100.0%）
沖縄赤十字病院	6　（25.0%）	3　（12.5%）	10　（41.7%）	0　（0.0%）	5　（20.8%）	24　（100.0%）
浦添総合病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	1　（100.0%）
琉球大学医学部附属病院	50　（28.4%）	0　（0.0%）	25　（14.2%）	0　（0.0%）	101　（57.4%）	176　（100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	5　（22.7%）	0　（0.0%）	12　（54.5%）	0　（0.0%）	5　（22.7%）	22　（100.0%）
南部病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	7　（100.0%）	7　（100.0%）
南部徳洲会病院	2　（40.0%）	1　（20.0%）	1　（20.0%）	0　（0.0%）	1　（20.0%）	5　（100.0%）
沖縄協同病院	7　（53.8%）	0　（0.0%）	2　（15.4%）	0　（0.0%）	4　（30.8%）	13　（100.0%）
豊見城中央病院	24　（54.5%）	0　（0.0%）	15　（34.1%）	0　（0.0%）	5　（11.4%）	44　（100.0%）
県立宮古病院	1　（6.7%）	4　（26.7%）	5　（33.3%）	0　（0.0%）	5　（33.3%）	15　（100.0%）
県立八重山病院	4　（22.2%）	2　（11.1%）	9　（50.0%）	0　（0.0%）	3　（16.7%）	18　（100.0%）

子宮頸部　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮頸部	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	226　（85.0%）	28　（10.5%）	2　（0.8%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	10　（3.8%）	266　（100.0%）
内視鏡のみ	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術+内視鏡	2　（66.7%）	1　（33.3%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（100.0%）
放射線のみ	0　（0.0%）	9　（42.9%）	3　（14.3%）	7　（33.3%）	2　（9.5%）	0　（0.0%）	21　（100.0%）
薬物療法のみ	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	5　（100.0%）	0　（0.0%）	5　（100.0%）
放射線+薬物	0　（0.0%）	10　（17.9%）	12　（21.4%）	26　（46.4%）	8　（14.3%）	0　（0.0%）	56　（100.0%）
薬物+その他	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術/内視鏡+放射線	1　（100.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）
手術/内視鏡+薬物	0　（0.0%）	7　（100.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	7　（100.0%）
手術/内視鏡+その他	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術/内視鏡+放射線+薬物	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）
その他の組合せ	14　（100.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	14　（100.0%）
治療なし	22　（64.7%）	4　（11.8%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	6　（17.6%）	2　（5.9%）	34　（100.0%）

子宮頸部　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮頸部	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	266	0	3	21	5	56	0	1	7	0	1	14	34	408
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	64	0	0	2	1	8	0	0	0	0	1	0	3	79
中頭病院	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21
那覇市立病院	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22
沖縄赤十字病院	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	62	0	1	18	4	48	0	1	7	0	0	0	13	154
県立南部医療センター・こども医療センター	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
沖縄協同病院	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
豊見城中央病院	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	38
県立宮古病院	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
県立八重山病院	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

子宮頸部　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

子宮頸部	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	14　（7.3%）	92　（17.6%）	70　（13.4%）	27　（5.2%）	17　（3.2%）	280　（53.4%）	524　（100.0%）
北部地区医師会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（10.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（90.0%）	10　（100.0%）
国立病院機構沖縄病院	0　（15.8%）	2　（5.3%）	2　（5.3%）	1　（2.6%）	1　（2.6%）	26　（68.4%）	38　（100.0%）
県立中部病院	10　（9.7%）	2　（40.8%）	23　（22.3%）	1　（9.7%）	0　（2.9%）	0　（14.6%）	103　（100.0%）
中頭病院	0　（9.5%）	0　（9.5%）	2　（9.5%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（71.4%）	21　（100.0%）
中部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
ハートライフ病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	8　（100.0%）
那覇市立病院	0　（2.4%）	0　（0.0%）	4　（4.7%）	2　（2.4%）	0　（2.4%）	3　（88.2%）	85　（100.0%）
沖縄赤十字病院	0　（6.0%）	0　（40.5%）	20　（23.8%）	0　（6.0%）	0　（1.2%）	0　（22.6%）	84　（100.0%）
浦添総合病院	0　（4.8%）	0　（19.0%）	8　（38.1%）	3　（14.3%）	0　（4.8%）	0　（19.0%）	21　（100.0%）
琉球大学医学部附属病院	4　（14.5%）	1　（2.9%）	3　（2.9%）	1　（1.4%）	2　（1.4%）	7　（76.8%）	69　（100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	2　（100.0%）	18　（100.0%）
南部病院	0　（0.0%）	0　（6.3%）	0　（6.3%）	2　（12.5%）	3　（18.8%）	5　（56.3%）	16　（100.0%）
南部徳洲会病院	0　（5.4%）	0　（8.1%）	0　（16.2%）	0　（5.4%）	3　（8.1%）	0　（56.8%）	37　（100.0%）
沖縄協同病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
豊見城中央病院	0　（0.0%）	1　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（20.0%）	1　（20.0%）	3　（60.0%）	5　（100.0%）
県立宮古病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
県立八重山病院	0　（0.0%）	0　（22.2%）	0　（11.1%）	0　（0.0%）	1　（11.1%）	5　（55.6%）	9　（100.0%）

子宮頸部　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	子宮頸部	外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		その他		治療なし		合計	
0期	沖縄県17施設合計	228	(85.1%)	1	(0.4%)	2	(0.7%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)	14	(5.2%)	22	(8.2%)	268	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	59	(98.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.7%)	60	(100.0%)
	中頭病院	25	(96.2%)	1	(3.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	13	(86.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
	那覇市立病院	19	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	19	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	10	(66.7%)	0	(0.0%)	1	(6.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	15	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	44	(83.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(15.1%)	53	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	15	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	沖縄協同病院	5	(71.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	7	(100.0%)
	豊見城中央病院	20	(57.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(37.1%)	2	(5.7%)	35	(100.0%)
	県立宮古病院	6	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)
	県立八重山病院	11	(91.7%)	0	(0.0%)	1	(8.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(100.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	35	(45.5%)	1	(1.3%)	1	(1.3%)	19	(24.7%)	17	(22.1%)	0	(0.0%)	4	(5.2%)	77	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(33.3%)	3	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	3	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(25.0%)	4	(100.0%)
	那覇市立病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(50.0%)	2	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	25	(39.7%)	1	(1.6%)	1	(1.6%)	18	(28.6%)	17	(27.0%)	0	(0.0%)	1	(1.6%)	63	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	3	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(100.0%)
	県立宮古病院	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	2	(6.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(51.7%)	12	(41.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	29	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(14.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1	(4.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(52.4%)	9	(42.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	21	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	1	(1.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	34	(54.8%)	27	(43.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	62	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(10.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(50.0%)	4	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	29	(55.8%)	23	(44.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	52	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(35.5%)	14	(45.2%)	0	(0.0%)	6	(19.4%)	31	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(37.5%)	4	(50.0%)	0	(0.0%)	1	(12.5%)	8	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	2	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(38.1%)	10	(47.6%)	0	(0.0%)	3	(14.3%)	21	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

子宮体部　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C540　子宮峡部	1	（0.5%）
C541　子宮内膜	142	（67.3%）
C542　子宮筋層	4	（1.9%）
C543　子宮底	13	（6.2%）
C548　子宮体部の境界部病巣	0	（0.0%）
C549　子宮体部	51	（24.2%）
合計	211	（100.0%）

子宮体部　施設別　発見経緯別　登録数

子宮体部	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	10　（4.7%）	7　（3.3%）	41　（19.4%）	0　（0.0%）	153　（72.5%）	211　（100.0%）
北部地区医師会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
国立病院機構沖縄病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	6　（100.0%）	6　（100.0%）
県立中部病院	0　（0.0%）	1　（3.0%）	6　（18.2%）	0　（0.0%）	26　（78.8%）	33　（100.0%）
中頭病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	9　（39.1%）	0　（0.0%）	14　（60.9%）	23　（100.0%）
中部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
ハートライフ病院	0　（0.0%）	2　（22.2%）	1　（11.1%）	0　（0.0%）	6　（66.7%）	9　（100.0%）
那覇市立病院	1　（5.9%）	0　（0.0%）	4　（23.5%）	0　（0.0%）	12　（70.6%）	17　（100.0%）
沖縄赤十字病院	1　（5.9%）	2　（11.8%）	2　（11.8%）	0　（0.0%）	12　（70.6%）	17　（100.0%）
浦添総合病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	1　（100.0%）
琉球大学医学部附属病院	5　（7.5%）	2　（3.0%）	6　（9.0%）	0　（0.0%）	54　（80.6%）	67　（100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）
南部病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（100.0%）	3　（100.0%）
南部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（25.0%）	0　（0.0%）	3　（75.0%）	4　（100.0%）
沖縄協同病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（100.0%）	3　（100.0%）
豊見城中央病院	3　（14.3%）	0　（0.0%）	8　（38.1%）	0　（0.0%）	10　（47.6%）	21　（100.0%）
県立宮古病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（50.0%）	0　（0.0%）	3　（50.0%）	6　（100.0%）
県立八重山病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）

子宮体部　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮体部	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	0　（0.0%）	89　（86.4%）	4　（3.9%）	1　（1.0%）	2　（1.9%）	7　（6.8%）	103　（100.0%）
内視鏡のみ	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術+内視鏡	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
放射線のみ	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	2　（100.0%）
薬物療法のみ	0　（0.0%）	3　（50.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（50.0%）	0　（0.0%）	6　（100.0%）
放射線+薬物	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
薬物+その他	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術/内視鏡+放射線	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	2　（100.0%）
手術/内視鏡+薬物	0　（0.0%）	20　（58.8%）	3　（8.8%）	9　（26.5%）	0　（0.0%）	2　（5.9%）	34　（100.0%）
手術/内視鏡+その他	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
手術/内視鏡+放射線+薬物	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
その他の組合せ	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	1　（50.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	2　（100.0%）
治療なし	0　（0.0%）	5　（38.5%）	0　（0.0%）	2　（15.4%）	4　（30.8%）	2　（15.4%）	13　（100.0%）

子宮体部　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

子宮体部	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	103	0	0	2	6	0	0	2	34	0	0	2	13	162
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
県立中部病院	22	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2	2	31
中頭病院	9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	16
中部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハートライフ病院	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
那覇市立病院	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	12
沖縄赤十字病院	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	15
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	37	0	0	2	4	0	0	1	15	0	0	0	3	62
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部徳洲会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沖縄協同病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
豊見城中央病院	16	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	18
県立宮古病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立八重山病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

子宮体部　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

子宮体部	0期	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（27.3%）	8　（72.7%）	11　（100.0%）
北部地区医師会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
国立病院機構沖縄病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	2　（50.0%）	2　（50.0%）	4　（100.0%）
県立中部病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	1　（100.0%）
中頭病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
中部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
ハートライフ病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
那覇市立病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	1　（100.0%）
沖縄赤十字病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
浦添総合病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
琉球大学医学部附属病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	1　（100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
南部病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	3　（100.0%）	3　（100.0%）
南部徳洲会病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
沖縄協同病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）	0　（0.0%）	1　（100.0%）
豊見城中央病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
県立宮古病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）
県立八重山病院	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）	0　（0.0%）

子宮体部　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

	子宮体部	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
0期	沖縄県17施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	106 (72.6%)	7 (4.8%)	0 (0.0%)	2 (1.4%)	20 (13.7%)	5 (3.4%)	6 (4.1%)	146 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	23 (74.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	1 (3.2%)	2 (6.5%)	3 (9.7%)	31 (100.0%)
	中頭病院	8 (42.1%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
	那覇市立病院	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	15 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	36 (73.5%)	2 (4.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (12.2%)	3 (6.1%)	2 (4.1%)	49 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	14 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	7 (63.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	12 (46.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	10 (38.5%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)	26 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	5 (31.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	4 (25.0%)	1 (6.3%)	4 (25.0%)	16 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中頭病院	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	3 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	3 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

前立腺　詳細部位別　登録数

詳細部位	件数	（%）
C619 前立腺	786	（100.0%）
合計	786	（100.0%）

前立腺　施設別　発見経緯別　登録数

前立腺	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
沖縄県17施設合計	55 （7.0%）	113 （14.4%）	292 （37.2%）	0 （0.0%）	326 （41.5%）	786 （100.0%）
北部地区医師会病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
国立病院機構沖縄病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	2 （28.6%）	0 （0.0%）	5 （71.4%）	7 （100.0%）
県立中部病院	13 （25.0%）	1 （1.9%）	24 （46.2%）	0 （0.0%）	14 （26.9%）	52 （100.0%）
中頭病院	3 （3.7%）	15 （18.3%）	32 （39.0%）	0 （0.0%）	32 （39.0%）	82 （100.0%）
中部徳洲会病院	2 （1.5%）	42 （30.7%）	40 （29.2%）	0 （0.0%）	53 （38.7%）	137 （100.0%）
ハートライフ病院	2 （6.5%）	1 （3.2%）	19 （61.3%）	0 （0.0%）	9 （29.0%）	31 （100.0%）
那覇市立病院	3 （5.0%）	5 （8.3%）	26 （43.3%）	0 （0.0%）	26 （43.3%）	60 （100.0%）
沖縄赤十字病院	0 （0.0%）	4 （16.7%）	14 （58.3%）	0 （0.0%）	6 （25.0%）	24 （100.0%）
浦添総合病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	2 （66.7%）	0 （0.0%）	1 （33.3%）	3 （100.0%）
琉球大学医学部附属病院	10 （9.6%）	21 （20.2%）	45 （43.3%）	0 （0.0%）	28 （26.9%）	104 （100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	0 （0.0%）	0 （0.0%）	6 （100.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	6 （100.0%）
南部病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	11 （100.0%）	11 （100.0%）
南部徳洲会病院	4 （2.8%）	18 （12.4%）	24 （16.6%）	0 （0.0%）	99 （68.3%）	145 （100.0%）
沖縄協同病院	0 （0.0%）	1 （9.1%）	5 （45.5%）	0 （0.0%）	5 （45.5%）	11 （100.0%）
豊見城中央病院	17 （20.5%）	2 （2.4%）	39 （47.0%）	0 （0.0%）	25 （30.1%）	83 （100.0%）
県立宮古病院	0 （0.0%）	3 （13.6%）	11 （50.0%）	0 （0.0%）	8 （36.4%）	22 （100.0%）
県立八重山病院	1 （12.5%）	0 （0.0%）	3 （37.5%）	0 （0.0%）	4 （50.0%）	8 （100.0%）

前立腺　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療の組み合わせ別　登録数

前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明	合計
手術のみ	66 （68.0%）	21 （21.6%）	10 （10.3%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	97 （100.0%）
内視鏡のみ	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （100.0%）	1 （100.0%）
手術+内視鏡	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
放射線のみ	25 （83.3%）	3 （10.0%）	1 （3.3%）	1 （3.3%）	0 （0.0%）	30 （100.0%）
薬物療法のみ	109 （37.7%）	67 （23.2%）	20 （6.9%）	85 （29.4%）	8 （2.8%）	289 （100.0%）
放射線+薬物	25 （56.8%）	10 （22.7%）	2 （4.5%）	7 （15.9%）	0 （0.0%）	44 （100.0%）
薬物+その他	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	5 （100.0%）	0 （0.0%）	5 （100.0%）
手術/内視鏡+放射線	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
手術/内視鏡+薬物	12 （50.0%）	5 （20.8%）	3 （12.5%）	3 （12.5%）	1 （4.2%）	24 （100.0%）
手術/内視鏡+その他	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
手術/内視鏡+放射線+薬物	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （100.0%）	0 （0.0%）	1 （100.0%）
その他の組合せ	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
治療なし	30 （71.4%）	5 （11.9%）	2 （4.8%）	3 （7.1%）	2 （4.8%）	42 （100.0%）

前立腺　施設別　初回治療の組み合わせ別　登録数

前立腺	手術のみ	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	薬物+その他	手術/内視鏡+放射線	手術/内視鏡+薬物	手術/内視鏡+その他	手術/内視鏡+放射線+薬物	その他の組合せ	治療なし	合計
沖縄県17施設合計	97	1	0	30	289	44	5	0	24	0	1	0	42	533
北部地区医師会病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国立病院機構沖縄病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県立中部病院	2	0	0	2	20	7	0	0	2	0	1	0	3	37
中頭病院	2	0	0	0	47	0	0	0	4	0	0	0	4	57
中部徳洲会病院	54	0	0	0	47	0	0	0	6	0	0	0	12	119
ハートライフ病院	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
那覇市立病院	5	0	0	0	15	9	3	0	3	0	0	0	6	41
沖縄赤十字病院	0	1	0	0	14	0	0	0	2	0	0	0	1	18
浦添総合病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
琉球大学医学部附属病院	22	0	0	19	17	20	0	0	2	0	0	0	7	87
県立南部医療センター・こども医療センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南部徳洲会病院	5	0	0	9	31	8	0	0	0	0	0	0	5	58
沖縄協同病院	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
豊見城中央病院	7	0	0	0	54	0	2	0	5	0	0	0	0	68
県立宮古病院	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	15
県立八重山病院	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	5

前立腺　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

前立腺	Ⅰ期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明・空白	合計
沖縄県17施設合計	54 （30.5%）	32 （18.1%）	21 （11.9%）	23 （13.0%）	47 （26.6%）	177 （100.0%）
北部地区医師会病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）
国立病院機構沖縄病院	1 （14.3%）	0 （0.0%）	1 （14.3%）	1 （14.3%）	4 （57.1%）	7 （100.0%）
県立中部病院	2 （15.4%）	7 （53.8%）	2 （15.4%）	2 （15.4%）	0 （0.0%）	13 （100.0%）
中頭病院	0 （0.0%）	1 （50.0%）	0 （0.0%）	1 （50.0%）	0 （0.0%）	2 （100.0%）
中部徳洲会病院	4 （36.4%）	1 （9.1%）	3 （27.3%）	0 （0.0%）	3 （27.3%）	11 （100.0%）
ハートライフ病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	5 （100.0%）	5 （100.0%）
那覇市立病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	12 （100.0%）	12 （100.0%）
沖縄赤十字病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （50.0%）	0 （0.0%）	1 （50.0%）	2 （100.0%）
浦添総合病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （100.0%）	1 （100.0%）
琉球大学医学部附属病院	9 （60.0%）	0 （0.0%）	1 （6.7%）	3 （20.0%）	2 （13.3%）	15 （100.0%）
県立南部医療センター・こども医療センター	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	4 （100.0%）	4 （100.0%）
南部病院	1 （10.0%）	1 （10.0%）	0 （0.0%）	2 （20.0%）	6 （60.0%）	10 （100.0%）
南部徳洲会病院	37 （43.0%）	21 （24.4%）	13 （15.1%）	9 （10.5%）	6 （7.0%）	86 （100.0%）
沖縄協同病院	0 （0.0%）	1 （33.3%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	2 （66.7%）	3 （100.0%）
豊見城中央病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	5 （100.0%）	0 （0.0%）	5 （100.0%）
県立宮古病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	1 （100.0%）	1 （100.0%）
県立八重山病院	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）	0 （0.0%）

前立腺　施設別　UICC TNM分類　治療前ステージ別　治療の件数

前立腺		外科的治療		体腔鏡的治療		内視鏡的治療		放射線治療		化学療法		内分泌療法		その他		治療なし		合計	
Ⅰ期	沖縄県17施設合計	29	(9.5%)	48	(15.7%)	1	(0.3%)	50	(16.3%)	6	(2.0%)	141	(46.1%)	1	(0.3%)	30	(9.8%)	306	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(5.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(21.1%)	1	(5.3%)	11	(57.9%)	0	(0.0%)	2	(10.5%)	19	(100.0%)
	中頭病院	3	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(60.0%)	0	(0.0%)	3	(20.0%)	15	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	38	(60.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(25.4%)	0	(0.0%)	9	(14.3%)	63	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
	那覇市立病院	6	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(19.0%)	0	(0.0%)	7	(33.3%)	0	(0.0%)	4	(19.0%)	21	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	10	(76.9%)	0	(0.0%)	1	(7.7%)	13	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	5	(6.7%)	10	(13.3%)	0	(0.0%)	33	(44.0%)	2	(2.7%)	18	(24.0%)	0	(0.0%)	7	(9.3%)	75	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	南部徳洲会病院	3	(8.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(25.7%)	0	(0.0%)	21	(60.0%)	0	(0.0%)	2	(5.7%)	35	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(33.3%)	4	(66.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
	豊見城中央病院	11	(25.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	32	(74.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	43	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(75.0%)	1	(25.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
Ⅱ期	沖縄県17施設合計	11	(8.7%)	15	(11.9%)	0	(0.0%)	13	(10.3%)	3	(2.4%)	78	(61.9%)	1	(0.8%)	5	(4.0%)	126	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	3	(23.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	7	(53.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
	中頭病院	3	(13.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	20	(87.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	23	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(0.0%)	11	(55.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(40.0%)	0	(0.0%)	1	(5.0%)	20	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	8	(100.0%)
	那覇市立病院	2	(13.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(26.7%)	1	(6.7%)	6	(40.0%)	1	(6.7%)	1	(6.7%)	15	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	1	(7.7%)	4	(30.8%)	0	(0.0%)	4	(30.8%)	1	(7.7%)	3	(23.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	6	(54.5%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	11	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	1	(6.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	15	(93.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
Ⅲ期	沖縄県17施設合計	38	(35.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(4.7%)	30	(28.3%)	32	(30.2%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)	106	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(45.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(27.3%)	0	(27.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	0	(30.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(20.0%)	0	(30.0%)	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	10	(100.0%)
	中頭病院	0	(38.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(38.5%)	5	(23.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	26	(100.0%)
	中部徳洲会病院	0	(40.0%)	9	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(20.0%)	15	(40.0%)	0	(0.0%)	2	(0.0%)	5	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(25.0%)	0	(25.0%)	1	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(12.5%)	8	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	0	(33.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(16.7%)	0	(33.3%)	0	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	6	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(30.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(15.4%)	0	(53.8%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	2	(50.0%)	1	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(50.0%)	1	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	1	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	沖縄協同病院	0	(36.4%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(18.2%)	0	(45.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
	豊見城中央病院	0	(25.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(75.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(60.0%)	0	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(50.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
Ⅳ期	沖縄県17施設合計	4	(3.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	9	(6.9%)	15	(11.5%)	92	(70.8%)	7	(5.4%)	3	(2.3%)	130	(100.0%)
	北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	県立中部病院	1	(7.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(15.4%)	0	(0.0%)	10	(76.9%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	13	(100.0%)
	中頭病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	16	(88.9%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	18	(100.0%)
	中部徳洲会病院	2	(12.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(87.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
	ハートライフ病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(100.0%)
	那覇市立病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.6%)	0	(0.0%)	14	(77.8%)	3	(16.7%)	0	(0.0%)	18	(100.0%)
	沖縄赤十字病院	1	(20.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(40.0%)	2	(40.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(100.0%)
	浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(11.8%)	7	(41.2%)	8	(47.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(100.0%)	1	(100.0%)
	南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(21.1%)	4	(21.1%)	10	(52.6%)	0	(0.0%)	1	(5.3%)	19	(100.0%)
	沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(5.9%)	14	(82.4%)	2	(11.8%)	0	(0.0%)	17	(100.0%)
	県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(50.0%)	2	(50.0%)	0	(0.0%)	4	(100.0%)
	県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

脳･中枢神経系　男女別　登録数の推移

脳･中枢神経系	2013年		2014年		2015年	
男性	75	(42.4%)	88	(41.3%)	89	(39.0%)
女性	102	(57.6%)	125	(58.7%)	139	(61.0%)
男女比		0.74		0.70		0.64
合計	177	(100.0%)	213	(100.0%)	228	(100.0%)

脳・中枢神経系　施設別　年齢階級別　登録数　-2013年～2015年

脳･中枢神経系	0-9歳		10-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		合計	
沖縄県17施設合計	18	(2.9%)	29	(4.7%)	30	(4.9%)	58	(9.4%)	54	(8.7%)	109	(17.6%)	125	(20.2%)	125	(20.2%)	70	(11.3%)	618	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	1	(16.7%)	6	(100.0%)
県立中部病院	1	(1.4%)	5	(6.9%)	5	(6.9%)	8	(11.1%)	4	(5.6%)	19	(26.4%)	13	(18.1%)	8	(11.1%)	9	(12.5%)	72	(100.0%)
中頭病院	1	(4.0%)	0	(0.0%)	1	(4.0%)	3	(12.0%)	0	(0.0%)	6	(24.0%)	5	(20.0%)	2	(8.0%)	7	(28.0%)	25	(100.0%)
中部徳洲会病院	1	(2.1%)	2	(4.3%)	1	(2.1%)	5	(10.6%)	4	(8.5%)	12	(25.5%)	9	(19.1%)	9	(19.1%)	4	(8.5%)	47	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	1	(3.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(6.5%)	5	(16.1%)	9	(29.0%)	4	(12.9%)	10	(32.3%)	31	(100.0%)
那覇市立病院	1	(1.9%)	2	(3.7%)	2	(3.7%)	4	(7.4%)	8	(14.8%)	4	(7.4%)	16	(29.6%)	15	(27.8%)	2	(3.7%)	54	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	1	(5.3%)	1	(5.3%)	2	(10.5%)	0	(0.0%)	3	(15.8%)	2	(10.5%)	7	(36.8%)	3	(15.8%)	19	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(3.8%)	4	(7.7%)	2	(3.8%)	5	(9.6%)	12	(23.1%)	17	(32.7%)	10	(19.2%)	52	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	5	(2.4%)	13	(6.2%)	12	(5.7%)	26	(12.4%)	24	(11.5%)	43	(20.6%)	34	(16.3%)	37	(17.7%)	15	(7.2%)	209	(100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	9	(26.5%)	3	(8.8%)	1	(2.9%)	1	(2.9%)	1	(2.9%)	4	(11.8%)	7	(20.6%)	5	(14.7%)	3	(8.8%)	34	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(11.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(44.4%)	1	(11.1%)	3	(33.3%)	9	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(36.4%)	5	(45.5%)	1	(9.1%)	11	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	3	(27.3%)	5	(45.5%)	0	(0.0%)	11	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(9.7%)	3	(9.7%)	8	(25.8%)	4	(12.9%)	5	(16.1%)	7	(22.6%)	1	(3.2%)	31	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	2	(28.6%)	1	(14.3%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

脳・中枢神経系　施設別　発見経緯別　登録数　-2013年～2015年

脳･中枢神経系	がん検診		健康診断･人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他･不明		合計	
沖縄県17施設合計	0	(0.0%)	29	(4.7%)	124	(20.1%)	0	(0.0%)	465	(75.2%)	618	(100.0%)
北部地区医師会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
国立病院機構沖縄病院	0	(0.0%)	1	(16.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	5	(83.3%)	6	(100.0%)
県立中部病院	0	(0.0%)	8	(11.1%)	11	(15.3%)	0	(0.0%)	53	(73.6%)	72	(100.0%)
中頭病院	0	(0.0%)	4	(16.0%)	3	(12.0%)	0	(0.0%)	18	(72.0%)	25	(100.0%)
中部徳洲会病院	0	(0.0%)	3	(6.4%)	3	(6.4%)	0	(0.0%)	41	(87.2%)	47	(100.0%)
ハートライフ病院	0	(0.0%)	2	(6.5%)	8	(25.8%)	0	(0.0%)	21	(67.7%)	31	(100.0%)
那覇市立病院	0	(0.0%)	1	(1.9%)	11	(20.4%)	0	(0.0%)	42	(77.8%)	54	(100.0%)
沖縄赤十字病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	14	(73.7%)	0	(0.0%)	5	(26.3%)	19	(100.0%)
浦添総合病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	24	(46.2%)	0	(0.0%)	28	(53.8%)	52	(100.0%)
琉球大学医学部附属病院	0	(0.0%)	9	(4.3%)	22	(10.5%)	0	(0.0%)	178	(85.2%)	209	(100.0%)
県立南部医療センター･こども医療センター	0	(0.0%)	0	(0.0%)	16	(47.1%)	0	(0.0%)	18	(52.9%)	34	(100.0%)
南部病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(22.2%)	0	(0.0%)	7	(77.8%)	9	(100.0%)
南部徳洲会病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(18.2%)	0	(0.0%)	9	(81.8%)	11	(100.0%)
沖縄協同病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(9.1%)	0	(0.0%)	10	(90.9%)	11	(100.0%)
豊見城中央病院	0	(0.0%)	1	(3.2%)	6	(19.4%)	0	(0.0%)	24	(77.4%)	31	(100.0%)
県立宮古病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(14.3%)	0	(0.0%)	6	(85.7%)	7	(100.0%)
県立八重山病院	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)

成人の腫瘍別（形態別）登録数－2013年～2015年

形態コード	形態	件数	（%）
8000/0	新生物，良性	48	(8.2%)
8000/1	新生物，良性又は悪性の別不詳	38	(6.5%)
8000/3	新生物，悪性	19	(3.3%)
8140/0	腺腫，NOS	1	(0.2%)
8270/0	嫌色素性腺腫	1	(0.2%)
8271/0	プロラクチノーマ	6	(1.0%)
8272/0	下垂体腺腫，NOS	57	(9.8%)
8850/0	脂肪腫，NOS	2	(0.3%)
9064/3	胚腫	3	(0.5%)
9120/0	血管腫，NOS	4	(0.7%)
9121/0	海綿状血管腫	8	(1.4%)
9122/0	静脈血管腫	1	(0.2%)
9150/1	血管外皮腫，NOS	1	(0.2%)
9161/1	血管芽腫	8	(1.4%)
9350/1	頭蓋咽頭腫	9	(1.5%)
9351/1	頭蓋咽頭腫，エナメル上皮腫様	1	(0.2%)
9362/3	松果体芽腫	1	(0.2%)
9370/3	脊索腫，NOS	2	(0.3%)
9380/3	グリオーマ，悪性	24	(4.1%)
9381/3	脳膠腫症	1	(0.2%)
9382/3	混合グリオーマ	2	(0.3%)
9383/1	上衣下腫	1	(0.2%)
9384/1	上衣下巨細胞性アストロサイトーマ	1	(0.2%)
9390/0	脈絡そう乳頭腫，NOS	3	(0.5%)
9391/3	上衣腫，NOS	4	(0.7%)
9400/3	アストロサイトーマ，NOS	15	(2.6%)
9401/3	アストロサイトーマ，退形成性	13	(2.2%)
9410/3	原形質性アストロサイトーマ	1	(0.2%)
9420/3	細線維性アストロサイトーマ	2	(0.3%)
9421/1	毛細胞性アストロサイトーマ	3	(0.5%)
9424/3	多形性黄色アストロサイトーマ	1	(0.2%)
9440/3	膠芽腫，NOS	72	(12.3%)
9441/3	巨細胞膠芽腫	2	(0.3%)
9442/3	神経膠肉腫	1	(0.2%)
9450/3	希突起膠腫，NOS	7	(1.2%)
9451/3	希突起膠腫，退形成性	7	(1.2%)
9460/3	希突起芽腫	1	(0.2%)
9505/1	神経節膠腫，NOS	4	(0.7%)
9506/1	中枢神経細胞腫	4	(0.7%)
9522/3	臭神経芽腫	1	(0.2%)
9530/0	髄膜腫，NOS	96	(16.4%)
9531/0	髄膜性髄膜腫	22	(3.8%)
9532/0	線維性髄膜腫	16	(2.7%)
9533/0	砂粒腫性髄膜腫	4	(0.7%)
9534/0	血管腫性髄膜腫	5	(0.9%)
9537/0	移行型髄膜腫	12	(2.1%)
9538/1	明細胞髄膜腫	1	(0.2%)
9538/3	乳頭状髄膜腫	1	(0.2%)
9539/1	異型髄膜腫	7	(1.2%)
9540/0	神経線維腫，NOS	1	(0.2%)
9540/1	神経線維腫症，NOS	1	(0.2%)
9560/0	神経鞘腫，NOS	37	(6.3%)
9560/3	神経鞘腫，悪性	1	(0.2%)
合計		584	(100.0%)

血液腫瘍　男女別　登録数の推移

血液腫瘍	2013年	2014年	2015年
男性	324 (55.7%)	390 (57.4%)	441 (55.8%)
女性	258 (44.3%)	290 (42.6%)	350 (44.2%)
男女比	1.26	1.34	1.26
合計	582 (100.0%)	680 (100.0%)	791 (100.0%)

血液腫瘍　施設別　詳細疾患別(形態別)　治療の件数

		外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	その他	治療なし	合計
悪性リンパ腫	施設合計	14 (6.3%)	3 (1.3%)	0 (0.0%)	15 (6.7%)	133 (59.6%)	5 (2.2%)	53 (23.8%)	223 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	県立中部病院	1 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	16 (59.3%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	27 (100.0%)
	中頭病院	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (78.8%)	1 (3.0%)	5 (15.2%)	33 (100.0%)
	中部徳洲会病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	13 (100.0%)
	那覇市立病院	2 (6.5%)	1 (3.2%)	0 (0.0%)	2 (6.5%)	21 (67.7%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	31 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (6.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (56.3%)	1 (6.3%)	5 (31.3%)	16 (100.0%)
	浦添総合病院	2 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	4 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (18.3%)	30 (50.0%)	3 (5.0%)	12 (20.0%)	60 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	18 (75.0%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	24 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
多発性骨髄腫	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.7%)	55 (74.3%)	3 (4.1%)	14 (18.9%)	74 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	13 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	14 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (44.4%)	0 (0.0%)	5 (55.6%)	9 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (75.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	施設合計	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.1%)	127 (66.5%)	9 (4.7%)	50 (26.2%)	191 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.5%)	22 (55.0%)	2 (5.0%)	13 (32.5%)	40 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	6 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (65.5%)	2 (6.9%)	8 (27.6%)	29 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (82.4%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	17 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (69.6%)	0 (0.0%)	6 (26.1%)	23 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	14 (50.0%)	5 (17.9%)	8 (28.6%)	28 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (81.5%)	0 (0.0%)	5 (18.5%)	27 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
他の造血器腫瘍	施設合計	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (32.3%)	22 (23.7%)	41 (44.1%)	93 (100.0%)
	北部地区医師会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	国立病院機構沖縄病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立中部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	4 (30.8%)	7 (53.8%)	13 (100.0%)
	中頭病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
	中部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	ハートライフ病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (36.0%)	3 (12.0%)	13 (52.0%)	25 (100.0%)
	那覇市立病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	8 (44.4%)	6 (33.3%)	18 (100.0%)
	沖縄赤十字病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	11 (100.0%)
	浦添総合病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	琉球大学医学部附属病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)	4 (57.1%)	7 (100.0%)
	県立南部医療センター・こども医療センター	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
	南部病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	南部徳洲会病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
	沖縄協同病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	豊見城中央病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
	県立宮古病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	県立八重山病院	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

北部地区医師会病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	213 (100.0%)	227 (100.0%)	250 (100.0%)	277 (100.0%)	295 (100.0%)
男性	116 (54.5%)	123 (54.2%)	136 (54.4%)	156 (56.3%)	159 (53.9%)
女性	97 (45.5%)	104 (45.8%)	114 (45.6%)	121 (43.7%)	136 (46.1%)

北部地区医師会病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	250 (100.0%)	277 (100.0%)	295 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (0.4%)	3 (1.0%)
食道	7 (2.8%)	6 (2.2%)	8 (2.7%)
胃	44 (17.6%)	24 (8.7%)	33 (11.2%)
結腸	61 (24.4%)	70 (25.3%)	62 (21.0%)
直腸	19 (7.6%)	26 (9.4%)	27 (9.2%)
肝臓	3 (1.2%)	15 (5.4%)	18 (6.1%)
胆のう･胆管	5 (2.0%)	10 (3.6%)	8 (2.7%)
膵臓	12 (4.8%)	17 (6.1%)	9 (3.1%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	30 (12.0%)	43 (15.5%)	40 (13.6%)
骨･軟部組織	1 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (1.4%)	8 (2.7%)
乳房	45 (18.0%)	38 (13.7%)	58 (19.7%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	1 (0.4%)	1 (0.4%)	1 (0.3%)
前立腺	1 (0.4%)	3 (1.1%)	0 (0.0%)
膀胱	1 (0.4%)	0 (0.0%)	2 (0.7%)
腎･他の尿路	2 (0.8%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	2 (0.8%)	7 (2.5%)	3 (1.0%)
悪性リンパ腫	6 (2.4%)	2 (0.7%)	5 (1.7%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
白血病	1 (0.4%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
その他	9 (3.6%)	6 (2.2%)	7 (2.4%)

北部地区医師会病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	136 (100.0%)	156 (100.0%)	159 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.3%)
食道	6 (4.4%)	5 (3.2%)	8 (5.0%)
胃	30 (22.1%)	17 (10.9%)	24 (15.1%)
結腸	36 (26.5%)	49 (31.4%)	45 (28.3%)
直腸	12 (8.8%)	20 (12.8%)	16 (10.1%)
肝臓	1 (0.7%)	12 (7.7%)	13 (8.2%)
胆嚢･胆管	2 (1.5%)	4 (2.6%)	5 (3.1%)
膵臓	7 (5.1%)	8 (5.1%)	3 (1.9%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	25 (18.4%)	31 (19.9%)	30 (18.9%)
骨･軟部組織	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	1 (0.7%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)
膀胱	1 (0.7%)	0 (0.0%)	2 (1.3%)
腎･他の尿路	1 (0.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	1 (0.7%)	1 (0.6%)	2 (1.3%)
悪性リンパ腫	4 (2.9%)	0 (0.0%)	3 (1.9%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	1 (0.7%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)
その他	7 (5.1%)	3 (1.9%)	5 (3.1%)

北部地区医師会病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	114 (100.0%)	121 (100.0%)	136 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.7%)
食道	1 (0.9%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
胃	14 (12.3%)	7 (5.8%)	9 (6.6%)
結腸	25 (21.9%)	21 (17.4%)	17 (12.5%)
直腸	7 (6.1%)	6 (5.0%)	11 (8.1%)
肝臓	2 (1.8%)	3 (2.5%)	5 (3.7%)
胆嚢･胆管	3 (2.6%)	6 (5.0%)	3 (2.2%)
膵臓	5 (4.4%)	9 (7.4%)	6 (4.4%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	5 (4.4%)	12 (9.9%)	10 (7.4%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	3 (2.5%)	8 (5.9%)
乳房	45 (39.5%)	38 (31.4%)	58 (42.6%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	1 (0.9%)	1 (0.8%)	1 (0.7%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	1 (0.9%)	1 (0.8%)	1 (0.7%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	1 (0.9%)	6 (5.0%)	1 (0.7%)
悪性リンパ腫	2 (1.8%)	2 (1.7%)	2 (1.5%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	2 (1.8%)	3 (2.5%)	2 (1.5%)

北部地区医師会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	3 (9.1%)	25 (75.8%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
大腸	3 (3.4%)	73 (82.0%)	8 (9.0%)	5 (5.6%)	0 (0.0%)	89 (100.0%)
肝臓	2 (11.1%)	12 (66.7%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	1 (11.1%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	12 (30.0%)	24 (60.0%)	0 (0.0%)	4 (10.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
乳房	11 (19.0%)	36 (62.1%)	1 (1.7%)	10 (17.2%)	0 (0.0%)	58 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	1 (3.0%)	19 (57.6%)	6 (18.2%)	6 (18.2%)	1 (3.0%)	33 (100.0%)
大腸	15 (16.9%)	54 (60.7%)	9 (10.1%)	8 (9.0%)	3 (3.4%)	89 (100.0%)
肝臓	2 (11.1%)	10 (55.6%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (12.5%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	2 (22.2%)	5 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	9 (100.0%)
肺	3 (7.5%)	29 (72.5%)	4 (10.0%)	2 (5.0%)	2 (5.0%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
乳房	20 (34.5%)	15 (25.9%)	19 (32.8%)	2 (3.4%)	2 (3.4%)	58 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	1 (14.3%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
胃	2 (6.1%)	5 (15.2%)	11 (33.3%)	0 (0.0%)	15 (45.5%)	33 (100.0%)
大腸	17 (19.1%)	9 (10.1%)	17 (19.1%)	0 (0.0%)	46 (51.7%)	89 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	2 (11.1%)	6 (33.3%)	0 (0.0%)	10 (55.6%)	18 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	9 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	6 (15.0%)	9 (22.5%)	0 (0.0%)	25 (62.5%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
乳房	17 (29.3%)	3 (5.2%)	3 (5.2%)	0 (0.0%)	35 (60.3%)	58 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)

北部地区医師会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	28 (93.3%)	2 (6.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
大腸	76 (93.8%)	5 (6.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	81 (100.0%)
肝臓	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胆のう･胆管	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
膵臓	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
肺	24 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	36 (97.3%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)

北部地区医師会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肝臓	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	9 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
その他	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	-- --	-- --	315 (100.0%)	320 (100.0%)	380 (100.0%)
男性	-- --	-- --	198 (62.9%)	197 (61.6%)	225 (76.3%)
女性	-- --	-- --	117 (37.1%)	123 (38.4%)	155 (52.5%)

国立病院機構沖縄病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	315 (100.0%)	320 (100.0%)	380 (100.0%)
口腔･咽頭	6 (1.9%)	11 (3.4%)	8 (2.1%)
食道	4 (1.3%)	6 (1.9%)	10 (2.6%)
胃	10 (3.2%)	11 (3.4%)	13 (3.4%)
結腸	12 (3.8%)	19 (5.9%)	21 (5.5%)
直腸	11 (3.5%)	21 (6.6%)	15 (3.9%)
肝臓	4 (1.3%)	6 (1.9%)	7 (1.8%)
胆のう･胆管	5 (1.6%)	6 (1.9%)	2 (0.5%)
膵臓	8 (2.5%)	9 (2.8%)	15 (3.9%)
喉頭	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.8%)
肺	202 (64.1%)	169 (52.8%)	182 (47.9%)
骨･軟部組織	6 (1.9%)	4 (1.3%)	9 (2.4%)
皮膚	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.5%)
乳房	16 (5.1%)	24 (7.5%)	38 (10.0%)
子宮頸部	1 (0.3%)	3 (0.9%)	4 (1.1%)
子宮体部	1 (0.3%)	3 (0.9%)	6 (1.6%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	2 (0.6%)	2 (0.5%)
前立腺	4 (1.3%)	3 (0.9%)	7 (1.8%)
膀胱	2 (0.6%)	2 (0.6%)	2 (0.5%)
腎･他の尿路	4 (1.3%)	3 (0.9%)	9 (2.4%)
脳･中枢神経系	1 (0.3%)	2 (0.6%)	3 (0.8%)
甲状腺	0 (0.0%)	1 (0.3%)	4 (1.1%)
悪性リンパ腫	3 (1.0%)	2 (0.6%)	5 (1.3%)
多発性骨髄腫	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	1 (0.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	11 (3.5%)	11 (3.4%)	13 (3.4%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	198 (100.0%)	197 (100.0%)	225 (100.0%)
口腔･咽頭	6 (3.0%)	10 (5.1%)	7 (3.1%)
食道	4 (2.0%)	6 (3.0%)	10 (4.4%)
胃	6 (3.0%)	9 (4.6%)	7 (3.1%)
結腸	7 (3.5%)	11 (5.6%)	12 (5.3%)
直腸	7 (3.5%)	12 (6.1%)	11 (4.9%)
肝臓	2 (1.0%)	5 (2.5%)	7 (3.1%)
胆嚢･胆管	4 (2.0%)	3 (1.5%)	0 (0.0%)
膵臓	3 (1.5%)	5 (2.5%)	10 (4.4%)
喉頭	1 (0.5%)	1 (0.5%)	3 (1.3%)
肺	134 (67.7%)	119 (60.4%)	122 (54.2%)
骨･軟部組織	5 (2.5%)	3 (1.5%)	5 (2.2%)
皮膚	1 (0.5%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	4 (2.0%)	3 (1.5%)	7 (3.1%)
膀胱	1 (0.5%)	0 (0.0%)	2 (0.9%)
腎･他の尿路	2 (1.0%)	3 (1.5%)	6 (2.7%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.3%)
悪性リンパ腫	1 (0.5%)	1 (0.5%)	3 (1.3%)
多発性骨髄腫	1 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	9 (4.5%)	5 (2.5%)	8 (3.6%)

国立病院機構沖縄病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	117 (100.0%)	123 (100.0%)	155 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.6%)
食道	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	4 (3.4%)	2 (1.6%)	6 (3.9%)
結腸	5 (4.3%)	8 (6.5%)	9 (5.8%)
直腸	4 (3.4%)	9 (7.3%)	4 (2.6%)
肝臓	2 (1.7%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
胆嚢･胆管	1 (0.9%)	3 (2.4%)	2 (1.3%)
膵臓	5 (4.3%)	4 (3.3%)	5 (3.2%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	68 (58.1%)	50 (40.7%)	60 (38.7%)
骨･軟部組織	1 (0.9%)	1 (0.8%)	4 (2.6%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.6%)
乳房	16 (13.7%)	24 (19.5%)	38 (24.5%)
子宮頸部	1 (0.9%)	3 (2.4%)	4 (2.6%)
子宮体部	1 (0.9%)	3 (2.4%)	6 (3.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	2 (1.6%)	2 (1.3%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	1 (0.9%)	2 (1.6%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	2 (1.7%)	0 (0.0%)	3 (1.9%)
脳･中枢神経系	1 (0.9%)	1 (0.8%)	2 (1.3%)
甲状腺	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.6%)
悪性リンパ腫	2 (1.7%)	1 (0.8%)	2 (1.3%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	1 (0.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	2 (1.7%)	6 (4.9%)	5 (3.2%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (7.7%)	6 (46.2%)	6 (46.2%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
大腸	1 (2.8%)	3 (8.3%)	8 (22.2%)	24 (66.7%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (6.7%)	6 (40.0%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
肺	9 (4.9%)	106 (58.2%)	44 (24.2%)	23 (12.6%)	0 (0.0%)	182 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	12 (92.3%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	33 (91.7%)	1 (2.8%)	2 (5.6%)	0 (0.0%)	36 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
肺	6 (3.3%)	160 (87.9%)	6 (3.3%)	9 (4.9%)	1 (0.5%)	182 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	37 (97.4%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	13 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (5.6%)	5 (13.9%)	0 (0.0%)	29 (80.6%)	36 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (6.7%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	10 (66.7%)	15 (100.0%)
肺	4 (2.2%)	29 (15.9%)	61 (33.5%)	1 (0.5%)	87 (47.8%)	182 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	7 (77.8%)	9 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (97.4%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	7 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	5 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胃	1 (14.3%)	3 (42.9%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
大腸	1 (9.1%)	9 (81.8%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	19 (12.7%)	41 (27.3%)	68 (45.3%)	15 (10.0%)	6 (4.0%)	1 (0.7%)	150 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	1 (5.6%)	12 (66.7%)	3 (16.7%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)

国立病院機構沖縄病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
大腸	3 (12.5%)	10 (41.7%)	11 (45.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	1 (4.3%)	10 (43.5%)	11 (47.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)
骨･軟部組織	1 (14.3%)	1 (14.3%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	3 (7.9%)	17 (44.7%)	17 (44.7%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	4 (57.1%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	2 (6.1%)	11 (33.3%)	19 (57.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	33 (100.0%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	969 (100.0%)	951 (100.0%)	965 (100.0%)	1,000 (100.0%)	1,115 (100.0%)
男性	431 (44.5%)	438 (46.1%)	456 (47.3%)	427 (42.7%)	533 (47.8%)
女性	538 (55.5%)	513 (53.9%)	509 (52.7%)	573 (57.3%)	582 (52.2%)

沖縄県立中部病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	965 (100.0%)	1,000 (100.0%)	1,115 (100.0%)
口腔･咽頭	22 (2.3%)	33 (3.3%)	44 (3.9%)
食道	31 (3.2%)	29 (2.9%)	43 (3.9%)
胃	46 (4.8%)	44 (4.4%)	48 (4.3%)
結腸	81 (8.4%)	105 (10.5%)	114 (10.2%)
直腸	38 (3.9%)	33 (3.3%)	52 (4.7%)
肝臓	40 (4.1%)	25 (2.5%)	41 (3.7%)
胆のう･胆管	18 (1.9%)	11 (1.1%)	10 (0.9%)
膵臓	21 (2.2%)	22 (2.2%)	21 (1.9%)
喉頭	17 (1.8%)	8 (0.8%)	8 (0.7%)
肺	105 (10.9%)	76 (7.6%)	108 (9.7%)
骨･軟部組織	1 (0.1%)	3 (0.3%)	4 (0.4%)
皮膚	52 (5.4%)	73 (7.3%)	42 (3.8%)
乳房	150 (15.5%)	140 (14.0%)	158 (14.2%)
子宮頸部	83 (8.6%)	123 (12.3%)	90 (8.1%)
子宮体部	33 (3.4%)	32 (3.2%)	33 (3.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	10 (1.0%)	14 (1.4%)	7 (0.6%)
前立腺	37 (3.8%)	46 (4.6%)	52 (4.7%)
膀胱	19 (2.0%)	19 (1.9%)	15 (1.3%)
腎･他の尿路	27 (2.8%)	31 (3.1%)	35 (3.1%)
脳･中枢神経系	21 (2.2%)	25 (2.5%)	26 (2.3%)
甲状腺	6 (0.6%)	12 (1.2%)	18 (1.6%)
悪性リンパ腫	38 (3.9%)	29 (2.9%)	38 (3.4%)
多発性骨髄腫	7 (0.7%)	8 (0.8%)	14 (1.3%)
白血病	25 (2.6%)	22 (2.2%)	52 (4.7%)
他の造血器腫瘍	12 (1.2%)	20 (2.0%)	14 (1.3%)
その他	25 (2.6%)	17 (1.7%)	28 (2.5%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	456 (100.0%)	427 (100.0%)	533 (100.0%)
口腔･咽頭	15 (3.3%)	22 (5.2%)	30 (5.6%)
食道	28 (6.1%)	27 (6.3%)	36 (6.8%)
胃	32 (7.0%)	33 (7.7%)	29 (5.4%)
結腸	49 (10.7%)	56 (13.1%)	78 (14.6%)
直腸	28 (6.1%)	21 (4.9%)	40 (7.5%)
肝臓	27 (5.9%)	19 (4.4%)	27 (5.1%)
胆嚢･胆管	11 (2.4%)	5 (1.2%)	6 (1.1%)
膵臓	15 (3.3%)	15 (3.5%)	10 (1.9%)
喉頭	17 (3.7%)	7 (1.6%)	6 (1.1%)
肺	80 (17.5%)	49 (11.5%)	74 (13.9%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
皮膚	24 (5.3%)	31 (7.3%)	16 (3.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	37 (8.1%)	46 (10.8%)	52 (9.8%)
膀胱	12 (2.6%)	15 (3.5%)	8 (1.5%)
腎･他の尿路	18 (3.9%)	20 (4.7%)	22 (4.1%)
脳･中枢神経系	9 (2.0%)	10 (2.3%)	11 (2.1%)
甲状腺	1 (0.2%)	2 (0.5%)	3 (0.6%)
悪性リンパ腫	14 (3.1%)	13 (3.0%)	21 (3.9%)
多発性骨髄腫	5 (1.1%)	3 (0.7%)	9 (1.7%)
白血病	12 (2.6%)	15 (3.5%)	31 (5.8%)
他の造血器腫瘍	8 (1.8%)	9 (2.1%)	9 (1.7%)
その他	13 (2.9%)	7 (1.6%)	14 (2.6%)

沖縄県立中部病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	509 (100.0%)	573 (100.0%)	582 (100.0%)
口腔･咽頭	7 (1.4%)	11 (1.9%)	14 (2.4%)
食道	3 (0.6%)	2 (0.3%)	7 (1.2%)
胃	14 (2.8%)	11 (1.9%)	19 (3.3%)
結腸	32 (6.3%)	49 (8.6%)	36 (6.2%)
直腸	10 (2.0%)	12 (2.1%)	12 (2.1%)
肝臓	13 (2.6%)	6 (1.0%)	14 (2.4%)
胆嚢･胆管	7 (1.4%)	6 (1.0%)	4 (0.7%)
膵臓	6 (1.2%)	7 (1.2%)	11 (1.9%)
喉頭	0 (0.0%)	1 (0.2%)	2 (0.3%)
肺	25 (4.9%)	27 (4.7%)	34 (5.8%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	2 (0.3%)	3 (0.5%)
皮膚	28 (5.5%)	42 (7.3%)	26 (4.5%)
乳房	150 (29.5%)	139 (24.3%)	158 (27.1%)
子宮頸部	83 (16.3%)	123 (21.5%)	90 (15.5%)
子宮体部	33 (6.5%)	32 (5.6%)	33 (5.7%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	10 (2.0%)	14 (2.4%)	7 (1.2%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	7 (1.4%)	4 (0.7%)	7 (1.2%)
腎･他の尿路	9 (1.8%)	11 (1.9%)	13 (2.2%)
脳･中枢神経系	12 (2.4%)	15 (2.6%)	15 (2.6%)
甲状腺	5 (1.0%)	10 (1.7%)	15 (2.6%)
悪性リンパ腫	24 (4.7%)	16 (2.8%)	17 (2.9%)
多発性骨髄腫	2 (0.4%)	5 (0.9%)	5 (0.9%)
白血病	13 (2.6%)	7 (1.2%)	21 (3.6%)
他の造血器腫瘍	4 (0.8%)	11 (1.9%)	5 (0.9%)
その他	12 (2.4%)	10 (1.7%)	14 (2.4%)

沖縄県立中部病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	2 (4.5%)	35 (79.5%)	5 (11.4%)	2 (4.5%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
胃	2 (4.2%)	29 (60.4%)	14 (29.2%)	3 (6.3%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	131 (78.9%)	22 (13.3%)	13 (7.8%)	0 (0.0%)	166 (100.0%)
肝臓	1 (2.4%)	31 (75.6%)	5 (12.2%)	4 (9.8%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	9 (90.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	14 (66.7%)	0 (0.0%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
肺	6 (5.6%)	73 (67.6%)	13 (12.0%)	16 (14.8%)	0 (0.0%)	108 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	25 (59.5%)	16 (38.1%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	45 (28.5%)	10 (6.3%)	103 (65.2%)	0 (0.0%)	158 (100.0%)
子宮頚部	6 (6.7%)	59 (65.6%)	21 (23.3%)	4 (4.4%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	29 (87.9%)	3 (9.1%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
前立腺	2 (3.8%)	33 (63.5%)	4 (7.7%)	13 (25.0%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	13 (50.0%)	11 (42.3%)	2 (7.7%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	4 (3.4%)	77 (65.3%)	13 (11.0%)	24 (20.3%)	0 (0.0%)	118 (100.0%)

沖縄県立中部病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	2 (4.5%)	31 (70.5%)	0 (0.0%)	11 (25.0%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
胃	6 (12.5%)	28 (58.3%)	4 (8.3%)	8 (16.7%)	2 (4.2%)	48 (100.0%)
大腸	41 (24.7%)	63 (38.0%)	6 (3.6%)	54 (32.5%)	2 (1.2%)	166 (100.0%)
肝臓	7 (17.1%)	19 (46.3%)	0 (0.0%)	14 (34.1%)	1 (2.4%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	2 (20.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
膵臓	3 (14.3%)	13 (61.9%)	0 (0.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
肺	18 (16.7%)	65 (60.2%)	1 (0.9%)	22 (20.4%)	2 (1.9%)	108 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	3 (7.1%)	30 (71.4%)	0 (0.0%)	9 (21.4%)	0 (0.0%)	42 (100.0%)
乳房	8 (5.1%)	125 (79.1%)	12 (7.6%)	13 (8.2%)	0 (0.0%)	158 (100.0%)
子宮頚部	3 (3.3%)	48 (53.3%)	22 (24.4%)	17 (18.9%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)
子宮体部	6 (18.2%)	21 (63.6%)	1 (3.0%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
前立腺	4 (7.7%)	24 (46.2%)	8 (15.4%)	16 (30.8%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)
脳・中枢神経系	7 (26.9%)	15 (57.7%)	0 (0.0%)	2 (7.7%)	2 (7.7%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	12 (10.2%)	85 (72.0%)	1 (0.8%)	17 (14.4%)	3 (2.5%)	118 (100.0%)

沖縄県立中部病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (2.3%)	12 (27.3%)	0 (0.0%)	31 (70.5%)	44 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	10 (20.8%)	12 (25.0%)	0 (0.0%)	26 (54.2%)	48 (100.0%)
大腸	13 (7.8%)	3 (1.8%)	57 (34.3%)	0 (0.0%)	93 (56.0%)	166 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	2 (4.9%)	18 (43.9%)	0 (0.0%)	21 (51.2%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (4.8%)	9 (42.9%)	0 (0.0%)	11 (52.4%)	21 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	13 (12.0%)	33 (30.6%)	0 (0.0%)	62 (57.4%)	108 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (28.6%)	0 (0.0%)	30 (71.4%)	42 (100.0%)
乳房	25 (15.8%)	2 (1.3%)	23 (14.6%)	0 (0.0%)	108 (68.4%)	158 (100.0%)
子宮頚部	46 (51.1%)	1 (1.1%)	25 (27.8%)	0 (0.0%)	18 (20.0%)	90 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (3.0%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	26 (78.8%)	33 (100.0%)
前立腺	13 (25.0%)	1 (1.9%)	24 (46.2%)	0 (0.0%)	14 (26.9%)	52 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	2 (7.7%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	20 (76.9%)	26 (100.0%)
血液腫瘍	1 (0.8%)	3 (2.5%)	25 (21.2%)	0 (0.0%)	89 (75.4%)	118 (100.0%)

沖縄県立中部病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	5 (12.5%)	30 (75.0%)	3 (7.5%)	1 (2.5%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
胃	1 (2.3%)	40 (93.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (4.7%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
大腸	4 (2.6%)	143 (93.5%)	3 (2.0%)	1 (0.7%)	2 (1.3%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)
肝臓	3 (8.3%)	32 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.8%)	36 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	2 (14.3%)	12 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	1 (1.2%)	84 (97.7%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	86 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	39 (95.1%)	0 (0.0%)	1 (2.4%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
乳房	5 (9.1%)	50 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
子宮頸部	6 (7.5%)	73 (91.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
子宮体部	3 (9.4%)	27 (84.4%)	1 (3.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
前立腺	2 (5.4%)	34 (91.9%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
脳･中枢神経系	1 (4.2%)	20 (83.3%)	2 (8.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
血液腫瘍	12 (13.3%)	71 (78.9%)	1 (1.1%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	1 (1.1%)	90 (100.0%)
その他	15 (9.8%)	124 (81.0%)	8 (5.2%)	1 (0.7%)	4 (2.6%)	1 (0.7%)	153 (100.0%)

沖縄県立中部病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
大腸	3 (23.1%)	9 (69.2%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	1 (14.3%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	14 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	15 (14.6%)	85 (82.5%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	103 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	1 (7.7%)	12 (92.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	4 (16.7%)	11 (45.8%)	8 (33.3%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
その他	3 (11.1%)	19 (70.4%)	4 (14.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.7%)	27 (100.0%)

中頭病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	1,064 (100.0%)	1,060 (100.0%)	952 (100.0%)	1,019 (100.0%)	1,202 (100.0%)
男性	563 (52.9%)	591 (55.8%)	531 (55.8%)	538 (52.8%)	605 (50.3%)
女性	501 (47.1%)	469 (44.2%)	421 (44.2%)	481 (47.2%)	597 (49.7%)

中頭病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	952 (100.0%)	1,019 (100.0%)	1,202 (100.0%)
口腔･咽頭	17 (1.8%)	19 (1.9%)	32 (2.7%)
食道	16 (1.7%)	17 (1.7%)	29 (2.4%)
胃	66 (6.9%)	78 (7.7%)	78 (6.5%)
結腸	145 (15.2%)	137 (13.4%)	151 (12.6%)
直腸	75 (7.9%)	72 (7.1%)	89 (7.4%)
肝臓	28 (2.9%)	36 (3.5%)	23 (1.9%)
胆のう･胆管	15 (1.6%)	21 (2.1%)	20 (1.7%)
膵臓	45 (4.7%)	33 (3.2%)	35 (2.9%)
喉頭	4 (0.4%)	4 (0.4%)	7 (0.6%)
肺	115 (12.1%)	101 (9.9%)	124 (10.3%)
骨･軟部組織	3 (0.3%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
皮膚	10 (1.1%)	12 (1.2%)	15 (1.2%)
乳房	136 (14.3%)	180 (17.7%)	245 (20.4%)
子宮頸部	23 (2.4%)	12 (1.2%)	41 (3.4%)
子宮体部	6 (0.6%)	15 (1.5%)	23 (1.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	2 (0.2%)	2 (0.2%)	6 (0.5%)
前立腺	76 (8.0%)	80 (7.9%)	82 (6.8%)
膀胱	24 (2.5%)	27 (2.6%)	20 (1.7%)
腎･他の尿路	20 (2.1%)	25 (2.5%)	29 (2.4%)
脳･中枢神経系	12 (1.3%)	8 (0.8%)	5 (0.4%)
甲状腺	12 (1.3%)	9 (0.9%)	15 (1.2%)
悪性リンパ腫	38 (4.0%)	45 (4.4%)	43 (3.6%)
多発性骨髄腫	4 (0.4%)	9 (0.9%)	17 (1.4%)
白血病	30 (3.2%)	40 (3.9%)	21 (1.7%)
他の造血器腫瘍	8 (0.8%)	11 (1.1%)	25 (2.1%)
その他	22 (2.3%)	25 (2.5%)	27 (2.2%)

中頭病院　登録数の推移－男

	2012年	2013年	2014年
全部位	531 (100.0%)	538 (100.0%)	605 (100.0%)
口腔･咽頭	15 (2.8%)	14 (2.6%)	26 (4.3%)
食道	16 (3.0%)	16 (3.0%)	25 (4.1%)
胃	45 (8.5%)	46 (8.6%)	46 (7.6%)
結腸	78 (14.7%)	85 (15.8%)	93 (15.4%)
直腸	52 (9.8%)	56 (10.4%)	66 (10.9%)
肝臓	22 (4.1%)	24 (4.5%)	16 (2.6%)
胆嚢･胆管	8 (1.5%)	14 (2.6%)	15 (2.5%)
膵臓	30 (5.6%)	19 (3.5%)	22 (3.6%)
喉頭	4 (0.8%)	4 (0.7%)	7 (1.2%)
肺	82 (15.4%)	67 (12.5%)	82 (13.6%)
骨･軟部組織	2 (0.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (0.9%)	3 (0.6%)	8 (1.3%)
乳房	0 (0.0%)	2 (0.4%)	2 (0.3%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	76 (14.3%)	80 (14.9%)	82 (13.6%)
膀胱	16 (3.0%)	17 (3.2%)	17 (2.8%)
腎･他の尿路	13 (2.4%)	17 (3.2%)	22 (3.6%)
脳･中枢神経系	7 (1.3%)	3 (0.6%)	2 (0.3%)
甲状腺	5 (0.9%)	4 (0.7%)	2 (0.3%)
悪性リンパ腫	21 (4.0%)	26 (4.8%)	27 (4.5%)
多発性骨髄腫	1 (0.2%)	5 (0.9%)	6 (1.0%)
白血病	14 (2.6%)	21 (3.9%)	15 (2.5%)
他の造血器腫瘍	5 (0.9%)	6 (1.1%)	11 (1.8%)
その他	14 (2.6%)	9 (1.7%)	13 (2.1%)

中頭病院　登録数の推移－女

	2012年	2013年	2014年
全部位	421 (100.0%)	481 (100.0%)	597 (100.0%)
口腔･咽頭	2 (0.5%)	5 (1.0%)	6 (1.0%)
食道	0 (0.0%)	1 (0.2%)	4 (0.7%)
胃	21 (5.0%)	32 (6.7%)	32 (5.4%)
結腸	67 (15.9%)	52 (10.8%)	58 (9.7%)
直腸	23 (5.5%)	16 (3.3%)	23 (3.9%)
肝臓	6 (1.4%)	12 (2.5%)	7 (1.2%)
胆嚢･胆管	7 (1.7%)	7 (1.5%)	5 (0.8%)
膵臓	15 (3.6%)	14 (2.9%)	13 (2.2%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	33 (7.8%)	34 (7.1%)	42 (7.0%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (1.2%)	9 (1.9%)	7 (1.2%)
乳房	136 (32.3%)	178 (37.0%)	243 (40.7%)
子宮頸部	23 (5.5%)	12 (2.5%)	41 (6.9%)
子宮体部	6 (1.4%)	15 (3.1%)	23 (3.9%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	2 (0.5%)	2 (0.4%)	6 (1.0%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	8 (1.9%)	10 (2.1%)	3 (0.5%)
腎･他の尿路	7 (1.7%)	8 (1.7%)	7 (1.2%)
脳･中枢神経系	5 (1.2%)	5 (1.0%)	3 (0.5%)
甲状腺	7 (1.7%)	5 (1.0%)	13 (2.2%)
悪性リンパ腫	17 (4.0%)	19 (4.0%)	16 (2.7%)
多発性骨髄腫	3 (0.7%)	4 (0.8%)	11 (1.8%)
白血病	16 (3.8%)	19 (4.0%)	6 (1.0%)
他の造血器腫瘍	3 (0.7%)	5 (1.0%)	14 (2.3%)
その他	8 (1.9%)	16 (3.3%)	14 (2.3%)

中頭病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	11 (34.4%)	11 (34.4%)	0 (0.0%)	10 (31.3%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
胃	7 (9.0%)	63 (80.8%)	7 (9.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
大腸	8 (3.3%)	206 (85.8%)	19 (7.9%)	7 (2.9%)	0 (0.0%)	240 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	22 (95.7%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (5.0%)	18 (90.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
膵臓	1 (2.9%)	30 (85.7%)	1 (2.9%)	3 (8.6%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
肺	23 (18.5%)	94 (75.8%)	4 (3.2%)	3 (2.4%)	0 (0.0%)	124 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	2 (13.3%)	12 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
乳房	9 (3.7%)	204 (83.3%)	11 (4.5%)	21 (8.6%)	0 (0.0%)	245 (100.0%)
子宮頚部	9 (22.0%)	28 (68.3%)	4 (9.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
子宮体部	5 (21.7%)	18 (78.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
前立腺	23 (28.0%)	57 (69.5%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)
脳・中枢神経系	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
血液腫瘍	1 (0.9%)	67 (63.2%)	8 (7.5%)	29 (27.4%)	1 (0.9%)	106 (100.0%)

中頭病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	8 (25.0%)	19 (59.4%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
胃	18 (23.1%)	18 (23.1%)	10 (12.8%)	29 (37.2%)	3 (3.8%)	78 (100.0%)
大腸	55 (22.9%)	81 (33.8%)	40 (16.7%)	52 (21.7%)	12 (5.0%)	240 (100.0%)
肝臓	5 (21.7%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	10 (43.5%)	2 (8.7%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	6 (30.0%)	9 (45.0%)	0 (0.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
膵臓	9 (25.7%)	14 (40.0%)	2 (5.7%)	10 (28.6%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
肺	21 (16.9%)	50 (40.3%)	12 (9.7%)	37 (29.8%)	4 (3.2%)	124 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (26.7%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
乳房	104 (42.4%)	49 (20.0%)	58 (23.7%)	34 (13.9%)	0 (0.0%)	245 (100.0%)
子宮頚部	17 (41.5%)	7 (17.1%)	2 (4.9%)	15 (36.6%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
子宮体部	10 (43.5%)	3 (13.0%)	1 (4.3%)	8 (34.8%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)
前立腺	5 (6.1%)	27 (32.9%)	17 (20.7%)	33 (40.2%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	17 (16.0%)	69 (65.1%)	5 (4.7%)	12 (11.3%)	3 (2.8%)	106 (100.0%)

中頭病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (3.1%)	4 (12.5%)	0 (0.0%)	27 (84.4%)	32 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	11 (14.1%)	30 (38.5%)	0 (0.0%)	37 (47.4%)	78 (100.0%)
大腸	11 (4.6%)	39 (16.3%)	61 (25.4%)	0 (0.0%)	129 (53.8%)	240 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (52.2%)	0 (0.0%)	11 (47.8%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (75.0%)	20 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	3 (8.6%)	12 (34.3%)	0 (0.0%)	20 (57.1%)	35 (100.0%)
肺	2 (1.6%)	15 (12.1%)	51 (41.1%)	0 (0.0%)	56 (45.2%)	124 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (53.3%)	0 (0.0%)	7 (46.7%)	15 (100.0%)
乳房	64 (26.1%)	0 (0.0%)	36 (14.7%)	0 (0.0%)	145 (59.2%)	245 (100.0%)
子宮頚部	15 (36.6%)	0 (0.0%)	16 (39.0%)	0 (0.0%)	10 (24.4%)	41 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	14 (60.9%)	23 (100.0%)
前立腺	3 (3.7%)	15 (18.3%)	32 (39.0%)	0 (0.0%)	32 (39.0%)	82 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	7 (6.6%)	21 (19.8%)	1 (0.9%)	77 (72.6%)	106 (100.0%)

中頭病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	1 (1.4%)	67 (95.7%)	2 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	70 (100.0%)
大腸	8 (3.6%)	212 (94.2%)	3 (1.3%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	225 (100.0%)
肝臓	1 (4.5%)	21 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	31 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
肺	6 (6.1%)	89 (90.8%)	2 (2.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	1 (8.3%)	11 (91.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
乳房	8 (3.7%)	201 (93.5%)	6 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	215 (100.0%)
子宮頸部	3 (9.4%)	25 (78.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (12.5%)	32 (100.0%)
子宮体部	3 (16.7%)	15 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
前立腺	3 (5.3%)	50 (87.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (7.0%)	57 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	7 (9.3%)	68 (90.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)
その他	3 (2.9%)	99 (96.1%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)

中頭病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	2 (20.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	1 (14.3%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	2 (9.5%)	16 (76.2%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	28 (96.6%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	11 (78.6%)	3 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)

中部徳洲会病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	386 (100.0%)	460 (100.0%)	499 (100.0%)	510 (100.0%)	549 (100.0%)
男性	231 (59.8%)	290 (63.0%)	323 (64.7%)	352 (69.0%)	382 (69.6%)
女性	155 (40.2%)	170 (37.0%)	176 (35.3%)	158 (31.0%)	167 (30.4%)

中部徳洲会病院　部位別登録数の推移ー男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	499 (100.0%)	510 (100.0%)	549 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (0.2%)	3 (0.6%)	1 (0.2%)
食道	8 (1.6%)	11 (2.2%)	17 (3.1%)
胃	39 (7.8%)	46 (9.0%)	33 (6.0%)
結腸	66 (13.2%)	94 (18.4%)	94 (17.1%)
直腸	42 (8.4%)	23 (4.5%)	41 (7.5%)
肝臓	13 (2.6%)	6 (1.2%)	19 (3.5%)
胆のう･胆管	10 (2.0%)	11 (2.2%)	11 (2.0%)
膵臓	19 (3.8%)	9 (1.8%)	14 (2.6%)
喉頭	1 (0.2%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
肺	46 (9.2%)	55 (10.8%)	45 (8.2%)
骨･軟部組織	3 (0.6%)	1 (0.2%)	3 (0.5%)
皮膚	33 (6.6%)	5 (1.0%)	5 (0.9%)
乳房	23 (4.6%)	36 (7.1%)	38 (6.9%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	94 (18.8%)	107 (21.0%)	137 (25.0%)
膀胱	23 (4.6%)	30 (5.9%)	22 (4.0%)
腎･他の尿路	16 (3.2%)	19 (3.7%)	20 (3.6%)
脳･中枢神経系	20 (4.0%)	23 (4.5%)	4 (0.7%)
甲状腺	6 (1.2%)	3 (0.6%)	3 (0.5%)
悪性リンパ腫	11 (2.2%)	8 (1.6%)	6 (1.1%)
多発性骨髄腫	3 (0.6%)	1 (0.2%)	3 (0.5%)
白血病	5 (1.0%)	6 (1.2%)	12 (2.2%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)
その他	17 (3.4%)	10 (2.0%)	18 (3.3%)

中部徳洲会病院　登録数の推移ー男

	2013年	2014年	2015年
全部位	323 (100.0%)	352 (100.0%)	382 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)
食道	8 (2.5%)	10 (2.8%)	14 (3.7%)
胃	25 (7.7%)	30 (8.5%)	25 (6.5%)
結腸	31 (9.6%)	68 (19.3%)	60 (15.7%)
直腸	35 (10.8%)	20 (5.7%)	31 (8.1%)
肝臓	8 (2.5%)	2 (0.6%)	12 (3.1%)
胆嚢･胆管	6 (1.9%)	7 (2.0%)	6 (1.6%)
膵臓	9 (2.8%)	7 (2.0%)	8 (2.1%)
喉頭	1 (0.3%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
肺	31 (9.6%)	42 (11.9%)	29 (7.6%)
骨･軟部組織	2 (0.6%)	0 (0.0%)	3 (0.8%)
皮膚	16 (5.0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)
乳房	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	94 (29.1%)	107 (30.4%)	137 (35.9%)
膀胱	19 (5.9%)	21 (6.0%)	17 (4.5%)
腎･他の尿路	8 (2.5%)	9 (2.6%)	11 (2.9%)
脳･中枢神経系	8 (2.5%)	10 (2.8%)	1 (0.3%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
悪性リンパ腫	6 (1.9%)	3 (0.9%)	3 (0.8%)
多発性骨髄腫	3 (0.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
白血病	2 (0.6%)	4 (1.1%)	9 (2.4%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	2 (0.6%)	1 (0.3%)
その他	11 (3.4%)	6 (1.7%)	11 (2.9%)

中部徳洲会病院　登録数の推移ー女

	2013年	2014年	2015年
全部位	176 (100.0%)	158 (100.0%)	167 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (0.6%)	2 (1.3%)	0 (0.0%)
食道	0 (0.0%)	1 (0.6%)	3 (1.8%)
胃	14 (8.0%)	16 (10.1%)	8 (4.8%)
結腸	35 (19.9%)	26 (16.5%)	34 (20.4%)
直腸	7 (4.0%)	3 (1.9%)	10 (6.0%)
肝臓	5 (2.8%)	4 (2.5%)	7 (4.2%)
胆嚢･胆管	4 (2.3%)	4 (2.5%)	5 (3.0%)
膵臓	10 (5.7%)	2 (1.3%)	6 (3.6%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	15 (8.5%)	13 (8.2%)	16 (9.6%)
骨･軟部組織	1 (0.6%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
皮膚	17 (9.7%)	4 (2.5%)	4 (2.4%)
乳房	23 (13.1%)	35 (22.2%)	38 (22.8%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	4 (2.3%)	9 (5.7%)	5 (3.0%)
腎･他の尿路	8 (4.5%)	10 (6.3%)	9 (5.4%)
脳･中枢神経系	12 (6.8%)	13 (8.2%)	3 (1.8%)
甲状腺	6 (3.4%)	3 (1.9%)	2 (1.2%)
悪性リンパ腫	5 (2.8%)	5 (3.2%)	3 (1.8%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.8%)
白血病	3 (1.7%)	2 (1.3%)	3 (1.8%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.6%)
その他	6 (3.4%)	4 (2.5%)	7 (4.2%)

中部徳洲会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	4 (12.1%)	27 (81.8%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
大腸	4 (3.0%)	123 (91.1%)	7 (5.2%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)	135 (100.0%)
肝臓	3 (15.8%)	14 (73.7%)	0 (0.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (9.1%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	1 (7.1%)	13 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	9 (20.0%)	35 (77.8%)	0 (0.0%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	9 (23.7%)	29 (76.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	7 (5.1%)	96 (70.1%)	23 (16.8%)	11 (8.0%)	0 (0.0%)	137 (100.0%)
脳・中枢神経系	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	6 (26.1%)	9 (39.1%)	0 (0.0%)	8 (34.8%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)

中部徳洲会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	17 (51.5%)	4 (12.1%)	7 (21.2%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
大腸	54 (40.0%)	29 (21.5%)	20 (14.8%)	31 (23.0%)	1 (0.7%)	135 (100.0%)
肝臓	11 (57.9%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	6 (31.6%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (45.5%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	8 (57.1%)	3 (21.4%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	23 (51.1%)	10 (22.2%)	3 (6.7%)	8 (17.8%)	1 (2.2%)	45 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	21 (55.3%)	4 (10.5%)	11 (28.9%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	15 (10.9%)	57 (41.6%)	31 (22.6%)	34 (24.8%)	0 (0.0%)	137 (100.0%)
脳・中枢神経系	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	6 (26.1%)	14 (60.9%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)

中部徳洲会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	9 (27.3%)	5 (15.2%)	0 (0.0%)	19 (57.6%)	33 (100.0%)
大腸	10 (7.4%)	13 (9.6%)	31 (23.0%)	0 (0.0%)	81 (60.0%)	135 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (26.3%)	0 (0.0%)	14 (73.7%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	8 (72.7%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (7.1%)	2 (14.3%)	0 (0.0%)	11 (78.6%)	14 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (8.9%)	8 (17.8%)	0 (0.0%)	33 (73.3%)	45 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)
乳房	9 (23.7%)	1 (2.6%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	26 (68.4%)	38 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	2 (1.5%)	42 (30.7%)	40 (29.2%)	0 (0.0%)	53 (38.7%)	137 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (8.7%)	0 (0.0%)	21 (91.3%)	23 (100.0%)

中部徳洲会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	27 (93.1%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	128 (98.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.5%)	130 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	9 (90.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	34 (97.1%)	1 (2.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	29 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	9 (7.6%)	94 (79.0%)	12 (10.1%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	2 (1.7%)	119 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
その他	2 (2.9%)	61 (88.4%)	5 (7.2%)	1 (1.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	69 (100.0%)

中部徳洲会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (9.1%)	7 (63.6%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	8 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)

ハートライフ病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	420 (100.0%)	448 (100.0%)	503 (100.0%)	522 (100.0%)	578 (100.0%)
男性	229 (54.5%)	255 (56.9%)	269 (53.5%)	291 (55.7%)	308 (53.3%)
女性	191 (45.5%)	193 (43.1%)	234 (46.5%)	231 (44.3%)	270 (46.7%)

ハートライフ病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	503	(100.0%)	522	(100.0%)	578	(100.0%)
口腔･咽頭	13	(2.6%)	18	(3.4%)	21	(3.6%)
食道	21	(4.2%)	20	(3.8%)	22	(3.8%)
胃	30	(6.0%)	33	(6.3%)	43	(7.4%)
結腸	57	(11.3%)	80	(15.3%)	71	(12.3%)
直腸	35	(7.0%)	30	(5.7%)	30	(5.2%)
肝臓	30	(6.0%)	39	(7.5%)	41	(7.1%)
胆のう･胆管	7	(1.4%)	18	(3.4%)	11	(1.9%)
膵臓	9	(1.8%)	8	(1.5%)	8	(1.4%)
喉頭	3	(0.6%)	4	(0.8%)	5	(0.9%)
肺	28	(5.6%)	23	(4.4%)	26	(4.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	10	(2.0%)	8	(1.5%)	18	(3.1%)
乳房	48	(9.5%)	49	(9.4%)	61	(10.6%)
子宮頸部	24	(4.8%)	25	(4.8%)	27	(4.7%)
子宮体部	10	(2.0%)	8	(1.5%)	9	(1.6%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(0.6%)	3	(0.6%)	5	(0.9%)
前立腺	40	(8.0%)	39	(7.5%)	31	(5.4%)
膀胱	19	(3.8%)	10	(1.9%)	17	(2.9%)
腎･他の尿路	10	(2.0%)	5	(1.0%)	8	(1.4%)
脳･中枢神経系	12	(2.4%)	13	(2.5%)	6	(1.0%)
甲状腺	12	(2.4%)	4	(0.8%)	6	(1.0%)
悪性リンパ腫	21	(4.2%)	24	(4.6%)	18	(3.1%)
多発性骨髄腫	5	(1.0%)	8	(1.5%)	10	(1.7%)
白血病	30	(6.0%)	29	(5.6%)	39	(6.7%)
他の造血器腫瘍	15	(3.0%)	16	(3.1%)	31	(5.4%)
その他	11	(2.2%)	8	(1.5%)	14	(2.4%)

ハートライフ病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	269	(100.0%)	291	(100.0%)	308	(100.0%)
口腔･咽頭	12	(4.5%)	13	(4.5%)	15	(4.9%)
食道	19	(7.1%)	19	(6.5%)	21	(6.8%)
胃	20	(7.4%)	20	(6.9%)	32	(10.4%)
結腸	29	(10.8%)	47	(16.2%)	41	(13.3%)
直腸	24	(8.9%)	21	(7.2%)	21	(6.8%)
肝臓	20	(7.4%)	27	(9.3%)	28	(9.1%)
胆嚢･胆管	3	(1.1%)	9	(3.1%)	4	(1.3%)
膵臓	4	(1.5%)	3	(1.0%)	4	(1.3%)
喉頭	2	(0.7%)	3	(1.0%)	5	(1.6%)
肺	24	(8.9%)	16	(5.5%)	17	(5.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	1	(0.4%)	5	(1.7%)	9	(2.9%)
乳房	0	(0.0%)	1	(0.3%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	40	(14.9%)	39	(13.4%)	31	(10.1%)
膀胱	13	(4.8%)	9	(3.1%)	14	(4.5%)
腎･他の尿路	3	(1.1%)	2	(0.7%)	5	(1.6%)
脳･中枢神経系	4	(1.5%)	6	(2.1%)	1	(0.3%)
甲状腺	5	(1.9%)	0	(0.0%)	3	(1.0%)
悪性リンパ腫	12	(4.5%)	14	(4.8%)	10	(3.2%)
多発性骨髄腫	1	(0.4%)	4	(1.4%)	4	(1.3%)
白血病	15	(5.6%)	19	(6.5%)	21	(6.8%)
他の造血器腫瘍	12	(4.5%)	8	(2.7%)	16	(5.2%)
その他	6	(2.2%)	6	(2.1%)	6	(1.9%)

ハートライフ病院　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	234	(100.0%)	231	(100.0%)	270	(100.0%)
口腔･咽頭	1	(0.4%)	5	(2.2%)	6	(2.2%)
食道	2	(0.9%)	1	(0.4%)	1	(0.4%)
胃	10	(4.3%)	13	(5.6%)	11	(4.1%)
結腸	28	(12.0%)	33	(14.3%)	30	(11.1%)
直腸	11	(4.7%)	9	(3.9%)	9	(3.3%)
肝臓	10	(4.3%)	12	(5.2%)	13	(4.8%)
胆嚢･胆管	4	(1.7%)	9	(3.9%)	7	(2.6%)
膵臓	5	(2.1%)	5	(2.2%)	4	(1.5%)
喉頭	1	(0.4%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
肺	4	(1.7%)	7	(3.0%)	9	(3.3%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	9	(3.8%)	3	(1.3%)	9	(3.3%)
乳房	48	(20.5%)	48	(20.8%)	61	(22.6%)
子宮頸部	24	(10.3%)	25	(10.8%)	27	(10.0%)
子宮体部	10	(4.3%)	8	(3.5%)	9	(3.3%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(1.3%)	3	(1.3%)	5	(1.9%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	6	(2.6%)	1	(0.4%)	3	(1.1%)
腎･他の尿路	7	(3.0%)	3	(1.3%)	3	(1.1%)
脳･中枢神経系	8	(3.4%)	7	(3.0%)	5	(1.9%)
甲状腺	7	(3.0%)	4	(1.7%)	3	(1.1%)
悪性リンパ腫	9	(3.8%)	10	(4.3%)	8	(3.0%)
多発性骨髄腫	4	(1.7%)	4	(1.7%)	6	(2.2%)
白血病	15	(6.4%)	10	(4.3%)	18	(6.7%)
他の造血器腫瘍	3	(1.3%)	8	(3.5%)	15	(5.6%)
その他	5	(2.1%)	2	(0.9%)	8	(3.0%)

ハートライフ病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	4 (19.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	14 (66.7%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
胃	2 (4.7%)	36 (83.7%)	4 (9.3%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
大腸	1 (1.0%)	89 (88.1%)	6 (5.9%)	5 (5.0%)	0 (0.0%)	101 (100.0%)
肝臓	2 (4.9%)	25 (61.0%)	9 (22.0%)	5 (12.2%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	1 (12.5%)	6 (75.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	6 (23.1%)	16 (61.5%)	1 (3.8%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
乳房	13 (21.3%)	37 (60.7%)	3 (4.9%)	8 (13.1%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
子宮頚部	5 (18.5%)	19 (70.4%)	2 (7.4%)	1 (3.7%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
子宮体部	3 (33.3%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
前立腺	5 (16.1%)	21 (67.7%)	0 (0.0%)	5 (16.1%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
脳・中枢神経系	3 (50.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	4 (4.1%)	69 (70.4%)	4 (4.1%)	21 (21.4%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)

ハートライフ病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	2 (9.5%)	17 (81.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
胃	5 (11.6%)	16 (37.2%)	14 (32.6%)	7 (16.3%)	1 (2.3%)	43 (100.0%)
大腸	15 (14.9%)	30 (29.7%)	13 (12.9%)	40 (39.6%)	3 (3.0%)	101 (100.0%)
肝臓	9 (22.0%)	20 (48.8%)	2 (4.9%)	9 (22.0%)	1 (2.4%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (45.5%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	3 (37.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	6 (23.1%)	11 (42.3%)	4 (15.4%)	4 (15.4%)	1 (3.8%)	26 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (22.2%)	8 (44.4%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	2 (11.1%)	18 (100.0%)
乳房	15 (24.6%)	17 (27.9%)	15 (24.6%)	14 (23.0%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
子宮頚部	3 (11.1%)	9 (33.3%)	11 (40.7%)	2 (7.4%)	2 (7.4%)	27 (100.0%)
子宮体部	3 (33.3%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
前立腺	2 (6.5%)	9 (29.0%)	3 (9.7%)	16 (51.6%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
脳・中枢神経系	2 (33.3%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	6 (6.1%)	72 (73.5%)	3 (3.1%)	14 (14.3%)	3 (3.1%)	98 (100.0%)

ハートライフ病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	18 (85.7%)	21 (100.0%)
胃	6 (14.0%)	13 (30.2%)	9 (20.9%)	0 (0.0%)	15 (34.9%)	43 (100.0%)
大腸	6 (5.9%)	11 (10.9%)	45 (44.6%)	0 (0.0%)	39 (38.6%)	101 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	4 (9.8%)	19 (46.3%)	0 (0.0%)	18 (43.9%)	41 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	7 (63.6%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	8 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	5 (19.2%)	5 (19.2%)	0 (0.0%)	16 (61.5%)	26 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	14 (77.8%)	18 (100.0%)
乳房	7 (11.5%)	8 (13.1%)	15 (24.6%)	0 (0.0%)	31 (50.8%)	61 (100.0%)
子宮頚部	2 (7.4%)	11 (40.7%)	5 (18.5%)	0 (0.0%)	9 (33.3%)	27 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (22.2%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	9 (100.0%)
前立腺	2 (6.5%)	1 (3.2%)	19 (61.3%)	0 (0.0%)	9 (29.0%)	31 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	9 (9.2%)	31 (31.6%)	0 (0.0%)	58 (59.2%)	98 (100.0%)

ハートライフ病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	18 (45.0%)	21 (52.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	40 (100.0%)
大腸	1 (1.1%)	45 (47.4%)	45 (47.4%)	3 (3.2%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	95 (100.0%)
肝臓	4 (11.8%)	9 (26.5%)	16 (47.1%)	0 (0.0%)	3 (8.8%)	2 (5.9%)	34 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	3 (27.3%)	7 (63.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	3 (42.9%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	6 (35.3%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	2 (11.8%)	7 (41.2%)	7 (41.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
乳房	2 (5.0%)	21 (52.5%)	16 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	13 (61.9%)	7 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	9 (42.9%)	12 (57.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	4 (5.5%)	30 (41.1%)	39 (53.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	73 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	23 (43.4%)	27 (50.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (5.7%)	53 (100.0%)

ハートライフ病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	4 (28.6%)	4 (28.6%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
肝臓	1 (20.0%)	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	2 (25.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	1 (4.8%)	8 (38.1%)	10 (47.6%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	7 (35.0%)	12 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (5.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)

那覇市立病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	840 (100.0%)	869 (100.0%)	887 (100.0%)	880 (100.0%)	876 (100.0%)
男性	365 (43.5%)	434 (49.9%)	442 (49.8%)	402 (45.7%)	435 (49.7%)
女性	475 (56.5%)	435 (50.1%)	445 (50.2%)	478 (54.3%)	441 (50.3%)

那覇市立病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	887	(100.0%)	880	(100.0%)	876	(100.0%)
口腔･咽頭	20	(2.3%)	8	(0.9%)	11	(1.3%)
食道	19	(2.1%)	18	(2.0%)	26	(3.0%)
胃	67	(7.6%)	65	(7.4%)	72	(8.2%)
結腸	91	(10.3%)	87	(9.9%)	85	(9.7%)
直腸	34	(3.8%)	44	(5.0%)	45	(5.1%)
肝臓	19	(2.1%)	22	(2.5%)	24	(2.7%)
胆のう･胆管	21	(2.4%)	18	(2.0%)	11	(1.3%)
膵臓	18	(2.0%)	17	(1.9%)	20	(2.3%)
喉頭	3	(0.3%)	5	(0.6%)	0	(0.0%)
肺	48	(5.4%)	60	(6.8%)	63	(7.2%)
骨･軟部組織	1	(0.1%)	0	(0.0%)	4	(0.5%)
皮膚	13	(1.5%)	18	(2.0%)	9	(1.0%)
乳房	157	(17.7%)	178	(20.2%)	153	(17.5%)
子宮頸部	49	(5.5%)	40	(4.5%)	39	(4.5%)
子宮体部	17	(1.9%)	17	(1.9%)	17	(1.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	9	(1.0%)	11	(1.3%)	6	(0.7%)
前立腺	61	(6.9%)	60	(6.8%)	60	(6.8%)
膀胱	39	(4.4%)	24	(2.7%)	37	(4.2%)
腎･他の尿路	36	(4.1%)	33	(3.8%)	30	(3.4%)
脳･中枢神経系	18	(2.0%)	22	(2.5%)	14	(1.6%)
甲状腺	35	(3.9%)	35	(4.0%)	38	(4.3%)
悪性リンパ腫	49	(5.5%)	27	(3.1%)	32	(3.7%)
多発性骨髄腫	10	(1.1%)	15	(1.7%)	17	(1.9%)
白血病	23	(2.6%)	15	(1.7%)	21	(2.4%)
他の造血器腫瘍	11	(1.2%)	26	(3.0%)	20	(2.3%)
その他	19	(2.1%)	15	(1.7%)	22	(2.5%)

那覇市立病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	442	(100.0%)	402	(100.0%)	435	(100.0%)
口腔･咽頭	16	(3.6%)	7	(1.7%)	9	(2.1%)
食道	16	(3.6%)	15	(3.7%)	24	(5.5%)
胃	48	(10.9%)	42	(10.4%)	54	(12.4%)
結腸	60	(13.6%)	44	(10.9%)	47	(10.8%)
直腸	20	(4.5%)	33	(8.2%)	32	(7.4%)
肝臓	12	(2.7%)	16	(4.0%)	18	(4.1%)
胆嚢･胆管	13	(2.9%)	10	(2.5%)	5	(1.1%)
膵臓	9	(2.0%)	5	(1.2%)	13	(3.0%)
喉頭	3	(0.7%)	5	(1.2%)	0	(0.0%)
肺	34	(7.7%)	42	(10.4%)	39	(9.0%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
皮膚	3	(0.7%)	9	(2.2%)	4	(0.9%)
乳房	1	(0.2%)	0	(0.0%)	1	(0.2%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	61	(13.8%)	60	(14.9%)	60	(13.8%)
膀胱	32	(7.2%)	19	(4.7%)	32	(7.4%)
腎･他の尿路	23	(5.2%)	23	(5.7%)	19	(4.4%)
脳･中枢神経系	10	(2.3%)	10	(2.5%)	8	(1.8%)
甲状腺	10	(2.3%)	3	(0.7%)	7	(1.6%)
悪性リンパ腫	30	(6.8%)	16	(4.0%)	16	(3.7%)
多発性骨髄腫	5	(1.1%)	9	(2.2%)	7	(1.6%)
白血病	13	(2.9%)	8	(2.0%)	13	(3.0%)
他の造血器腫瘍	8	(1.8%)	15	(3.7%)	14	(3.2%)
その他	15	(3.4%)	11	(2.7%)	12	(2.8%)

那覇市立病院　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	445	(100.0%)	478	(100.0%)	441	(100.0%)
口腔･咽頭	4	(0.9%)	1	(0.2%)	2	(0.5%)
食道	3	(0.7%)	3	(0.6%)	2	(0.5%)
胃	19	(4.3%)	23	(4.8%)	18	(4.1%)
結腸	31	(7.0%)	43	(9.0%)	38	(8.6%)
直腸	14	(3.1%)	11	(2.3%)	13	(2.9%)
肝臓	7	(1.6%)	6	(1.3%)	6	(1.4%)
胆嚢･胆管	8	(1.8%)	8	(1.7%)	6	(1.4%)
膵臓	9	(2.0%)	12	(2.5%)	7	(1.6%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	14	(3.1%)	18	(3.8%)	24	(5.4%)
骨･軟部組織	1	(0.2%)	0	(0.0%)	3	(0.7%)
皮膚	10	(2.2%)	9	(1.9%)	5	(1.1%)
乳房	156	(35.1%)	178	(37.2%)	152	(34.5%)
子宮頸部	49	(11.0%)	40	(8.4%)	39	(8.8%)
子宮体部	17	(3.8%)	17	(3.6%)	17	(3.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	9	(2.0%)	11	(2.3%)	6	(1.4%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	7	(1.6%)	5	(1.0%)	5	(1.1%)
腎･他の尿路	13	(2.9%)	10	(2.1%)	11	(2.5%)
脳･中枢神経系	8	(1.8%)	12	(2.5%)	6	(1.4%)
甲状腺	25	(5.6%)	32	(6.7%)	31	(7.0%)
悪性リンパ腫	19	(4.3%)	11	(2.3%)	16	(3.6%)
多発性骨髄腫	5	(1.1%)	6	(1.3%)	10	(2.3%)
白血病	10	(2.2%)	7	(1.5%)	8	(1.8%)
他の造血器腫瘍	3	(0.7%)	11	(2.3%)	6	(1.4%)
その他	4	(0.9%)	4	(0.8%)	10	(2.3%)

那覇市立病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	5 (45.5%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	1 (1.4%)	43 (59.7%)	25 (34.7%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)
大腸	5 (3.8%)	93 (71.5%)	18 (13.8%)	14 (10.8%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)
肝臓	1 (4.2%)	18 (75.0%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (27.3%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	14 (70.0%)	2 (10.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
肺	6 (9.5%)	48 (76.2%)	7 (11.1%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	2 (22.2%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
乳房	6 (3.9%)	31 (20.3%)	31 (20.3%)	85 (55.6%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)
子宮頚部	14 (35.9%)	19 (48.7%)	3 (7.7%)	3 (7.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
子宮体部	3 (17.6%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	7 (11.7%)	37 (61.7%)	4 (6.7%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (7.1%)	12 (85.7%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
血液腫瘍	4 (4.4%)	58 (64.4%)	18 (20.0%)	10 (11.1%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)

那覇市立病院　部位別　来院経路別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	5 (45.5%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	1 (1.4%)	43 (59.7%)	25 (34.7%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)
大腸	5 (3.8%)	93 (71.5%)	18 (13.8%)	14 (10.8%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)
肝臓	1 (4.2%)	18 (75.0%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (27.3%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	14 (70.0%)	2 (10.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
肺	6 (9.5%)	48 (76.2%)	7 (11.1%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	2 (22.2%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
乳房	6 (3.9%)	31 (20.3%)	31 (20.3%)	85 (55.6%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)
子宮頚部	14 (35.9%)	19 (48.7%)	3 (7.7%)	3 (7.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
子宮体部	3 (17.6%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	7 (11.7%)	37 (61.7%)	4 (6.7%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (7.1%)	12 (85.7%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
血液腫瘍	4 (4.4%)	58 (64.4%)	18 (20.0%)	10 (11.1%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)

那覇市立病院　部位別　発見経緯別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	5 (45.5%)	5 (45.5%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胃	1 (1.4%)	43 (59.7%)	25 (34.7%)	3 (4.2%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)
大腸	5 (3.8%)	93 (71.5%)	18 (13.8%)	14 (10.8%)	0 (0.0%)	130 (100.0%)
肝臓	1 (4.2%)	18 (75.0%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (27.3%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	14 (70.0%)	2 (10.0%)	4 (20.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
肺	6 (9.5%)	48 (76.2%)	7 (11.1%)	2 (3.2%)	0 (0.0%)	63 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (25.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	2 (22.2%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
乳房	6 (3.9%)	31 (20.3%)	31 (20.3%)	85 (55.6%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)
子宮頚部	14 (35.9%)	19 (48.7%)	3 (7.7%)	3 (7.7%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
子宮体部	3 (17.6%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	7 (11.7%)	37 (61.7%)	4 (6.7%)	12 (20.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (7.1%)	12 (85.7%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
血液腫瘍	4 (4.4%)	58 (64.4%)	18 (20.0%)	10 (11.1%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)

那覇市立病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
胃	1 (1.5%)	3 (4.4%)	63 (92.6%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
大腸	2 (1.8%)	3 (2.7%)	106 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	111 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (12.5%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
肺	1 (1.8%)	0 (0.0%)	52 (94.5%)	2 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
乳房	1 (1.6%)	8 (12.9%)	50 (80.6%)	0 (0.0%)	2 (3.2%)	1 (1.6%)	62 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	2 (9.1%)	19 (86.4%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	13 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	7 (17.1%)	29 (70.7%)	1 (2.4%)	4 (9.8%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
脳･中枢神経系	1 (7.7%)	2 (15.4%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
血液腫瘍	2 (2.6%)	6 (7.9%)	63 (82.9%)	4 (5.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
その他	3 (2.0%)	8 (5.3%)	134 (89.3%)	0 (0.0%)	3 (2.0%)	2 (1.3%)	150 (100.0%)

那覇市立病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
胃	1 (1.5%)	3 (4.4%)	63 (92.6%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
大腸	2 (1.8%)	3 (2.7%)	106 (95.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	111 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	1 (12.5%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
肺	1 (1.8%)	0 (0.0%)	52 (94.5%)	2 (3.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	55 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
乳房	1 (1.6%)	8 (12.9%)	50 (80.6%)	0 (0.0%)	2 (3.2%)	1 (1.6%)	62 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	2 (9.1%)	19 (86.4%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	1 (7.7%)	10 (76.9%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	13 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	7 (17.1%)	29 (70.7%)	1 (2.4%)	4 (9.8%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
脳･中枢神経系	1 (7.7%)	2 (15.4%)	10 (76.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
血液腫瘍	2 (2.6%)	6 (7.9%)	63 (82.9%)	4 (5.3%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	76 (100.0%)
その他	3 (2.0%)	8 (5.3%)	134 (89.3%)	0 (0.0%)	3 (2.0%)	2 (1.3%)	150 (100.0%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移

	2011年		2012年		2013年	2014年	2015年
合計	--	--	--	--	324 (100.0%)	512 (100.0%)	509 (100.0%)
男性	--	--	--	--	162 (50.0%)	225 (43.9%)	214 (24.4%)
女性	--	--	--	--	162 (50.0%)	287 (56.1%)	295 (33.7%)

沖縄赤十字病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	324 (100.0%)	512 (100.0%)	509 (100.0%)
口腔･咽頭	2 (0.6%)	10 (2.0%)	5 (1.0%)
食道	3 (0.9%)	12 (2.3%)	12 (2.4%)
胃	22 (6.8%)	22 (4.3%)	29 (5.7%)
結腸	42 (13.0%)	55 (10.7%)	55 (10.8%)
直腸	20 (6.2%)	17 (3.3%)	27 (5.3%)
肝臓	7 (2.2%)	14 (2.7%)	6 (1.2%)
胆のう･胆管	7 (2.2%)	5 (1.0%)	9 (1.8%)
膵臓	11 (3.4%)	11 (2.1%)	8 (1.6%)
喉頭	0 (0.0%)	3 (0.6%)	4 (0.8%)
肺	31 (9.6%)	45 (8.8%)	40 (7.9%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)
皮膚	6 (1.9%)	11 (2.1%)	4 (0.8%)
乳房	31 (9.6%)	114 (22.3%)	132 (25.9%)
子宮頸部	16 (4.9%)	25 (4.9%)	24 (4.7%)
子宮体部	11 (3.4%)	8 (1.6%)	17 (3.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	4 (1.2%)	8 (1.6%)	7 (1.4%)
前立腺	11 (3.4%)	16 (3.1%)	24 (4.7%)
膀胱	16 (4.9%)	16 (3.1%)	18 (3.5%)
腎･他の尿路	2 (0.6%)	7 (1.4%)	4 (0.8%)
脳･中枢神経系	2 (0.6%)	7 (1.4%)	10 (2.0%)
甲状腺	3 (0.9%)	4 (0.8%)	1 (0.2%)
悪性リンパ腫	35 (10.8%)	37 (7.2%)	17 (3.3%)
多発性骨髄腫	7 (2.2%)	11 (2.1%)	8 (1.6%)
白血病	27 (8.3%)	32 (6.3%)	25 (4.9%)
他の造血器腫瘍	2 (0.6%)	11 (2.1%)	11 (2.2%)
その他	6 (1.9%)	11 (2.1%)	10 (2.0%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	162 (100.0%)	225 (100.0%)	214 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	7 (3.1%)	3 (1.4%)
食道	3 (1.9%)	10 (4.4%)	10 (4.7%)
胃	12 (7.4%)	13 (5.8%)	17 (7.9%)
結腸	26 (16.0%)	34 (15.1%)	29 (13.6%)
直腸	13 (8.0%)	12 (5.3%)	17 (7.9%)
肝臓	6 (3.7%)	12 (5.3%)	4 (1.9%)
胆嚢･胆管	2 (1.2%)	4 (1.8%)	7 (3.3%)
膵臓	2 (1.2%)	3 (1.3%)	4 (1.9%)
喉頭	0 (0.0%)	3 (1.3%)	4 (1.9%)
肺	19 (11.7%)	34 (15.1%)	30 (14.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.5%)
皮膚	4 (2.5%)	4 (1.8%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	11 (6.8%)	16 (7.1%)	24 (11.2%)
膀胱	14 (8.6%)	11 (4.9%)	16 (7.5%)
腎･他の尿路	2 (1.2%)	4 (1.8%)	3 (1.4%)
脳･中枢神経系	1 (0.6%)	4 (1.8%)	4 (1.9%)
甲状腺	1 (0.6%)	2 (0.9%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	22 (13.6%)	18 (8.0%)	9 (4.2%)
多発性骨髄腫	4 (2.5%)	3 (1.3%)	4 (1.9%)
白血病	15 (9.3%)	19 (8.4%)	16 (7.5%)
他の造血器腫瘍	2 (1.2%)	7 (3.1%)	7 (3.3%)
その他	3 (1.9%)	5 (2.2%)	5 (2.3%)

沖縄赤十字病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	162 (100.0%)	287 (100.0%)	295 (100.0%)
口腔･咽頭	2 (1.2%)	3 (1.0%)	2 (0.7%)
食道	0 (0.0%)	2 (0.7%)	2 (0.7%)
胃	10 (6.2%)	9 (3.1%)	12 (4.1%)
結腸	16 (9.9%)	21 (7.3%)	26 (8.8%)
直腸	7 (4.3%)	5 (1.7%)	10 (3.4%)
肝臓	1 (0.6%)	2 (0.7%)	2 (0.7%)
胆嚢･胆管	5 (3.1%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)
膵臓	9 (5.6%)	8 (2.8%)	4 (1.4%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	12 (7.4%)	11 (3.8%)	10 (3.4%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
皮膚	2 (1.2%)	7 (2.4%)	4 (1.4%)
乳房	31 (19.1%)	114 (39.7%)	132 (44.7%)
子宮頸部	16 (9.9%)	25 (8.7%)	24 (8.1%)
子宮体部	11 (6.8%)	8 (2.8%)	17 (5.8%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	4 (2.5%)	8 (2.8%)	7 (2.4%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	2 (1.2%)	5 (1.7%)	2 (0.7%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)
脳･中枢神経系	1 (0.6%)	3 (1.0%)	6 (2.0%)
甲状腺	2 (1.2%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)
悪性リンパ腫	13 (8.0%)	19 (6.6%)	8 (2.7%)
多発性骨髄腫	3 (1.9%)	8 (2.8%)	4 (1.4%)
白血病	12 (7.4%)	13 (4.5%)	9 (3.1%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	4 (1.4%)	4 (1.4%)
その他	3 (1.9%)	6 (2.1%)	5 (1.7%)

沖縄赤十字病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	2 (40.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	2 (6.9%)	19 (65.5%)	7 (24.1%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
大腸	1 (1.2%)	50 (61.0%)	29 (35.4%)	2 (2.4%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	4 (66.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
膵臓	1 (12.5%)	5 (62.5%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	34 (85.0%)	4 (10.0%)	2 (5.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	44 (33.3%)	4 (3.0%)	84 (63.6%)	0 (0.0%)	132 (100.0%)
子宮頚部	8 (33.3%)	15 (62.5%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	12 (70.6%)	5 (29.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	4 (16.7%)	16 (66.7%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	3 (4.9%)	49 (80.3%)	5 (8.2%)	4 (6.6%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)

沖縄赤十字病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	4 (13.8%)	13 (44.8%)	5 (17.2%)	7 (24.1%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
大腸	10 (12.2%)	52 (63.4%)	6 (7.3%)	14 (17.1%)	0 (0.0%)	82 (100.0%)
肝臓	1 (16.7%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (11.1%)	7 (77.8%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
膵臓	2 (25.0%)	4 (50.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
肺	2 (5.0%)	23 (57.5%)	6 (15.0%)	8 (20.0%)	1 (2.5%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	10 (7.6%)	101 (76.5%)	14 (10.6%)	7 (5.3%)	0 (0.0%)	132 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	14 (58.3%)	5 (20.8%)	4 (16.7%)	1 (4.2%)	24 (100.0%)
子宮体部	2 (11.8%)	12 (70.6%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	1 (4.2%)	13 (54.2%)	2 (8.3%)	8 (33.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
脳・中枢神経系	3 (30.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	3 (4.9%)	48 (78.7%)	6 (9.8%)	4 (6.6%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)

沖縄赤十字病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
胃	3 (10.3%)	4 (13.8%)	11 (37.9%)	0 (0.0%)	11 (37.9%)	29 (100.0%)
大腸	5 (6.1%)	7 (8.5%)	28 (34.1%)	0 (0.0%)	42 (51.2%)	82 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	9 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
肺	1 (2.5%)	9 (22.5%)	21 (52.5%)	0 (0.0%)	9 (22.5%)	40 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)	4 (100.0%)
乳房	27 (20.5%)	2 (1.5%)	12 (9.1%)	0 (0.0%)	91 (68.9%)	132 (100.0%)
子宮頚部	6 (25.0%)	3 (12.5%)	10 (41.7%)	0 (0.0%)	5 (20.8%)	24 (100.0%)
子宮体部	1 (5.9%)	2 (11.8%)	2 (11.8%)	0 (0.0%)	12 (70.6%)	17 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	4 (16.7%)	14 (58.3%)	0 (0.0%)	6 (25.0%)	24 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	2 (3.3%)	7 (11.5%)	24 (39.3%)	0 (0.0%)	28 (45.9%)	61 (100.0%)

沖縄赤十字病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (3.8%)	25 (96.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	1 (1.3%)	0 (0.0%)	77 (97.5%)	0 (0.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)	79 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (16.7%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	1 (2.6%)	37 (97.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
乳房	1 (2.1%)	2 (4.2%)	44 (91.7%)	1 (2.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	48 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (10.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
血液腫瘍	1 (1.9%)	1 (1.9%)	49 (90.7%)	2 (3.7%)	1 (1.9%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
その他	1 (2.0%)	1 (2.0%)	47 (95.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	49 (100.0%)

沖縄赤十字病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	1 (1.2%)	2 (2.4%)	74 (88.1%)	3 (3.6%)	4 (4.8%)	0 (0.0%)	84 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (11.1%)	8 (88.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)

浦添総合病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	493 (100.0%)	502 (100.0%)	604 (100.0%)	640 (100.0%)	645 (100.0%)
男性	214 (43.4%)	219 (43.6%)	268 (44.4%)	330 (51.6%)	295 (45.7%)
女性	279 (56.6%)	283 (56.4%)	336 (55.6%)	310 (48.4%)	350 (54.3%)

浦添総合病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	604 (100.0%)	640 (100.0%)	645 (100.0%)
口腔･咽頭	9 (1.5%)	12 (1.9%)	16 (2.5%)
食道	12 (2.0%)	12 (1.9%)	11 (1.7%)
胃	54 (8.9%)	79 (12.3%)	47 (7.3%)
結腸	107 (17.7%)	109 (17.0%)	101 (15.7%)
直腸	45 (7.5%)	66 (10.3%)	57 (8.8%)
肝臓	29 (4.8%)	25 (3.9%)	35 (5.4%)
胆のう･胆管	19 (3.1%)	24 (3.8%)	28 (4.3%)
膵臓	29 (4.8%)	34 (5.3%)	41 (6.4%)
喉頭	2 (0.3%)	2 (0.3%)	3 (0.5%)
肺	65 (10.8%)	49 (7.7%)	64 (9.9%)
骨･軟部組織	1 (0.2%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)
皮膚	17 (2.8%)	15 (2.3%)	14 (2.2%)
乳房	133 (22.0%)	122 (19.1%)	153 (23.7%)
子宮頸部	15 (2.5%)	8 (1.3%)	1 (0.2%)
子宮体部	10 (1.7%)	4 (0.6%)	1 (0.2%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)
前立腺	4 (0.7%)	20 (3.1%)	3 (0.5%)
膀胱	0 (0.0%)	3 (0.5%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	2 (0.3%)	3 (0.5%)	3 (0.5%)
脳･中枢神経系	8 (1.3%)	15 (2.3%)	29 (4.5%)
甲状腺	18 (3.0%)	11 (1.7%)	10 (1.6%)
悪性リンパ腫	8 (1.3%)	11 (1.7%)	12 (1.9%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (0.2%)	1 (0.2%)
白血病	1 (0.2%)	0 (0.0%)	4 (0.6%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	16 (2.6%)	12 (1.9%)	10 (1.6%)

浦添総合病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	268 (100.0%)	330 (100.0%)	295 (100.0%)
口腔･咽頭	6 (2.2%)	11 (3.3%)	16 (5.4%)
食道	11 (4.1%)	12 (3.6%)	8 (2.7%)
胃	31 (11.6%)	51 (15.5%)	32 (10.8%)
結腸	62 (23.1%)	63 (19.1%)	57 (19.3%)
直腸	24 (9.0%)	51 (15.5%)	38 (12.9%)
肝臓	21 (7.8%)	19 (5.8%)	24 (8.1%)
胆嚢･胆管	11 (4.1%)	15 (4.5%)	15 (5.1%)
膵臓	14 (5.2%)	19 (5.8%)	20 (6.8%)
喉頭	2 (0.7%)	2 (0.6%)	3 (1.0%)
肺	47 (17.5%)	28 (8.5%)	46 (15.6%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)
皮膚	13 (4.9%)	7 (2.1%)	5 (1.7%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	4 (1.5%)	20 (6.1%)	3 (1.0%)
膀胱	0 (0.0%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	2 (0.7%)	3 (0.9%)	2 (0.7%)
脳･中枢神経系	5 (1.9%)	4 (1.2%)	9 (3.1%)
甲状腺	2 (0.7%)	3 (0.9%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	4 (1.5%)	8 (2.4%)	6 (2.0%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)
白血病	1 (0.4%)	0 (0.0%)	4 (1.4%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	8 (3.0%)	9 (2.7%)	5 (1.7%)

浦添総合病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	336 (100.0%)	310 (100.0%)	350 (100.0%)
口腔･咽頭	3 (0.9%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
食道	1 (0.3%)	0 (0.0%)	3 (0.9%)
胃	23 (6.8%)	28 (9.0%)	15 (4.3%)
結腸	45 (13.4%)	46 (14.8%)	44 (12.6%)
直腸	21 (6.3%)	15 (4.8%)	19 (5.4%)
肝臓	8 (2.4%)	6 (1.9%)	11 (3.1%)
胆嚢･胆管	8 (2.4%)	9 (2.9%)	13 (3.7%)
膵臓	15 (4.5%)	15 (4.8%)	21 (6.0%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	18 (5.4%)	21 (6.8%)	18 (5.1%)
骨･軟部組織	1 (0.3%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (1.2%)	8 (2.6%)	9 (2.6%)
乳房	133 (39.6%)	122 (39.4%)	152 (43.4%)
子宮頸部	15 (4.5%)	8 (2.6%)	1 (0.3%)
子宮体部	10 (3.0%)	4 (1.3%)	1 (0.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
脳･中枢神経系	3 (0.9%)	11 (3.5%)	20 (5.7%)
甲状腺	16 (4.8%)	8 (2.6%)	10 (2.9%)
悪性リンパ腫	4 (1.2%)	3 (1.0%)	6 (1.7%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	8 (2.4%)	3 (1.0%)	5 (1.4%)

浦添総合病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	9 (56.3%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	5 (31.3%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
胃	6 (12.8%)	27 (57.4%)	12 (25.5%)	2 (4.3%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)
大腸	6 (3.8%)	113 (71.5%)	36 (22.8%)	3 (1.9%)	0 (0.0%)	158 (100.0%)
肝臓	2 (5.7%)	26 (74.3%)	5 (14.3%)	2 (5.7%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (3.6%)	21 (75.0%)	6 (21.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
膵臓	1 (2.4%)	35 (85.4%)	4 (9.8%)	1 (2.4%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
肺	10 (15.6%)	49 (76.6%)	1 (1.6%)	3 (4.7%)	1 (1.6%)	64 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	14 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
乳房	7 (4.6%)	59 (38.6%)	66 (43.1%)	21 (13.7%)	0 (0.0%)	153 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
脳・中枢神経系	5 (17.2%)	19 (65.5%)	4 (13.8%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
血液腫瘍	9 (52.9%)	6 (35.3%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)

浦添総合病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (6.3%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
胃	6 (12.8%)	28 (59.6%)	6 (12.8%)	7 (14.9%)	0 (0.0%)	47 (100.0%)
大腸	21 (13.3%)	102 (64.6%)	20 (12.7%)	15 (9.5%)	0 (0.0%)	158 (100.0%)
肝臓	6 (17.1%)	20 (57.1%)	2 (5.7%)	7 (20.0%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
胆のう・胆管	2 (7.1%)	23 (82.1%)	0 (0.0%)	2 (7.1%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
膵臓	5 (12.2%)	30 (73.2%)	3 (7.3%)	3 (7.3%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
肺	7 (10.9%)	31 (48.4%)	6 (9.4%)	16 (25.0%)	4 (6.3%)	64 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	7 (50.0%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
乳房	12 (7.8%)	99 (64.7%)	29 (19.0%)	12 (7.8%)	1 (0.7%)	153 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
脳・中枢神経系	3 (10.3%)	13 (44.8%)	0 (0.0%)	11 (37.9%)	2 (6.9%)	29 (100.0%)
血液腫瘍	3 (17.6%)	10 (58.8%)	1 (5.9%)	3 (17.6%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)

浦添総合病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (25.0%)	0 (0.0%)	12 (75.0%)	16 (100.0%)
胃	1 (2.1%)	13 (27.7%)	14 (29.8%)	0 (0.0%)	19 (40.4%)	47 (100.0%)
大腸	12 (7.6%)	27 (17.1%)	35 (22.2%)	0 (0.0%)	84 (53.2%)	158 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (8.6%)	14 (40.0%)	0 (0.0%)	18 (51.4%)	35 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	2 (7.1%)	10 (35.7%)	0 (0.0%)	16 (57.1%)	28 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	7 (17.1%)	12 (29.3%)	0 (0.0%)	22 (53.7%)	41 (100.0%)
肺	2 (3.1%)	10 (15.6%)	30 (46.9%)	1 (1.6%)	21 (32.8%)	64 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (7.1%)	0 (0.0%)	13 (92.9%)	14 (100.0%)
乳房	48 (31.4%)	15 (9.8%)	23 (15.0%)	0 (0.0%)	67 (43.8%)	153 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (55.2%)	0 (0.0%)	13 (44.8%)	29 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (5.9%)	11 (64.7%)	0 (0.0%)	5 (29.4%)	17 (100.0%)

浦添総合病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胃	1 (2.6%)	11 (28.2%)	25 (64.1%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)	1 (2.6%)	39 (100.0%)
大腸	1 (0.7%)	49 (32.9%)	92 (61.7%)	1 (0.7%)	4 (2.7%)	2 (1.3%)	149 (100.0%)
肝臓	1 (3.2%)	6 (19.4%)	19 (61.3%)	3 (9.7%)	1 (3.2%)	1 (3.2%)	31 (100.0%)
胆のう･胆管	1 (3.7%)	11 (40.7%)	11 (40.7%)	2 (7.4%)	2 (7.4%)	0 (0.0%)	27 (100.0%)
膵臓	1 (2.6%)	12 (30.8%)	25 (64.1%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	10 (20.0%)	37 (74.0%)	1 (2.0%)	0 (0.0%)	2 (4.0%)	50 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	8 (57.1%)	6 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
乳房	5 (4.0%)	55 (44.0%)	59 (47.2%)	5 (4.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)	125 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	3 (13.0%)	19 (82.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.3%)	23 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (28.6%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	11 (25.0%)	32 (72.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.3%)	44 (100.0%)

浦添総合病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (4.8%)	19 (90.5%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	1,070 (100.0%)	1,007 (100.0%)	1,277 (100.0%)	1,447 (100.0%)	1,576 (100.0%)
男性	540 (50.5%)	509 (50.5%)	663 (51.9%)	712 (49.2%)	798 (50.6%)
女性	530 (49.5%)	498 (49.5%)	614 (48.1%)	735 (50.8%)	778 (49.4%)

琉球大学医学部附属病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	1,277	(100.0%)	1,447	(100.0%)	1,576	(100.0%)
口腔･咽頭	155	(12.1%)	143	(9.9%)	149	(9.5%)
食道	49	(3.8%)	34	(2.3%)	48	(3.0%)
胃	35	(2.7%)	43	(3.0%)	40	(2.5%)
結腸	57	(4.5%)	61	(4.2%)	48	(3.0%)
直腸	36	(2.8%)	48	(3.3%)	39	(2.5%)
肝臓	26	(2.0%)	19	(1.3%)	16	(1.0%)
胆のう･胆管	7	(0.5%)	7	(0.5%)	7	(0.4%)
膵臓	10	(0.8%)	19	(1.3%)	24	(1.5%)
喉頭	23	(1.8%)	26	(1.8%)	34	(2.2%)
肺	63	(4.9%)	75	(5.2%)	99	(6.3%)
骨･軟部組織	27	(2.1%)	23	(1.6%)	28	(1.8%)
皮膚	97	(7.6%)	129	(8.9%)	144	(9.1%)
乳房	68	(5.3%)	70	(4.8%)	92	(5.8%)
子宮頸部	121	(9.5%)	183	(12.6%)	176	(11.2%)
子宮体部	61	(4.8%)	85	(5.9%)	67	(4.3%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	26	(2.0%)	26	(1.8%)	25	(1.6%)
前立腺	74	(5.8%)	93	(6.4%)	104	(6.6%)
膀胱	26	(2.0%)	40	(2.8%)	36	(2.3%)
腎･他の尿路	75	(5.9%)	70	(4.8%)	77	(4.9%)
脳･中枢神経系	61	(4.8%)	57	(3.9%)	91	(5.8%)
甲状腺	25	(2.0%)	21	(1.5%)	24	(1.5%)
悪性リンパ腫	52	(4.1%)	36	(2.5%)	65	(4.1%)
多発性骨髄腫	5	(0.4%)	9	(0.6%)	16	(1.0%)
白血病	48	(3.8%)	45	(3.1%)	51	(3.2%)
他の造血器腫瘍	9	(0.7%)	20	(1.4%)	8	(0.5%)
その他	41	(3.2%)	65	(4.5%)	68	(4.3%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	663	(100.0%)	712	(100.0%)	798	(100.0%)
口腔･咽頭	112	(16.9%)	106	(14.9%)	110	(13.8%)
食道	44	(6.6%)	32	(4.5%)	38	(4.8%)
胃	26	(3.9%)	29	(4.1%)	30	(3.8%)
結腸	33	(5.0%)	30	(4.2%)	37	(4.6%)
直腸	26	(3.9%)	35	(4.9%)	29	(3.6%)
肝臓	20	(3.0%)	15	(2.1%)	9	(1.1%)
胆嚢･胆管	4	(0.6%)	4	(0.6%)	4	(0.5%)
膵臓	6	(0.9%)	11	(1.5%)	16	(2.0%)
喉頭	21	(3.2%)	25	(3.5%)	33	(4.1%)
肺	48	(7.2%)	49	(6.9%)	68	(8.5%)
骨･軟部組織	15	(2.3%)	12	(1.7%)	17	(2.1%)
皮膚	37	(5.6%)	66	(9.3%)	71	(8.9%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	74	(11.2%)	93	(13.1%)	104	(13.0%)
膀胱	17	(2.6%)	27	(3.8%)	24	(3.0%)
腎･他の尿路	55	(8.3%)	46	(6.5%)	52	(6.5%)
脳･中枢神経系	24	(3.6%)	22	(3.1%)	36	(4.5%)
甲状腺	9	(1.4%)	4	(0.6%)	7	(0.9%)
悪性リンパ腫	28	(4.2%)	24	(3.4%)	31	(3.9%)
多発性骨髄腫	2	(0.3%)	6	(0.8%)	10	(1.3%)
白血病	29	(4.4%)	28	(3.9%)	30	(3.8%)
他の造血器腫瘍	7	(1.1%)	15	(2.1%)	3	(0.4%)
その他	26	(3.9%)	33	(4.6%)	39	(4.9%)

琉球大学医学部附属病院　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	614	(100.0%)	735	(100.0%)	778	(100.0%)
口腔･咽頭	43	(7.0%)	37	(5.0%)	39	(5.0%)
食道	5	(0.8%)	2	(0.3%)	10	(1.3%)
胃	9	(1.5%)	14	(1.9%)	10	(1.3%)
結腸	24	(3.9%)	31	(4.2%)	11	(1.4%)
直腸	10	(1.6%)	13	(1.8%)	10	(1.3%)
肝臓	6	(1.0%)	4	(0.5%)	7	(0.9%)
胆嚢･胆管	3	(0.5%)	3	(0.4%)	3	(0.4%)
膵臓	4	(0.7%)	8	(1.1%)	8	(1.0%)
喉頭	2	(0.3%)	1	(0.1%)	1	(0.1%)
肺	15	(2.4%)	26	(3.5%)	31	(4.0%)
骨･軟部組織	12	(2.0%)	11	(1.5%)	11	(1.4%)
皮膚	60	(9.8%)	63	(8.6%)	73	(9.4%)
乳房	68	(11.1%)	70	(9.5%)	92	(11.8%)
子宮頸部	121	(19.7%)	183	(24.9%)	176	(22.6%)
子宮体部	61	(9.9%)	85	(11.6%)	67	(8.6%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	26	(4.2%)	26	(3.5%)	25	(3.2%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	9	(1.5%)	13	(1.8%)	12	(1.5%)
腎･他の尿路	20	(3.3%)	24	(3.3%)	25	(3.2%)
脳･中枢神経系	37	(6.0%)	35	(4.8%)	55	(7.1%)
甲状腺	16	(2.6%)	17	(2.3%)	17	(2.2%)
悪性リンパ腫	24	(3.9%)	12	(1.6%)	34	(4.4%)
多発性骨髄腫	3	(0.5%)	3	(0.4%)	6	(0.8%)
白血病	19	(3.1%)	17	(2.3%)	21	(2.7%)
他の造血器腫瘍	2	(0.3%)	5	(0.7%)	5	(0.6%)
その他	15	(2.4%)	32	(4.4%)	29	(3.7%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ		自施設診断・自施設治療		他施設診断・自施設治療		治療開始後		剖検・その他		合計	
口腔・咽頭	13	(8.7%)	93	(62.4%)	33	(22.1%)	10	(6.7%)	0	(0.0%)	149	(100.0%)
胃	4	(10.0%)	12	(30.0%)	22	(55.0%)	2	(5.0%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
大腸	3	(3.4%)	28	(32.2%)	38	(43.7%)	18	(20.7%)	0	(0.0%)	87	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	6	(37.5%)	7	(43.8%)	3	(18.8%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	5	(71.4%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
膵臓	1	(4.2%)	13	(54.2%)	6	(25.0%)	4	(16.7%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
肺	6	(6.1%)	49	(49.5%)	15	(15.2%)	29	(29.3%)	0	(0.0%)	99	(100.0%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	13	(46.4%)	11	(39.3%)	4	(14.3%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
皮膚	7	(4.9%)	97	(67.4%)	32	(22.2%)	8	(5.6%)	0	(0.0%)	144	(100.0%)
乳房	2	(2.2%)	11	(12.0%)	10	(10.9%)	69	(75.0%)	0	(0.0%)	92	(100.0%)
子宮頚部	3	(1.7%)	78	(44.3%)	77	(43.8%)	18	(10.2%)	0	(0.0%)	176	(100.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	33	(49.3%)	33	(49.3%)	1	(1.5%)	0	(0.0%)	67	(100.0%)
前立腺	2	(1.9%)	40	(38.5%)	47	(45.2%)	15	(14.4%)	0	(0.0%)	104	(100.0%)
脳・中枢神経系	4	(4.4%)	41	(45.1%)	39	(42.9%)	7	(7.7%)	0	(0.0%)	91	(100.0%)
血液腫瘍	17	(12.1%)	72	(51.4%)	19	(13.6%)	32	(22.9%)	0	(0.0%)	140	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主		他院紹介		検診・健診・ドック		他疾患経過観察中		剖検・その他・不明		合計	
口腔・咽頭	1	(0.7%)	141	(94.6%)	1	(0.7%)	6	(4.0%)	0	(0.0%)	149	(100.0%)
胃	2	(5.0%)	33	(82.5%)	0	(0.0%)	5	(12.5%)	0	(0.0%)	40	(100.0%)
大腸	0	(0.0%)	70	(80.5%)	1	(1.1%)	16	(18.4%)	0	(0.0%)	87	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	14	(87.5%)	0	(0.0%)	2	(12.5%)	0	(0.0%)	16	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	5	(71.4%)	0	(0.0%)	2	(28.6%)	0	(0.0%)	7	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	18	(75.0%)	0	(0.0%)	6	(25.0%)	0	(0.0%)	24	(100.0%)
肺	0	(0.0%)	69	(69.7%)	2	(2.0%)	28	(28.3%)	0	(0.0%)	99	(100.0%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	28	(100.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	28	(100.0%)
皮膚	1	(0.7%)	133	(92.4%)	0	(0.0%)	10	(6.9%)	0	(0.0%)	144	(100.0%)
乳房	0	(0.0%)	88	(95.7%)	1	(1.1%)	3	(3.3%)	0	(0.0%)	92	(100.0%)
子宮頚部	2	(1.1%)	151	(85.8%)	7	(4.0%)	16	(9.1%)	0	(0.0%)	176	(100.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	62	(92.5%)	1	(1.5%)	4	(6.0%)	0	(0.0%)	67	(100.0%)
前立腺	0	(0.0%)	92	(88.5%)	3	(2.9%)	9	(8.7%)	0	(0.0%)	104	(100.0%)
脳・中枢神経系	1	(1.1%)	88	(96.7%)	0	(0.0%)	2	(2.2%)	0	(0.0%)	91	(100.0%)
血液腫瘍	2	(1.4%)	128	(91.4%)	0	(0.0%)	10	(7.1%)	0	(0.0%)	140	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診		健康診断・人間ドック		他疾患経過観察中		剖検発見		その他・不明		合計	
口腔・咽頭	2	(1.3%)	3	(2.0%)	14	(9.4%)	0	(0.0%)	130	(87.2%)	149	(100.0%)
胃	3	(7.5%)	6	(15.0%)	9	(22.5%)	0	(0.0%)	22	(55.0%)	40	(100.0%)
大腸	8	(9.2%)	10	(11.5%)	16	(18.4%)	0	(0.0%)	53	(60.9%)	87	(100.0%)
肝臓	0	(0.0%)	1	(6.3%)	9	(56.3%)	0	(0.0%)	6	(37.5%)	16	(100.0%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(42.9%)	0	(0.0%)	4	(57.1%)	7	(100.0%)
膵臓	0	(0.0%)	2	(8.3%)	7	(29.2%)	0	(0.0%)	15	(62.5%)	24	(100.0%)
肺	5	(5.1%)	6	(6.1%)	37	(37.4%)	0	(0.0%)	51	(51.5%)	99	(100.0%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	1	(3.6%)	2	(7.1%)	0	(0.0%)	25	(89.3%)	28	(100.0%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	12	(8.3%)	0	(0.0%)	132	(91.7%)	144	(100.0%)
乳房	15	(16.3%)	0	(0.0%)	5	(5.4%)	0	(0.0%)	72	(78.3%)	92	(100.0%)
子宮頚部	50	(28.4%)	0	(0.0%)	25	(14.2%)	0	(0.0%)	101	(57.4%)	176	(100.0%)
子宮体部	5	(7.5%)	2	(3.0%)	6	(9.0%)	0	(0.0%)	54	(80.6%)	67	(100.0%)
前立腺	10	(9.6%)	21	(20.2%)	45	(43.3%)	0	(0.0%)	28	(26.9%)	104	(100.0%)
脳・中枢神経系	0	(0.0%)	1	(1.1%)	8	(8.8%)	0	(0.0%)	82	(90.1%)	91	(100.0%)
血液腫瘍	3	(2.1%)	7	(5.0%)	16	(11.4%)	0	(0.0%)	114	(81.4%)	140	(100.0%)

琉球大学医学部附属病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	15 (11.9%)	28 (22.2%)	68 (54.0%)	11 (8.7%)	3 (2.4%)	1 (0.8%)	126 (100.0%)
胃	7 (20.6%)	7 (20.6%)	13 (38.2%)	5 (14.7%)	0 (0.0%)	2 (5.9%)	34 (100.0%)
大腸	3 (4.5%)	19 (28.8%)	25 (37.9%)	12 (18.2%)	5 (7.6%)	2 (3.0%)	66 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	5 (38.5%)	6 (46.2%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	2 (28.6%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
膵臓	2 (10.5%)	6 (31.6%)	10 (52.6%)	1 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
肺	5 (7.8%)	19 (29.7%)	35 (54.7%)	4 (6.3%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	64 (100.0%)
骨･軟部組織	1 (4.2%)	8 (33.3%)	11 (45.8%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
皮膚	15 (11.6%)	68 (52.7%)	34 (26.4%)	9 (7.0%)	1 (0.8%)	2 (1.6%)	129 (100.0%)
乳房	2 (9.5%)	12 (57.1%)	6 (28.6%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
子宮頸部	11 (7.1%)	44 (28.4%)	88 (56.8%)	3 (1.9%)	7 (4.5%)	2 (1.3%)	155 (100.0%)
子宮体部	10 (15.2%)	15 (22.7%)	35 (53.0%)	5 (7.6%)	0 (0.0%)	1 (1.5%)	66 (100.0%)
前立腺	12 (13.8%)	25 (28.7%)	45 (51.7%)	3 (3.4%)	1 (1.1%)	1 (1.1%)	87 (100.0%)
脳･中枢神経系	8 (10.0%)	24 (30.0%)	45 (56.3%)	3 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	80 (100.0%)
血液腫瘍	8 (8.8%)	28 (30.8%)	44 (48.4%)	1 (1.1%)	5 (5.5%)	5 (5.5%)	91 (100.0%)
その他	33 (9.2%)	93 (26.1%)	207 (58.0%)	10 (2.8%)	9 (2.5%)	5 (1.4%)	357 (100.0%)

琉球大学医学部附属病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	1 (10.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
胃	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
大腸	2 (11.1%)	4 (22.2%)	11 (61.1%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
肺	5 (17.2%)	9 (31.0%)	12 (41.4%)	2 (6.9%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	3 (37.5%)	2 (25.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
乳房	2 (2.9%)	35 (50.7%)	26 (37.7%)	4 (5.8%)	1 (1.4%)	1 (1.4%)	69 (100.0%)
子宮頸部	2 (11.1%)	12 (66.7%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	1 (6.7%)	5 (33.3%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	4 (57.1%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
血液腫瘍	2 (6.3%)	11 (34.4%)	18 (56.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.1%)	32 (100.0%)
その他	3 (5.1%)	24 (40.7%)	28 (47.5%)	2 (3.4%)	0 (0.0%)	2 (3.4%)	59 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移

	2011年		2012年		2013年		2014年		2015年	
合計	--	--	--	--	--	--	386	(100.0%)	445	(100.0%)
男性	--	--	--	--	--	--	194	(50.3%)	245	(15.5%)
女性	--	--	--	--	--	--	192	(49.7%)	200	(12.7%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	0	(0.0%)	386	(100.0%)	445	(100.0%)
口腔・咽頭	0	(0.0%)	9	(2.3%)	10	(2.2%)
食道	0	(0.0%)	6	(1.6%)	7	(1.6%)
胃	0	(0.0%)	19	(4.9%)	26	(5.8%)
結腸	0	(0.0%)	40	(10.4%)	65	(14.6%)
直腸	0	(0.0%)	23	(6.0%)	33	(7.4%)
肝臓	0	(0.0%)	13	(3.4%)	15	(3.4%)
胆のう・胆管	0	(0.0%)	7	(1.8%)	4	(0.9%)
膵臓	0	(0.0%)	11	(2.8%)	11	(2.5%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.9%)
肺	0	(0.0%)	55	(14.2%)	54	(12.1%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	3	(0.8%)	1	(0.2%)
皮膚	0	(0.0%)	40	(10.4%)	37	(8.3%)
乳房	0	(0.0%)	44	(11.4%)	23	(5.2%)
子宮頸部	0	(0.0%)	16	(4.1%)	22	(4.9%)
子宮体部	0	(0.0%)	4	(1.0%)	1	(0.2%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	5	(1.3%)	1	(0.2%)
前立腺	0	(0.0%)	16	(4.1%)	6	(1.3%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.3%)	4	(0.9%)
腎・他の尿路	0	(0.0%)	3	(0.8%)	6	(1.3%)
脳・中枢神経系	0	(0.0%)	13	(3.4%)	21	(4.7%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(0.7%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	18	(4.7%)	27	(6.1%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	5	(1.3%)	8	(1.8%)
白血病	0	(0.0%)	25	(6.5%)	33	(7.4%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	1	(0.3%)	4	(0.9%)
その他	0	(0.0%)	9	(2.3%)	19	(4.3%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	0	(0.0%)	194	(100.0%)	245	(100.0%)
口腔・咽頭	0	(0.0%)	5	(2.6%)	9	(3.7%)
食道	0	(0.0%)	6	(3.1%)	7	(2.9%)
胃	0	(0.0%)	14	(7.2%)	16	(6.5%)
結腸	0	(0.0%)	22	(11.3%)	40	(16.3%)
直腸	0	(0.0%)	18	(9.3%)	24	(9.8%)
肝臓	0	(0.0%)	10	(5.2%)	10	(4.1%)
胆嚢・胆管	0	(0.0%)	1	(0.5%)	3	(1.2%)
膵臓	0	(0.0%)	8	(4.1%)	7	(2.9%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(1.6%)
肺	0	(0.0%)	41	(21.1%)	35	(14.3%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	2	(1.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	16	(8.2%)	18	(7.3%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	0	(0.0%)	16	(8.2%)	6	(2.4%)
膀胱	0	(0.0%)	1	(0.5%)	3	(1.2%)
腎・他の尿路	0	(0.0%)	2	(1.0%)	1	(0.4%)
脳・中枢神経系	0	(0.0%)	5	(2.6%)	7	(2.9%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.4%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	8	(4.1%)	18	(7.3%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	1	(0.5%)	5	(2.0%)
白血病	0	(0.0%)	14	(7.2%)	16	(6.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	3	(1.2%)
その他	0	(0.0%)	4	(2.1%)	11	(4.5%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	0	(0.0%)	192	(100.0%)	200	(100.0%)
口腔・咽頭	0	(0.0%)	4	(2.1%)	1	(0.5%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	0	(0.0%)	5	(2.6%)	10	(5.0%)
結腸	0	(0.0%)	18	(9.4%)	25	(12.5%)
直腸	0	(0.0%)	5	(2.6%)	9	(4.5%)
肝臓	0	(0.0%)	3	(1.6%)	5	(2.5%)
胆嚢・胆管	0	(0.0%)	6	(3.1%)	1	(0.5%)
膵臓	0	(0.0%)	3	(1.6%)	4	(2.0%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	0	(0.0%)	14	(7.3%)	19	(9.5%)
骨・軟部組織	0	(0.0%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
皮膚	0	(0.0%)	24	(12.5%)	19	(9.5%)
乳房	0	(0.0%)	44	(22.9%)	22	(11.0%)
子宮頸部	0	(0.0%)	16	(8.3%)	22	(11.0%)
子宮体部	0	(0.0%)	4	(2.1%)	1	(0.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	0	(0.0%)	5	(2.6%)	1	(0.5%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
腎・他の尿路	0	(0.0%)	1	(0.5%)	5	(2.5%)
脳・中枢神経系	0	(0.0%)	8	(4.2%)	14	(7.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.0%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	10	(5.2%)	9	(4.5%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	4	(2.1%)	3	(1.5%)
白血病	0	(0.0%)	11	(5.7%)	17	(8.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	1	(0.5%)	1	(0.5%)
その他	0	(0.0%)	5	(2.6%)	8	(4.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	6 (60.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
胃	2 (7.7%)	14 (53.8%)	9 (34.6%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	3 (3.1%)	71 (72.4%)	17 (17.3%)	7 (7.1%)	0 (0.0%)	98 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	5 (33.3%)	6 (40.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
膵臓	1 (9.1%)	8 (72.7%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	1 (1.9%)	30 (55.6%)	16 (29.6%)	7 (13.0%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	4 (10.8%)	29 (78.4%)	3 (8.1%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	4 (17.4%)	1 (4.3%)	18 (78.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
子宮頚部	4 (18.2%)	14 (63.6%)	2 (9.1%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
子宮体部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	12 (57.1%)	6 (28.6%)	3 (14.3%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
血液腫瘍	6 (8.3%)	50 (69.4%)	7 (9.7%)	9 (12.5%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	7 (70.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
胃	4 (15.4%)	9 (34.6%)	2 (7.7%)	10 (38.5%)	1 (3.8%)	26 (100.0%)
大腸	7 (7.1%)	52 (53.1%)	9 (9.2%)	25 (25.5%)	5 (5.1%)	98 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	9 (81.8%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	11 (100.0%)
肺	4 (7.4%)	42 (77.8%)	1 (1.9%)	7 (13.0%)	0 (0.0%)	54 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	2 (5.4%)	30 (81.1%)	0 (0.0%)	5 (13.5%)	0 (0.0%)	37 (100.0%)
乳房	1 (4.3%)	21 (91.3%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
子宮頚部	2 (9.1%)	6 (27.3%)	6 (27.3%)	6 (27.3%)	2 (9.1%)	22 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (5.0%)	17 (85.0%)	0 (0.0%)	2 (10.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
血液腫瘍	5 (6.9%)	57 (79.2%)	0 (0.0%)	10 (13.9%)	0 (0.0%)	72 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	10 (100.0%)
胃	1 (3.8%)	3 (11.5%)	17 (65.4%)	0 (0.0%)	5 (19.2%)	26 (100.0%)
大腸	3 (3.1%)	1 (1.0%)	76 (77.6%)	0 (0.0%)	18 (18.4%)	98 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (93.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	15 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (18.2%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	11 (100.0%)
肺	3 (5.6%)	1 (1.9%)	36 (66.7%)	0 (0.0%)	14 (25.9%)	54 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (32.4%)	0 (0.0%)	25 (67.6%)	37 (100.0%)
乳房	2 (8.7%)	0 (0.0%)	3 (13.0%)	0 (0.0%)	18 (78.3%)	23 (100.0%)
子宮頚部	5 (22.7%)	0 (0.0%)	12 (54.5%)	0 (0.0%)	5 (22.7%)	22 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (57.1%)	0 (0.0%)	9 (42.9%)	21 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (2.8%)	49 (68.1%)	0 (0.0%)	21 (29.2%)	72 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
大腸	1 (1.1%)	2 (2.3%)	80 (90.9%)	3 (3.4%)	2 (2.3%)	0 (0.0%)	88 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
肺	2 (4.3%)	2 (4.3%)	39 (84.8%)	0 (0.0%)	2 (4.3%)	1 (2.2%)	46 (100.0%)
骨･軟部組織	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	4 (12.5%)	3 (9.4%)	25 (78.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	32 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	3 (18.8%)	12 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (6.3%)	16 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (77.8%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	18 (100.0%)
血液腫瘍	1 (1.8%)	2 (3.5%)	51 (89.5%)	0 (0.0%)	2 (3.5%)	1 (1.8%)	57 (100.0%)
その他	2 (4.4%)	2 (4.4%)	35 (77.8%)	2 (4.4%)	3 (6.7%)	1 (2.2%)	45 (100.0%)

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (25.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	2 (28.6%)	0 (0.0%)	5 (71.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	2 (22.2%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (12.5%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)

南部病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	162 (100.0%)	190 (100.0%)	206 (100.0%)	188 (100.0%)	205 (100.0%)
男性	93 (57.4%)	116 (61.1%)	112 (54.4%)	117 (62.2%)	109 (53.2%)
女性	69 (42.6%)	74 (38.9%)	94 (45.6%)	71 (37.8%)	96 (46.8%)

南部病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	206	(100.0%)	188	(100.0%)	205	(100.0%)
口腔･咽頭	9	(4.4%)	10	(5.3%)	5	(2.4%)
食道	2	(1.0%)	9	(4.8%)	2	(1.0%)
胃	9	(4.4%)	14	(7.4%)	21	(10.2%)
結腸	19	(9.2%)	21	(11.2%)	28	(13.7%)
直腸	11	(5.3%)	10	(5.3%)	12	(5.9%)
肝臓	12	(5.8%)	16	(8.5%)	7	(3.4%)
胆のう･胆管	14	(6.8%)	7	(3.7%)	11	(5.4%)
膵臓	16	(7.8%)	16	(8.5%)	18	(8.8%)
喉頭	3	(1.5%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
肺	44	(21.4%)	32	(17.0%)	31	(15.1%)
骨･軟部組織	1	(0.5%)	1	(0.5%)	2	(1.0%)
皮膚	2	(1.0%)	4	(2.1%)	1	(0.5%)
乳房	15	(7.3%)	3	(1.6%)	17	(8.3%)
子宮頸部	3	(1.5%)	4	(2.1%)	7	(3.4%)
子宮体部	2	(1.0%)	4	(2.1%)	3	(1.5%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(1.5%)	1	(0.5%)	2	(1.0%)
前立腺	10	(4.9%)	10	(5.3%)	11	(5.4%)
膀胱	4	(1.9%)	4	(2.1%)	1	(0.5%)
腎･他の尿路	9	(4.4%)	1	(0.5%)	8	(3.9%)
脳･中枢神経系	5	(2.4%)	4	(2.1%)	0	(0.0%)
甲状腺	1	(0.5%)	1	(0.5%)	2	(1.0%)
悪性リンパ腫	2	(1.0%)	5	(2.7%)	5	(2.4%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.5%)
白血病	1	(0.5%)	2	(1.1%)	2	(1.0%)
他の造血器腫瘍	1	(0.5%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	8	(3.9%)	9	(4.8%)	7	(3.4%)

南部病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	112	(100.0%)	117	(100.0%)	109	(100.0%)
口腔･咽頭	5	(4.5%)	8	(6.8%)	5	(4.6%)
食道	2	(1.8%)	9	(7.7%)	2	(1.8%)
胃	7	(6.3%)	11	(9.4%)	14	(12.8%)
結腸	9	(8.0%)	12	(10.3%)	9	(8.3%)
直腸	8	(7.1%)	8	(6.8%)	8	(7.3%)
肝臓	10	(8.9%)	10	(8.5%)	4	(3.7%)
胆嚢･胆管	7	(6.3%)	2	(1.7%)	5	(4.6%)
膵臓	5	(4.5%)	11	(9.4%)	9	(8.3%)
喉頭	3	(2.7%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)
肺	28	(25.0%)	23	(19.7%)	23	(21.1%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
皮膚	0	(0.0%)	2	(1.7%)	1	(0.9%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	10	(8.9%)	10	(8.5%)	11	(10.1%)
膀胱	2	(1.8%)	2	(1.7%)	1	(0.9%)
腎･他の尿路	7	(6.3%)	1	(0.9%)	6	(5.5%)
脳･中枢神経系	1	(0.9%)	2	(1.7%)	0	(0.0%)
甲状腺	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.9%)
悪性リンパ腫	1	(0.9%)	4	(3.4%)	2	(1.8%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	1	(0.9%)	1	(0.9%)	2	(1.8%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	6	(5.4%)	1	(0.9%)	5	(4.6%)

南部病院　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	94	(100.0%)	71	(100.0%)	96	(100.0%)
口腔･咽頭	4	(4.3%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)
食道	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	2	(2.1%)	3	(4.2%)	7	(7.3%)
結腸	10	(10.6%)	9	(12.7%)	19	(19.8%)
直腸	3	(3.2%)	2	(2.8%)	4	(4.2%)
肝臓	2	(2.1%)	6	(8.5%)	3	(3.1%)
胆嚢･胆管	7	(7.4%)	5	(7.0%)	6	(6.3%)
膵臓	11	(11.7%)	5	(7.0%)	9	(9.4%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	16	(17.0%)	9	(12.7%)	8	(8.3%)
骨･軟部組織	1	(1.1%)	1	(1.4%)	2	(2.1%)
皮膚	2	(2.1%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)
乳房	15	(16.0%)	3	(4.2%)	17	(17.7%)
子宮頸部	3	(3.2%)	4	(5.6%)	7	(7.3%)
子宮体部	2	(2.1%)	4	(5.6%)	3	(3.1%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(3.2%)	1	(1.4%)	2	(2.1%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	2	(2.1%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)
腎･他の尿路	2	(2.1%)	0	(0.0%)	2	(2.1%)
脳･中枢神経系	4	(4.3%)	2	(2.8%)	0	(0.0%)
甲状腺	1	(1.1%)	1	(1.4%)	1	(1.0%)
悪性リンパ腫	1	(1.1%)	1	(1.4%)	3	(3.1%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(1.0%)
白血病	0	(0.0%)	1	(1.4%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	1	(1.1%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	2	(2.1%)	8	(11.3%)	2	(2.1%)

南部病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	3 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (85.7%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
大腸	4 (10.0%)	1 (2.5%)	0 (0.0%)	35 (87.5%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	28 (90.3%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	16 (94.1%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)

南部病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	3 (14.3%)	17 (81.0%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
大腸	3 (7.5%)	35 (87.5%)	0 (0.0%)	2 (5.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	17 (94.4%)	0 (0.0%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
肺	2 (6.5%)	29 (93.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	16 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)

南部病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (4.8%)	1 (4.8%)	0 (0.0%)	19 (90.5%)	21 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (7.5%)	0 (0.0%)	37 (92.5%)	40 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (5.6%)	5 (27.8%)	0 (0.0%)	12 (66.7%)	18 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	3 (9.7%)	2 (6.5%)	0 (0.0%)	26 (83.9%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (94.1%)	17 (100.0%)
子宮頚部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	6 (75.0%)	8 (100.0%)

南部病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

南部病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (2.9%)	31 (88.6%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)	2 (5.7%)	35 (100.0%)
肝臓	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (94.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	17 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	27 (96.4%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	1 (6.3%)	13 (81.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (12.5%)	16 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	7 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	2 (9.1%)	17 (77.3%)	1 (4.5%)	2 (9.1%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)

南部徳洲会病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	186 (100.0%)	394 (100.0%)	466 (100.0%)	461 (100.0%)	517 (100.0%)
男性	121 (65.1%)	296 (75.1%)	316 (67.8%)	326 (70.7%)	350 (67.7%)
女性	65 (34.9%)	98 (24.9%)	150 (32.2%)	135 (29.3%)	167 (32.3%)

南部徳洲会病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	466	(100.0%)	461	(100.0%)	517	(100.0%)
口腔･咽頭	5	(1.1%)	7	(1.5%)	12	(2.3%)
食道	16	(3.4%)	17	(3.7%)	13	(2.5%)
胃	13	(2.8%)	22	(4.8%)	26	(5.0%)
結腸	45	(9.7%)	50	(10.8%)	59	(11.4%)
直腸	22	(4.7%)	26	(5.6%)	19	(3.7%)
肝臓	22	(4.7%)	12	(2.6%)	19	(3.7%)
胆のう･胆管	9	(1.9%)	8	(1.7%)	15	(2.9%)
膵臓	14	(3.0%)	18	(3.9%)	21	(4.1%)
喉頭	2	(0.4%)	4	(0.9%)	0	(0.0%)
肺	54	(11.6%)	39	(8.5%)	53	(10.3%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.4%)
皮膚	1	(0.2%)	4	(0.9%)	3	(0.6%)
乳房	40	(8.6%)	32	(6.9%)	45	(8.7%)
子宮頸部	12	(2.6%)	5	(1.1%)	5	(1.0%)
子宮体部	8	(1.7%)	4	(0.9%)	4	(0.8%)
子宮NOS	1	(0.2%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(0.6%)	2	(0.4%)	2	(0.4%)
前立腺	128	(27.5%)	127	(27.5%)	145	(28.0%)
膀胱	21	(4.5%)	18	(3.9%)	18	(3.5%)
腎･他の尿路	18	(3.9%)	22	(4.8%)	21	(4.1%)
脳･中枢神経系	3	(0.6%)	4	(0.9%)	4	(0.8%)
甲状腺	3	(0.6%)	3	(0.7%)	2	(0.4%)
悪性リンパ腫	10	(2.1%)	10	(2.2%)	4	(0.8%)
多発性骨髄腫	1	(0.2%)	5	(1.1%)	1	(0.2%)
白血病	4	(0.9%)	6	(1.3%)	2	(0.4%)
他の造血器腫瘍	1	(0.2%)	0	(0.0%)	4	(0.8%)
その他	10	(2.1%)	16	(3.5%)	18	(3.5%)

南部徳洲会病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	316	(100.0%)	326	(100.0%)	350	(100.0%)
口腔･咽頭	5	(1.6%)	5	(1.5%)	10	(2.9%)
食道	11	(3.5%)	17	(5.2%)	13	(3.7%)
胃	9	(2.8%)	11	(3.4%)	19	(5.4%)
結腸	31	(9.8%)	35	(10.7%)	35	(10.0%)
直腸	13	(4.1%)	19	(5.8%)	14	(4.0%)
肝臓	16	(5.1%)	11	(3.4%)	7	(2.0%)
胆嚢･胆管	6	(1.9%)	3	(0.9%)	5	(1.4%)
膵臓	10	(3.2%)	9	(2.8%)	12	(3.4%)
喉頭	2	(0.6%)	4	(1.2%)	0	(0.0%)
肺	38	(12.0%)	27	(8.3%)	36	(10.3%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
皮膚	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	128	(40.5%)	127	(39.0%)	145	(41.4%)
膀胱	18	(5.7%)	13	(4.0%)	15	(4.3%)
腎･他の尿路	10	(3.2%)	15	(4.6%)	14	(4.0%)
脳･中枢神経系	2	(0.6%)	3	(0.9%)	2	(0.6%)
甲状腺	2	(0.6%)	2	(0.6%)	1	(0.3%)
悪性リンパ腫	4	(1.3%)	7	(2.1%)	4	(1.1%)
多発性骨髄腫	1	(0.3%)	2	(0.6%)	0	(0.0%)
白血病	3	(0.9%)	4	(1.2%)	0	(0.0%)
他の造血器腫瘍	1	(0.3%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
その他	6	(1.9%)	12	(3.7%)	13	(3.7%)

南部徳洲会病院　登録数の推移－女

	2012年		2013年		2014年	
全部位	150	(100.0%)	135	(100.0%)	167	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	2	(1.5%)	2	(1.2%)
食道	5	(3.3%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
胃	4	(2.7%)	11	(8.1%)	7	(4.2%)
結腸	14	(9.3%)	15	(11.1%)	24	(14.4%)
直腸	9	(6.0%)	7	(5.2%)	5	(3.0%)
肝臓	6	(4.0%)	1	(0.7%)	12	(7.2%)
胆嚢･胆管	3	(2.0%)	5	(3.7%)	10	(6.0%)
膵臓	4	(2.7%)	9	(6.7%)	9	(5.4%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	16	(10.7%)	12	(8.9%)	17	(10.2%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.6%)
皮膚	1	(0.7%)	4	(3.0%)	1	(0.6%)
乳房	40	(26.7%)	32	(23.7%)	45	(26.9%)
子宮頸部	12	(8.0%)	5	(3.7%)	5	(3.0%)
子宮体部	8	(5.3%)	4	(3.0%)	4	(2.4%)
子宮NOS	1	(0.7%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	3	(2.0%)	2	(1.5%)	2	(1.2%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	3	(2.0%)	5	(3.7%)	3	(1.8%)
腎･他の尿路	8	(5.3%)	7	(5.2%)	7	(4.2%)
脳･中枢神経系	1	(0.7%)	1	(0.7%)	2	(1.2%)
甲状腺	1	(0.7%)	1	(0.7%)	1	(0.6%)
悪性リンパ腫	6	(4.0%)	3	(2.2%)	0	(0.0%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	3	(2.2%)	1	(0.6%)
白血病	1	(0.7%)	2	(1.5%)	2	(1.2%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(1.2%)
その他	4	(2.7%)	4	(3.0%)	5	(3.0%)

南部徳洲会病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	3 (25.0%)	5 (41.7%)	0 (0.0%)	4 (33.3%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胃	2 (7.7%)	19 (73.1%)	2 (7.7%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	2 (2.6%)	50 (64.1%)	9 (11.5%)	17 (21.8%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
肝臓	2 (10.5%)	8 (42.1%)	2 (10.5%)	7 (36.8%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	3 (20.0%)	10 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
膵臓	1 (4.8%)	10 (47.6%)	4 (19.0%)	6 (28.6%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
肺	4 (7.5%)	32 (60.4%)	7 (13.2%)	10 (18.9%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)
骨・軟部組織	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
乳房	5 (11.1%)	3 (6.7%)	0 (0.0%)	37 (82.2%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頚部	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
前立腺	1 (0.7%)	47 (32.4%)	11 (7.6%)	86 (59.3%)	0 (0.0%)	145 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	3 (27.3%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)

南部徳洲会病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	4 (33.3%)	6 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
胃	7 (26.9%)	10 (38.5%)	5 (19.2%)	4 (15.4%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
大腸	15 (19.2%)	39 (50.0%)	6 (7.7%)	18 (23.1%)	0 (0.0%)	78 (100.0%)
肝臓	4 (21.1%)	12 (63.2%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (33.3%)	7 (46.7%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
膵臓	4 (19.0%)	13 (61.9%)	0 (0.0%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
肺	6 (11.3%)	34 (64.2%)	2 (3.8%)	11 (20.8%)	0 (0.0%)	53 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
乳房	3 (6.7%)	39 (86.7%)	1 (2.2%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頚部	1 (20.0%)	1 (20.0%)	2 (40.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
前立腺	4 (2.8%)	114 (78.6%)	9 (6.2%)	18 (12.4%)	0 (0.0%)	145 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	3 (27.3%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)

南部徳洲会病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	11 (91.7%)	12 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	6 (23.1%)	5 (19.2%)	0 (0.0%)	15 (57.7%)	26 (100.0%)
大腸	1 (1.3%)	10 (12.8%)	10 (12.8%)	0 (0.0%)	57 (73.1%)	78 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	2 (10.5%)	8 (42.1%)	0 (0.0%)	9 (47.4%)	19 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (40.0%)	0 (0.0%)	9 (60.0%)	15 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	16 (76.2%)	21 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (7.5%)	20 (37.7%)	0 (0.0%)	29 (54.7%)	53 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
乳房	3 (6.7%)	3 (6.7%)	2 (4.4%)	0 (0.0%)	37 (82.2%)	45 (100.0%)
子宮頚部	2 (40.0%)	1 (20.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
前立腺	4 (2.8%)	18 (12.4%)	24 (16.6%)	0 (0.0%)	99 (68.3%)	145 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	10 (90.9%)	11 (100.0%)

南部徳洲会病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (95.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.8%)	21 (100.0%)
大腸	1 (1.7%)	2 (3.4%)	50 (84.7%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	5 (8.5%)	59 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (90.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	10 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (7.1%)	13 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	3 (7.7%)	21 (53.8%)	2 (5.1%)	0 (0.0%)	13 (33.3%)	39 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (1.7%)	3 (5.2%)	47 (81.0%)	0 (0.0%)	3 (5.2%)	4 (6.9%)	58 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	1 (2.0%)	45 (91.8%)	0 (0.0%)	1 (2.0%)	2 (4.1%)	49 (100.0%)

南部徳洲会病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	2 (11.8%)	12 (70.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (17.6%)	17 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (40.0%)	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)	10 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	1 (2.7%)	5 (13.5%)	29 (78.4%)	1 (2.7%)	0 (0.0%)	1 (2.7%)	37 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	4 (4.7%)	20 (23.3%)	59 (68.6%)	1 (1.2%)	2 (2.3%)	0 (0.0%)	86 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	6 (31.6%)	12 (63.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (5.3%)	19 (100.0%)

沖縄協同病院　登録数の推移

	2011年		2012年		2013年	2014年	2015年
合計	--	--	--	--	176 (100.0%)	204 (100.0%)	266 (100.0%)
男性	--	--	--	--	89 (50.6%)	100 (49.0%)	135 (26.1%)
女性	--	--	--	--	87 (49.4%)	104 (51.0%)	131 (25.3%)

沖縄協同病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	176 (100.0%)	204 (100.0%)	266 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	4 (2.3%)	8 (3.9%)	8 (3.0%)
胃	26 (14.8%)	17 (8.3%)	30 (11.3%)
結腸	36 (20.5%)	36 (17.6%)	53 (19.9%)
直腸	24 (13.6%)	27 (13.2%)	21 (7.9%)
肝臓	3 (1.7%)	12 (5.9%)	6 (2.3%)
胆のう･胆管	5 (2.8%)	7 (3.4%)	7 (2.6%)
膵臓	6 (3.4%)	8 (3.9%)	11 (4.1%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	24 (13.6%)	20 (9.8%)	24 (9.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)
皮膚	2 (1.1%)	2 (1.0%)	4 (1.5%)
乳房	30 (17.0%)	36 (17.6%)	45 (16.9%)
子宮頸部	1 (0.6%)	8 (3.9%)	13 (4.9%)
子宮体部	1 (0.6%)	2 (1.0%)	3 (1.1%)
子宮NOS	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)
前立腺	3 (1.7%)	1 (0.5%)	11 (4.1%)
膀胱	2 (1.1%)	0 (0.0%)	6 (2.3%)
腎･他の尿路	1 (0.6%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	5 (2.5%)	6 (2.3%)
甲状腺	2 (1.1%)	2 (1.0%)	8 (3.0%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	1 (0.5%)	3 (1.1%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
白血病	1 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	3 (1.7%)	10 (4.9%)	3 (1.1%)

沖縄協同病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	89 (100.0%)	100 (100.0%)	135 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	3 (3.4%)	7 (7.0%)	8 (5.9%)
胃	14 (15.7%)	10 (10.0%)	17 (12.6%)
結腸	22 (24.7%)	17 (17.0%)	34 (25.2%)
直腸	15 (16.9%)	17 (17.0%)	18 (13.3%)
肝臓	2 (2.2%)	8 (8.0%)	6 (4.4%)
胆嚢･胆管	5 (5.6%)	7 (7.0%)	2 (1.5%)
膵臓	4 (4.5%)	6 (6.0%)	6 (4.4%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	16 (18.0%)	16 (16.0%)	19 (14.1%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (1.0%)	3 (2.2%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	3 (3.4%)	1 (1.0%)	11 (8.1%)
膀胱	1 (1.1%)	0 (0.0%)	2 (1.5%)
腎･他の尿路	1 (1.1%)	1 (1.0%)	1 (0.7%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	2 (2.0%)	3 (2.2%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (2.2%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	1 (1.0%)	1 (0.7%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)
白血病	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	1 (1.1%)	5 (5.0%)	0 (0.0%)

沖縄協同病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	87 (100.0%)	104 (100.0%)	131 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	1 (1.1%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)
胃	12 (13.8%)	7 (6.7%)	13 (9.9%)
結腸	14 (16.1%)	19 (18.3%)	19 (14.5%)
直腸	9 (10.3%)	10 (9.6%)	3 (2.3%)
肝臓	1 (1.1%)	4 (3.8%)	0 (0.0%)
胆嚢･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (3.8%)
膵臓	2 (2.3%)	2 (1.9%)	5 (3.8%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	8 (9.2%)	4 (3.8%)	5 (3.8%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	2 (2.3%)	1 (1.0%)	1 (0.8%)
乳房	30 (34.5%)	36 (34.6%)	45 (34.4%)
子宮頸部	1 (1.1%)	8 (7.7%)	13 (9.9%)
子宮体部	1 (1.1%)	2 (1.9%)	3 (2.3%)
子宮NOS	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	1 (1.1%)	0 (0.0%)	4 (3.1%)
腎･他の尿路	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	3 (2.9%)	3 (2.3%)
甲状腺	2 (2.3%)	2 (1.9%)	5 (3.8%)
悪性リンパ腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.5%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	2 (2.3%)	5 (4.8%)	3 (2.3%)

沖縄協同病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	5 (16.7%)	22 (73.3%)	3 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
大腸	3 (4.1%)	65 (87.8%)	6 (8.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	74 (100.0%)
肝臓	1 (16.7%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (14.3%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	1 (9.1%)	10 (90.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	4 (16.7%)	20 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	2 (4.4%)	42 (93.3%)	1 (2.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頚部	6 (46.2%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
子宮体部	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	3 (27.3%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)

沖縄協同病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	8 (26.7%)	5 (16.7%)	6 (20.0%)	10 (33.3%)	1 (3.3%)	30 (100.0%)
大腸	25 (33.8%)	15 (20.3%)	11 (14.9%)	22 (29.7%)	1 (1.4%)	74 (100.0%)
肝臓	3 (50.0%)	2 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (71.4%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	6 (54.5%)	2 (18.2%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
肺	10 (41.7%)	7 (29.2%)	3 (12.5%)	4 (16.7%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	12 (26.7%)	6 (13.3%)	22 (48.9%)	5 (11.1%)	0 (0.0%)	45 (100.0%)
子宮頚部	1 (7.7%)	2 (15.4%)	8 (61.5%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
子宮体部	2 (66.7%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	8 (72.7%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	3 (50.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	3 (75.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)

沖縄協同病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	5 (16.7%)	2 (6.7%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	11 (36.7%)	30 (100.0%)
大腸	13 (17.6%)	2 (2.7%)	23 (31.1%)	0 (0.0%)	36 (48.6%)	74 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	6 (85.7%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
肺	2 (8.3%)	1 (4.2%)	7 (29.2%)	0 (0.0%)	14 (58.3%)	24 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
乳房	21 (46.7%)	0 (0.0%)	8 (17.8%)	0 (0.0%)	16 (35.6%)	45 (100.0%)
子宮頚部	7 (53.8%)	0 (0.0%)	2 (15.4%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	13 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	11 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)

沖縄協同病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	25 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	1 (1.4%)	70 (98.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	71 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
乳房	1 (2.3%)	0 (0.0%)	42 (97.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	43 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
子宮体部	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
脳･中枢神経系	1 (16.7%)	0 (0.0%)	5 (83.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
その他	1 (3.3%)	1 (3.3%)	28 (93.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)

沖縄協同病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

豊見城中央病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	560 (100.0%)	610 (100.0%)	622 (100.0%)	665 (100.0%)	741 (100.0%)
男性	280 (50.0%)	338 (55.4%)	355 (57.1%)	383 (57.6%)	388 (52.4%)
女性	280 (50.0%)	272 (44.6%)	267 (42.9%)	282 (42.4%)	353 (47.6%)

豊見城中央病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年		2014年		2015年	
全部位	622	(100.0%)	665	(100.0%)	741	(100.0%)
口腔･咽頭	5	(0.8%)	10	(1.5%)	13	(1.8%)
食道	14	(2.3%)	7	(1.1%)	7	(0.9%)
胃	52	(8.4%)	71	(10.7%)	56	(7.6%)
結腸	103	(16.6%)	108	(16.2%)	121	(16.3%)
直腸	43	(6.9%)	41	(6.2%)	45	(6.1%)
肝臓	15	(2.4%)	25	(3.8%)	23	(3.1%)
胆のう･胆管	15	(2.4%)	18	(2.7%)	13	(1.8%)
膵臓	20	(3.2%)	26	(3.9%)	30	(4.0%)
喉頭	0	(0.0%)	2	(0.3%)	3	(0.4%)
肺	61	(9.8%)	55	(8.3%)	57	(7.7%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.3%)
皮膚	25	(4.0%)	42	(6.3%)	33	(4.5%)
乳房	65	(10.5%)	49	(7.4%)	75	(10.1%)
子宮頸部	26	(4.2%)	19	(2.9%)	44	(5.9%)
子宮体部	13	(2.1%)	12	(1.8%)	21	(2.8%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	4	(0.6%)	9	(1.4%)	14	(1.9%)
前立腺	68	(10.9%)	66	(9.9%)	83	(11.2%)
膀胱	30	(4.8%)	26	(3.9%)	20	(2.7%)
腎･他の尿路	32	(5.1%)	33	(5.0%)	31	(4.2%)
脳･中枢神経系	11	(1.8%)	13	(2.0%)	7	(0.9%)
甲状腺	9	(1.4%)	12	(1.8%)	5	(0.7%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	8	(1.2%)	10	(1.3%)
多発性骨髄腫	1	(0.2%)	1	(0.2%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	4	(0.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.1%)
その他	10	(1.6%)	12	(1.8%)	23	(3.1%)

豊見城中央病院　登録数の推移－男

	2013年		2014年		2015年	
全部位	355	(100.0%)	383	(100.0%)	388	(100.0%)
口腔･咽頭	5	(1.4%)	10	(2.6%)	11	(2.8%)
食道	12	(3.4%)	7	(1.8%)	6	(1.5%)
胃	40	(11.3%)	51	(13.3%)	30	(7.7%)
結腸	62	(17.5%)	64	(16.7%)	72	(18.6%)
直腸	30	(8.5%)	29	(7.6%)	33	(8.5%)
肝臓	9	(2.5%)	16	(4.2%)	14	(3.6%)
胆嚢･胆管	8	(2.3%)	8	(2.1%)	8	(2.1%)
膵臓	11	(3.1%)	13	(3.4%)	15	(3.9%)
喉頭	0	(0.0%)	2	(0.5%)	3	(0.8%)
肺	47	(13.2%)	36	(9.4%)	37	(9.5%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
皮膚	11	(3.1%)	21	(5.5%)	14	(3.6%)
乳房	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
子宮頸部	--	--	--	--	--	--
子宮体部	--	--	--	--	--	--
子宮NOS	--	--	--	--	--	--
卵巣	--	--	--	--	--	--
前立腺	68	(19.2%)	66	(17.2%)	83	(21.4%)
膀胱	25	(7.0%)	14	(3.7%)	14	(3.6%)
腎･他の尿路	15	(4.2%)	26	(6.8%)	16	(4.1%)
脳･中枢神経系	3	(0.8%)	6	(1.6%)	2	(0.5%)
甲状腺	3	(0.8%)	3	(0.8%)	2	(0.5%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	5	(1.3%)	8	(2.1%)
多発性骨髄腫	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.5%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
その他	6	(1.7%)	6	(1.6%)	17	(4.4%)

豊見城中央病院　登録数の推移－女

	2013年		2014年		2015年	
全部位	267	(100.0%)	282	(100.0%)	353	(100.0%)
口腔･咽頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
食道	2	(0.7%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
胃	12	(4.5%)	20	(7.1%)	26	(7.4%)
結腸	41	(15.4%)	44	(15.6%)	49	(13.9%)
直腸	13	(4.9%)	12	(4.3%)	12	(3.4%)
肝臓	6	(2.2%)	9	(3.2%)	9	(2.5%)
胆嚢･胆管	7	(2.6%)	10	(3.5%)	5	(1.4%)
膵臓	9	(3.4%)	13	(4.6%)	15	(4.2%)
喉頭	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
肺	14	(5.2%)	19	(6.7%)	20	(5.7%)
骨･軟部組織	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
皮膚	14	(5.2%)	21	(7.4%)	19	(5.4%)
乳房	65	(24.3%)	49	(17.4%)	75	(21.2%)
子宮頸部	26	(9.7%)	19	(6.7%)	44	(12.5%)
子宮体部	13	(4.9%)	12	(4.3%)	21	(5.9%)
子宮NOS	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
卵巣	4	(1.5%)	9	(3.2%)	14	(4.0%)
前立腺	--	--	--	--	--	--
膀胱	5	(1.9%)	12	(4.3%)	6	(1.7%)
腎･他の尿路	17	(6.4%)	7	(2.5%)	15	(4.2%)
脳･中枢神経系	8	(3.0%)	7	(2.5%)	5	(1.4%)
甲状腺	6	(2.2%)	9	(3.2%)	3	(0.8%)
悪性リンパ腫	0	(0.0%)	3	(1.1%)	2	(0.6%)
多発性骨髄腫	1	(0.4%)	1	(0.4%)	0	(0.0%)
白血病	0	(0.0%)	0	(0.0%)	2	(0.6%)
他の造血器腫瘍	0	(0.0%)	0	(0.0%)	1	(0.3%)
その他	4	(1.5%)	6	(2.1%)	6	(1.7%)

豊見城中央病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	3 (23.1%)	3 (23.1%)	0 (0.0%)	7 (53.8%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
胃	5 (8.9%)	38 (67.9%)	12 (21.4%)	1 (1.8%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)
大腸	6 (3.6%)	120 (72.3%)	36 (21.7%)	4 (2.4%)	0 (0.0%)	166 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	18 (78.3%)	4 (17.4%)	1 (4.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (7.7%)	12 (92.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
膵臓	3 (10.0%)	22 (73.3%)	2 (6.7%)	3 (10.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
肺	15 (26.3%)	38 (66.7%)	2 (3.5%)	2 (3.5%)	0 (0.0%)	57 (100.0%)
骨・軟部組織	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	3 (9.1%)	26 (78.8%)	2 (6.1%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
乳房	10 (13.3%)	51 (68.0%)	9 (12.0%)	5 (6.7%)	0 (0.0%)	75 (100.0%)
子宮頚部	3 (6.8%)	32 (72.7%)	6 (13.6%)	3 (6.8%)	0 (0.0%)	44 (100.0%)
子宮体部	2 (9.5%)	15 (71.4%)	4 (19.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
前立腺	10 (12.0%)	65 (78.3%)	3 (3.6%)	5 (6.0%)	0 (0.0%)	83 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (14.3%)	3 (42.9%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
血液腫瘍	12 (80.0%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	1 (6.7%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)

豊見城中央病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
胃	8 (14.3%)	25 (44.6%)	9 (16.1%)	10 (17.9%)	4 (7.1%)	56 (100.0%)
大腸	19 (11.4%)	91 (54.8%)	27 (16.3%)	25 (15.1%)	4 (2.4%)	166 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	16 (69.6%)	1 (4.3%)	6 (26.1%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (7.7%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
膵臓	5 (16.7%)	16 (53.3%)	1 (3.3%)	7 (23.3%)	1 (3.3%)	30 (100.0%)
肺	7 (12.3%)	30 (52.6%)	3 (5.3%)	11 (19.3%)	6 (10.5%)	57 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
皮膚	5 (15.2%)	22 (66.7%)	0 (0.0%)	6 (18.2%)	0 (0.0%)	33 (100.0%)
乳房	15 (20.0%)	30 (40.0%)	17 (22.7%)	7 (9.3%)	6 (8.0%)	75 (100.0%)
子宮頚部	3 (6.8%)	14 (31.8%)	15 (34.1%)	11 (25.0%)	1 (2.3%)	44 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	13 (61.9%)	3 (14.3%)	5 (23.8%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
前立腺	3 (3.6%)	54 (65.1%)	12 (14.5%)	12 (14.5%)	2 (2.4%)	83 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	6 (85.7%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
血液腫瘍	4 (26.7%)	5 (33.3%)	1 (6.7%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)

豊見城中央病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	1 (7.7%)	4 (30.8%)	0 (0.0%)	8 (61.5%)	13 (100.0%)
胃	8 (14.3%)	5 (8.9%)	16 (28.6%)	0 (0.0%)	27 (48.2%)	56 (100.0%)
大腸	36 (21.7%)	4 (2.4%)	33 (19.9%)	0 (0.0%)	93 (56.0%)	166 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (4.3%)	14 (60.9%)	0 (0.0%)	8 (34.8%)	23 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	1 (7.7%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	3 (23.1%)	13 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	1 (3.3%)	9 (30.0%)	0 (0.0%)	20 (66.7%)	30 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	5 (8.8%)	15 (26.3%)	0 (0.0%)	37 (64.9%)	57 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (50.0%)	2 (100.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (27.3%)	0 (0.0%)	24 (72.7%)	33 (100.0%)
乳房	27 (36.0%)	0 (0.0%)	8 (10.7%)	0 (0.0%)	40 (53.3%)	75 (100.0%)
子宮頚部	24 (54.5%)	0 (0.0%)	15 (34.1%)	0 (0.0%)	5 (11.4%)	44 (100.0%)
子宮体部	3 (14.3%)	0 (0.0%)	8 (38.1%)	0 (0.0%)	10 (47.6%)	21 (100.0%)
前立腺	17 (20.5%)	2 (2.4%)	39 (47.0%)	0 (0.0%)	25 (30.1%)	83 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	7 (100.0%)
血液腫瘍	1 (6.7%)	0 (0.0%)	4 (26.7%)	0 (0.0%)	10 (66.7%)	15 (100.0%)

豊見城中央病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (2.0%)	47 (94.0%)	0 (0.0%)	2 (4.0%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)
大腸	1 (0.6%)	5 (3.2%)	148 (94.9%)	1 (0.6%)	1 (0.6%)	0 (0.0%)	156 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	12 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	23 (95.8%)	0 (0.0%)	1 (4.2%)	0 (0.0%)	24 (100.0%)
肺	1 (2.5%)	0 (0.0%)	36 (90.0%)	1 (2.5%)	2 (5.0%)	0 (0.0%)	40 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	1 (3.6%)	26 (92.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.6%)	28 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	5 (8.3%)	54 (90.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (2.6%)	36 (94.7%)	1 (2.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	2 (2.9%)	64 (94.1%)	1 (1.5%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)	68 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他	2 (2.2%)	1 (1.1%)	83 (91.2%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	0 (0.0%)	91 (100.0%)

豊見城中央病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	1 (33.3%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	1 (20.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (87.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	169 (100.0%)	185 (100.0%)	215 (100.0%)	211 (100.0%)	261 (100.0%)
男性	90 (53.3%)	112 (60.5%)	136 (63.3%)	132 (62.9%)	148 (56.7%)
女性	79 (46.7%)	73 (39.5%)	79 (36.7%)	79 (37.1%)	113 (43.3%)

沖縄県立宮古病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	215 (100.0%)	211 (100.0%)	261 (100.0%)
口腔･咽頭	2 (0.9%)	4 (1.9%)	4 (1.5%)
食道	6 (2.8%)	6 (2.8%)	1 (0.4%)
胃	11 (5.1%)	15 (7.1%)	18 (6.9%)
結腸	39 (18.1%)	39 (18.5%)	48 (18.4%)
直腸	9 (4.2%)	25 (11.8%)	19 (7.3%)
肝臓	4 (1.9%)	4 (1.9%)	7 (2.7%)
胆のう･胆管	11 (5.1%)	14 (6.6%)	11 (4.2%)
膵臓	3 (1.4%)	2 (0.9%)	10 (3.8%)
喉頭	0 (0.0%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
肺	28 (13.0%)	24 (11.4%)	31 (11.9%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
皮膚	8 (3.7%)	8 (3.8%)	11 (4.2%)
乳房	19 (8.8%)	18 (8.5%)	29 (11.1%)
子宮頸部	15 (7.0%)	7 (3.3%)	15 (5.7%)
子宮体部	2 (0.9%)	2 (0.9%)	6 (2.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
前立腺	26 (12.1%)	22 (10.4%)	22 (8.4%)
膀胱	8 (3.7%)	2 (0.9%)	8 (3.1%)
腎･他の尿路	9 (4.2%)	3 (1.4%)	9 (3.4%)
脳･中枢神経系	3 (1.4%)	2 (0.9%)	2 (0.8%)
甲状腺	1 (0.5%)	1 (0.5%)	1 (0.4%)
悪性リンパ腫	3 (1.4%)	5 (2.4%)	3 (1.1%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	1 (0.5%)	2 (0.8%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	1 (0.5%)	0 (0.0%)
その他	8 (3.7%)	2 (0.9%)	3 (1.1%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	136 (100.0%)	132 (100.0%)	148 (100.0%)
口腔･咽頭	2 (1.5%)	4 (3.0%)	4 (2.7%)
食道	6 (4.4%)	5 (3.8%)	1 (0.7%)
胃	8 (5.9%)	10 (7.6%)	12 (8.1%)
結腸	26 (19.1%)	22 (16.7%)	35 (23.6%)
直腸	7 (5.1%)	19 (14.4%)	11 (7.4%)
肝臓	4 (2.9%)	3 (2.3%)	3 (2.0%)
胆嚢･胆管	6 (4.4%)	10 (7.6%)	5 (3.4%)
膵臓	2 (1.5%)	0 (0.0%)	6 (4.1%)
喉頭	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.7%)
肺	23 (16.9%)	18 (13.6%)	22 (14.9%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (2.9%)	7 (5.3%)	7 (4.7%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.7%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	26 (19.1%)	22 (16.7%)	22 (14.9%)
膀胱	7 (5.1%)	2 (1.5%)	7 (4.7%)
腎･他の尿路	6 (4.4%)	0 (0.0%)	6 (4.1%)
脳･中枢神経系	1 (0.7%)	0 (0.0%)	2 (1.4%)
甲状腺	1 (0.7%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	2 (1.5%)	3 (2.3%)	2 (1.4%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	1 (0.8%)	0 (0.0%)
その他	5 (3.7%)	1 (0.8%)	1 (0.7%)

沖縄県立宮古病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	79 (100.0%)	79 (100.0%)	113 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
食道	0 (0.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)
胃	3 (3.8%)	5 (6.3%)	6 (5.3%)
結腸	13 (16.5%)	17 (21.5%)	13 (11.5%)
直腸	2 (2.5%)	6 (7.6%)	8 (7.1%)
肝臓	0 (0.0%)	1 (1.3%)	4 (3.5%)
胆嚢･胆管	5 (6.3%)	4 (5.1%)	6 (5.3%)
膵臓	1 (1.3%)	2 (2.5%)	4 (3.5%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	5 (6.3%)	6 (7.6%)	9 (8.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (5.1%)	1 (1.3%)	4 (3.5%)
乳房	19 (24.1%)	18 (22.8%)	28 (24.8%)
子宮頸部	15 (19.0%)	7 (8.9%)	15 (13.3%)
子宮体部	2 (2.5%)	2 (2.5%)	6 (5.3%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	0 (0.0%)	1 (1.3%)	0 (0.0%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	1 (1.3%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)
腎･他の尿路	3 (3.8%)	3 (3.8%)	3 (2.7%)
脳･中枢神経系	2 (2.5%)	2 (2.5%)	0 (0.0%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)
悪性リンパ腫	1 (1.3%)	2 (2.5%)	1 (0.9%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.8%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	3 (3.8%)	1 (1.3%)	2 (1.8%)

沖縄県立宮古病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	3 (16.7%)	13 (72.2%)	2 (11.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
大腸	3 (4.5%)	51 (76.1%)	10 (14.9%)	3 (4.5%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)
肝臓	1 (14.3%)	4 (57.1%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (45.5%)	6 (54.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	9 (90.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
肺	15 (48.4%)	11 (35.5%)	2 (6.5%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	10 (90.9%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
乳房	9 (31.0%)	20 (69.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
子宮頚部	5 (33.3%)	10 (66.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	6 (27.3%)	15 (68.2%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
脳・中枢神経系	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	2 (50.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)
胃	7 (38.9%)	7 (38.9%)	1 (5.6%)	3 (16.7%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
大腸	17 (25.4%)	37 (55.2%)	1 (1.5%)	12 (17.9%)	0 (0.0%)	67 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	5 (45.5%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
膵臓	4 (40.0%)	4 (40.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
肺	14 (45.2%)	13 (41.9%)	0 (0.0%)	4 (12.9%)	0 (0.0%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (45.5%)	4 (36.4%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
乳房	13 (44.8%)	9 (31.0%)	6 (20.7%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
子宮頚部	3 (20.0%)	4 (26.7%)	3 (20.0%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
子宮体部	1 (16.7%)	4 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
前立腺	7 (31.8%)	7 (31.8%)	2 (9.1%)	6 (27.3%)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
脳・中枢神経系	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	3 (60.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	4 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	1 (5.6%)	4 (22.2%)	0 (0.0%)	13 (72.2%)	18 (100.0%)
大腸	1 (1.5%)	5 (7.5%)	30 (44.8%)	0 (0.0%)	31 (46.3%)	67 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (57.1%)	0 (0.0%)	3 (42.9%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	11 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	8 (80.0%)	10 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (9.7%)	0 (0.0%)	28 (90.3%)	31 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (18.2%)	0 (0.0%)	9 (81.8%)	11 (100.0%)
乳房	3 (10.3%)	4 (13.8%)	2 (6.9%)	0 (0.0%)	20 (69.0%)	29 (100.0%)
子宮頚部	1 (6.7%)	4 (26.7%)	5 (33.3%)	0 (0.0%)	5 (33.3%)	15 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (50.0%)	6 (100.0%)
前立腺	0 (0.0%)	3 (13.6%)	11 (50.0%)	0 (0.0%)	8 (36.4%)	22 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	2 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	5 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.6%)	60 (98.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	61 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)

沖縄県立宮古病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (66.7%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	3 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
胆のう･胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)

沖縄県八重山病院　登録数の推移

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
合計	158 (100.0%)	138 (100.0%)	140 (100.0%)	146 (100.0%)	225 (100.0%)
男性	93 (58.9%)	97 (70.3%)	83 (59.3%)	87 (59.6%)	129 (57.3%)
女性	65 (41.1%)	41 (29.7%)	57 (40.7%)	59 (40.4%)	96 (42.7%)

沖縄県立八重山病院　部位別登録数の推移－男女計

	2013年	2014年	2015年
全部位	140 (100.0%)	146 (100.0%)	225 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (0.7%)	2 (1.4%)	5 (2.2%)
食道	5 (3.6%)	2 (1.4%)	6 (2.7%)
胃	13 (9.3%)	10 (6.8%)	21 (9.3%)
結腸	24 (17.1%)	18 (12.3%)	38 (16.9%)
直腸	13 (9.3%)	16 (11.0%)	18 (8.0%)
肝臓	1 (0.7%)	4 (2.7%)	9 (4.0%)
胆のう･胆管	3 (2.1%)	6 (4.1%)	8 (3.6%)
膵臓	5 (3.6%)	7 (4.8%)	5 (2.2%)
喉頭	1 (0.7%)	1 (0.7%)	0 (0.0%)
肺	20 (14.3%)	22 (15.1%)	39 (17.3%)
骨･軟部組織	1 (0.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	7 (5.0%)	2 (1.4%)	17 (7.6%)
乳房	3 (2.1%)	7 (4.8%)	13 (5.8%)
子宮頸部	8 (5.7%)	4 (2.7%)	18 (8.0%)
子宮体部	4 (2.9%)	3 (2.1%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	3 (2.1%)	5 (3.4%)	1 (0.4%)
前立腺	10 (7.1%)	13 (8.9%)	8 (3.6%)
膀胱	5 (3.6%)	5 (3.4%)	4 (1.8%)
腎･他の尿路	5 (3.6%)	4 (2.7%)	1 (0.4%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	0 (0.0%)	1 (0.7%)	1 (0.4%)
悪性リンパ腫	4 (2.9%)	1 (0.7%)	6 (2.7%)
多発性骨髄腫	1 (0.7%)	2 (1.4%)	0 (0.0%)
白血病	1 (0.7%)	2 (1.4%)	2 (0.9%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (1.3%)
その他	2 (1.4%)	9 (6.2%)	2 (0.9%)

沖縄県立八重山病院　登録数の推移－男

	2013年	2014年	2015年
全部位	83 (100.0%)	87 (100.0%)	129 (100.0%)
口腔･咽頭	1 (1.2%)	2 (2.3%)	3 (2.3%)
食道	4 (4.8%)	2 (2.3%)	5 (3.9%)
胃	11 (13.3%)	7 (8.0%)	17 (13.2%)
結腸	16 (19.3%)	12 (13.8%)	28 (21.7%)
直腸	8 (9.6%)	14 (16.1%)	11 (8.5%)
肝臓	1 (1.2%)	1 (1.1%)	4 (3.1%)
胆嚢･胆管	2 (2.4%)	2 (2.3%)	7 (5.4%)
膵臓	3 (3.6%)	2 (2.3%)	1 (0.8%)
喉頭	1 (1.2%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)
肺	13 (15.7%)	15 (17.2%)	28 (21.7%)
骨･軟部組織	1 (1.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	2 (2.4%)	1 (1.1%)	7 (5.4%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
子宮頸部	-- --	-- --	-- --
子宮体部	-- --	-- --	-- --
子宮NOS	-- --	-- --	-- --
卵巣	-- --	-- --	-- --
前立腺	10 (12.0%)	13 (14.9%)	8 (6.2%)
膀胱	4 (4.8%)	5 (5.7%)	3 (2.3%)
腎･他の尿路	3 (3.6%)	2 (2.3%)	0 (0.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (0.8%)
悪性リンパ腫	1 (1.2%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)
多発性骨髄腫	1 (1.2%)	2 (2.3%)	0 (0.0%)
白血病	0 (0.0%)	2 (2.3%)	1 (0.8%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.6%)
その他	1 (1.2%)	4 (4.6%)	1 (0.8%)

沖縄県立八重山病院　登録数の推移－女

	2013年	2014年	2015年
全部位	57 (100.0%)	59 (100.0%)	96 (100.0%)
口腔･咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (2.1%)
食道	1 (1.8%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)
胃	2 (3.5%)	3 (5.1%)	4 (4.2%)
結腸	8 (14.0%)	6 (10.2%)	10 (10.4%)
直腸	5 (8.8%)	2 (3.4%)	7 (7.3%)
肝臓	0 (0.0%)	3 (5.1%)	5 (5.2%)
胆嚢･胆管	1 (1.8%)	4 (6.8%)	1 (1.0%)
膵臓	2 (3.5%)	5 (8.5%)	4 (4.2%)
喉頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	7 (12.3%)	7 (11.9%)	11 (11.5%)
骨･軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	5 (8.8%)	1 (1.7%)	10 (10.4%)
乳房	3 (5.3%)	7 (11.9%)	13 (13.5%)
子宮頸部	8 (14.0%)	4 (6.8%)	18 (18.8%)
子宮体部	4 (7.0%)	3 (5.1%)	0 (0.0%)
子宮NOS	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
卵巣	3 (5.3%)	5 (8.5%)	1 (1.0%)
前立腺	-- --	-- --	-- --
膀胱	1 (1.8%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)
腎･他の尿路	2 (3.5%)	2 (3.4%)	1 (1.0%)
脳･中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
甲状腺	0 (0.0%)	1 (1.7%)	0 (0.0%)
悪性リンパ腫	3 (5.3%)	1 (1.7%)	4 (4.2%)
多発性骨髄腫	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
白血病	1 (1.8%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)
他の造血器腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)
その他	1 (1.8%)	5 (8.5%)	1 (1.0%)

沖縄県立八重山病院　部位別　症例区分別　登録数

	診断のみ	自施設診断・自施設治療	他施設診断・自施設治療	治療開始後	剖検・その他	合計
口腔・咽頭	2 (40.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	3 (14.3%)	10 (47.6%)	6 (28.6%)	2 (9.5%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
大腸	10 (17.9%)	35 (62.5%)	6 (10.7%)	5 (8.9%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)
肝臓	2 (22.2%)	5 (55.6%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
胆のう・胆管	1 (12.5%)	6 (75.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肺	6 (15.4%)	28 (71.8%)	0 (0.0%)	5 (12.8%)	0 (0.0%)	39 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	4 (23.5%)	12 (70.6%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
乳房	3 (23.1%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
子宮頚部	6 (33.3%)	10 (55.6%)	1 (5.6%)	1 (5.6%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	3 (37.5%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	5 (45.5%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	1 (9.1%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　部位別　来院経路別　登録数

	自主	他院紹介	検診・健診・ドック	他疾患経過観察中	剖検・その他・不明	合計
口腔・咽頭	1 (20.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
胃	3 (14.3%)	12 (57.1%)	0 (0.0%)	4 (19.0%)	2 (9.5%)	21 (100.0%)
大腸	14 (25.0%)	32 (57.1%)	3 (5.4%)	7 (12.5%)	0 (0.0%)	56 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
膵臓	1 (20.0%)	3 (60.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
肺	4 (10.3%)	22 (56.4%)	0 (0.0%)	8 (20.5%)	5 (12.8%)	39 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	7 (41.2%)	9 (52.9%)	0 (0.0%)	1 (5.9%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
乳房	3 (23.1%)	9 (69.2%)	0 (0.0%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
子宮頚部	3 (16.7%)	4 (22.2%)	4 (22.2%)	7 (38.9%)	0 (0.0%)	18 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	2 (25.0%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	2 (25.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	8 (72.7%)	0 (0.0%)	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　部位別　発見経緯別　登録数

	がん検診	健康診断・人間ドック	他疾患経過観察中	剖検発見	その他・不明	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	5 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	4 (19.0%)	10 (47.6%)	0 (0.0%)	7 (33.3%)	21 (100.0%)
大腸	3 (5.4%)	5 (8.9%)	19 (33.9%)	0 (0.0%)	29 (51.8%)	56 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (33.3%)	9 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (62.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	8 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (40.0%)	0 (0.0%)	3 (60.0%)	5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	4 (10.3%)	18 (46.2%)	0 (0.0%)	17 (43.6%)	39 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (23.5%)	0 (0.0%)	13 (76.5%)	17 (100.0%)
乳房	1 (7.7%)	1 (7.7%)	1 (7.7%)	0 (0.0%)	10 (76.9%)	13 (100.0%)
子宮頚部	4 (22.2%)	2 (11.1%)	9 (50.0%)	0 (0.0%)	3 (16.7%)	18 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	1 (12.5%)	0 (0.0%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	4 (50.0%)	8 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (45.5%)	0 (0.0%)	6 (54.5%)	11 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　二次保健医療圏　部位別　治療件数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)	0 (0.0%)	28 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)	0 (0.0%)	13 (100.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (88.9%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)

沖縄県立八重山病院　二次保健医療圏別　部位別　初回治療開始後の継続治療、もしくは再発症例の受け入れ登録数

	北部保健医療圏	中部保健医療圏	南部保健医療圏	宮古保健医療圏	八重山保健医療圏	県外	合計
口腔・咽頭	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胃	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
大腸	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)
肝臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
胆のう・胆管	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
膵臓	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
肺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (80.0%)	1 (20.0%)	5 (100.0%)
骨・軟部組織	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
皮膚	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
乳房	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
子宮頸部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
子宮体部	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
前立腺	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
脳・中枢神経系	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
血液腫瘍	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
その他	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

がん診療にかかわる情報

○ がんや療養生活について詳しく知るには



『がんになったら手にとるガイド　普及新版』
（2013年発行　880円（税別））

　がんとの向き合い方やがんの基礎知識、各種がんの療養に役立つヒントをまとめた冊子です。



『おきなわがんサポートハンドブック　2018年版』

　がんと診断されて間もない患者さんの思いに寄り添い、支える事の助けとなることを目指して、「信頼できる情報で、わかりやすく、役に立つもの」をまとめた冊子です。

○ 沖縄県のがん診療、がん対策、がん登録集計に関するサイト



『おきなわがん情報ネット　みるん・しるん』
http://www.mirunshiru.jp
　沖縄県でがん治療を行っており、院内がん登録を実施している病院のがん診療データをみることができます。各病院のがん診療状況、沖縄県のがんの現状、またおきなわがんサポートハンドブックの内容を見やすく掲載。がん患者さんやそのご家族に役立つ情報を掲載しています。



『沖縄県がん診療連携協議会うちなーがんネットがんじゅう』
http://www.okican.jp
　沖縄県内の患者さんやご家族向けの情報（患者会の紹介やがんサポートハンドブックの閲覧、がんについての講演会のお知らせなど）を掲載しています。さらに、国立がん研究センターや沖縄県などのリンク先も多く、幅広いがん情報を得ることができます。



『沖縄県地域がん登録事業報告書』
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/gantouroku/gantouroku.html
　沖縄県では、沖縄県に発生したがんをひとつのがんごとにまとめて、がんの実態、治療成績を把握する目的に、医療機関から提供されたデータを分析・評価し、毎年、報告書を作成しています。

○ 沖縄県内のがん相談支援センター（がんの治療や療養生活全般の相談窓口）

　ご相談は、看護師やソーシャルワーカー（社会福祉士）などのがん相談の専門スタッフがお受けしています。患者さんやご家族のがんの治療や療養生活全般に関して心配や困ったことなどについて、一緒に考え、情報を探すお手伝いをします。がんの患者さんやご家族がその病院に通院していなくても、がんに関する相談はどなたでもご利用することができます、電話または面談での対応になります。相談は無料です。

琉球大学医学部附属病院
098-895-1507　対応日時：月～金・９時～１６時半

県立中部病院
098-973-4111（内線3232）　対応日時：月～金・９時～１７時

那覇市立病院
098-884-5111（内線127、283）　対応日時：月～金・９時～１７時

北部地区医師会病院
0980-54-1111　対応日時：月～金・９時～１７時

県立宮古病院
0980-72-1352　対応日時：月～金・９時～１７時

県立八重山病院
0980-83-2525　対応日時：月～金・９時～１７時

2015年症例院内がん登録集計報告書
コメント協力者

☞臨床医からのコメント

口腔･咽頭	田中　克典（中頭病院　耳鼻いんこう科･頭頸部外科医長）
胃	仲宗根　由幸（中部徳洲会病院　外科）
大腸	比嘉　聡（沖縄協同病院　外科部長）
肝臓	安里　昌哉（豊見城中央病院　消化器外科）
胆のう･胆管	伊佐　勉（南部徳洲会病院　肝胆膵外科部長）
膵臓	伊志嶺　朝成（浦添総合病院　消化器病外科部長、副院長）
肺	神谷　一徳（沖縄県立八重山病院　外科）
骨･軟部組織	當銘　保則（琉球大学医学部附属病院　整形外科准教授）
皮膚	鶴田　雄一郎（沖縄県立中部病院　皮膚科医長）
乳房	堤　綾乃（北部地区医師会病院　乳腺外科）
子宮頸部	當間　敬（那覇市立病院　産婦人科部長）
子宮体部	稲嶺　盛彦（沖縄赤十字病院　第二産婦人科部長）
前立腺	与那覇　博隆（沖縄県立宮古病院　泌尿器科部長）
脳･中枢神経系	菅原　健一（琉球大学医学部附属病院　脳神経外科講師）
血液腫瘍	宮城　敬（ハートライフ病院　血液内科部長）

2017年　院内がん登録実務者・院内がん登録集計報告書制作協力者

北部地区医師会病院
　宮里　貴子

国立病院機構沖縄病院
　藤田　香織
　比知屋　春奈
　松田　翼
　喜友名　友絵
　安井　美和
　仲田　美郷

沖縄県立中部病院
　新里　明美
　仲嶺　八紀
　向井　麻奈美

中頭病院
　島袋　直子
　長嶺　辰彦
　平田　有紀
　石川　香織
　呉屋　葉子

中部徳洲会病院
　安里　邦子
　金城　江理子

ハートライフ病院
　宮平　奈美子
　兼濱　亜紀

那覇市立病院
　平安　政子
　赤嶺　京子
　伊佐　千賀子

沖縄赤十字病院
　志良堂　清憲
　屋良　明乃

浦添総合病院
　古謝　優子
　上江洲　夏希
　長田　百世
　上原　みさえ
　比屋根　春花

琉球大学医学部附属病院
　川満　ユカ
　新垣　萌未

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
　高江洲　克江
　石嶺　稲子
　大城　由理

南部病院
　久保田　理絵
　湧上　さやか
　平良　菜々
　阿嘉　真里子

南部徳洲会病院
　當銘　真里子
　上原　美優

沖縄協同病院
　照屋　まゆみ
　宮城　大樹

豊見城中央病院
　髙橋　智恵
　東恩納　寛規
　渡慶次　憲吾
　屋宜　爽夏

沖縄県立宮古病院
　戸倉　さおり

沖縄県立八重山病院
　本村　太志
　渡慶次　優奈
　嵩本　津久美
　岡野　保子

☞編集後記

2013年12月に制定された「がん登録等の推進に関する法律」第44条第1項の規定に基づき、2015年12月に『院内がん登録の実施に係る指針』(厚生労働省告示第470号)が定められ、2016年1月から適用されています。この指針では、病院においては「診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等の状況を適確に把握し、治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較することにより、がん医療の質の向上が図られること」と、「院内がん情報等を適切に公表することにより、がん患者及びその家族等の医療機関の選択等に資すること」が謳われています。琉球大学医学部附属病院(以下、琉球大学病院)がんセンターと沖縄県がん診療連携協議会がん登録部会では、前述の指針の内容に基づいて本報告書を編集しました。

特に今回は、院内がん登録データの分析について以下の3点を改定しました。

第1に、琉球大学病院がんセンターでは「がん患者さんのための療養場所ガイド」を作成するなど、これまで離島・へき地におけるがん医療について積極的に情報提供を行ってきました。しかし、離島・へき地におけるがん医療について不明確な部分もありました。そこで今回は、がん患者さんの病期が二次医療圏ごとに違いがあるのかと、がんの初期治療が住んでいる二次医療圏内で行われているかどうかについて、集計・分析を行いました。これらのデータを積み上げることで、離島、へき地におけるがん医療の状況が明瞭になっていくと考えています。

第2に、臓器別の詳細集計のがん種を、従来の13部位に骨・軟部腫瘍、脳・中枢神経系の2部位を加えて、合計15部位としました。この結果、沖縄県におけるがん罹患数の上位10部位および死亡数の上位10部位を網羅できるようになりました。

第3に、2007-2008年、2009-2010年診断例における、がん診療連携拠点病院3施設(那覇市立病院、沖縄県立中部病院、琉球大学病院)の施設別、部位別、病期別の5年相対生存率を掲載しました。各施設とも2009-2010年は生死判明率が改善され、公開できるデータが増加しました。症例数が少ないためにデータの公開ができないがん種も多いのですが、がん患者さんのご意見や、がん疫学等の専門家の助言および沖縄県がん診療連携協議会での議論を踏まえて、誤解を生まないことに配慮しながら、最大限に情報を公開することに努めました。

最後になりましたが、本報告書の発刊にあたり、ご尽力いただいた各医療機関の院長や院内がん登録実務担当者をはじめ関係者の皆様にこの場を借りて、お礼を申し上げます。

琉球大学医学部附属病院がんセンター長　増田　昌人

☞事務局・集計担当より

本報告書で6冊目の発行となりました。この場をお借りし、ご協力いただきましたみなさまに感謝申し上げます。

今回、新しい試みとして、二次保健医療圏の集計を、より詳細に行いました;沖縄県は離島が多いため、離島在住患者のみなさまの診断、治療が、本島と比較して早く対応できていないのではないかという懸念から、医療圏別の「部位別ステージ別登録割合」と「初回治療実施件数」を集計いたしました。離島を抱える沖縄県の実情に合った集計ができたと考えております。

今後も「市民目線でわかりやすい」報告書を目指し、みなさまからのご教示のもと、さらなる改訂を行っていきたいと考えております。本報告書が、がん患者さんやそのご家族、関係諸機関のお役に立てることを祈念しております。

なお、本報告書は愛媛県がん診療連携協議会がん登録専門部会発行の「がん登録でみる愛媛県のがん診療　2015年院内がん登録より」を参考に、集計・編集を行っております。この場をお借りして、お礼を申し上げます。

琉球大学医学部附属病院がんセンター　川満　ユカ

編集協力

沖縄県がん診療連携協議会

琉球大学医学部附属病院 がん登録室連絡委員会

制作者一覧

平安　政子（那覇市立病院　医事課）

新里　明美（沖縄県立中部病院　経営課）

宮里　貴子（北部地区医師会病院　医事課）

戸倉　さおり（沖縄県立宮古病院　診療情報管理室）

本村　太志（沖縄県立八重山病院　医事課）

安里　邦子（中部徳洲会病院　診療情報管理室）

比知屋　春奈（国立病院機構沖縄病院　診療情報管理室）

古謝　由紀子（沖縄県衛生環境研究所　がん登録室）

新垣　萌未（琉球大学医学部附属病院がんセンター）

川満　ユカ（琉球大学医学部附属病院がんセンター）

増田　昌人（琉球大学医学部附属病院がんセンター）

本報告書に関する問い合わせ先

琉球大学医学部附属病院　がんセンター内　がん登録室

〒903-0215　沖縄県中頭郡西原町上原207

電話　(098)895-1369(直通)

院内がん登録データからみる
沖縄県のがん診療の現状
2015年症例　沖縄県院内がん登録集計報告書

発　行　日	2018年3月30日　発行
編　　著	琉球大学医学部附属病院　がんセンター 沖縄県がん診療連携協議会　がん登録部会
発　　行	琉球大学医学部附属病院がんセンター 〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町上原207
印刷・製本	合資会社　精印堂印刷 〒902-0072 沖縄県那覇市字真地399-3